

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3以上 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	単位	m3	数量	100	単価	468.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.437	107,200	46,846	WK210340 単- 378号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					46,850		
	単価					468.5	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	安定処理工 (自走式土質改良工)	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	292,900	92,556		WK210320 単- 379号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.316	59,230	18,716		WK210330 単- 380号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,072		
	計					235,900		
	単価					2,359		円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手 (特殊)		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	292,900	193,314	WK210320	単- 379号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		69			
計					252,000			
単価					252,000		円/台・回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	3,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚3 c m	m 2	1	3,892.32	3,892		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,892		
単価						3,892	円/m 2	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生マット)		肥料袋付	m 2	1	2,580.6	2,580		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,580		
単価						2,580	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,193.9	219,390			
諸雑費 (まるめ)			式	1		10			
計						219,400			
単価						2,194		円/m 2	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800			
諸雑費 (まるめ)			式	1		200			
計						2,122,000			
単価						21,220		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m 3	100	72,821	7,282,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					7,283,000		
	単価					72,830	円/m 3	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 1 0 c m	m 2	1	6,699.36	6,699		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,699		
	単価					6,699	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,193.9	219,390		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						219,400		
単価						2,194	円/m ²	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,122,000		
単価						21,220	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	72,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m 3	100	72,821	7,282,100	
諸雑費（まるめ）				式	1		900	
計							7,283,000	
単価							72,830	円/m 3

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	モルタル吹付工	10cm 100m2未満 無 有	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	10,050
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m		m 2	1	10,049.04	10,049		
諸雑費（まるめ）				式	1		1		
計							10,050		
単価							10,050	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	10,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1	7,261.5	7,261			
異形棒鋼ロックボルト(法面用)		D19 SD345(めっき付)	m	1.1	1,210	1,331			
セメントペースト材料(アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費			組	0.2	7,530	1,506			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						10,280			
単価						10,280	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	14,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件II	m	1	11,536	11,536			
異形棒鋼ロックボルト(法面用)		D19 SD345(めっき付)	m	1.098	1,210	1,328			
セメントペースト材料(アンカー用)		N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理等材料費			組	0.244	7,530	1,837			
諸雑費 (まるめ)			式	1		2			
計						14,880			
単価						14,880	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去		空m ³	1	4,593.8	4,593	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						4,593	
	単価						4,593	円/空m ³

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1	19,776	19,776	
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	
	計						19,780	
	単価						19,780	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	鋼管杭工	上段：ダウンザホールハンマ 削孔径φ550 L=1.25m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.61	31,928	51,404			
とび工		人	0	0	0			
		人	1.61	32,032	51,571			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1.61	29,328	47,218			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	3.22	24,960	80,371			
溶接工		人	0	0	0			
		人	3.22	31,928	102,808			
モルタル	1:2	m ³	0	0	0			
		m ³	3.39	35,600	120,684			
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級	日	0	0	0			
		日	1.61	50,680	81,594			単-381号
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	日	0	0	0			
		日	1.61	47,880	77,086			単-382号
空気圧縮機運転	18~19min:3台 7.5~7.8min:1台 /日	日	0	0	0			WYB00046
		日	1.13	89,060	100,637			単-383号
ホールレーンクレーン賃料	130t吊 カマ・無線機使用	日	0	0	0			
		日	1.61	245,454	395,180			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	0		0			
		式	1		171,447			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鋼管杭工	下段：ダウンザホールハンマ 削孔径φ550 L=1.20m	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0	0	0			
		人	1.7	31,928	54,277			
とび工		人	0	0	0			
		人	1.7	32,032	54,454			
特殊作業員		人	0	0	0			
		人	1.7	29,328	49,857			
普通作業員		人	0	0	0			
		人	3.4	24,960	84,864			
溶接工		人	0	0	0			
		人	3.4	31,928	108,555			
モルタル	1:2	m ³	0	0	0			
		m ³	3.26	35,600	116,056			
ボーリングマシン [大口徑]	30.0kW級	日	0	0	0			
		日	1.7	50,680	86,156			単-381号
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	日	0	0	0			
		日	1.7	47,880	81,396			単-382号
空気圧縮機運転	18~19min:3台 7.5~7.8min:1台 /日	日	0	0	0			WYB00048
		日	1.19	89,060	105,981			単-384号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	0	0	0			
		日	1.7	114,000	193,800			
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	0		0			
		式	1		180,604			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	やぐら設置・撤去	上段	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	1	31,928	31,928		
	とび工		人	1	32,032	32,032		
	特殊作業員		人	2	29,328	58,656		
	普通作業員		人	2	24,960	49,920		
	ホールテレシークレーン賃料	130t吊 カメラ・無線機使用	日	1	245,454	245,454		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					0		
	単価					418,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	やぐら設置・撤去	下段	単位	回	数量	0	1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	31,928	31,928		
	とび工			0	0	0		
			人	1	32,032	32,032		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	29,328	58,656		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	24,960	49,920		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t 吊		0	0	0		
			日	1	88,000	88,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		64		
	計					0		
						260,600		
	単価					0		
						260,600		円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	足場設置・撤去 [砂防]	単位	m	数量	10	単価	3,144
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	31,928	3,192		
とび工		人	0.4	32,032	12,812		
普通作業員		人	0.4	24,960	9,984		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		5,452		
計					31,440		
単価					3,144	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	排水材設置		単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.03	31,928		957	
	普通作業員		人	0.26	24,960		6,489	
	透水マット	30×200	m	10.5	585		6,142	
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			52	
	計						13,640	
	単価						1,364	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	3,800	1,824		
諸雑費(まるめ)			式	1		39		
計						104,500		
単価						10,450	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.46m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
道路用側溝		PU-B300-L2000	個	5	10,100	50,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.552	3,800	2,097		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						94,740		
単価						9,474	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.6	3,800	2,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						67,770		
単価						6,777	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B400-L2000	個	5	7,920	39,600		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.72	3,800	2,736		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						84,480		
単価						8,448	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.88m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B700-L2000	個	5	7,400	37,000		
クラッシャーラン		C-40	m ³	1.056	22,560	23,823		
諸雑費(まるめ)			式	1		40		
計						103,000		
単価						10,300	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.3m ³ /10m 有り 砕石(各種) 0.6m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価	13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
自由勾配側溝		FU-B300-C300-L2000	個	5	8,990	44,950			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.318	21,500	6,837			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	21,500	3,418			
クラッシャーラン		C-40	m ³	0.72	22,560	16,243			
諸雑費(まるめ)			式	1		66			
計						135,600			
単価						13,560	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝ふた (車道用)	CT-300 L=500	枚	100	2,020	202,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					295,600		
	単価					2,956	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
道路用側溝ふた (車道用)	SG2T-300-L995(T-25・普通目)	枚	100	18,400	1,840,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		418			
計					1,881,000			
単価					18,810		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	側溝ふた	コンクリート製 B300-500	枚	100	2,400	240,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					333,600		
	単価					3,336	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-500	枚	100	1,780	178,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					271,600		
	単価					2,716	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03	116,000	119,480		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,132	80,132		
	諸雑費(まるめ)		式	1		88		
	計					199,700		
	単価					199,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582			
鋼板蓋	S-500×500用 t=9mm	枚	100	32,400	3,240,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		418			
計					3,281,000			
単価					32,810	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
鋼板蓋		S-600×600用 t=9mm	枚	100	44,100	4,410,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						4,451,000		
単価						44,510	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	58,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524			
鋼板蓋	S-700×700用 t=9mm	枚	100	57,600	5,760,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		476			
計					5,854,000			
単価					58,540	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼板蓋	S-800×800用 t=12mm	枚	100	85,536	8,553,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		876		
	計					8,648,000		
	単価					86,480	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	鋼板蓋	S-1000×1000用 t=12mm	枚	100	127,776	12,777,600		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8,876		
	計					12,880,000		
	単価					128,800	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,098.61	50,986		
ベンチフリーム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,670	23,350		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.48	3,800	1,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76,160		
単価						7,616	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
パンチフォーム		BF-300 ヲット付	個	5	6,300	31,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		4		
計						82,110		
単価						8,211	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735		
型わく工			人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,391		
計						113,500		
単価						11,350	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	31,928	13,729		
型わく工			人	0.86	30,264	26,027		
普通作業員			人	0.52	24,960	12,979		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		6,325		
計						59,060		
単価						5,906	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	31,928	89,398		
特殊作業員			人	3.8	29,328	111,446		
普通作業員			人	5.4	24,960	134,784		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,500	260,150		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		3,322		
計						663,900		
単価						6,639	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156			
特殊作業員		人	1.1	29,328	32,260			
普通作業員		人	1.9	24,960	47,424			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,500	260,150			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,860	38,145	WK240050		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,865	単- 385号		
計					401,000			
単価					4,010	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	31,928	28,735		
型わく工			人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員			人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,391		
計						113,500		
単価						11,350	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.8	31,928	89,398			
特殊作業員		人	3.8	29,328	111,446			
普通作業員		人	5.4	24,960	134,784			
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,500	260,150			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.5	43,200	64,800			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		3,322			
計					663,900			
単価					6,639	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一291号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313		
型わく工		人	1.6	30,264	48,422		
普通作業員		人	1.2	24,960	29,952		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,913		
計					123,600		
単価					12,360		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	31,928	79,820			
特殊作業員		人	2.1	29,328	61,588			
普通作業員		人	5.8	24,960	144,768			
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,500	260,150			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,300	235,950	単-386号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,824			
計					785,100			
単価					7,851	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	路面切削	全面切削（4000m2以下）6cm以下	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.38	31,928	139,844		
	普通作業員		人	17.67	24,960	441,043		
	特殊作業員		人	4.39	29,328	128,749		
	運転手（特殊）		人	4.39	27,560	120,988		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	8.31	165,000	1,371,150		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1.5m3	供用日	6.18	39,500	244,110		
	軽油		L	2,094.6	138	289,054		
	計					2,734,938		
	単価					2,734	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		4.12	31,928		131,543	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		27.44	24,960		684,902	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		13.63	29,328		399,740	
	運転手（特殊）			0	0	0	0	
		人		13.55	27,560		373,438	
	アスファルトフィニッシャ賃料	ホイール型 舗装幅2.3~6m 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		0.85	31,100		26,435	
	タイヤローラ賃料	質量8~20t 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		5.85	4,900		28,665	
	ロードローラ（マカダム）賃料	質量10~12t 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		5.85	4,740		27,729	
	アスファルト合材【実態反映型】	粗粒度アスコン（20）		0	0	0	0	
		t		126	32,790		4,131,540	
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		0	0	0	0	
		L		429	108		46,332	
	軽油			0	0	0	0	
		L		680.2	138		93,867	
	計						0	
							5,944,191	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	0	1,000	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		2.8	31,928		89,398	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		17.24	24,960		430,310	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		8.57	29,328		251,340	
	運転手（特殊）			0	0	0	0	
		人		8.51	27,560		234,535	
	アスファルトフィニッシャ賃料	ホイール型 舗装幅2.3~6m 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		3.57	31,100		111,027	
	タイヤローラ賃料	質量8~20t 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		3.62	4,900		17,738	
	ロードローラ（マカダム）賃料	質量10~12t 長期割引有		0	0	0	0	
		台・日		3.62	4,740		17,158	
	アスファルト合材【実態反映型】	密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質		0	0	0	0	
		t		126	38,360		4,833,360	
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		0	0	0	0	
		L		430	108		46,440	
	軽油			0	0	0	0	
		L		5,218	138		720,084	
	計						0	
							6,751,390	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.43	31,928	13,729		
型わく工			人	0.86	30,264	26,027		
普通作業員			人	0.52	24,960	12,979		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		6,325		
計						59,060		
単価						5,906	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156			
特殊作業員		人	1.1	29,328	32,260			
普通作業員		人	1.9	24,960	47,424			
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m 3	12.1	21,500	260,150			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,860	38,145	WK240050		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,865	単- 387号		
計					401,000			
単価					4,010	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	12,928	12,928			
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
	計						12,930		
	単価						12,930	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 A種 メッキ 無 有 各種 標準	単位	本	数量	100	単価	5,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	31,928	89,398		
普通作業員			人	7.1	24,960	177,216		
根巻きコンクリートブロック		別途計上	個	100	0	0		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400~600kg	時間	25.3	8,950	226,435	単- 388号	
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		31,951		
計						525,000		
単価						5,250	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1,058
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.7	31,928	22,349			
普通作業員		人	3	24,960	74,880			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1.1	7,746	8,520	単-389号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		51			
計					105,800			
単価					1,058	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-301号	端末支柱	耐雪型 路側用 A種 メッキ 有 無 無 再生クラッシャーラン 40~0 0.7m3/本 標準	単位	本	数量	100	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.7	31,928	150,061		
特殊作業員			人	2.2	29,328	64,521		
普通作業員			人	12.4	24,960	309,504		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	84	3,800	319,200		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	117	7,746	906,282	単-389号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		432		
計						1,750,000		
単価						17,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	238.16	238,160		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	455	15,015		
	軽油		L	43	138	5,934		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,816		
	計					445,700		
	単価					445.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-303号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	553.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 実線20cm 制約無	m	1,000	238.16	238,160		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融	kg	760	360	273,600		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
	接着用プライマー	区画線用	kg	33	455	15,015		
	軽油		L	43	138	5,934		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,016		
	計					553,500		
	単価					553.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線20cm 制約無	m	1,000	267.28	267,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	455	15,015		
軽油			L	49	138	6,762		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,868		
計						475,700		
単価						475.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	550.16	660,192		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	455	13,650		
軽油			L	120	138	16,560		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,448		
計						859,000		
単価						859	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	641.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	627.12	627,120		
軽油			L	62	138	8,556		
ガソリン		レギュラー	L	35	156	5,460		
諸雑費 (まるめ)			式	1		64		
計						641,200		
単価						641.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-307号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	14,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	45,240	28,048		
	橋りょう特殊工		人	2.1	37,544	78,842		
	普通作業員		人	0.41	24,960	10,233		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	43,200	25,056		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,021		
	計					149,200		
	単価					14,920	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	45,240	15,381		
	橋りょう特殊工		人	1	37,544	37,544		
	溶接工		人	0.13	31,928	4,150		
	普通作業員		人	0.17	24,960	4,243		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	43,200	12,528		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,064		
	計					76,910		
	単価					7,691	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	山留材賃料	無 150日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量		1	単価	23,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)		250~400型 (80~200kg/m)	t	1	18,000	18,000			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123			
副部材 (A)		賃料	t	0.22	0	0			
諸雑費 (まるめ)			式	1		7			
計						23,130			
単価						23,130	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	仮囲い鋼板賃料	500×3000 120日	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い鋼板賃料	500×3000		0	0	0		
			枚・日	120	2.7	324		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						324		
	単価					0		
						324	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	山留材賃料	無 294日 無 無 無 無	単位	t	数量		単価	31,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	31,458	31,458			
副部材 (A)	賃料	t	0.22	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					31,460			
単価					31,460	円/t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-312号	仮囲い鋼板賃料	500×3000 294日	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮囲い鋼板賃料	500×3000		0	0	0			
			枚・日	294	2.7	793			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						793			
	単価					0			
						793			円/枚

						単価使用年月	2024.10		
						歩掛使用年月	2024.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-313号	仮設ガードレール[賃料]	294日	単位	m	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設ガードレール[賃料]	H鋼基礎		0	0	0			
			m・日	294	61	17,934			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		6			
	計					0			
						17,940			
	単価					0			
						17,940			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		1	単価	21,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	本	1	21,697.83	21,697			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計					21,700			
	単価					21,700		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	クッショントラム設置	200kgを超え400kg以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	31,928	6,385		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.2	29,328	5,865		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	24,960	9,984		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	0.4	30,000	12,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						34,240		
	単価					0		
						3,424	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	クッションパッド撤去	200kgを超え400kg以下	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.2	31,928	6,385		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.2	29,328	5,865		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.4	24,960	9,984		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0	0	0		
			日	0.4	30,000	12,000		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						34,240		
	単価					0		
						1,712	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	5,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875			
特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153			
普通作業員		人	0.278	24,960	6,938			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,210	15,904	WK250500		単-390号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		950			
計					51,820			
単価					5,182		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
とび工			人	8.5	32,032	272,272		
普通作業員			人	1.3	24,960	32,448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		129,016		
計						545,300		
単価						5,453	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,456	1,456		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,456		
	単価					1,456	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-320号	既設アンカー除去		単位	箇所	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
	特殊作業員		人	0.455	31,928	14,527			
	既設アンカー除去	機械損料・雑材料費		0	0	0			
	諸雑費（まるめ）		箇所	1	22,220	22,220			
			式	1		7			
	計					0			
	単価					90,130			
						0			
						90,130		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	受圧板撤去		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.455	31,928	14,527		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1.82	29,328	53,376		
	受圧板除去	吊り治具損料		0	0	0		
			日	0.455	10,000	4,550		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						72,460		
	単価					0		
						72,460	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	受圧板吊り防護		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.9	31,928	124,519		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	15.6	29,328	457,516		
	受圧板吊り防護	機械損料・雑材料費 5箇所/式		0		0		
			式	1		474,915		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						1,057,000		
	単価					0		
						211,400	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,886.84	8,886		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,886		
単価						8,886	円/m 3	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,844.75	17,844		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						17,850		
単価						17,850	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,886
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,886.84	8,886		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,886		
	単価					8,886	円/m 3	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	t	100	2,300	230,000		
	計					230,000		
	単価					2,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-327号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)(変更)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-328号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)(変更)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	782.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203			
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	52,190	3,601	WK250500	単- 391号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,827			
単価					782.7		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	221.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	31,928	4,853		
	とび工		人	0.152	32,032	4,868		
	普通作業員		人	0.152	24,960	3,793		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	55,650	8,458		Wk250590 単- 392号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		218		
	計					22,190		
	単価					221.9		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 128日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	11,008	11,008		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						12,110	
	単価						12,110	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 263日 有 263日 無	単位	枚	数量	1	単価	20,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	20,251	20,251		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					20,260		
	単価					20,260	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-336号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 215日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	16,555	16,555		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					17,660		
	単価					17,660	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-337号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 180日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	13,937	13,937		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						15,040		
単価						15,040	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 234日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	18,018	18,018		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						19,120		
単価						19,120	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 241日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	18,557	18,557		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						19,660		
単価						19,660	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	908.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.45	31,928	14,367			
とび工		人	1.5	32,032	48,048			
普通作業員		人	0.27	24,960	6,739			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	43,200	20,304			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,382			
計					90,840			
単価					908.4	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量		1	単価	7,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	5,985	5,985			
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,244.4	1,244			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,229			
	単価					7,229	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	山留材賃料	無 220日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	23,540	23,540			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材 (A)	賃料	t	0.22	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					28,670			
単価					28,670	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価	1,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31,928	31,928		
	普通作業員		人	3.8	24,960	94,848		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
	計					126,800		
	単価					1,268	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	濁水処理設備設置・撤去	30～60m3/h 設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	934,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	31,928	159,640		
	電工		人	5	27,040	135,200		
	設備機械工		人	13	29,120	378,560		
	普通作業員		人	7	24,960	174,720		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	43,200	86,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					934,600		
	単価					934,600	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	濁水処理設備保守点検 (濁水処理工 (一般土木))	単位	回	数量	1	単価	10,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工		人	0.1	29,120	2,912		
普通作業員		人	0.3	24,960	7,488		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					10,400		
単価					10,400	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料	別途計上		k w H	45	0	0		
濁水処理装置 [ポータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力 3 0 m 3 / h		日	1	39,000	39,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						39,000		
単価						39,000	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kVA 1日 124.8L/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	1	2,400	2,400		
	軽油		L	124.8	138	17,222		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					19,630		
	単価					19,630	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		
	法面工		人	2	35,568	71,136		
	特殊作業員		人	0.8	29,328	23,462		
	普通作業員		人	1.3	24,960	32,448		
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.6	28,800	46,080		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	4.7	4,350	20,445		
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]	[モータ駆動] 0.8~1.2m ³ /h	時間	4.4	2,310	10,164		単- 393号
	空気圧縮機運転		日	0.69	15,200	10,488		WK250450 単- 394号
	発動発電機運転		日	0.69	8,382	5,783		WK250460 単- 395号
	ホイールローダ運転		日	0.37	28,450	10,526		WK250580 単- 396号
	計量器 [骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	0.69	805	555		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 呼水・片吸込 口径50mm揚程10m 標準	単位	m ²	数量	100	単価	2,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルトコンベヤ (ポータブル) [モータ駆動]		ベルト幅350mm 機長7m	日	1.4	858	1,201		
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]		口径φ50mm 全揚程10m	日	0.69	410	282		
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		7,266		
計						255,800		
単価						2,558	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	18,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,928	18,928		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					18,930		
	単価					18,930	円/人日	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単-350号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	22,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	22,954	22,954		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					22,960		
	単価					22,960	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,848	16,848		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計					16,850		
	単価					16,850	円/人日	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.250-00-00-1-0

単-352号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	20,655	20,655		
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計					20,660		
	単価					20,660	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	スビ ^ラ イ ^付 (路床改良用) 深1.2m 幅2.0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	29,328	79,185		488,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
運搬費等率 250%		式	1		349,162			
諸雑費 (まるめ)		式	1		73			
計					488,900			
単価					488,900	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	488,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	29,328	79,185		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
運搬費等率 250%			式	1		349,162		
諸雑費 (まるめ)			式	1		73		
計						488,900		
単価						488,900	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラックレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,954,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.7	29,328	167,169		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊	日	1.9	114,000	216,600		
運搬費等率 409%			式	1		1,569,615		
諸雑費 (まるめ)			式	1		616		
計						1,954,000		
単価						1,954,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-357号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 132km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	1	7,020	7,020	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,020	
単価						7,020	円/t

						単価使用年月	2024.10
						歩掛使用年月	2024.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-358号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 96.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	1	5,900	5,900	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,900	
単価						5,900	円/t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-359号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 6,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 110kmまで	t	1	6,250	6,250	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,250	
単価						6,250	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-360号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 100.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 110kmまで	t	1	7,500	7,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						7,500	
単価						7,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-361号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
						1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-363号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円/式	

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-364号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 29500m3	単位	式	数量	1	単価	114,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	3.598	31,928	114,876		
計						114,876		
						114,876		
単価						114,876		
						114,876	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価	20,306
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.636	31,928	20,306	
	計						20,306	
	単価						20,306	円/式

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 5000m3	単位	式	数量	1	単価	25,989
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.814	31,928	25,989	
	計						25,989	
	単価						25,989	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-367号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 27300m2	単位	式	数量	1	単価	283, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8. 864	31, 928	283, 009		
計						283, 009		
単価						283, 009	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-368号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 2000m2	単位	式	数量	1	単価	13, 186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 413	31, 928	13, 186		
計						13, 186		
単価						13, 186	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)) 保守点検	6000m2 2層	単位	式	数量	1	単価	51,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
計						51,084		
単価						51,084	円/式	

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)) 保守点検	1600m2 1層	単位	式	数量	1	単価	6,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.213	31,928	6,800		
計						6,800		
単価						6,800	円/式	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-371号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)) 保守点検	6000m2 2層	単位	式	数量		単価	51,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,928	51,084		
計						51,084		
単価						51,084	円/式	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	路体(築堤)盛土 (ICT) 保守点 検	20,000m3以上 無し 24200m3	単位	式	数量		単価	78,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.455	31,928	78,383		
計						78,383		
単価						78,383	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-373号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3以上 無し 1100m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.143	31,928	4,565		
	計					4,565		
	単価					4,565	円/式	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-374号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-375号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-376号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623,000		
	計					623,000		
	単価					623,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		ブルドーザ		式	1		548,000	
計							548,000	
単価							548,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	107,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	147	138	20,286			
不整地運搬車	[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	38,500	59,290			
諸雑費（まるめ）		式	1		64			
計					107,200			
単価					107,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-379号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	292,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	138	16,836			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		64			
計					292,900			
単価					292,900	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	138	13,662			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						59,230		
単価						59,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-381号	ボーリングマシン [大口徑]	30.0kW級	単位	日	数量	1	単価	50,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料	別途計上	k w H	90	0	0			
ボーリングマシン [大口徑]	30.0kW級	供用日	1.33	38,100	50,673			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					50,680			
単価					50,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	空気圧縮機運転	18~19min:3台 7.5~7.8min:1台 /日	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m3/min 1.33日 114L・kwh/日	日	3	25,760	77,280	WB020070 単- 397号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min 1.33日 59L・kwh/日	日	1	11,780	11,780	WB020070 単- 398号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					89,060	
	単価					89,060	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	空気圧縮機運転	18~19min:3台 7.5~7.8min:1台 /日	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m3/min 1.33日 114L・kwh/日	日	3	25,760	77,280	WB020070 単- 397号
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m3/min 1.33日 59L・kwh/日	日	1	11,780	11,780	WB020070 単- 398号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					89,060	
	単価					89,060	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-385号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	138	5,106			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						42,860		
単価						42,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-386号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	18	138	2,484		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14,300		
単価						14,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	138	5,106			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,370	10,192			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						42,860		
単価						42,860	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-388号	ガードレール支柱打込機 [モンケン式]	モンケン質量400～600kg	単位	時間	数量	1	単価	8,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,376	4,313		
軽油			L	6.5	138	897		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量400～600kg	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,950		
単価						8,950	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-389号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	5.3	138	731		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,330	2,330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,746		
単価						7,746	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	138	14,352		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,210		
単価						57,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	78	138	10,764		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,190		
単価						52,190	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	138	16,422			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						55,650		
単価						55,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-394号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65	138	8,970		15,200
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m ³ /分	日	1.71	3,640	6,224		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					15,200		
	単価					15,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	発動発電機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	8,382
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	31	138	4,278			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.71	2,400	4,104			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,382			
単価					8,382	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-396号	ホイールローダ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.8	25,376	20,300		
	軽油		L	14	138	1,932		
	ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通〕	山積0.34m3	日	1.58	3,930	6,209		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					28,450		
	単価					28,450	円/日	

