鏡

１．工事名

工事名	朝日温海道路　大須戸地区道路その１２工事
工事地名	新潟県村上市大須戸地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 7年 3月	
２）	事務所名	新潟国道事務所　工務第一課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2484324132	１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費		
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	233日間　自　令和 7年 4月 7日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 7年11月25日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	新潟県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	村上(2001年7月～)	２３）	公 告 日	令和 7年 1月28日	
１１）	河川・路線	一般国道　７号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	朝日温海道路　大須戸地区道路その１２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		111,170,186			
道路土工		式	1		100,348,890			
掘削工		式	1		79,563,000			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	30,000	350.2	10,506,000			単-1号
土砂等運搬 (道の駅)	軟岩	m3	30,000	2,054	61,620,000			単-2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30,000	247.9	7,437,000			単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		383,040			
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	360	1,064	383,040			単-4号
土砂等運搬工		式	1		20,402,850			
土砂等運搬 (2号TN→北黒川)	軟岩	m3	6,500	2,891	18,791,500			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	247.9	1,611,350			単-6号
法面工		式	1		7,911,916			

設計内訳書

工事名	朝日温海道路　大須戸地区道路その１２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		2,014,200			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	360	5,595	2,014,200			単-7号
連続繊維補強土工		式	1		5,897,716			
連続繊維補強土	t=20cm	m2	356	13,880	4,941,280			単-8号
ﾌﾟﾚｰﾄ付ｱﾝｶｰ	SD345 D19 L=800 亜鉛ﾒｯｷ	本	159	5,104	811,536			単-9号
流末処理	VP-50	m	100	1,449	144,900			単-10号
排水構造物工		式	1		1,957,380			
排水工		式	1		418,920			
小段排水	BF-Ⅰ-B300-L2000	m	60	6,982	418,920			単-11号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		1,538,460			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	222	6,930	1,538,460			単-12号
仮設工		式	1		952,000			

設計内訳書

工事名	朝日温海道路　大須戸地区道路その１２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		952,000			
交通誘導警備員		人日	50	19,040	952,000			単-13号
直接工事費		式	1		111,170,186			
共通仮設費		式	1		14,220,106			
共通仮設費		式	1		3,159,106			
運搬費		式	1		1,427,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	713,500	1,427,000			単-14号
技術管理費		式	1		665,106			
保守管理(ICT)		式	1		3,931			内-1号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-2号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,067,000			

設計内訳書

工事名	朝日温海道路　大須戸地区道路その１２工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		11,061,000			
純工事費		式	1		125,390,292			
現場管理費		式	1		38,720,000			
工事原価		式	1		164,110,292			
一般管理費等		式	1		26,369,708			
工事価格		式	1		190,480,000			
消費税相当額		式	1		19,048,000			
工事費計		式	1		209,528,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 356m2	式	1		3,931			WB010440 単ー　27号
合　計					3,931			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　28号
合　計					598,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	式	1		63,175			WYB00001 単ー　29号
合　計					63,175			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	350.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1	350.2	350.2	CB210100
計					350.2	
単価					350.2	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬 (道の駅)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 9.5km以下	ｍ３	1	2,054	2,054	CB210110
計					2,054	
単価					2,054	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	247.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	247.9	247.9	CB210020
計					247.9	
単価					247.9	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,064

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,064	1,064	CB220070
計					1,064	
単価					1,064	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬 (2号TN→北黒川)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,891	2,891	CB210110
計					2,891	
単価					2,891	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	247.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	247.9	247.9	CB210020
計					247.9	
単価					247.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 無	ｍ２	1	5,595	5,595	WB810830 単－　15号
計					5,595	
単価					5,595	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	連続繊維補強土	t=20cm	単位	m2	数量	100	単価	13,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面清掃工		ｍ２	100	939	93,900	WYB00010 単－ 16号
連続長繊維補強土	t=20cm 50m3以上100m3未満	ｍ３	20	56,230	1,124,600	WYB00002 単－ 17号
裏面排水	W=300mm	ｍ	100	1,691	169,100	WYB00003 単－ 18号
計					1,387,600	
単価					13,880	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾌﾟﾚｰﾄ付ｱﾝｶｰ	SD345 D19 L=800 亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	5,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレート付アンカー	SD345 D19 L=800mm 亜鉛ﾒｯｷ	本	1	4,817	4,817	WYB00007 単－ 19号
注入打設工		ｍ３	0.001	286,500	286.5	WYB00008 単－ 20号
計					5,103.5	
単価					5,104	円／本

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	流末処理	VP-50	単位	m	数量	1	単価	1,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工	VP-50	m	1	1,449	1,449	WYB00009 単－ 21号
計					1,449	
単価					1,449	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	小段排水	BF-Ⅰ-B300-L2000	単位	m	数量	1	単価	6,982

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	m	1	6,982	6,982	WB821410 単－ 22号
計					6,982	
単価					6,982	円／m

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	単位	m2	数量	222	単価	6,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	小段排水溝	ｍ２	12	10,640	127,680	WB240720 単－ 23号
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	222	6,354	1,410,588	WB240730 単－ 24号
計					1,538,268	
単価					6,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	19,040	19,040	WB010211 単－　25号	
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	713,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	713,500	713,500	WB010350 単－　26号	
計						713,500		
単価						713,500	円／回	