

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	プレキャストセグメント主桁組立工	PCコンボ桁 多径間 架設桁架設 (併用架設を含む) 5分割 2.114m 147.1m/本	単位	本	数量	1	単価	1,865,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	43,248	86,496			
橋りょう特殊工		人	10	37,434	374,340			
普通作業員		人	6	23,358	140,148			
PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	1,434.578	517	741,676			
諸雑費 (率+まるめ) 87%		式	1		522,340			
計					1,865,000			
単価					1,865,000	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	機械器具損料	PCコンボ 桁 5分割 2.114m 2200kN(225t)型(12S12.7B) 21本 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型	単位	式	数量	1	単価	6,030,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	23	198,000	4,554,000			
PC 緊張ジャッキ 損料	12S12.7B (ポンプ含む)	供用日	142	10,400	1,476,800			
計					6,030,800			
単価					6,030,800		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	機能分離型支承設置工	平置型 荷重支持部 2t未満	単位	個	数量	1	単価	74,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	43,248	17,299		
	橋りょう特殊工		人	0.8	37,434	29,947		
	普通作業員		人	0.8	23,358	18,686		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.12	52,800	6,336		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,972		
	計					74,240		
	単価					74,240	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	無収縮モルタル		単位	m 3	数量		1	単価	311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
諸雑費 (まるめ)			式	1		50			
計						311,300			
単価						311,300	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	機能分離型支承設置工	平置型 荷重支持部 2t未満	単位	個	数量	1	単価	74,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.4	43,248	17,299		
橋りょう特殊工			人	0.8	37,434	29,947		
普通作業員			人	0.8	23,358	18,686		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.12	52,800	6,336		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,972		
計						74,240		
単価						74,240	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t未満	単位	個	数量	1	単価	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.667	43,248	28,846		
橋りょう特殊工			人	1.333	37,434	49,899		
普通作業員			人	1.333	23,358	31,136		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.2	52,800	10,560		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,259		
計						123,700		
単価						123,700	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	機能分離型支承設置工	平置型 伝達部 4t以上	単位	個	数量	1	単価	197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	43,248	43,248		
橋りょう特殊工			人	2	37,434	74,868		
普通作業員			人	2	23,358	46,716		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	日	0.3	92,400	27,720		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		4,848		
計						197,400		
単価						197,400	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	無収縮モルタル		単位	m ³	数量		1	単価	311,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
	計					311,300			
	単価					311,300	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	主桁架設 (架設桁)	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 86.89t/本	単位	本	数量	10	単価	345,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	10.222	43,248	442,081		
	橋りょう特殊工		人	61.334	37,434	2,295,976		
	普通作業員		人	30.667	23,358	716,319		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		624		
	計					3,455,000		
	単価					345,500	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	架設機械据付・解体工	支間25m以上30m未満 トラックレン100t吊	単位	式	数量	1	単価	5,401,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	11	43,248	475,728		
	橋りょう特殊工		人	66	37,434	2,470,644		
	普通作業員		人	33	23,358	770,814		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	8.5	198,000	1,683,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		814		
	計					5,401,000		
	単価					5,401,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	架設機械移動 (支間20以上45m以下)	単位	回	数量	1	単価	895,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	43,248	86,496		
橋りょう特殊工		人	16	37,434	598,944		
普通作業員		人	9	23,358	210,222		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38		
計					895,700		
単価					895,700	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	軌道設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.6	43,248	25,948			
橋りょう特殊工		人	2	37,434	74,868			
普通作業員		人	0.7	23,358	16,350			
諸雑費 (まるめ)		式	1		34			
計					117,200			
単価					11,720	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	既設構造物アカー工		単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0.4	43,248	17,299	
	橋りょう特殊工		人	0.8	37,434	29,947	
	普通作業員		人	1	23,358	23,358	
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		16,936	
	計					87,540	
	単価					87,540	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-81号	主桁架設（架設桁）	プレキャストセグメント桁 20m以上35m未満 87t/本	単位	本	数量	10	単価	591,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	10.235	73,954	756,919		
	橋りょう特殊工		人	61.412	64,012	3,931,104		
	普通作業員		人	30.706	39,942	1,226,459		
	諸雑費（まるめ）		式	1		518		
	計					5,915,000		
	単価					591,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-82号	架設機械移動 (支間20以上45m以下)	単位	回	数量	1	単価	1,532,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	2	73,954	147,908		
橋りょう特殊工		人	16	64,012	1,024,192		
普通作業員		人	9	39,942	359,478		
諸雑費 (まるめ)		式	1		422		
計					1,532,000		
単価					1,532,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-83号	軌道設置・撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		0.6	73,954		44,372	
	橋りょう特殊工	人		2	64,012		128,024	
	普通作業員	人		0.7	39,942		27,959	
	諸雑費 (まるめ)	式		1			45	
	計						200,400	
	単価						20,040	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-84号	既設構造物アソカ工		単位	箇所	数量		単価	
						1		149,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	73,954	29,581			
橋りょう特殊工		人	0.8	64,012	51,209			
普通作業員		人	1	39,942	39,942			
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		28,968			
計					149,700			
単価					149,700	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	架設機械器具経費	単位	式	数量	単価	金額	単価	65,050,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁設備	桁最大スパン L=28.6m 桁最大質量 P=88.01t	供用日	306	54,310	16,618,860	WYB00119	単-	126号
桁吊装置設備	定格荷重490.3kN(50t)	供用日	612	51,780	31,689,360	WYB00120	単-	127号
桁吊門構移動装置	定格荷重294kN(30t)	供用日	306	8,390	2,567,340	WYB00122	単-	128号
引き出し設備	定格荷重490.3kN(50t)	供用日	306	25,500	7,803,000	WYB00123	単-	129号
軌道設備	30kg/m級	100m・日	641	2,430	1,557,630	WYB00125	単-	130号
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,813,810			
計					65,050,000			
単価					65,050,000		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	横組鉄筋工	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	302,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	28,560	22,848			
鉄筋工		人	3.8	30,396	115,504			
普通作業員		人	1.7	23,358	39,708			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.05	112,000	117,600			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,040			
計					302,700			
単価					302,700	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	横組鉄筋工	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	300,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	28,560	22,848			
鉄筋工		人	3.8	30,396	115,504			
普通作業員		人	1.7	23,358	39,708			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.05	110,000	115,500			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		7,040			
計					300,600			
単価					300,600	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	横組コンクリート工	プレテンション桁・ポストテンション桁 各種 有 フォーム打設	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	99,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	2.9	43,248	125,419			
	特殊作業員		人	4	28,152	112,608			
	型わく工		人	9.3	27,948	259,916			
	普通作業員		人	9.1	23,358	212,557			
	生コンクリート	30-12-25N W/C≦50%	m ³	10.5	19,700	206,850			
	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90~110m ³ /h	時間	1.5	14,970	22,455		WK470090 単- 131号	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		56,795			
	計					996,600			
	単価					99,660		円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	P C 工	ボ ステンション桁 シングルストレッドシステム 950kN(100t) (1S28.6)	単位	m	数量	100	単価	5,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.87	43,248	37,625		
	橋りょう特殊工		人	3.5	37,434	131,019		
	普通作業員		人	1.5	23,358	35,037		
	P C 鋼より線	1 S 2 8 . 6 (S W P R 1 9)	k g	444.045	567	251,773		
	諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		59,046		
	計					514,500		
	単価					5,145	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	緊張工	シングルストレンドシステム 950kN(100t) (1S28.6) 緊張用定着装置	単位	ケーブル	数量	10	単価	47,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.6	43,248	25,948			
橋りょう特殊工		人	1.4	37,434	52,407			
普通作業員		人	0.6	23,358	14,014			
PC鋼より線 定着具	1T28.6 後付用	組	20	19,010	380,200			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,731			
計					475,300			
単価					47,530	円/ケーブル		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	機械器具損料	シグナルストレートシステム 950kN(100t) (1S28.6) 6供用日	単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC 緊張ジャッキ 損料	1 S 2 8 . 6 (ポンプ含む)	供用日	6	6,360	38,160			38,160
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					38,160			
単価					38,160	円/工事		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	PC板支承工	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.4	43,248	17,299			
普通作業員		人	1.3	23,358	30,365			
支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m	205	385	78,925			
無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	675	166	112,050			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,861			
計					240,500			
単価					2,405	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	PC板敷設工	クローラークレーン4.9t吊	単位	枚	数量	56	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラークレーン敷設工		枚	56	6,402	358,512	WYB00055 単- 132号	
	機械器具費		式	1		272,100	WYB00056 単- 133号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		88		
	計					630,700		
	単価					11,260	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	継目工	名称	規格	単位	m	数量	100	単価	542
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		橋りょう世話役		人	0.1	43,248	4,324		
		普通作業員		人	1.1	23,358	25,693		
		無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	131.25	166	21,787		
		諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,396		
		計					54,200		
		単価					542	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	型枠工 (PCコンボ床版工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	12.1	28,560	345,576			
型わく工		人	26.8	27,948	749,006			
普通作業員		人	11.6	23,358	270,952			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		381,466			
計					1,747,000			
単価					17,470	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,557	61,557		
	諸雑費(まるめ)		式	1		83		
	計					177,000		
	単価					177,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	174,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,557	61,557			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					174,900			
単価					174,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一99号	排水管設置工	角形FRP管 250×150	単位	m	数量	10	単価	4,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	28,560	8,568		
	特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336		
	普通作業員		人	0.6	23,358	14,014		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					47,920		
	単価					4,792	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	187,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計					187,800			
単価					187,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	185,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420			
諸雑費 (まるめ)		式	1		80			
計					185,800			
単価					185,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	アンカーボルト設置	無	単位	本	数量	100	単価	1,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	28,560	34,272		
	特殊作業員		人	1.3	28,152	36,597		
	普通作業員		人	0.7	23,358	16,350		
	アンカーボルト	別途計上	本	100	0	0		
	高所作業車運転		日	1.1	57,670	63,437		WK470170 単- 134号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,744		
	計					152,400		
	単価					1,524		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	検査路架設	無	単位	m	数量	10	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	28,560	19,992		
特殊作業員			人	1.7	28,152	47,858		
普通作業員			人	0.8	23,358	18,686		
トラック運転			日	0.71	41,960	29,791	WK470180 単- 135号	
高所作業車運転			日	0.71	57,670	40,945	WK470170 単- 134号	
諸雑費（率+まるめ） 0.3%			式	1		228		
計						157,500		
単価						15,750	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	銘板設置工	品質等表示用 500×500	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.2	23,358	4,671			4,671
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,671			
単価					4,671		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.21kg	単位	m 2	数量		1	単価	2,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
含浸材塗布 昼間		時間制約無 固定足場	m 2	1	1,036.32	1,036			
表面含浸材		シラン系 マジカリアペラー同等品	k g	0.21	6,580	1,381			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						2,417			
単価						2,417	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	はく落防止対策工	VMクリア工法同等品	単位	m ²	数量	1	単価	14,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工	吊足場内での作業	m ²	1	1,589	1,589	WYB00016	単- 136号	
プライマー塗布工	吊足場内での作業	m ²	1	1,937	1,937	WYB00003	単- 137号	
仕上げ塗布工	吊足場内での作業	m ²	1	10,930	10,930	WYB00007	単- 138号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					14,460			
単価					14,460		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	桁下足場	ポストンシヨウ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準(2箇月)	単位	m 2	数量	1	単価	6,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.14	37,434	5,240		
	足場材賃料		月	2	402.5	805		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,045		
	単価					6,045	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-108号	桁下足場	ポストンシヨウ桁 両側朝顔 1.5m≦H 標準(2箇月)	単位	m ²	数量	1	単価	9,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.14	64,012	8,961		
足場材賃料			月	2	402.5	805		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,766		
単価						9,766	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	標準(2箇月)	単位	m	数量	1	単価	17,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.38	37,434	14,224			
足場材賃料		月	2	1,700	3,400			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					17,630			
単価					17,630	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-110号	板張防護工	両側朝顔 桁下足場標準(2箇月)	単位	m ²	数量		1	単価	3,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.05	64,012	3,200			
	防護材賃料		月	2	145	290			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					3,490			
	単価					3,490	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 6.6月	単位	m ²	数量	1	単価	3,275
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.071	37,434	2,657			
防護材賃料		月	6.6	93.69	618			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,275			
単価					3,275	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-112号	ワイヤーブリッジ防護工	設置・撤去・賃料 3.1月	単位	m ²	数量	1	単価	4,955
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.071	64,012	4,544			
防護材賃料		月	3.1	132.87	411			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,955			
単価					4,955		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 8.9月 6.2m	単位	箇所	数量	1	単価	381,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	5.053	37,434	189,154		
	登り栈橋損料		月	8.9	21,649.35	192,679		
	諸雑費（まるめ）		式	1		67		
	計					381,900		
	単価					381,900	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 10.5月 6.2m	単位	箇所	数量	1	単価	410,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	5.053	37,434	189,154		
	登り栈橋損料		月	10.5	21,106.27	221,615		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					410,800		
	単価					410,800	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 11.9月 6.1m	単位	箇所	数量	1	単価	429,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4.972	37,434	186,121		
	登り栈橋損料		月	11.9	20,416.18	242,952		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					429,100		
	単価					429,100	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 13.4月 5.9m	単位	箇所	数量	1	単価	440,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4.809	37,434	180,020		
	登り栈橋損料		月	13.4	19,462.86	260,802		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					440,900		
	単価					440,900	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 14.8月 5.8m	単位	箇所	数量	1	単価	457,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4.727	37,434	176,950		
	登り栈橋損料		月	14.8	18,923.51	280,067		
	諸雑費（まるめ）		式	1		83		
	計					457,100		
	単価					457,100	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 16.2月 5.7m	単位	箇所	数量	1	単価	472,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4.646	37,434	173,918		
	登り栈橋損料		月	16.2	18,426.97	298,516		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					472,500		
	単価					472,500	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 18.8月 5.6m	単位	箇所	数量	1	単価	506,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	4.564	37,434	170,848		
	登り栈橋損料		月	18.8	17,859.11	335,751		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					506,600		
	単価					506,600	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	登り栈橋工（箇所）	設置・撤去・損料 18.8月 5.5m	単位	箇所	数量	1	単価	497,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう特殊工		人	4.483	37,434	167,816		
	登り栈橋損料		月	18.8	17,540.2	329,755		
	諸雑費（まるめ）		式	1		29		
	計					497,600		
	単価					497,600	円／箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,666	18,666		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					18,670		
	単価					18,670	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-122号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27,999	27,999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					28,000		
	単価					28,000	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	24,939	24,939		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					24,940		
	単価					24,940	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,606,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.3	28,152	121,053		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70t吊	日	1.5	136,000	204,000		
運搬費等率 394%			式	1		1,280,708		
諸雑費 (まるめ)			式	1		239		
計						1,606,000		
単価						1,606,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	桁吊装置設備	定格荷重490.3kN(50t)	単位	供用日	数量	単価	金額	単価	51,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
桁吊門構(PC橋用) 損料		電動1連式 定格荷重50t 15欄	基	1	22,300	22,300			
桁吊金具(PC橋用) 損料		定格荷重50t 15欄	組	1	658	658			
電動チェーンフック 損料		定格荷重50t 揚程7.0m 15欄	台	1	23,800	23,800			
ワイヤ式レバーホイス[チルホール](手動) 損料		能力29kN(3.0t) 15欄	台	2	381	762			
チェーンレバーホイス[レバーフック] 損料		能力62kN(6.3t) 15欄	台	2	274	548			
ターンバックル 損料		耐力147kN(15t) 15欄	本	6	266	1,596			
台付ワイヤ 損料		φ18×6m 15欄	本	6	31	186			
ワイヤロープ 損料		φ16	m	450	2.59	1,165		WYB00121 単- 139号	
諸雑費(率+まるめ) 1.5%			式	1		765			
計						51,780			
単価						51,780		円/供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	引き出し設備	定格荷重490.3kN(50t)	単位	供用日	数量	1	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウインチ（橋梁架設用）損料	複胴式 直引能力29kN(3.0t) 15欄	台	1	21,700	21,700		
	滑車 損料	シヤックル式 φ400×2車 15欄	個	2	486	972		
	ワイローフ 損料	φ18	m	800	3.22	2,576		WYB00124 単- 140号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		252		
	計					25,500		
	単価					25,500		円/供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価	14,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.14	27,336	3,827		
軽油			L	13	130	1,690		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	9,450	9,450		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,970		
単価						14,970	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	クローラークレーン敷設工	単位	枚	数量	10	単価	6,402
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.33	43,248	14,271		
橋りょう特殊工		人	0.67	37,434	25,080		
普通作業員		人	0.67	23,358	15,649		
運転手（特殊）		人	0.33	27,336	9,020		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					64,020		
単価					6,402	円/枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	機械器具費		単位	式	数量	1	単価	272,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	7	18,400	128,800		
	自走台車 損料	クレーン搭載用 積載能力20t 15欄	供用日	7	15,700	109,900		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		33,400		
	計					272,100		
	単価					272,100	円/式	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	高所作業車運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		57,670
	軽油		L	23	130	2,990		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	1.36	20,100	27,336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					57,670		
	単価					57,670	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	トラック運転		単位	日	数量	1	単価	41,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	29	130	3,770			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1.31	8,280	10,846			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					41,960			
単価					41,960	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	下地処理工	吊足場内での作業	単位	m ²	数量	100	単価	1,589
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.11	28,560	31,701			
特殊作業員		人	3.33	28,152	93,746			
普通作業員		人	1.11	23,358	25,927			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,526			
計					158,900			
単価					1,589	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	プライマー塗布工	吊足場内での作業	単位	m ²	数量	100	単価	1,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー材	ポント°VMクリアプライマー相当品	k g	12	11,300	135,600			
土木一般世話役		人	0.42	28,560	11,995			
特殊作業員		人	1.25	28,152	35,190			
普通作業員		人	0.42	23,358	9,810			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,105			
計					193,700			
単価					1,937	円/m ²		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	仕上げ塗布工	吊足場内での作業	単位	m ²	数量	100	単価	10,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上げ材	ボンドVMクリア相当品	k g	100	6,940	694,000			
土木一般世話役		人	2.08	28,560	59,404			
特殊作業員		人	8.33	28,152	234,506			
普通作業員		人	4.17	23,358	97,402			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		7,688			
計					1,093,000			
単価					10,930	円/m ²		

参考資料（3）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	ワイロフ [°] 損料	φ 16	単位	m	数量		単価	
						100		2.59
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロフ [°] 損料		φ 16 100m当り 15欄						
			供用日	1	259	259		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							259	
単価							2.59	円/m

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	ワイロフ [°] 損料	φ 18	単位	m	数量		単価	
						100		3.22
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイロフ [°] 損料		φ 18 100m当り 15欄						
			供用日	1	322	322		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							322	
単価							3.22	円/m