

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 200m以下	単位	m 3	数量	100	単価	564. 4
						100		582. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上		0. 526	107, 300	56, 439	WK210340	
			日	0. 526	110, 800	58, 280	単－ 276号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		0		
計						56, 440		
						58, 280		
単価						564. 4		
						582. 8	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-165号	土砂等運搬	根木地区, L=16. 0km	単位	m 3	数量	1	単価	2, 856
						1		2, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 272	10, 500	2, 856	単- 277号	
			時間	0. 272	10, 850	2, 951		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						2, 856		
						2, 951		
単価						2, 856	円／m 3	
						2, 951		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	土砂等運搬	鹿島台地区, L=19.3km	単位	m 3	数量	1	単価	3,349
						1		3,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0.319	10,500	3,349	単－ 277号	
			時間	0.319	10,850	3,461		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,349		
						3,461		
単価						3,349		
						3,461		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－167号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 464
						100		2, 491
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 316	31, 928	10, 089		
			人	0. 316	33, 488	10, 582		
特殊作業員				0. 316	29, 328	9, 267		
			人	0. 316	31, 200	9, 859		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン		5. 2	20, 500	106, 600		
			t	5. 2	20, 500	106, 600		
自走式土質改良機運転				0. 316	293, 000	92, 588	WK210320	
			日	0. 316	294, 700	93, 125	単－ 278号	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 316	59, 330	18, 748	WK210330	
			日	0. 316	62, 170	19, 645	単－ 279号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		9, 108		
7%			式	1		9, 289		
計						246, 400		
						249, 100		
単価						2, 464		
						2, 491	円／m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一168号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 000
						1		256, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 66	31, 928	21, 072		
			人	0. 66	33, 488	22, 102		
特殊作業員				0. 66	29, 328	19, 356		
			人	0. 66	31, 200	20, 592		
運転手（特殊）				0. 66	27, 560	18, 189		
			人	0. 66	29, 016	19, 150		
自走式土質改良機運転				0. 66	293, 000	193, 380	WK210320	
			日	0. 66	294, 700	194, 502	単一 278号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		54		
計						252, 000		
						256, 400		
単価						252, 000		
						256, 400	円／台・回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単ー169号	植生マット（種子無し）		単位	m 2	数量	1	単価	2, 866
						1		2, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
植生マット工(種子無し) 4週 8 休補正				1	2, 866. 2	2, 866		
			m 2	1	2, 838. 1	2, 838		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 866		
						2, 838		
単価						2, 866		
						2, 838		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハヅクホリ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 150m以下	単位	m 3	数量	100	単価	592. 3
						100		611. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上	日	0. 552	107, 300	59, 229	WK210340	
				0. 552	110, 800	61, 161	単一 276号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
				1		9		
計						59, 230		
						61, 170		
単価						592. 3		
						611. 7		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハヅクホ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 200m以下	単位	m 3	数量	100	単価	696. 4
						100		719. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上		0. 649	107, 300	69, 637	WK210340	
			日	0. 649	110, 800	71, 909	単－ 276号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		1		
計						69, 640		
						71, 910		
単価						696. 4		
						719. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 ハヅクホ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 150m以下	単位	m 3	数量	100	単価	468. 9
						100		484. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上		0. 437	107, 300	46, 890	WK210340	
			日	0. 437	110, 800	48, 419	単－ 276号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		1		
計						46, 890		
						48, 420		
単価						468. 9		
						484. 2	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 496
						10		9, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 213. 73	42, 137		
			m	10	4, 433. 12	44, 331		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000		5	8, 300	41, 500		
			個	5	9, 100	45, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 48	2, 750	1, 320		
			m 3	0. 48	3, 900	1, 872		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		7		
計						84, 960		
						91, 710		
単価						8, 496		
						9, 171		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 7m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 450
						10		15, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 213. 73	42, 137		
			m	10	4, 433. 12	44, 331		
ベンチフリューム		BF-Ⅱ-B600-L2000		5	20, 000	100, 000		
			個	5	22, 000	110, 000		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		0. 84	2, 750	2, 310		
			m 3	0. 84	3, 900	3, 276		
諸雑費（まるめ）				1		53		
			式	1		93		
計						144, 500		
						157, 700		
単価						14, 450		
						15, 770		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40〜0 0. 9m3/10m	単位	m	数量	10	単価	22, 420
						10		24, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 213. 73	42, 137		
			m	10	4, 433. 12	44, 331		
ベンチフリューム		BF-II-B800-L2000		5	35, 800	179, 000		
			個	5	39, 400	197, 000		
再生クラッシャーラン		R C − 4 0		1. 08	2, 750	2, 970		
			m 3	1. 08	3, 900	4, 212		
諸雑費（まるめ）				1		93		
			式	1		57		
計						224, 200		
						245, 600		
単価						22, 420		
						24, 560		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	組立マンホール据付（1回目）		単位	基	数量	1	単価	188,000
						1		197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76,800	76,800		
			日	1	80,000	80,000		
普通作業員				2	24,960	49,920		
			人	2	26,312	52,624		
土木一般世話役				1	31,928	31,928		
			人	1	33,488	33,488		
特殊作業員				1	29,328	29,328		
			人	1	31,200	31,200		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		88		
計						188,000		
						197,400		
単価						188,000		
						197,400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	組立マンホール据付（２回目）		単位	基	数量	1	単価	174, 200
						1		182, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転		クレーン機能付, 排対(2014規制)山積0. 5m3, 2. 9t吊		1	62, 980	62, 980	WYB00055	
			日	1	65, 330	65, 330	単－ 280号	
普通作業員				2	24, 960	49, 920		
			人	2	26, 312	52, 624		
土木一般世話役				1	31, 928	31, 928		
			人	1	33, 488	33, 488		
特殊作業員				1	29, 328	29, 328		
			人	1	31, 200	31, 200		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		58		
計						174, 200		
						182, 700		
単価						174, 200		
						182, 700	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	935. 3
						100		980. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無		100	935. 24	93, 524		
			枚	100	980. 56	98, 056		
蓋版		別途計上		100	0	0		
			枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		4		
計						93, 530		
						98, 060		
単価						935. 3	円／枚	
						980. 6		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-179号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 700mm～1000mm	単位	m	数量	1	単価	46,780
						1		50,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無		1	4,171.5	4,171		
			m	1	4,368.23	4,368		
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 800 (R30)		1	42,600	42,600		
			m	1	46,400	46,400		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		2		
計						46,780		
						50,770		
単価						46,780	円／m	
						50,770		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 451
						10		7, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	5, 098. 61	50, 986		
			m	10	5, 364. 07	53, 640		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000		5	4, 440	22, 200		
			個	5	4, 770	23, 850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 48	2, 750	1, 320		
			m 3	0. 48	3, 900	1, 872		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		8		
計						74, 510		
						79, 370		
単価						7, 451		
						7, 937		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	ポリエチレンU字溝設置	W400×H500	単位	m	数量	10	単価	4, 904
						10		5, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	31, 928	9, 578		
			人	0. 3	33, 488	10, 046		
特殊作業員				0. 3	29, 328	8, 798		
			人	0. 3	31, 200	9, 360		
普通作業員				1. 1	24, 960	27, 456		
			人	1. 1	26, 312	28, 943		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 208		
7%			式	1		3, 381		
計						49, 040		
						51, 730		
単価						4, 904		
						5, 173	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一182号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7, 192
						100		7, 061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 8	31, 928	57, 470		
			人	1. 8	33, 488	60, 278		
特殊作業員				2. 1	29, 328	61, 588		
			人	2. 1	31, 200	65, 520		
普通作業員				3. 5	24, 960	87, 360		
			人	3. 5	26, 312	92, 092		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%		12. 1	26, 300	318, 230		
			m 3	12. 1	23, 700	286, 770		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０． 8 m 3 吊能力２． 9 t		13. 3	14, 320	190, 456	単一 281号	
			時間	13. 3	14, 820	197, 106		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4, 096		
			式	1		4, 334		
計						719, 200		
						706, 100		
単価						7, 192		
						7, 061		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－183号	排水材設置	W600×t7 (リフ 型両面)	単位	m	数量	100	単価	1, 469
						100		1, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	24, 960	12, 480		
			人	0. 5	26, 312	13, 156		
水平排水材		W600×t7 (リフ 型両面)		101	1, 330	134, 330		
			m	101	1, 330	134, 330		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		14		
計						146, 900		
						147, 500		
単価						1, 469		
						1, 475	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	背面排水材設置	幹線, 3連管 (φ 30), M-3	単位	m	数量	100	単価	1, 405
						100		1, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 7	24, 960	17, 472		
				0. 7	26, 312	18, 418		
背面排水材（材料）		幹線, 3連管 (φ 30), モノトン (M-3)	m	100	1, 230	123, 000		
				100	1, 230	123, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
				1		82		
計						140, 500		
						141, 500		
単価						1, 405	円／m	
						1, 415		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	背面排水材設置	枝線, 3連管 (φ 20), T-3	単位	m	数量	100	単価	1, 080
						100		1, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	24, 960	14, 976		
			人	0. 6	26, 312	15, 787		
背面排水材（材料）		枝線, 3連管 (φ 20), モノレン (T-3)		100	930	93, 000		
			m	100	930	93, 000		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		13		
計						108, 000		
						108, 800		
単価						1, 080		
						1, 088	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	管渠内清掃	円形管, 内寸 φ 800	単位	m	数量	10	単価	5, 343
						10		5, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	31, 928	6, 385		
			人	0. 2	33, 488	6, 697		
特殊作業員				0. 6	29, 328	17, 596		
			人	0. 6	31, 200	18, 720		
運転手（特殊）				0. 2	27, 560	5, 512		
			人	0. 2	29, 016	5, 803		
運転手（一般）				0. 2	25, 376	5, 075		
			人	0. 2	26, 624	5, 324		
高压洗浄車損料		4t, 154kW, 最大压力20MPa		1. 2	8, 100	9, 720		
			時間	1. 2	8, 100	9, 720		
給水車損料		4t, 154kW		1. 2	5, 670	6, 804		
			時間	1. 2	5, 670	6, 804		
軽油				16. 8	139	2, 335		
			L	16. 8	153	2, 570		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		2		
計						53, 430		
						55, 640		
単価						5, 343		
						5, 564	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一187号	接合部・セグメント組立（陸組）	円形管, 内寸 φ 800	単位	m	数量	10	単価	9, 345
						10		9, 838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 667	31, 928	21, 295		
				0. 667	33, 488	22, 336		
特殊作業員			人	0. 667	29, 328	19, 561		
				0. 667	31, 200	20, 810		
普通作業員			人	0. 667	24, 960	16, 648		
				0. 667	26, 312	17, 550		
3 S 組立作業車運転			日	0. 667	45, 190	30, 141	WYB00113	
				0. 667	47, 320	31, 562	単一 282号	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 5%			式	1		4, 305		
				1		4, 552		
諸雑費（率） 5%			式	1		1, 507		
				1		1, 578		
計						93, 457		
						98, 388		
単価						9, 345		
						9, 838		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	セグメント組立（管内）	円形管, 内寸 φ 800	単位	m	数量	10	単価	46, 240
						10		48, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1. 429	50, 024	71, 484		
			人	1. 429	52, 312	74, 753		
トンネル特殊工				4. 286	48, 256	206, 825		
			人	4. 286	49, 712	213, 065		
トンネル作業員				1. 429	32, 864	46, 962		
			人	1. 429	33, 904	48, 448		
特殊作業員				1. 429	29, 328	41, 909		
			人	1. 429	31, 200	44, 584		
3 S 組立作業車運転				1. 429	45, 190	64, 576	WYB00115	
			日	1. 429	47, 320	67, 620	単一 283号	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 5%				1		27, 444		
			式	1		28, 530		
諸雑費（率） 5%				1		3, 228		
			式	1		3, 381		
計						462, 428		
						480, 381		
単価						46, 240		
						48, 030		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04	
歩掛使用年月	2024. 07	
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	

10	単価	107, 800
10		111, 900
金額	摘要	
166, 729		
174, 355		
482, 560		
497, 120		
109, 535		
113, 002		
97, 750		
103, 989		
150, 618	WYB00117	
157, 717	単一 284号	
63, 808		
65, 817		
7, 530		
7, 885		
1, 078, 530		
1, 119, 885		
107, 800		
111, 900	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	管内搬送工	円形管, 内寸φ800	単位	m	数量	10	単価	15, 400
						10		15, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				1	48, 256	48, 256		
			人	1	49, 712	49, 712		
トンネル作業員				2	32, 864	65, 728		
			人	2	33, 904	67, 808		
特殊作業員				1	29, 328	29, 328		
			人	1	31, 200	31, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 688		
7. 5%			式	1		11, 080		
計						154, 000		
						159, 800		
単価						15, 400		
						15, 980	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	充填材注入口設置（管内）	円形管, 内寸φ800	単位	m	数量	10	単価	5, 896
						10		6, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 313	50, 024	15, 657		
			人	0. 313	52, 312	16, 373		
トンネル特殊工				0. 313	48, 256	15, 104		
			人	0. 313	49, 712	15, 559		
トンネル作業員				0. 313	32, 864	10, 286		
			人	0. 313	33, 904	10, 611		
3 S組立作業車運転				0. 313	45, 190	14, 144	WYB00120	
			日	0. 313	47, 320	14, 811	単一 285号	
諸雑費（率＋まるめ） 7. 5%				1		3, 069		
			式	1		3, 186		
諸雑費（率） 5%				1		707		
			式	1		740		
計						58, 967		
						61, 280		
単価						5, 896		
						6, 128	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-192号	充填材注入（管内）	円形管, 内寸 φ 800	単位	m	数量	10	単価	24, 230
						10		25, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 526	50, 024	26, 312		
			人	0. 526	52, 312	27, 516		
トンネル特殊工				1. 053	48, 256	50, 813		
			人	1. 053	49, 712	52, 346		
トンネル作業員				1. 579	32, 864	51, 892		
			人	1. 579	33, 904	53, 534		
特殊作業員				1. 053	29, 328	30, 882		
			人	1. 053	31, 200	32, 853		
注入作業車運転				0. 526	62, 360	32, 801	WYB00122	
			日	0. 526	64, 310	33, 827	単- 286号	
給水車運転				0. 526	65, 240	34, 316	WYB00124	
			日	0. 526	67, 070	35, 278	単- 287号	
諸雑費（率+まるめ） 7. 5%				1		11, 984		
			式	1		12, 446		
諸雑費（率） 5%				1		3, 355		
			式	1		3, 455		
計						242, 355		
						251, 255		
単価						24, 230		
						25, 120		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	管口仕上	円形管, 内寸 φ 800	単位	箇所	数量	1	単価	78, 260
						1		82, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 44	31, 928	14, 048		
			人	0. 44	33, 488	14, 734		
特殊作業員				0. 88	29, 328	25, 808		
			人	0. 88	31, 200	27, 456		
普通作業員				1. 32	24, 960	32, 947		
			人	1. 32	26, 312	34, 731		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 457		
7. 5%			式	1		5, 769		
計						78, 260		
						82, 690		
単価						78, 260		
						82, 690	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	ライニング材樹脂含浸・設置・撤去	ガラス繊維ライニング, 常温硬化エポキシ樹脂, φ 800, 養生含む	単位	箇所	数量	1	単価	157, 600
						1		165, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	31, 928	15, 964		
			人	0. 5	33, 488	16, 744		
特殊作業員				1	29, 328	29, 328		
			人	1	31, 200	31, 200		
普通作業員				1	24, 960	24, 960		
			人	1	26, 312	26, 312		
測量技師				0. 5	47, 100	23, 550	WYB00169	
			人	0. 5	52, 300	26, 150		
内面補修車運転工		2t, 99kw		0. 5	64, 630	32, 315	WYB00170	
			日	0. 5	66, 130	33, 065		
トラック運転工				1	20, 400	20, 400	WYB00171	
			日	1	21, 260	21, 260		
ホイルチューブ損料		φ 800		1	11, 000	11, 000		
			供用日	1	11, 000	11, 000		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		69		
計						157, 600		
						165, 800		
単価						157, 600		
						165, 800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-195号	補修材（材料）	φ 800mm, L=500mm	単位	箇所	数量	1	単価	94, 330
						1		94, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラス繊維積層		ガラスクロス6枚		1	49, 300	49, 300		
			枚	1	49, 300	49, 300		
管路部分補修材(ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板) 主剤		粘度3000-5000m (Pa・s/25℃), エポキシ当量175-195g/eq		3. 2	8, 190	26, 208		
			k g	3. 2	8, 190	26, 208		
管路部分補修材(ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板) 硬化剤		アミン類, 粘度200-600 (mPa・s/25℃), アミン価:310-370		1. 12	12, 800	14, 336		
			k g	1. 12	12, 800	14, 336		
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		4, 486		
			式	1		4, 486		
計						94, 330		
						94, 330		
単価						94, 330	円／箇所	
						94, 330		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	下地処理	円形管, 内寸 φ 800	単位	箇所	数量	1	単価	42, 000
						1		44, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	31, 928	7, 982		
				0. 25	33, 488	8, 372		
特殊作業員			人	0. 5	29, 328	14, 664		
				0. 5	31, 200	15, 600		
普通作業員			人	0. 5	24, 960	12, 480		
				0. 5	26, 312	13, 156		
トラック運転工			日	0. 25	20, 400	5, 100	WYB00174	
				0. 25	21, 260	5, 315	単一 290号	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	1. 5	583	874		
				1. 5	583	874		
ガソリン		レギュラー	L	5. 7	158	900		
				5. 7	168	957		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		6		
計						42, 000		
						44, 280		
単価						42, 000	円／箇所	
						44, 280		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	仮設置撤去工		単位	式	数量	1	単価	127, 300
						1		133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	31, 928	31, 928		
			人	1	33, 488	33, 488		
普通作業員				3	24, 960	74, 880		
			人	3	26, 312	78, 936		
トラック運転工				1	20, 400	20, 400	WYB00180	
			日	1	21, 260	21, 260	単一 289号	
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		16		
計						127, 300		
						133, 700		
単価						127, 300		
						133, 700		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 150m以下	単位	m 3	数量	100	単価	483. 8
						100		484. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上		0. 437	110, 700	48, 375	WK210340	
			日	0. 437	110, 800	48, 419	単－ 291号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		1		
計						48, 380		
						48, 420		
単価						483. 8	円／m 3	
						484. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	振り分け		単位	m 3	数量	200	単価	391. 9
						200		392. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1	72, 790	72, 790	単－ 292号	
			日	1	72, 880	72, 880		
スケルトンバケット		0. 8m3用		1	5, 600	5, 600		
			日	1	5, 600	5, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						78, 390		
						78, 480		
単価						391. 9		
						392. 4		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3以上 バックホウ山積0. 45m3（平積0. 35m3） 150m以下	単位	m 3	数量	100	単価	611. 1
						100		611. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3以上		0. 552	110, 700	61, 106	WK210340	
			日	0. 552	110, 800	61, 161	単－ 291号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		9		
計						61, 110		
						61, 170		
単価						611. 1		
						611. 7	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-201号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6, 640
						1		6, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚 5 c m		1	6, 640. 2	6, 640		
			m 2	1	6, 701. 4	6, 701		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						6, 640		
						6, 701		
単価						6, 640		
						6, 701	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	1, 646
						100		1, 654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工				100	1, 645. 42	164, 542		
			m 2	100	1, 653. 15	165, 315		
諸雑費（まるめ）				1		58		
			式	1		85		
計						164, 600		
						165, 400		
単価						1, 646		
						1, 654		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-203号	モルタル吹付工	8cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,660
						1		7,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m		1	7,660.2	7,660		
			m 2	1	7,731.6	7,731		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,660		
						7,731		
単価						7,660		
						7,731	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	裏面排水材設置工	板状系, W300×t7	単位	m	数量	100	単価	848. 7
						100		848. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	26, 312	13, 156		
			人	0. 5	26, 312	13, 156		
板状排水材		(高耐压型)透水型・両面, t=7mm, W=300mm		101	710	71, 710		
			m	101	710	71, 710		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84, 870		
						84, 870		
単価						848. 7		
						848. 7	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-205号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	コンクリート杭（鋼管）500mm 10.03m/本 4.17m/本 0m/本 0m/本 0m/本 14.5m/本 標準以外	単位	本	数量	1	単価	1,242,000
						1		1,244,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.89	33,488	96,780		
			人	2.89	33,488	96,780		
特殊作業員				5.78	31,200	180,336		
			人	5.78	31,200	180,336		
普通作業員				5.78	26,312	152,083		
			人	5.78	26,312	152,083		
モルタル		1：3 高炉		0.644	29,600	19,062		
			m 3	0.644	29,600	19,062		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%		2.844	24,200	68,824		
			m 3	2.844	24,200	68,824		
鋼管ぐい		別途計上		2.088	0	0		
			t	2.088	0	0		
大口径ボーリングマシン運転		500mm 10.03m/本 4.17m/本		2.89	51,060	147,563	WK230380	
			日	2.89	51,060	147,563	単- 293号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.09	43,200	47,088		
			日	1.09	45,200	49,268		
ビット等損耗費 64%				1		369,127		
			式	1		369,127		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		161,137		
			式	1		160,957		
計						1,242,000		
						1,244,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）	コンクリート杭（鋼管）500mm 10. 03m/本 4. 17m/本 0m/本 0m/本 0m/本 14. 5m/本 標準以外	単位	本	数量	1	単価	1, 242, 000
						1		1, 244, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 242, 000	円／本	
						1, 244, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1.000-00-00-2-0
単一206号	場所打ち杭工（削孔径600mm, ネジ継手1箇所）	鋼管 φ 500×t12.0×114500	単位	本	数量	1	3,086,000
						1	3,086,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.32	33,488	178,156	
			人	5.32	33,488	178,156	
特殊作業員				10.64	31,200	331,968	
			人	10.64	31,200	331,968	
普通作業員				10.64	26,312	279,959	
			人	10.64	26,312	279,959	
ボーリングマシン運転		大口径, 19kW級		5.32	17,160	91,291	WYB00134
			日	5.32	17,160	91,291	単一 294号
クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運転		4.9t吊, 排出ガス対策型(2014年規制)		5.32	60,970	324,360	WYB00135
			日	5.32	60,980	324,413	単一 295号
諸雑費（率） 102%				1		1,229,848	
			式	1		1,229,902	
諸雑費（率＋まるめ） 54%				1		650,418	
			式	1		650,311	
計						3,086,000	
						3,086,000	
単価						3,086,000	
						3,086,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-207号	仮設架台設置		単位	m 2	数量	100	単価	5, 639
						100		5, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	33, 488	83, 720		
			人	2. 5	33, 488	83, 720		
とび工				5	33, 072	165, 360		
			人	5	33, 072	165, 360		
普通作業員				5	26, 312	131, 560		
			人	5	26, 312	131, 560		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200		
			日	1	45, 200	45, 200		
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4. 9t吊		2. 5	49, 960	124, 900	WYB00049	
			日	2. 5	49, 970	124, 925	単- 296号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		15, 160		
			式	1		15, 135		
計						563, 900		
						565, 900		
単価						5, 639		
						5, 659		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-208号	仮設架台撤去		単位	m 2	数量	100	単価	4, 598
						100		4, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	33, 488	66, 976		
			人	2	33, 488	66, 976		
とび工				4	33, 072	132, 288		
			人	4	33, 072	132, 288		
普通作業員				4	26, 312	105, 248		
			人	4	26, 312	105, 248		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200		
			日	1	45, 200	45, 200		
クローラクレーン運転		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4. 9t吊		2	49, 960	99, 920	WYB00045	
			日	2	49, 970	99, 940	単- 297号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		12, 168		
			式	1		12, 148		
計						459, 800		
						461, 800		
単価						4, 598		
						4, 618		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単－209号	H形鋼架台賃料（整備費含む）	H形鋼（山留主部材），賃料期間=68日	単位	t	数量	1	12, 860
						1	12, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材） 2 5 0 ～ 4 0 0 型		9 0 日以内 （ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）		68	120	8, 160	
			t	68	120	8, 160	
H形鋼（山留主部材） 250 ～ 400 型 (80 ～ 200kg/m)		整備費		1	4, 700	4, 700	
			t	1	4, 700	4, 700	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						12, 860	
						12, 860	
単価						12, 860	
						12, 860	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単-210号	やぐら設置・撤去	ラフテレンクレーン使用 標準	単位	回	数量	1	224, 800
						1	226, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	33, 488	33, 488	
			人	1	33, 488	33, 488	
とび工				1	33, 072	33, 072	
			人	1	33, 072	33, 072	
特殊作業員				2	31, 200	62, 400	
			人	2	31, 200	62, 400	
普通作業員				2	26, 312	52, 624	
			人	2	26, 312	52, 624	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200	
			日	1	45, 200	45, 200	
諸雑費（まるめ）				1		16	
			式	1		16	
計						224, 800	
						226, 800	
単価						224, 800	
						226, 800	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	泥水運搬	L≦90km	単位	t	数量	187. 3	単価	10, 170
						187. 3		10, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥水運搬		L≦90km		21	90, 690	1, 904, 490	WYB00028	
			回	21	90, 750	1, 905, 750	単－ 298号	
諸雑費（まるめ）				1		510		
			式	1		250		
計						1, 905, 000		
						1, 906, 000		
単価						10, 170		
						10, 170	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	泥水運搬	L≦110km	単位	t	数量	269	単価	22, 750
						269		22, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型強力吸引車運転				34	180, 000	6, 120, 000	WYB00024	
			回	34	180, 000	6, 120, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 120, 000		
						6, 120, 000		
単価						22, 750		
						22, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-213号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	16,000
						100		16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設汚泥, 高桑工業スラッジ・クリーンセンター		100	16,000	1,600,000		
			t	100	16,000	1,600,000		
計						1,600,000		
						1,600,000		
単価						16,000		
						16,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	18, 000
						100		18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		建設汚泥, 田中建設		100	18, 000	1, 800, 000		
			t	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
						1, 800, 000		
単価						18, 000		
						18, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	プラント設備設置撤去		単位	回	数量	1	単価	1, 124, 000
						1		1, 134, 000
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				5	33, 488	167, 440		
			人	5	33, 488	167, 440		
とび工				5	33, 072	165, 360		
			人	5	33, 072	165, 360		
特殊作業員				10	31, 200	312, 000		
			人	10	31, 200	312, 000		
普通作業員				10	26, 312	263, 120		
			人	10	26, 312	263, 120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		5	43, 200	216, 000		
			日	5	45, 200	226, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						1, 124, 000		
						1, 134, 000		
単価						1, 124, 000		
						1, 134, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	ふとんかご（小粒石対応かご）設置	W800×H500	単位	m	数量	10	単価	6,345
						10		6,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.26	33,488	8,706		
				0.26	33,488	8,706		
特殊作業員			人	0.29	31,200	9,048		
				0.29	31,200	9,048		
普通作業員			人	0.96	26,312	25,259		
				0.96	26,312	25,259		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	2.12	8,829	18,717	単一 299号	
				2.12	8,837	18,734		
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1,720		
				1		1,713		
計						63,450		
						63,460		
単価						6,345	円／m	
						6,346		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 889
						1		9, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	8, 889. 93	8, 889		
			m 3	1	9, 292. 66	9, 292		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 889		
						9, 292		
単価						8, 889		
						9, 292		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一218号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 850
						1		18, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		1	17, 849. 9	17, 849		
			m 3	1	18, 637. 85	18, 637		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		3		
計						17, 850		
						18, 640		
単価						17, 850		
						18, 640		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	431
						100		452. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 295	31, 928	9, 418		
			人	0. 295	33, 488	9, 878		
とび工				0. 295	32, 032	9, 449		
			人	0. 295	33, 072	9, 756		
普通作業員				0. 295	24, 960	7, 363		
			人	0. 295	26, 312	7, 762		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	55, 770	16, 452	WK250590	
			日	0. 295	58, 890	17, 372	単一 300号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		418		
1%			式	1		442		
計						43, 100		
						45, 210		
単価						431		
						452. 1	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-220号	H鋼切断		単位	式	数量	1	単価	399, 200
						1		416, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3	31, 928	95, 784		
			人	3	32, 968	98, 904		
普通作業員				6	24, 960	149, 760		
			人	6	26, 312	157, 872		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		2	76, 800	153, 600		
			日	2	80, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		24		
計						399, 200		
						416, 800		
単価						399, 200		
						416, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－221号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 197
						100		5, 396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 9	31, 928	60, 663		
			人	1. 9	33, 488	63, 627		
とび工				8. 4	32, 032	269, 068		
			人	8. 4	33, 072	277, 804		
普通作業員				1. 8	24, 960	44, 928		
			人	1. 8	26, 312	47, 361		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	43, 200	34, 560		
			日	0. 8	45, 200	36, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		110, 481		
			式	1		114, 648		
計						519, 700		
						539, 600		
単価						5, 197	円／掛m 2	
						5, 396		

参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500		
						100		2, 200		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		コンクリート殻(無筋)		100	1, 500	150, 000				
			t	100	2, 200	220, 000				
計						150, 000				
						220, 000				
単価						1, 500	円／t			
						2, 200				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋), 紙谷碎石		100	2, 000	200, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
						200, 000		
単価						2, 000		
						2, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単－224号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	3, 600	
						100		3, 600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品), 紙谷砕石			100	3, 600	360, 000		
				t	100	3, 600	360, 000		
計							360, 000		
							360, 000		
単価							3, 600		
							3, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)		100	1, 500	150, 000		
			t	100	2, 000	200, 000		
計						150, 000		
						200, 000		
単価						1, 500	円／ t	
						2, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	222. 1
						100		232. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	31, 928	4, 853		
				0. 152	33, 488	5, 090		
とび工			人	0. 152	32, 032	4, 868		
				0. 152	33, 072	5, 026		
普通作業員			人	0. 152	24, 960	3, 793		
				0. 152	26, 312	3, 999		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	55, 770	8, 477	WK250590	
				0. 152	58, 890	8, 951	単－ 300号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		219		
				1		224		
計						22, 210		
						23, 290		
単価						222. 1		
						232. 9		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 318日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	21, 630
						1		21, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m		1	21, 624	21, 624		
			枚	1	21, 624	21, 624		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						21, 630		
						21, 630		
単価						21, 630		
						21, 630		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-228号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 181日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	12,310
						1		12,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1	12,308	12,308		
				1	12,308	12,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
				1		2		
計						12,310		
						12,310		
単価						12,310	円／枚	
						12,310		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 172日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
						1		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m		1	13, 937	13, 937		
			枚	1	13, 937	13, 937		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						15, 040		
						15, 040		
単価						15, 040		
						15, 040		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-230号	敷鉄板賃料	各種 無 318日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	95, 400
						1		95, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードマット賃料		100×1500×4000		318	300	95, 400		
			枚・日	318	300	95, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						95, 400		
						95, 400		
単価						95, 400		
						95, 400		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-231号	敷鉄板賃料	各種 無 181日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	54, 300
						1		54, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードマット賃料		100×1500×4000		181	300	54, 300		
			枚・日	181	300	54, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54, 300		
						54, 300		
単価						54, 300	円／枚	
						54, 300		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-232号	泥落とし装置賃料	賃料期間=244日, 基本料含む	単位	基	数量	1	単価	2, 579, 000
						1		2, 579, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
泥落とし装置 賃料		前後輪型, 乾式(吐出口高250mm)		244	10, 200	2, 488, 800		
			日	244	10, 200	2, 488, 800		
泥落とし装置 基本料		前後輪型, 乾式(吐出口高250mm)		1	90, 000	90, 000		
			基	1	90, 000	90, 000		
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						2, 579, 000		
						2, 579, 000		
単価						2, 579, 000	円／基	
						2, 579, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－233号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 137日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,890
						1		12,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	11,782	11,782		
			枚	1	11,782	11,782		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						12,890		
						12,890		
単価						12,890		
						12,890	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-234号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 385
						10		8, 604
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	31, 928	8, 875		
				0. 278	33, 488	9, 309		
特殊作業員			人	0. 278	29, 328	8, 153		
				0. 278	31, 200	8, 673		
普通作業員			人	0. 278	24, 960	6, 938		
				0. 278	26, 312	7, 314		
大型土のう袋材		耐候性大型土のう（長期仮設（3年）型）	袋	10	4, 300	43, 000		
				10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 310	15, 932	WK250500	
				0. 278	60, 220	16, 741	単- 301号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		952		
				1		1, 003		
計						83, 850		
						86, 040		
単価						8, 385		
						8, 604	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-235号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 300mm～600mm	単位	m	数量	1	単価	28, 200
						1		30, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無		1	2, 296. 9	2, 296		
			m	1	2, 404. 02	2, 404		
耐圧ポリエチレンリブ管		φ 600 (R30)		1	25, 900	25, 900		
			m	1	28, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		6		
計						28, 200		
						30, 410		
単価						28, 200	円／m	
						30, 410		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	高密度ポリエチレン管設置	φ 300 (半割管), アンカー固定含む	単位	m	数量	10	単価	4, 702
						10		4, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	31, 928	9, 578		
			人	0. 3	33, 488	10, 046		
普通作業員				1. 5	24, 960	37, 440		
			人	1. 5	26, 312	39, 468		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		6		
計						47, 020		
						49, 520		
単価						4, 702		
						4, 952		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-237号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 566
						10		7, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		10	4, 213. 73	42, 137		
			m	10	4, 433. 12	44, 331		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000		5	4, 440	22, 200		
			個	5	4, 770	23, 850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		0. 48	2, 750	1, 320		
			m 3	0. 48	3, 900	1, 872		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		7		
計						65, 660		
						70, 060		
単価						6, 566		
						7, 006		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一238号	縦排水工	高密度ポリエチレン管(シングル構造)φ300	単位	m	数量	10	単価	7,268
						10		7,655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	31,928	12,771		
			人	0.4	33,488	13,395		
普通作業員				2.4	24,960	59,904		
			人	2.4	26,312	63,148		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		7		
計						72,680		
						76,550		
単価						7,268		
						7,655	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月		2025. 04	
歩掛使用年月		2024. 07	
労務調整係数		1. 000-00-00-2-0	

1	単価	580, 320
1		580, 320
金額		摘要
9, 840		
9, 840		
6, 000		
6, 000		
85, 440		
85, 440		
36, 380		
36, 380		
58, 680		
58, 680		
35, 970		
35, 970		
84, 335		
84, 335		
142, 450		
142, 450		
79, 250		
79, 250		
24, 000		
24, 000		
6, 150		
6, 150		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－239号	仮排水管架台（材料）	φ 800用	単位	式	数量	1	単価	580, 320
						1		580, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ベース（材料）				55	215	11, 825		
			個	55	215	11, 825		
計						580, 320		
						580, 320		
単価						580, 320	円／式	
						580, 320		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－240号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
						1		19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	18,928	18,928		
			人	1	19,760	19,760		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		0		
計						18,930		
						19,760		
単価						18,930		
						19,760	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単－241号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 400
						1		29, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	28, 392	28, 392		
				1	29, 640	29, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		0		
計						28, 400		
						29, 640		
単価						28, 400	円／人日	
						29, 640		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16,850
						1		17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	16,848	16,848		
			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		4		
計						16,850		
						17,580		
単価						16,850	円／人日	
						17,580		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-243号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	63, 340
						1		66, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	41, 340	41, 340		
			人	1	43, 524	43, 524		
軽油				50	139	6, 950		
			L	50	153	7, 650		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1. 49	10, 100	15, 049		
			供用日	1. 49	10, 100	15, 049		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		7		
計						63, 340		
						66, 230		
単価						63, 340		
						66, 230		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-244号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	10, 820
						1	11, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	41, 340	7, 027	
			人	0. 17	43, 524	7, 399	
軽油				8. 6	139	1, 195	
			L	8. 6	153	1, 315	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2, 590	2, 590	
			時間	1	2, 590	2, 590	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		6	
計						10, 820	
						11, 310	
単価						10, 820	
						11, 310	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50
単-245号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	58, 020
						1	60, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	41, 340	41, 340	
			人	1	43, 524	43, 524	
軽油				34	139	4, 726	
			L	34	153	5, 202	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1. 49	8, 020	11, 949	
			供用日	1. 49	8, 020	11, 949	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						58, 020	
						60, 680	
単価						58, 020	
						60, 680	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-246号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	55,850
						1		58,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	41,340	41,340		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				20.88	139	2,902		
			L	20.88	153	3,194		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3		1	11,600	11,600		
			日	1	11,600	11,600		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		2		
計						55,850		
						58,320		
単価						55,850		
						58,320	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-247号	トラック（クレーン装置付き）運転	ペ-ストラック10t積, 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	77,790
						1		80,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	41,340	41,340		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				56	139	7,784		
			L	56	153	8,568		
トラック（クレーン装置付き）損料		ペ-ストラック13t積, 2.9t吊		1.23	23,300	28,659		
			供用日	1.23	23,300	28,659		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		9		
計						77,790		
						80,760		
単価						77,790		
						80,760		

参考資料（1）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-248号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	59,180
						1		61,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	41,340	41,340		
			人	1	43,524	43,524		
軽油				31	139	4,309		
			L	31	153	4,743		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1.23	11,000	13,530		
			供用日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		3		
計						59,180		
						61,800		
単価						59,180		
						61,800		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-50	
単-249号	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）損料	4t積級, タイヤ損耗費=普通	単位	時間	数量	1	単価	1,987
						1		1,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	1,930	1,930		
			時間	1	1,930	1,930		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	57	57		
			時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,987		
						1,987		
単価						1,987	円／時間	
						1,987		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－250号	函渠補修		単位	式	数量	1	単価	169, 300
						1		177, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3			1	41, 270	41, 270	
				日	1	43, 010	43, 010	単－ 302号
土木一般世話役					1	31, 928	31, 928	
				人	1	33, 488	33, 488	
特殊作業員					1	29, 328	29, 328	
				人	1	31, 200	31, 200	
普通作業員					2	24, 960	49, 920	
				人	2	26, 312	52, 624	
耐候性土のう					20	220	4, 400	
				袋	20	220	4, 400	
暗渠排水管（材料）		高密度ポリエチレン管（シケル構造）φ 300			3	4, 120	12, 360	
				m	3	4, 320	12, 960	
諸雑費（まるめ）					1		94	
				式	1		18	
計						169, 300		
						177, 700		
単価						169, 300		
						177, 700		円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≦90km, 製品長≦12m, 割増し:なし	単位	t	数量	1	単価	5,610
						1		5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	5,610	5,610	WB010020	
			t	1	5,610	5,610	単－ 303号	
計						5,610		
						5,610		
単価						5,610		
						5,610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≦90km, 製品長≦12m, 割増し:冬期割増	単位	t	数量	1	単価	6,732
						1		6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 冬期割増 無		1	6,732	6,732	WB010020	
			t	1	6,732	6,732	単－ 304号	
計						6,732		
						6,732		
単価						6,732		
						6,732		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:L≦90km, 製品長≦12m, 割増し:なし	単位	t	数量	1	単価	5,610
						1		5,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	5,610	5,610	WB010020	
			t	1	5,610	5,610	単－ 303号	
計						5,610		
						5,610		
単価						5,610		
						5,610		
							円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:L≦90km, 製品長≦12m, 割増し:冬期割増	単位	t	数量	1	単価	6,732
						1		6,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 冬期割増 無		1	6,732	6,732	WB010020	
			t	1	6,732	6,732	単－ 304号	
計						6,732		
						6,732		
単価						6,732		
						6,732		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≦500km, 製品長≦12m, 割増し:なし	単位	t	数量	1	単価	15, 270
						1		15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 500km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	15, 270	15, 270	WB010020	
			t	1	15, 270	15, 270	単－ 305号	
計						15, 270		
						15, 270		
単価						15, 270		
						15, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≦120km, 製品長≦12m, 割増し:なし	単位	t	数量	1	単価	6, 490
						1		6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 120km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	6, 490	6, 490	WB010020	
			t	1	6, 490	6, 490	単－ 306号	
計						6, 490		
						6, 490		
単価						6, 490		
						6, 490		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路:L≤120km, 製品長≤12m, 割増し:冬期割増	単位	t	数量	1	単価	7,788
						1		7,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 120km 12m以内 冬期割増 無		1	7,788	7,788	WB010020	
			t	1	7,788	7,788	単－ 307号	
計						7,788		
						7,788		
単価						7,788		
						7,788		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路:L≦120km, 製品長≦12m, 割増し:冬期割増	単位	t	数量	1	単価	7,788
						1		7,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 120km 12m以内 冬期割増 無		1	7,788	7,788	WB010020	
			t	1	7,788	7,788	単－ 307号	
計						7,788		
						7,788		
単価						7,788		
						7,788		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-259号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）				1	750	750		
			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						750		
						750		
単価						750		
						750		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-260号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
						1		750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）				1	750	750		
			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						750		
						750		
単価						750		
						750		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
						1		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）				2	1, 500	3, 000		
			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 000		
						3, 000		
単価						3, 000		
						3, 000		
						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	準備費（運搬費用積上げ分）	5165千円	単位	式	数量	1	単価	5, 165, 000
						1		5, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用				1		5, 165, 000		
			式	1		5, 165, 000		
計						5, 165, 000		
						5, 165, 000		
単価						5, 165, 000	円／式	
						5, 165, 000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	準備費（処分費用積上げ分）	19908千円	単位	式	数量	1	単価	19,908,000
						1		19,908,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				1		19,908,000		
			式	1		19,908,000		
計						19,908,000		
						19,908,000		
単価						19,908,000		
						19,908,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	試掘		単位	式	数量	1	単価	540, 200
						1		558, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	31, 928	95, 784		
			人	3	33, 488	100, 464		
普通作業員				4	24, 960	99, 840		
			人	4	26, 312	105, 248		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		3	71, 690	215, 070		
			日	3	74, 370	223, 110	単一 308号	
建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）		深堀用, 3620BOX, 下段ハネ2枚, 賃料期間=10日		15	3, 500	52, 500	WYB00041	
			m2	15	3, 500	52, 500	単一 309号	
建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）		深堀用, 3620BOX, 平ハネ2枚, 賃料期間=10日		15	3, 500	52, 500	WYB00042	
			m2	15	3, 500	52, 500	単一 310号	
建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）		深堀用, 3610BOX, 平ハネ2枚, 賃料期間=10日		7	3, 500	24, 500	WYB00038	
			m2	7	3, 500	24, 500	単一 311号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		78		
計						540, 200		
						558, 400		
単価						540, 200		
						558, 400	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-265号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00010	
			人	1.75	36,100	63,175		
計						58,800		
						63,175		
単価						58,800		
						63,175	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	施工形態動向調査（モニタリング調査）	安定処理工(自走式土質改良工), 技術員=0. 5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7単価		0. 5	36, 100	18, 050	WYB00051	
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-267号	施工状況モニタリング調査	土の敷均し・締固め工 (ICT), 技術員=0. 5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7単価		0. 5	36, 100	18, 050	WYB00053	
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
計						18, 050		
						18, 050		
単価						18, 050	円／式	
						18, 050		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-268号	掘削（I C T）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 19400m3	単位	式	数量	1	単価	88, 472
						1		92, 795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 771	31, 928	88, 472		
			人	2. 771	33, 488	92, 795		
計						88, 472		
						92, 795		
単価						88, 472	円／式	
						92, 795		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-269号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3以上 無し 28700m3	単位	式	数量	1	単価	92,974
						1		97,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.912	31,928	92,974		
			人	2.912	33,488	97,517		
計						92,974		
						97,517		
単価						92,974	円／式	
						97,517		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-270号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3160m2	単位	式	数量	1	単価	32, 758
						1		34, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 026	31, 928	32, 758		
			人	1. 026	33, 488	34, 358		
計						32, 758		
						34, 358		
単価						32, 758	円／式	
						34, 358		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－271号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1670m2	単位	式	数量	1	単価	11,015
						1		11,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.345	31,928	11,015		
			人	0.345	33,488	11,553		
計						11,015		
						11,553		
単価						11,015	円／式	
						11,553		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-272号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
						1		598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ		1		598, 000		
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000		
						598, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
						1		548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ		1		548, 000		
			式	1		548, 000		
計						548, 000		
						548, 000		
単価						548, 000		
						548, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－274号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	4250千円	単位	式	数量	1	単価	4,250,000
						1		4,250,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用				1		4,250,000		
			式	1		4,250,000		
計						4,250,000		
						4,250,000		
単価						4,250,000	円／式	
						4,250,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-275号	I C T活用効果等調査費	技術員=0. 5人	単位	式	数量	1	単価	18, 050
						1		18, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R7単価		0. 5	36, 100	18, 050	WYB00057	
			人	0. 5	36, 100	18, 050		
	計					18, 050		
						18, 050		
	単価					18, 050		
						18, 050	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	107, 300
						1		110, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 560	27, 560		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				147	139	20, 433		
			L	147	153	22, 491		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0 ～ 1 1 t 積級		1. 54	38, 500	59, 290		
			日	1. 54	38, 500	59, 290		
諸雑費（まるめ）				1		17		
			式	1		3		
計						107, 300		
						110, 800		
単価						107, 300		
						110, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-277号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 500
						1		10, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 17	25, 376	4, 313		
			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油				9. 8	139	1, 362		
			L	9. 8	153	1, 499		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	4, 660	4, 660		
			時間	1	4, 660	4, 660		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	162	162		
			時間	1	162	162		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						10, 500		
						10, 850		
単価						10, 500		
						10, 850	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一278号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 000
						1		294, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				122	139	16, 958		
			L	122	153	18, 666		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量 2 0 t 級		1. 84	150, 000	276, 000		
			供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）				1		42		
				式	1			
計						293, 000		
						294, 700		
単価						293, 000	円／日	
						294, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 330
						1		62, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 560	27, 560		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				99	139	13, 761		
			L	99	153	15, 147		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		1. 8	10, 000	18, 000		
			日	1. 8	10, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		7		
計						59, 330		
						62, 170		
単価						59, 330		
						62, 170	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単-280号	バックホウ（クローラ型）運転	クレーン機能付, 排対(2014規制)山積0. 5m3, 2. 9t吊	単位	日	数量	1	62, 980
						1	65, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27, 560	27, 560	
			人	1	29, 016	29, 016	
軽油				64	139	8, 896	
			L	64	153	9, 792	
バックホウ（クローラ型）損料		クレーン機能付, 排対型(2014規制)山積0. 5m3, 吊能力2. 9t		1. 49	17, 800	26, 522	
			供用日	1. 49	17, 800	26, 522	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		0	
計						62, 980	
						65, 330	
単価						62, 980	
						65, 330	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,320
						1		14,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.17	27,560	4,685		
			人	0.17	29,016	4,932		
軽油				18	139	2,502		
			L	18	153	2,754		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t		1	7,130	7,130		
			時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		4		
計						14,320		
						14,820		
単価						14,320		
						14,820		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-282号	3 S 組立作業車運転		単位	日	数量	1	単価	45, 190
						1		47, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				63	139	8, 757		
			L	63	153	9, 639		
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		6	1, 270	7, 620		
			時間	6	1, 270	7, 620		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動, (超低騒音型) 排対 (2次) 10. 5/13kVA		1	1, 890	1, 890		
			供用日	1	1, 890	1, 890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準） 2. 5 m 3 ／m i n		1	1, 540	1, 540		
			供用日	1	1, 540	1, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						45, 190		
						47, 320		
単価						45, 190		
						47, 320		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-283号	3 S 組立作業車運転		単位	日	数量	1	単価	45, 190
						1		47, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				63	139	8, 757		
			L	63	153	9, 639		
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		6	1, 270	7, 620		
			時間	6	1, 270	7, 620		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動, (超低騒音型) 排対 (2次) 10. 5/13kVA		1	1, 890	1, 890		
			供用日	1	1, 890	1, 890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第 1 次基準） 2. 5 m 3 ／m i n		1	1, 540	1, 540		
			供用日	1	1, 540	1, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						45, 190		
						47, 320		
単価						45, 190		
						47, 320		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-284号	3 S 組立作業車運転		単位	日	数量	1	単価	45, 190
						1		47, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				63	139	8, 757		
			L	63	153	9, 639		
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		6	1, 270	7, 620		
			時間	6	1, 270	7, 620		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動, (超低騒音型) 排対 (2次) 10. 5/13kVA		1	1, 890	1, 890		
			供用日	1	1, 890	1, 890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準） 2. 5 m 3 ／m i n		1	1, 540	1, 540		
			供用日	1	1, 540	1, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						45, 190		
						47, 320		
単価						45, 190		
						47, 320		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-285号	3 S 組立作業車運転		単位	日	数量	1	単価	45, 190
						1		47, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				63	139	8, 757		
			L	63	153	9, 639		
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		6	1, 270	7, 620		
			時間	6	1, 270	7, 620		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動, (超低騒音型) 排対 (2次) 10. 5/13kVA		1	1, 890	1, 890		
			供用日	1	1, 890	1, 890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第 1 次基準） 2. 5 m 3 ／m i n		1	1, 540	1, 540		
			供用日	1	1, 540	1, 540		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						45, 190		
						47, 320		
単価						45, 190		
						47, 320		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一286号	注入作業車運転		単位	日	数量	1	単価	62, 360
						1		64, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				49. 8	139	6, 922		
			L	49. 8	153	7, 619		
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		6	1, 270	7, 620		
			時間	6	1, 270	7, 620		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動, (超低騒音型) 排対(2次) 20/25kVA		1	4, 030	4, 030	WYB00123	
			供用日	1	4, 030	4, 030		
グラウトミキサ（PC橋用）		1 0 0 0 r p m 1 0 0 L		1	1, 760	1, 760		
			供用日	1	1, 760	1, 760		
グラウト注入機		スクイーズ式・インバーター付		1	5, 450	5, 450		
			供用日	1	5, 450	5, 450		
グラウト流量計（PC橋用）		流量0 ～ 3 0 L／m i n 圧力0 ～ 3 M p a		1	11, 200	11, 200		
			供用日	1	11, 200	11, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		7		
計						62, 360		
						64, 310		
単価						62, 360		
						64, 310		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	給水車運転		単位	日	数量	1	単価	65, 240
						1		67, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	25, 376	25, 376		
			人	1	26, 624	26, 624		
給水車損料		4t, 154kW		6	5, 670	34, 020		
			時間	6	5, 670	34, 020		
軽油				42	139	5, 838		
			L	42	153	6, 426		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		0		
計						65, 240		
						67, 070		
単価						65, 240		
						67, 070		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-288号	内面補修車運転工	2t, 99kw	単位	日	数量	1	単価	64, 630
						1		66, 130
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
内面補修車損料		2t, 99kw		6	7, 680	46, 080		
			時間	6	7, 680	46, 080		
軽油				84	139	11, 676		
			L	84	153	12, 852		
ガソリン		レギュラー		7. 2	158	1, 137		
			L	7. 2	168	1, 209		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		1	313	313		
			日	1	313	313		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次基準）2. 0 m 3 / m i n		1	2, 100	2, 100		
			日	1	2, 100	2, 100		
軸流ファン [軸流式・定風量型]		1 2 0 / 1 4 4 m 3 / m i n		1	189	189		
			供用日	1	189	189		
ガス検知器損料		携帯式, 検知対象HC, H2S, CO		1	581	581		
			供用日	1	581	581		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		2, 554		
			式	1		2, 806		
計						64, 630		
						66, 130		
単価						64, 630		
						66, 130		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-289号	トラック運転工		単位	日	数量	1	単価	20, 400
						1		21, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		2 t 積		6	1, 000	6, 000		
			時間	6	1, 000	6, 000		
軽油				51	139	7, 089		
			L	51	153	7, 803		
発動発電機損料		ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)排対(2次)10. 5kVA		2	1, 890	3, 780		
			供用日	2	1, 890	3, 780		
軸流ファン [軸流式・定風量型]		1 2 0 / 1 4 4 m 3 / m i n		2	189	378		
			供用日	2	189	378		
ガス検知器損料		携帯式, 検知対象HC, H2S, CO		3	581	1, 743		
			供用日	3	581	1, 743		
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		1, 410		
			式	1		1, 556		
計						20, 400		
						21, 260		
単価						20, 400		
						21, 260		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-290号	トラック運転工		単位	日	数量	1	単価	20, 400
						1		21, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	2 t 積		6	1, 000	6, 000		
			時間	6	1, 000	6, 000		
	軽油			51	139	7, 089		
			L	51	153	7, 803		
	発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)排対(2次)10. 5kVA		2	1, 890	3, 780		
			供用日	2	1, 890	3, 780		
	軸流ファン [軸流式・定風量型]	1 2 0 / 1 4 4 m 3 / m i n		2	189	378		
			供用日	2	189	378		
	ガス検知器損料	携帯式, 検知対象HC, H2S, CO		3	581	1, 743		
			供用日	3	581	1, 743		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		1, 410		
	20%		式	1		1, 556		
	計					20, 400		
						21, 260		
	単価					20, 400		
						21, 260	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一291号	不整地運搬車運転	5, 000m3以上	単位	日	数量	1	単価	110, 700
						1		110, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				147	152	22, 344		
			L	147	153	22, 491		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 1 0～1 1 t 積級		1. 54	38, 500	59, 290		
			日	1. 54	38, 500	59, 290		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		3		
計						110, 700		
						110, 800		
単価						110, 700		
						110, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-292号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	72, 790
						1		72, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				87	152	13, 224		
			L	87	153	13, 311		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1. 49	20, 500	30, 545		
			供用日	1. 49	20, 500	30, 545		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		8		
計						72, 790		
						72, 880		
単価						72, 790		
						72, 880	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-293号	大口径ボーリングマシン運転	500mm 10. 03m/本 4. 17m/本	単位	日	数量	1	単価	51, 060
						1		51, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		3 0 . 0 k W級		1. 34	38, 100	51, 054		
			供用日	1. 34	38, 100	51, 054		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						51, 060		
						51, 060		
単価						51, 060		
						51, 060		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-294号	ボーリングマシン運転	大口径, 19kW級	単位	日	数量	1	単価	17, 160
						1		17, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [大口径]		1 9 . 0 kW級		1. 34	12, 800	17, 152		
			供用日	1. 34	12, 800	17, 152		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						17, 160		
						17, 160		
単価						17, 160	円／日	
						17, 160		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-295号	クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型） ） 運転	4. 9t吊, 排出ガス対策型(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	60, 970
						1		60, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				18	152	2, 736		
			L	18	153	2, 754		
クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）損料		排出ガス対策型(2014年規制)4. 9t吊		1. 27	23, 000	29, 210		
			供用日	1. 27	23, 000	29, 210		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						60, 970		
						60, 980		
単価						60, 970		
						60, 980		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-296号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	49,960
						1		49,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
軽油				18	152	2,736		
			L	18	153	2,754		
クローラクレーン		油圧伸縮ｼﾌﾞ型, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4.9t吊		1	18,200	18,200		
			供用日	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						49,960		
						49,970		
単価						49,960		
						49,970	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一297号	クローラクレーン運転	油圧伸縮ｼﾌﾞ型(排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	49, 960
						1		49, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				18	152	2, 736		
			L	18	153	2, 754		
クローラクレーン		油圧伸縮ｼﾌﾞ型, 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)4. 9t吊		1	18, 200	18, 200		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						49, 960		
						49, 970		
単価						49, 960		
						49, 970		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－298号	泥水運搬	L≦90km	単位	回	数量	1	単価	90,690
						1		90,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車運転工				0.625	145,100	90,687	WYB00034	
			日	0.625	145,200	90,750	単－ 312号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		0		
計						90,690		
						90,750		
単価						90,690		
						90,750		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 3 1. 000-00-00-2-0
単-299号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	8, 829
						1	8, 837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0. 17	29, 016	4, 932	
			人	0. 17	29, 016	4, 932	
軽油				8. 6	152	1, 307	
			L	8. 6	153	1, 315	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		1	2, 590	2, 590	
			時間	1	2, 590	2, 590	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 829	
						8, 837	
単価						8, 829	
						8, 837	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-300号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,770
						1		58,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,560	27,560		
			人	1	29,016	29,016		
軽油				119	139	16,541		
			L	119	153	18,207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.06	11,000	11,660		
			日	1.06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		7		
計						55,770		
						58,890		
単価						55,770		
						58,890		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-301号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,310
						1		60,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,560	27,560		
			人	1	29,016	29,016		
軽油				104	139	14,456		
			L	104	153	15,912		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.39	11,000	15,290		
			日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		2		
計						57,310		
						60,220		
単価						57,310		
						60,220		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-302号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量	1	単価	41, 270
						1		43, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27, 560	27, 560		
			人	1	29, 016	29, 016		
軽油				20. 88	139	2, 902		
			L	20. 88	153	3, 194		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		1	10, 800	10, 800		
			日	1	10, 800	10, 800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		0		
計						41, 270		
						43, 010		
単価						41, 270		
						43, 010	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－303号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 610
						1		5, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで		1	5, 610	5, 610		
			t	1	5, 610	5, 610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 610		
						5, 610		
単価						5, 610		
						5, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－304号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 90km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6, 732
						1		6, 732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで		1	6, 732	6, 732		
			t	1	6, 732	6, 732		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 732		
						6, 732		
単価						6, 732	円／ t	
						6, 732		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－305号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 500km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	15, 270
						1		15, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		0	0	0		
			t	1	8, 560	8, 560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		0	0	0		
			t	1	6, 705	6, 705		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						15, 270		
						15, 270		
単価						15, 270		
						15, 270	円／ t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－306号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 120km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6, 490
						1		6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 120kmまで		0	0	0		
			t	1	6, 490	6, 490		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						6, 490		
						6, 490		
単価						6, 490		
						6, 490		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－307号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 120km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	7,788
						1		7,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 120kmまで		1	7,788	7,788		
			t	1	7,788	7,788		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,788		
						7,788		
単価						7,788		
						7,788		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-308号	バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	71,690
						1		74,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,560	27,560		
			人	1	29,016	29,016		
軽油				87	139	12,093		
			L	87	153	13,311		
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		1.49	21,500	32,035		
			供用日	1.49	21,500	32,035		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		8		
計						71,690		
						74,370		
単価						71,690		
						74,370	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－309号	建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）	深堀用, 3620BOX, 下段ハ° 柵2枚, 賃料期間=10日	単位	m 2	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建て込み式簡易土留め（賃料）		深堀用, 3620BOX, 下段ハ° 柵2枚		10	250	2, 500		
			m 2 ・ 日	10	250	2, 500		
建て込み簡易土留め（基本整備費）		深堀用, 3620BOX, 下段ハ° 柵2枚		1	1, 000	1, 000		
			m 2	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一310号	建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）	深堀用, 3620BOX, 平ハネ2枚, 賃料期間=10日	単位	m 2	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建て込み式簡易土留め（賃料）		深堀用, 3620BOX, 平ハネ2枚		10	250	2, 500		
			m 2・日	10	250	2, 500		
建て込み式簡易土留め（基本整備費）		深堀用, 3620BOX, 平ハネ2枚		1	1, 000	1, 000		
			m 2	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一311号	建て込み式簡易土留め（賃料・基本整備費）	深堀用, 3610BOX, 平ハネ2枚, 賃料期間=10日	単位	m 2	数量	1	単価	3, 500
						1		3, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建て込み式簡易土留め（賃料）		深堀用, 3610BOX, 平ハネ2枚		10	250	2, 500		
			m 2・日	10	250	2, 500		
建て込み式簡易土留め（基本整備費）		深堀用, 3610BOX, 平ハネ2枚		1	1, 000	1, 000		
			m 2	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 500		
						3, 500		
単価						3, 500		
						3, 500		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－312号	特殊強力吸引車運転工		単位	日	数量	1	単価	145, 100
						1		145, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				100	152	15, 200		
			L	100	153	15, 300		
運転手（特殊）				1	29, 016	29, 016		
			人	1	29, 016	29, 016		
特殊強力吸引車損料				8	12, 600	100, 800		
			時間	8	12, 600	100, 800		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						145, 100		
						145, 200		
単価						145, 100		
						145, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 52kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 636
						100		2, 636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 316	33, 488	10, 582		
	特殊作業員		人	0. 316	31, 200	9, 859		
	固化材	セメント系固化材(特殊土用)	t	5. 408	22, 500	121, 680		
	自走式土質改良機運転		日	0. 316	293, 000	92, 588	WK210320	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 316	62, 110	19, 626	WK210330	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 265		
	計					263, 600		
	単価					2, 636		
						2, 636	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単一12号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	255, 300
						1	255, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 66	33, 488	22, 102	
			人	0. 66	33, 488	22, 102	
特殊作業員				0. 66	31, 200	20, 592	
			人	0. 66	31, 200	20, 592	
運転手（特殊）				0. 66	29, 016	19, 150	
			人	0. 66	29, 016	19, 150	
自走式土質改良機運転				0. 66	293, 000	193, 380	WK210320
			日	0. 66	293, 000	193, 380	単一 16号
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						255, 300	
						255, 300	
単価						255, 300	
						255, 300	円／台・回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	土砂等運搬	根本地区, L=16. 0km	単位	m 3	数量	1	単価	2, 913
						1		2, 913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0. 272	10, 710	2, 913		
			時間	0. 272	10, 710	2, 913	単－ 18号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 913		
						2, 913		
単価						2, 913		
						2, 913	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 580
						1		17, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 576	17, 576		
				1	17, 576	17, 576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
				1		4		
計						17, 580		
						17, 580		
単価						17, 580	円／人日	
						17, 580		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土質等試験費（一式入力）	3213千円	単位	式	数量	1	単価	3, 213, 000
						1		3, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費				1		3, 213, 000		
			式	1		3, 213, 000		
計						3, 213, 000		
						3, 213, 000		
単価						3, 213, 000		
						3, 213, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,000
						1		293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				122	139	16,958		
			L	122	139	16,958		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量20t級		1.84	150,000	276,000		
			供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						293,000		
						293,000		
単価						293,000		
						293,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 110
						1		62, 110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	29, 016	29, 016	
				人	1	29, 016	29, 016	
軽油					106	139	14, 734	
				L	106	139	14, 734	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）			1. 8	10, 200	18, 360	
				日	1. 8	10, 200	18, 360	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							62, 110	
							62, 110	
単価							62, 110	
							62, 110	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0
単-18号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	10, 710
						1	10, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 17	26, 624	4, 526	
			人	0. 17	26, 624	4, 526	
軽油				9. 8	139	1, 362	
			L	9. 8	139	1, 362	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1	4, 660	4, 660	
			時間	1	4, 660	4, 660	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		1	162	162	
			時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						10, 710	
						10, 710	
単価						10, 710	
						10, 710	円／時間