参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	392.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.366	107,300	39,271	WK210340 単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,280	
単価					392.8	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 110m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	392.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.366	107,300	39,271	WK210340 単－ 396号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					39,280	
単価					392.8	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 150m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	468.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.437	107,300	46,890	WK210340 単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,890	
単価					468.9	円／ｍ３

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,156

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089	
特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267	
セメント系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	10.4	16,900	175,760	
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単－ 397号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単－ 398号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,148	
計					315,600	
単価					3,156	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－211号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 85kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	3,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089	
特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267	
セメント系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	8.84	20,500	181,220	
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単－ 399号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,088	
計					321,000	
単価					3,210	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－212号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 65kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089	
特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267	
セメント系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	6.76	20,500	138,580	
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単－ 399号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,128	
計					278,400	
単価					2,784	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－213号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 60kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089	
特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267	
セメント系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	6.24	20,500	127,920	
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単－ 399号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,088	
計					267,700	
単価					2,677	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－214号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 51kg/m3	単位	ｍ３	数量	100	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089	
特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267	
セメント系固化材	特殊土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5.304	20,500	108,732	
自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588	WK210320 単－ 399号
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748	WK210330 単－ 400号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9,076	
計					248,500	
単価					2,485	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－215号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072	
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356	
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189	
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320 単－ 397号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					252,000	
単価					252,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－216号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置･撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072	
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356	
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189	
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320 単－ 399号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					252,000	
単価					252,000	円／台・回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－217号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,529

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	2,529.6	2,529	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,529	
単価					2,529	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－218号	浸食防止用植生マット工（植生マット工）	昼,盛土面,種子肥料･土壌改良材無,時間的制約無	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸食防止用植生マット工（植生マット工）	昼,盛土面,種子肥料･土壌改良材無,時間的制約無	ｍ２	0 1.04	0 599	0 622	
計					0 622	
単価					0 622	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－219号	浸食防止用植生マット工（植生マット工）	昼,盛土面,種子肥料･土壌改良材(1000g/m2)有,制約無	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 1,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸食防止用植生マット工（植生マット工）	昼,盛土面,種子肥料･土壌改良材(1000g/m2)有,制約無	ｍ２	0 1.04	0 1,080	0 1,123	
計					0 1,123	
単価					0 1,123	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－220号	浸食防止用植生マット工（植生マット工）亀甲金網付	昼,盛土面,種子肥料有,土壌改良材無,制約無	単位	ｍ２	数量	0 1	単価	0 873

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浸食防止用植生マット工（植生マット工）亀甲金網付	昼,盛土面,種子肥料有,土壌改良材無,制約無	ｍ２	0 1.04	0 840	0 873	
計					0 873	
単価					0 873	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－221号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,928	13,729	
型わく工		人	0.86	30,264	26,027	
普通作業員		人	0.52	24,960	12,979	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,325	
計					59,060	
単価					5,906	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－222号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156	
特殊作業員		人	1.1	29,328	32,260	
普通作業員		人	1.9	24,960	47,424	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	19,600	237,160	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,900	38,181	WK240050 単－ 401号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,919	
計					378,100	
単価					3,781	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－223号	型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	10	単価	5,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	31,928	13,729	
型わく工		人	0.86	30,264	26,027	
普通作業員		人	0.52	24,960	12,979	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6,325	
計					59,060	
単価					5,906	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－224号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156	
特殊作業員		人	1.1	29,328	32,260	
普通作業員		人	1.9	24,960	47,424	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	ｍ３	12.1	19,600	237,160	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,900	38,181	WK240050 単－ 402号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,919	
計					378,100	
単価					3,781	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－225号	防草パネル設置		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 2,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 31,928	0 31,928	
ブロック工		人	0 2	0 30,368	0 60,736	
特殊作業員		人	0 1	0 29,328	0 29,328	
普通作業員		人	0 2	0 24,960	0 49,920	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,200	0 43,200	
アンカー鉄筋工	D16 L=300	本	0 100	0 284.8	0 28,480	WYB00064 単－ 403号
パネル接合面防草処理材工	防草ｼｰﾄ	ｍ２	0 4.9	0 564.2	0 2,764	WYB00065 単－ 404号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 6,844	
計					0 253,200	
単価					0 2,532	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－226号	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0(附属品含む)	単位	ｍ２	数量	10 10	単価	9,527 9,527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.33 2.33	24,960 24,960	58,156 58,156	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	4.28 4.28	8,670 8,670	37,107 37,107	単－ 405号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					95,270 95,270	
単価					9,527 9,527	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	かごマット設置	0.5×1.0×2.0(附属品,割栗石含む)	単位	m	数量	1 1	単価	9,825 9,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1 1	9,825 9,825	9,825 9,825	CB225030
計					9,825 9,825	
単価					9,825 9,825	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 110m以下	単位	m３	数量	100	単価	518.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.483	107,300	51,825	WK210340 単－ 396号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,830	
単価					518.3	円／m３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	排水材設置工	W300×t7	単位	m	数量	100 100	単価	841.9 841.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	24,960 24,960	12,480 12,480	
水平排水材	W300×t7(ﾘﾌﾞ型両面)	m	101 101	710 710	71,710 71,710	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,190 84,190	
単価					841.9 841.9	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 110m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	518.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.483	107,300	51,825	WK210340 単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					51,830	
単価					518.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,566

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,213.73	42,137	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	4,440	22,200	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48	2,750	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					65,660	
単価					6,566	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,496

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,213.73	42,137	
ベンチフリューム	BF-Ⅱ-B300-L2000	個	5	8,300	41,500	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48	2,750	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					84,960	
単価					8,496	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.87m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,213.73	42,137	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B800-L2000	個	5	17,800	89,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.044	2,750	2,871	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					134,100	
単価					13,410	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,213.73	42,137	
U型側溝	PUT-B300-L2000	個	5	11,800	59,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48	2,750	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		43	
計					102,500	
単価					10,250	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,876

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	935.24	93,524	
側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	1,940	194,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					287,600	
単価					2,876	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－236号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	17,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	405.82	40,582	
U字溝蓋	SG1T-B300-L500(T-25)	枚	100	17,000	1,700,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		418	
計					1,741,000	
単価					17,410	円／枚

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	405.82	40,582	
U字溝蓋	SG1T-B300-L995(T-25)	枚	100	21,200	2,120,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		418	
計					2,161,000	
単価					21,610	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	排水管据付	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300(半割)	単位	m	数量	100 100	単価	427.3 427.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4 0.4	31,928 31,928	12,771 12,771	
普通作業員		人	1.2 1.2	24,960 24,960	29,952 29,952	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					42,730 42,730	
単価					427.3 427.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－239号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,289.57	42,895	
U型側溝	180×180×1000	個	10	2,200	22,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,900	
単価					6,490	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－240号	高耐圧ポリエチレン管	φ600 有孔管	単位	m	数量	0 5	単価	0 31,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐圧ポリエチレン管	φ600 有孔管	本	0 1	0 155,000	0 155,000	
計					0 155,000	
単価					0 31,000	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－241号	保孔管フィルター巻工	VP-40用	単位	m	数量	0 4	単価	0 275

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管フィルター巻工	VP-40用	本	0 1	0 1,100	0 1,100	
計					0 1,100	
単価					0 275	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	保孔管フィルター材	VP-40用 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維製	単位	m	数量	0 4	単価	0 4,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保孔管フィルター材	VP-40用 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維製	本	0 1	0 18,800	0 18,800	
計					0 18,800	
単価					0 4,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	孔口保護工	導水管 VP-75	単位	式	数量	0 1	単価	0 33,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.4	0 31,928	0 12,771	
普通作業員		人	0 0.8	0 24,960	0 19,968	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 981	
計					0 33,720	
単価					0 33,720	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－244号	孔口保護工	導水管 VP-100	単位	式	数量	0 1	単価	0 25,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.3	0 31,928	0 9,578	
普通作業員		人	0 0.6	0 24,960	0 14,976	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 736	
計					0 25,290	
単価					0 25,290	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,098.61	50,986	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000	個	5	4,440	22,200	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.48	2,750	1,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					74,510	
単価					7,451	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,060.68	50,606	
ベンチフリューム	BF-Ⅰ-B300-L2000(ｿｹｯﾄ付)	個	5	5,480	27,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,010	
単価					7,801	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－247号	排水材設置工	W600×t7	単位	m	数量	100 100	単価	1,479 1,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5 0.5	24,960 24,960	12,480 12,480	
水平排水材	W600×t7(ﾘﾌﾞ型両面)	m	101 101	1,340 1,340	135,340 135,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					147,900 147,900	
単価					1,479 1,479	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－248号	排水材設置（水平排水材）	ﾌｨﾙﾀｰ層 C-40 t=30cm	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,799 3,799

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	31,928 31,928	3,512 3,512	
特殊作業員		人	0.06 0.06	29,328 29,328	1,759 1,759	
普通作業員		人	0.31 0.31	24,960 24,960	7,737 7,737	
バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回･超低騒音型 ｸﾚｰﾝ付 山積0.5m3吊2.9t	時間	2.2 2.2	11,340 11,340	24,948 24,948	WYB00078 単－ 406号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%		式	1 1		34 34	
計					37,990 37,990	
単価					3,799 3,799	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	100 100	単価	1,090 1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6 0.6	24,960 24,960	14,976 14,976	
背面排水材	φ20㎜×3本	m	101 101	930 930	93,930 93,930	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		94 94	
計					109,000 109,000	
単価					1,090 1,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	100 100	単価	1,418 1,418

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.7 0.7	24,960 24,960	17,472 17,472	
背面排水材	φ30㎜×3本	m	101 101	1,230 1,230	124,230 124,230	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					141,800 141,800	
単価					1,418 1,418	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	9,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	9,532.38	9,532	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,532	
単価					9,532	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－252号	仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価]	昼,設置,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	単位	m	数量	0 1	単価	0 7,455

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価]	昼,設置,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	m	0 1.04	0 7,169	0 7,455	
計					0 7,455	
単価					0 7,455	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－253号	仮設防護柵基礎	B600×H450×L3000 連結ﾌﾟﾚｰﾄ含む	単位	m	数量	0 3	単価	0 28,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵基礎	B600×H450×L3000 連結ﾌﾟﾚｰﾄ含む	個	0 1	0 85,500	0 85,500	
計					0 85,500	
単価					0 28,500	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－254号	仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価	夜,設置,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	単位	m	数量	0 1	単価	0 10,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価]	夜,設置,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	m	0 1.04	0 10,460	0 10,878	
計					0 10,878	
単価					0 10,870	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－255号	仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価	夜,撤去,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	単位	m	数量	0 1	単価	0 9,063

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)[土木工事標準単価]	夜,撤去,連続基礎,1000超2000kg以下,支柱@2m,制約無	m	0 1.04	0 8,715	0 9,063	
計					0 9,063	
単価					0 9,063	円／m

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	支持杭打込み（ダウンザホールハンマ工）	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土11.39m軟岩7.3m)	単位	本	数量	10 10	単価	2,528,000 2,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	23.47 23.47	31,928 31,928	749,350 749,350	
とび工		人	23.47 23.47	32,032 32,032	751,791 751,791	
溶接工		人	23.47 23.47	31,928 31,928	749,350 749,350	
特殊作業員		人	23.47 23.47	29,328 29,328	688,328 688,328	
普通作業員		人	23.47 23.47	24,960 24,960	585,811 585,811	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	23.47 23.47	224,400 224,400	5,266,668 5,266,668	WYB00081 単－ 407号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	23.47 23.47	43,200 43,200	1,013,904 1,013,904	
ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(~排3次･超低含)	日	23.47 23.47	19,620 19,620	460,481 460,481	WYB00082 単－ 408号
空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	日	23.47 23.47	72,440 72,440	1,700,166 1,700,166	WYB00083 単－ 409号
空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	日	23.47 23.47	112,500 112,500	2,640,375 2,640,375	WYB00084 単－ 410号
ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡径φ530)	日	23.47 23.47	181,500 181,500	4,259,805 4,259,805	WYB00085 単－ 411号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	支持杭打込み（ダウンザホールハンマ工）	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土11.39m軟岩7.3m)	単位	本	数量	10 10	単価	2,528,000 2,528,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1 1		6,413,971 6,413,971	
計					25,280,000 25,280,000	
単価					2,528,000 2,528,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	支持杭，回転抑止材，裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,608 6,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭，回転抑止杭，裏当てリング賃料	LBK508同等品 720日以内	t・日	28 28	236 236	6,608 6,608	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,608 6,608	
単価					6,608 6,608	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－258号	支持杭，回転抑止材，裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	47,190 47,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭，回転抑止杭，裏当てリング賃料	LBK508同等品 1080日以内	t・日	242 242	195 195	47,190 47,190	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					47,190 47,190	
単価					47,190 47,190	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	支持杭打込み（ダウンザホールハンマ工）	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土15.7m軟岩3.0m)	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 21.95	0 31,928	0 700,819	
とび工		人	0 21.95	0 32,032	0 703,102	
溶接工		人	0 21.95	0 31,928	0 700,819	
特殊作業員		人	0 21.95	0 29,328	0 643,749	
普通作業員		人	0 21.95	0 24,960	0 547,872	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	0 21.95	0 224,400	0 4,925,580	WYB00128 単－ 412号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 21.95	0 43,200	0 948,240	
ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(~排3次･超低含)	日	0 21.95	0 19,620	0 430,659	WYB00129 単－ 413号
空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	日	0 21.95	0 72,440	0 1,590,058	WYB00130 単－ 414号
空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	日	0 21.95	0 112,500	0 2,469,375	WYB00131 単－ 415号
ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡径φ530)	日	0 21.95	0 181,500	0 3,983,925	WYB00132 単－ 416号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－259号	支持杭打込み（ダウンザホールハンマ工）	削孔φ530 平均打設長18.69m(砂質土15.7m軟岩3.0m)	単位	本	数量	0 10	単価	0 2,364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	0 1		0 5,995,802	
計					0 23,640,000	
単価					0 2,364,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－260号	支持杭，回転抑止材，裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,608

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭，回転抑止杭，裏当てリング賃料	LBK508同等品 720日以内	t・日	0 28	0 236	0 6,608	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,608	
単価					0 6,608	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－261号	支持杭，回転抑止材，裏当てリング賃料	LBK508同等品 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 109,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支持杭，回転抑止杭，裏当てリング賃料	LBK508同等品 1080日以内	t・日	0 560	0 195	0 109,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 109,200	
単価					0 109,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－262号	下部工架設（仮橋仮桟橋斜張式仮設工法）	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	10 10	単価	117,800 117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.31 2.31	45,240 45,240	104,504 104,504	
橋りょう特殊工		人	4.29 4.29	37,544 37,544	161,063 161,063	
溶接工		人	3.52 3.52	31,928 31,928	112,386 112,386	
普通作業員		人	2.86 2.86	24,960 24,960	71,385 71,385	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	2.09 2.09	224,400 224,400	468,996 468,996	WYB00079 単－ 417号
諸雑費（率＋まるめ） 58%		式	1 1		259,666 259,666	
計					1,178,000 1,178,000	
単価					117,800 117,800	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－263号	ブレースバンド賃料	賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	11,960 11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレースバンド賃料	720日以内	t・日	28 28	427 427	11,956 11,956	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					11,960 11,960	
単価					11,960 11,960	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－264号	ブレースバンド賃料	賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	85,670 85,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレースバンド賃料	1080日以内	t・日	242 242	354 354	85,668 85,668	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					85,670 85,670	
単価					85,670 85,670	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－265号	水平材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	4m支間 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－266号	水平材賃料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	4m支間 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	水平材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	8m支間 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－268号	水平材賃料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	8m支間 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	斜材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	4m支間 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－270号	斜材賃料	4m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	4m支間 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	斜材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	8m支間 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	斜材賃料	8m支間 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	8m支間 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	下部工架設（仮橋仮桟橋斜張式仮設工法）	架設 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 117,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 2.31	0 45,240	0 104,504	
橋りょう特殊工		人	0 4.29	0 37,544	0 161,063	
溶接工		人	0 3.52	0 31,928	0 112,386	
普通作業員		人	0 2.86	0 24,960	0 71,385	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	0 2.09	0 224,400	0 468,996	WYB00126 単－ 418号
諸雑費（率＋まるめ） 58%		式	0 1		0 259,666	
計					0 1,178,000	
単価					0 117,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－274号	ブレースバンド賃料	賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレースバンド賃料	720日以内	t・日	0 28	0 427	0 11,956	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 11,960	
単価					0 11,960	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－275号	ブレースバンド賃料	賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 198,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブレースバンド賃料	1080日以内	t・日	0 560	0 354	0 198,240	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 198,300	
単価					0 198,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－276号	水平材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	4m支間 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－277号	水平材賃料	4m支間 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	4m支間 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	水平材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	8m支間 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－279号	水平材賃料	8m支間 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平材賃料	8m支間 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	斜材賃料	4m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	4m支間 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－281号	斜材賃料	4m支間 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	4m支間 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－282号	斜材賃料	8m支間 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	8m支間 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	斜材賃料	8m支間 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜材賃料	8m支間 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－284号	上部工架設（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	10 10	単価	62,940 62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.32 1.32	45,240 45,240	59,716 59,716	
橋りょう特殊工		人	3.74 3.74	37,544 37,544	140,414 140,414	
普通作業員		人	2.2 2.2	24,960 24,960	54,912 54,912	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	1.43 1.43	224,400 224,400	320,892 320,892	WYB00097 単－ 419号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1 1		53,466 53,466	
計					629,400 629,400	
単価					62,940 62,940	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,104 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 720日以内	t・日	28 28	218 218	6,104 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,104 6,104	
単価					6,104 6,104	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－286号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,470 46,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 1080日以内	t・日	242 242	192 192	46,464 46,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					46,470 46,470	
単価					46,470 46,470	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－287号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	5,236 5,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 720日以内	t・日	28 28	187 187	5,236 5,236	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,236 5,236	
単価					5,236 5,236	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	39,690 39,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 1080日以内	t・日	242 242	164 164	39,688 39,688	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					39,690 39,690	
単価					39,690 39,690	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　賃料期間28日（720日以内）	単位	t	数量	1 1	単価	6,104 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　720日以内	t・日	28 28	218 218	6,104 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,104 6,104	
単価					6,104 6,104	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　賃料期間242日（1080日以内）	単位	t	数量	1 1	単価	46,470 46,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　1080日以内	t・日	242 242	192 192	46,464 46,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					46,470 46,470	
単価					46,470 46,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－291号	８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,104 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　720日以内	t・日	28 28	218 218	6,104 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,104 6,104	
単価					6,104 6,104	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,470 46,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　1080日以内	t・日	242 242	192 192	46,464 46,464	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					46,470 46,470	
単価					46,470 46,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	5,236 5,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　720日以内	t・日	28 28	187 187	5,236 5,236	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,236 5,236	
単価					5,236 5,236	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－294号	２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　賃料期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	39,690 39,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　1080日以内	t・日	242 242	164 164	39,688 39,688	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					39,690 39,690	
単価					39,690 39,690	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－295号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－297号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助ﾘﾌﾞ付) 期間28日(720日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	6,580 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工桁賃料	YSB252同等品 720日以内	t・日	28 28	235 235	6,580 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,580 6,580	
単価					6,580 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－298号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助ﾘﾌﾞ付) 期間242日(1080日以内)	単位	t	数量	1 1	単価	46,950 46,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工桁賃料	YSB252同等品 1080日以内	t・日	242 242	194 194	46,948 46,948	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					46,950 46,950	
単価					46,950 46,950	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	上部工架設（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	t	数量	0 10	単価	0 62,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0 1.32	0 45,240	0 59,716	
橋りょう特殊工		人	0 3.74	0 37,544	0 140,414	
普通作業員		人	0 2.2	0 24,960	0 54,912	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	0 1.43	0 224,400	0 320,892	WYB00144 単－ 420号
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	0 1		0 53,466	
計					0 629,400	
単価					0 62,940	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 720日以内	t・日	0 28	0 218	0 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,104	
単価					0 6,104	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型杭フレーム賃料	KF-508-8-3同等品 1080日以内	t・日	0 560	0 192	0 107,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 107,600	
単価					0 107,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 720日以内	t・日	0 28	0 187	0 5,236	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,236	
単価					0 5,236	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 91,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準型ガイドリング賃料	KFR-508同等品 1080日以内	t・日	0 560	0 164	0 91,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 91,840	
単価					0 91,840	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　賃料期間28日（720日以内）	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　720日以内	t・日	0 28	0 218	0 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,104	
単価					0 6,104	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　賃料期間560日（1080日以内）	単位	t	数量	0 1	単価	0 107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ支間メインフレーム賃料	桁3本, 杭3本　1080日以内	t・日	0 560	0 192	0 107,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 107,600	
単価					0 107,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　720日以内	t・日	0 28	0 218	0 6,104	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,104	
単価					0 6,104	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 107,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
８ｍ拡幅（両端部）メインフレーム賃料	桁1本,杭1本　1080日以内	t・日	0 560	0 192	0 107,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 107,600	
単価					0 107,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　賃料期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 5,236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　720日以内	t・日	0 28	0 187	0 5,236	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,236	
単価					0 5,236	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　賃料期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 91,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２ｍ拡幅桁賃料	BM-508-2M同等品　1080日以内	t・日	0 560	0 164	0 91,840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 91,840	
単価					0 91,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－310号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止め賃料	[-380×100×10.5(穴加工) 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助ﾘﾌﾞ付) 期間28日(720日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工桁賃料	YSB252同等品 720日以内	t・日	0 28	0 235	0 6,580	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,580	
単価					0 6,580	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	覆工桁賃料	YSB252同等品(補助ﾘﾌﾞ付) 期間560日(1080日以内)	単位	t	数量	0 1	単価	0 108,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工桁賃料	YSB252同等品 1080日以内	t・日	0 560	0 194	0 108,640	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 108,700	
単価					0 108,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－314号	覆工板設置（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	設置 ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ100t吊	単位	ｍ２	数量	100 100	単価	6,191 6,191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.49 1.49	31,928 31,928	47,572 47,572	
とび工		人	4.79 4.79	32,032 32,032	153,433 153,433	
普通作業員		人	1.82 1.82	24,960 24,960	45,427 45,427	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	1.65 1.65	224,400 224,400	370,260 370,260	WYB00113 単－ 421号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		2,408 2,408	
計					619,100 619,100	
単価					6,191 6,191	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－315号	覆工板賃料	ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ同等品 賃料期間0.9ヶ月(720日以内)	単位	ｍ２	数量	1 1	単価	1,053 1,053

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	ｽﾄﾛﾝｸﾞﾃﾞｯｷ同等品 720日以内	ｍ２・月	0.9 0.9	1,170 1,170	1,053 1,053	
計					1,053 1,053	
単価					1,053 1,053	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	覆工板押え金具設置（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	設置	単位	m	数量	100 100	単価	3,488 3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.54 1.54	45,240 45,240	69,669 69,669	
橋りょう特殊工		人	4.4 4.4	37,544 37,544	165,193 165,193	
普通作業員		人	2.64 2.64	24,960 24,960	65,894 65,894	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		48,044 48,044	
計					348,800 348,800	
単価					3,488 3,488	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	高欄設置（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	設置 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	m	数量	100 100	単価	5,622 5,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43 1.43	31,928 31,928	45,657 45,657	
溶接工		人	2.86 2.86	31,928 31,928	91,314 91,314	
普通作業員		人	5.5 5.5	24,960 24,960	137,280 137,280	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	1.21 1.21	224,400 224,400	271,524 271,524	WYB00117 単－ 422号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		16,425 16,425	
計					562,200 562,200	
単価					5,622 5,622	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－318号	橋面上仮設部足場工（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	488.1 488.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	1.3 1.3	37,544 37,544	48,807 48,807	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					48,810 48,810	
単価					488.1 488.1	円／ｍ２

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－319号	橋面下仮設部足場工（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）		単位	ｔ	数量	1 1	単価	11,640 11,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.31 0.31	37,544 37,544	11,638 11,638	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,640 11,640	
単価					11,640 11,640	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－320号	配電送気設備設置撤去（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	設置･撤去 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ100t吊	単位	回	数量	1 1	単価	1,941,000 1,941,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.2 5.2	31,928 31,928	166,025 166,025	
とび工		人	5.2 5.2	32,032 32,032	166,566 166,566	
特殊作業員		人	5.2 5.2	29,328 29,328	152,505 152,505	
普通作業員		人	5.2 5.2	24,960 24,960	129,792 129,792	
クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	日	5.2 5.2	224,400 224,400	1,166,880 1,166,880	WYB00121 単－ 423号
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1 1		159,232 159,232	
計					1,941,000 1,941,000	
単価					1,941,000 1,941,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－321号	送気配管材設置撤去（仮橋仮桟橋斜張式架設工法）	設置･撤去	単位	式	数量	1 1	単価	91,860 91,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3.68 3.68	24,960 24,960	91,852 91,852	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					91,860 91,860	
単価					91,860 91,860	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－322号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	日	数量	1	単価	42,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,376	25,376	
軽油		Ｌ	24	139	3,336	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1.72	7,810	13,433	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					42,150	
単価					42,150	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	応急処理工	線形改良	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,121,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●昼間労務						
普通作業員		人	0 4	0 24,960	0 99,840	
運転手（一般）		人	0 3	0 25,376	0 76,128	
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
●夜間労務（労務費一括割増率50%）						
特殊作業員		人	0 9	0 43,992	0 395,928	
運転手（特殊）		人	0 5	0 41,340	0 206,700	
●機械類　※運転労務・燃料除く						
ダンプラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積　損耗費;良好	日	0 3	0 28,340	0 85,020	WYB00012 単－ 424号
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	日	0 1	0 13,530	0 13,530	WYB00036 単－ 425号
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 吊能力2.9t	日	0 1	0 28,650	0 28,650	WYB00032 単－ 426号

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	応急処理工	線形改良	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,121,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	0 18	0 6,170	0 111,060	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	0 18	0 5,520	0 99,360	
小型バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）	日	0 18	0 3,860	0 69,480	
バックホウ	山積0.25m3(ｱｲｱﾝﾎｰｸ付)	日	0 3	0 32,000	0 96,000	
ダンプラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積　損耗費;良好	日	0 18	0 11,700	0 210,600	WYB00037 単－ 427号
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	0 18	0 1,780	0 32,040	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	日	0 18	0 527	0 9,486	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0 36	0 520	0 18,720	
バルーンライト		日	0 90	0 2,200	0 198,000	
規制車		日	0 18	0 12,000	0 216,000	
●材料費						

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－323号	応急処理工	線形改良	単位	式	数量	0 1	単価	0 2,121,412

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0 12	0 2,750	0 33,000	
粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	0 12	0 4,500	0 54,000	
軽油		Ｌ	0 290	0 139	0 40,310	
計					0 2,121,412	
単価					0 2,121,412	円／式

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－324号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,424.8	1,424	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,424	
単価					1,424	円／m

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－325号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込･標準型 Gr-Am-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	m	1	2,048.8	2,048	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,048	
単価					2,048	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－326号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,889.93	8,889	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,889	
単価					8,889	円／ｍ３

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－327号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	17,849.9	17,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					17,850	
単価					17,850	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－328号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	783.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203	
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,270	3,606	WK250500 単－ 428号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,832	
単価					783.2	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－329号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　※能登ｱｽｺﾝ㈱	ｔ	100	2,300	230,000	
計					230,000	
単価					2,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　※㈱稲岡	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－332号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）　※㈱ｴｺﾏｽｸ	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－333号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（二次製品（鉄筋））※㈱中部資源再開発湊工場	t	100	3,000	300,000	
計					300,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－334号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－335号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　※能登ｱｽｺﾝ㈱	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－336号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)　※㈱稲岡	ｔ	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－337号	廃プラスチック運搬費	4t積DT,運搬距離82.0km,運搬回数1回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	0 1	0 7,050	0 7,050	単－ 429号
計					0 7,050	
単価					0 7,050	円／時間

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	75,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ※㈱中部資源再開発湊工場	t	100	75,000	7,500,000	
計					7,500,000	
単価					75,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 80m以下	単位	ｍ３	数量	100	単価	350.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	5,000m3以上	日	0.327	107,300	35,087	WK210340 単－ 395号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,090	
単価					350.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－340号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418	
とび工		人	0.295	32,032	9,449	
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単－ 430号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		418	
計					43,100	
単価					431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－341号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 191日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	14,707	14,707	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					15,810	
単価					15,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－342号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418	
とび工		人	0.295	32,032	9,449	
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		418	
計					43,100	
単価					431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	H鋼杭打設	H350,L=14.5m/本(打設長L=11.5m)	単位	本	数量	0 1	単価	0 372,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 0.52	0 31,928	0 16,602	
とび工		人	0 1.04	0 32,032	0 33,313	
特殊作業員		人	0 0.52	0 29,328	0 15,250	
普通作業員		人	0 0.52	0 24,960	0 12,979	
ＭＬＴ機運転		日	0 0.52	0 258,500	0 134,420	WYB00055 単－ 432号
補助クレーン運転	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	日	0 0.52	0 96,260	0 50,055	WYB00056 単－ 433号
バックホウ運転	山積0.28m3	日	0 0.52	0 44,550	0 23,166	WYB00057 単－ 434号
ビット損耗費		個	0 0.18	0 52,780	0 9,500	WYB00058 単－ 435号
セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg/袋	袋	0 18	0 670	0 12,060	WYB00044 単－ 436号
ベントナイト	２５ｋｇ／袋	袋	0 5	0 1,180	0 5,900	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 59,055	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－343号	H鋼杭打設	H350,L=14.5m/本(打設長L=11.5m)	単位	本	数量	0 1	単価	0 372,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 372,300	
単価					0 372,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－344号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　市中価格	H-350×350×12×19	t	1	117,000	117,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,000	
単価					117,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－345号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 162日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	6,878	6,878	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,648	
単価					7,648	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	ガス切断	H鋼杭(H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	7,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	31,928	4,150	
普通作業員		人	0.07	24,960	1,747	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.76	492	373	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.34	2,140	727	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		11	
計					7,008	
単価					7,008	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 136日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	11,696	11,696	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					12,800	
単価					12,800	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－348号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	ｍ２	数量	100	単価	222.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	31,928	4,853	
とび工		人	0.152	32,032	4,868	
普通作業員		人	0.152	24,960	3,793	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	55,770	8,477	WK250590 単－ 431号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		219	
計					22,210	
単価					222.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－349号	敷鉄板	22×914×1,829	単位	枚	数量	0 1	単価	0 37,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板　不足分弁償金	22×914×1,829	t	0 0.289	0 129,000	0 37,281	
計					0 37,281	
単価					0 37,280	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－350号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	31,928	47,892	
とび工		人	6.1	32,032	195,395	
普通作業員		人	2.7	24,960	67,392	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,200	34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		96,661	
計					441,900	
単価					4,419	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	現場除雪	運搬路 D 0m2 691m2 2621m2 0m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 無	単位	式	数量	1	単価	104,571

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	7.385	14,160	104,571	単－ 437号
計					104,571	
単価					104,571	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－352号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－353号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,928	18,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					18,930	
単価					18,930	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	交通誘導警備員Ａ	作業時間4h(時間的制約を著しく受ける場合)	単位	人日	数量	0 1	単価	0 10,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	0 0.5	0 21,577	0 10,788	
計					0 10,788	
単価					0 10,780	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－356号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,848	16,848	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,850	
単価					16,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－357号	交通誘導警備員Ｂ	作業時間4h(時間的制約を著しく受ける場合)	単位	人日	数量	0 1	単価	0 9,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	0 0.5	0 19,206	0 9,603	
計					0 9,603	
単価					0 9,603	円／人日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－358号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,392	28,392	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					28,400	
単価					28,400	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－359号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	25,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	25,272	25,272	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,280	
単価					25,280	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	29,328	331,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	88,000	272,800	
運搬費等率 315%		式	1		1,903,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		546	
計					2,508,000	
単価					2,508,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,508,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	11.3	29,328	331,406	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	3.1	88,000	272,800	
運搬費等率 315%		式	1		1,903,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		546	
計					2,508,000	
単価					2,508,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－362号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	8.6	29,328	252,220	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	2.1	88,000	184,800	
運搬費等率 163%		式	1		712,342	
諸雑費（まるめ）		式	1		638	
計					1,150,000	
単価					1,150,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－363号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離500kmまで 製品長12m超15m以内 割増無	単位	t	数量	1 1	単価	14,820 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	1 1	14,820 14,820	14,820 14,820	WB010020 単－ 438号
計					14,820 14,820	
単価					14,820 14,820	 円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－364号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1 1	単価	4,070 4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	1 1	4,070 4,070	4,070 4,070	WB010020 単－ 439号
計					4,070 4,070	
単価					4,070 4,070	 円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	1 1	単価	4,070 4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	 t	1 1	4,070 4,070	4,070 4,070	WB010020 単－ 439号
計					4,070 4,070	
単価					4,070 4,070	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－368号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－369号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離500kmまで 製品長12m超15m以内 割増無	単位	t	数量	0 1	単価	0 14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 14,820	0 14,820	WB010020 単－ 440号
計					0 14,820	
単価					0 14,820	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－370号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－371号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	往路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 4,070	0 4,070	WB010020 単－ 441号
計					0 4,070	
単価					0 4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－372号	仮設材等(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	復路 距離40kmまで 製品長12m以内 割増無	単位	t	数量	0 1	単価	0 4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0 1	0 4,070	0 4,070	WB010020 単－ 441号
計					0 4,070	
単価					0 4,070	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－373号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－374号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					750	
単価					750	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	準備費（運搬費用積上げ分）		単位	式	数量	0 1	単価	0 2,380,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アームロール車運搬	30m3,運搬距離35.0km ※現場～㈱ﾗｯｸｽ	回	0 54	0 40,000	0 2,160,000	
根株運搬費	10t積DT,運搬距離35.0km,運搬回数9回	時間	0 21	0 10,500	0 220,500	WYB00163 単－ 442号
計					0 2,380,500	
単価					0 2,380,500	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	準備費（処分費用積上げ分）		単位	式	数量	0 1	単価	0 6,817,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	生木　※㈱ﾗｯｸｽ	t	0 298.4	0 20,000	0 5,968,000	WYB00165 単－ 443号
処分費	木根　※㈱ﾗｯｸｽ	t	0 38.6	0 22,000	0 849,200	WYB00166 単－ 444号
計					0 6,817,200	
単価					0 6,817,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	施工形態動向調査費	土工,技術員1.2人/式	単位	式	数量	0 1	単価	0 43,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 1.2	0 36,100	0 43,320	WYB00067
計					0 43,320	
単価					0 43,320	円／式

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－378号	施工形態動向調査費（施工状況モニタリング調査）	補強盛土工,技術員0.5人/式	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	WYB00070
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－379号	施工形態動向調査費（モニタリング調査）	安定処理工(自走式土質改良工),技術員0.5人/式	単位	式	数量	0 1	単価	0 18,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	0 0.5	0 36,100	0 18,050	WYB00063
計					0 18,050	
単価					0 18,050	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－380号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 9900m3	単位	式	数量	1	単価	54,501

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.707	31,928	54,501	
計					54,501	
単価					54,501	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5700m3	単位	式	数量	1	単価	23,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.725	31,928	23,147	
計					23,147	
単価					23,147	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 840m3	単位	式	数量	1	単価	4,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	31,928	4,374	
計					4,374	
単価					4,374	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－383号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1060m2	単位	式	数量	1	単価	10,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.344	31,928	10,983	
計					10,983	
単価					10,983	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 1040m2	単位	式	数量	1	単価	6,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.215	31,928	6,864	
計					6,864	
単価					6,864	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満 45500m3	単位	式	数量	1	単価	207,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.5	31,928	207,532	
計					207,532	
単価					207,532	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－386号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5700m3	単位	式	数量	1	単価	23,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.725	31,928	23,147	
計					23,147	
単価					23,147	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－387号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 810m3	単位	式	数量	1	単価	4,214

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.132	31,928	4,214	
計					4,214	
単価					4,214	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 4910m2	単位	式	数量	1	単価	50,893

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.594	31,928	50,893	
計					50,893	
単価					50,893	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1330m2	単位	式	数量	1	単価	8,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.275	31,928	8,780	
計					8,780	
単価					8,780	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－390号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)	10737千円	単位	式	数量	1	単価	10,737,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1		10,737,000	
計					10,737,000	
単価					10,737,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－393号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1 1	単価	58,800 58,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	33,600 33,600	58,800 58,800	WYB00011
計					58,800 58,800	
単価					58,800 58,800	円／式

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－394号	快適ﾄｲﾚ費用	1基,17.6月(基本料含む)	単位	式	数量	0 1	単価	0 897,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ	1基(基本料含む)	月	0 17.6	0 51,000	0 897,600	WYB00061
計					0 897,600	
単価					0 897,600	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－395号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					107,300	
単価					107,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－396号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	107,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	147	139	20,433	
不整地運搬車	［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級	日	1.54	38,500	59,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					107,300	
単価					107,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－397号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	139	16,958	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	150,000	276,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					293,000	
単価					293,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－398号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	99	139	13,761	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					59,330	
単価					59,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－399号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	122	139	16,958	
自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］	機械質量２０ｔ級	供用日	1.84	150,000	276,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					293,000	
単価					293,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－400号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	99	139	13,761	
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.8	10,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					59,330	
単価					59,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－401号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	37	139	5,143	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,370	10,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					42,900	
単価					42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－402号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	37	139	5,143	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	6,370	10,192	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					42,900	
単価					42,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	アンカー鉄筋工	D16 L=300	単位	本	数量	0 100	単価	0 284.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.5	0 24,960	0 12,480	
法面アンカー鉄筋	D16,L=300	本	0 100	0 160	0 16,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 28,480	
単価					0 284.8	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	パネル接合面防草処理材工	防草ｼｰﾄ	単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 564.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0 0.6	0 24,960	0 14,976	
防草シート	厚0.4㎜,特殊不織(目付量150g/m2)	ｍ２	0 112	0 370	0 41,440	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 56,420	
単価					0 564.2	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－405号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685	
軽油		L	8.6	139	1,195	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,670	
単価					8,670	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－406号	バックホウ（クローラ型）運転	後方超小旋回･超低騒音型 ｸﾚｰﾝ付 山積0.5m3吊2.9t	単位	時間	数量	1 1	単価	11,340 11,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17 0.17	27,560 27,560	4,685 4,685	
軽油		L	11 11	139 139	1,529 1,529	
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低騒音］	ｸﾚｰﾝ機能付(2014年規制） 山積0.5m3吊2.9t	時間	1 1	5,120 5,120	5,120 5,120	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					11,340 11,340	
単価					11,340 11,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－407号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－408号	ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(~排3次･超低含)	単位	日	数量	1 1	単価	19,620 19,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	98 98	139 139	13,622 13,622	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.3 1.3	4,610 4,610	5,993 5,993	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					19,620 19,620	
単価					19,620 19,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－409号	空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	72,440 72,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	224 224	139 139	31,136 31,136	
空気圧縮機損料	1.03MPa 26m3/min	供用日	1.75 1.75	23,600 23,600	41,300 41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					72,440 72,440	
単価					72,440 72,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－410号	空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	単位	日	数量	1 1	単価	112,500 112,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	319 319	139 139	44,341 44,341	
空気圧縮機損料	1.03MPa 36.8m3/min	供用日	1.75 1.75	38,900 38,900	68,075 68,075	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		84 84	
計					112,500 112,500	
単価					112,500 112,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－411号	ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡径φ530)	単位	日	数量	1 1	単価	181,500 181,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘進機損料	LPBA30(40HP)	供用日	1.5 1.5	26,900 26,900	40,350 40,350	
ダウンザホールハンマ損料	φ460(拡径φ530)	供用日	1.71 1.71	31,900 31,900	54,549 54,549	
ドリルロッド損料	φ406.4 L=2m	供用日	1.71 1.71	5,910 5,910	10,106 10,106	
ドリルロッド損料	φ406.4m L=5m	供用日	8.55 8.55	8,940 8,940	76,437 76,437	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		58 58	
計					181,500 181,500	
単価					181,500 181,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－412号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		L	0 106	0 139	0 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	0 1.31	0 139,000	0 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 224,400	
単価					0 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－413号	ディーゼル発電機運転	定格容量125kVA(~排3次・超低含)	単位	日	数量	0 1	単価	0 19,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 98	0 139	0 13,622	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	0 1.3	0 4,610	0 5,993	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 19,620	
単価					0 19,620	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－414号	空気圧縮機運転	1.03MPa 26m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 72,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 224	0 139	0 31,136	
空気圧縮機損料	1.03MPa 26m3/min	供用日	0 1.75	0 23,600	0 41,300	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 72,440	
単価					0 72,440	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－415号	空気圧縮機運転	1.03MPa 36.8m3/min	単位	日	数量	0 1	単価	0 112,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	0 319	0 139	0 44,341	
空気圧縮機損料	1.03MPa 36.8m3/min	供用日	0 1.75	0 38,900	0 68,075	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 112,500	
単価					0 112,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－416号	ダウンザホールハンマ運転	φ460(拡径φ530)	単位	日	数量	0 1	単価	0 181,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘進機損料	LPBA30(40HP)	供用日	0 1.5	0 26,900	0 40,350	
ダウンザホールハンマ損料	φ460(拡径φ530)	供用日	0 1.71	0 31,900	0 54,549	
ドリルロッド損料	φ406.4 L=2m	供用日	0 1.71	0 5,910	0 10,106	
ドリルロッド損料	φ406.4m L=5m	供用日	0 8.55	0 8,940	0 76,437	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 58	
計					0 181,500	
単価					0 181,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－417号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		L	0 106	0 139	0 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	0 1.31	0 139,000	0 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 224,400	
単価					0 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－420号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		L	0 106	0 139	0 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	0 1.31	0 139,000	0 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 16	
計					0 224,400	
単価					0 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－421号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－422号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－423号	クローラクレーン［油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ］運転	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	単位	日	数量	1 1	単価	224,400 224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	27,560 27,560	27,560 27,560	
軽油		L	106 106	139 139	14,734 14,734	
クローラクレーン［油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型］損料	基礎工事用･排対[2011規制] 100t吊	供用日	1.31 1.31	139,000 139,000	182,090 182,090	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					224,400 224,400	
単価					224,400 224,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－424号	ダンプラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積　損耗費;良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.28	0 21,400	0 27,392	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 747	0 956	
計					0 28,348	
単価					0 28,340	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－425号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 11,000	0 13,530	
計					0 13,530	
単価					0 13,530	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－426号	トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	0 1	単価	0 28,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［クレーン装置付］	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ10t積 吊能力2.9t	供用日	0 1.23	0 23,300	0 28,659	
計					0 28,659	
単価					0 28,650	円／日

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	ダンプラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積　損耗費;良好	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	0 1.28	0 8,880	0 11,366	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.28	0 261	0 334	
計					0 11,700	
単価					0 11,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	78	139	10,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					52,270	
単価					52,270	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－429号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,376	4,313	
軽油		L	5.4	139	750	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,930	1,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,050	
単価					7,050	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－430号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,770	
単価					55,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－431号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
軽油		L	119	139	16,541	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					55,770	
単価					55,770	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	ＭＬＴ機運転		単位	日	数量	0 1	単価	0 258,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		Ｌ	0 80	0 139	0 11,120	
ＭＬＴ機損料	普通型	日	0 1.5	0 95,000	0 142,500	
ＭＬＴ用オーガー	普通型	日	0 1.5	0 51,500	0 77,250	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 70	
計					0 258,500	
単価					0 258,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	補助クレーン運転	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 96,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		L	0 102	0 139	0 14,178	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	0 1.45	0 37,600	0 54,520	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 96,260	
単価					0 96,260	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	バックホウ運転	山積0.28m3	単位	日	数量	0 1	単価	0 44,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0 1	0 27,560	0 27,560	
軽油		L	0 38	0 139	0 5,282	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3	供用日	0 1.45	0 8,070	0 11,701	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 44,550	
単価					0 44,550	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	ビット損耗費		単位	個	数量	0 1	単価	0 52,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット		個	0 1	0 25,000	0 25,000	WYB00059
溶接工		人	0 0.5	0 31,928	0 15,964	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 0.1	0 43,200	0 4,320	
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	最大溶接電流３００Ａ	供用日	0 0.5	0 1,230	0 615	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 6,881	
計					0 52,780	
単価					0 52,780	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	セメント	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg/袋	単位	袋	数量	0 1	単価	0 670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0 0.025	0 26,800	0 670	
計					0 670	
単価					0 670	円／袋

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	14,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	27,560	5,512	
軽油		L	14	139	1,946	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	6,700	6,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,160	
単価					14,160	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	6,258	6,258	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,820	
単価					14,820	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

国土交通省　北陸地方整備局

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 478km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	14,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560	
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	6,258	6,258	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,820	
単価					14,820	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 40km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,070	
単価					4,070	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	根株運搬費	10t積DT,運搬距離35.0km,運搬回数9回	単位	時間	数量	0 1	単価	0 10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 10,500	0 10,500	単－ 445号
計					0 10,500	
単価					0 10,500	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	処分費	生木　※㈱ﾗｯｸｽ	単位	t	数量	0 1	単価	0 20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 20,000	0 20,000	WB020052 単－ 446号
計					0 20,000	
単価					0 20,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	処分費	木根　※㈱ﾗｯｸｽ	単位	t	数量	0 1	単価	0 22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	0 1	0 22,000	0 22,000	WB020052 単－ 447号
計					0 22,000	
単価					0 22,000	円／ｔ

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,376	4,313	
軽油		L	9.8	139	1,362	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,660	4,660	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	生木　※㈱ﾗｯｸｽ	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	木根　※㈱ﾗｯｸｽ	ｔ	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ