

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	土砂攪拌・混合	3種混合	単位	m ³	数量	100	100	1,518	1,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0.25	31,096	7,774			
			人	0.25	31,096	7,774			
	特殊作業員			0.25	28,392	7,098			
			人	0.25	28,392	7,098			
	普通作業員			0.5	25,064	12,532			
			人	0.5	25,064	12,532			
	自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機材質量20t級		0.25	295,300	73,825			WYB00001
			日	0.25	295,300	73,825			単一 75号
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	山積0.8m ³ 平積0.6m ³		0.75	61,980	46,485			WYB00002
			日	0.75	61,980	46,485			単一 76号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		4,086			
			式	1		4,086			
	計					151,800			
						151,800			
	単価					1,518			
						1,518			円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	土砂攪拌・混合	3種混合	単位	m ³	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	31,096	0	7,774		
	特殊作業員		人	0.25	28,392	0	7,098		
	普通作業員		人	0.5	25,064	0	12,532		
	自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機材質量20t級	日	0.25	295,300	0	73,825		WYB00008 単一 77号
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	山積0.8m ³ 平積0.6m ³	日	0.75	61,980	0	46,485		WYB00009 単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			4,086		
	計						151,800		
	単価						0		
							1,518		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,096	20,523			
特殊作業員		人	0.66	28,392	18,738			
運転手（特殊）		人	0.66	27,976	18,464			
自走式土質改良機運転		日	0.66	295,300	194,898	WK210320 単一 79号		
諸雑費（まるめ）		式	1		77			
計					252,700			
単価					252,700	円／台・回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,096	20,523			
特殊作業員		人	0.66	28,392	18,738			
運転手（特殊）		人	0.66	27,976	18,464			
自走式土質改良機運転		日	0.66	295,300	194,898	WK210320	単一	80号
諸雑費（まるめ）		式	1		77			
計					252,700			
単価					252,700		円／台・回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	建設土有効活用システム設置	単位	回	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	31,096	31,096		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	28,392	28,392		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	25,064	50,128		
土砂ホッパー4m3級	回転刃装置付き		0	0	0		WYB00022
		日	3	28,900	86,700		
計量ベルトコンベア			0	0	0		WYB00023
		日	3	23,700	71,100		
投入ベルトコンベア			0	0	0		WYB00024
		日	3	12,800	38,400		
操作室・発動発電機			0	0	0		WYB00025
		日	1	14,770	14,770		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	1	44,100	44,100		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		14		
計					0		
					364,700		
単価					0		
					364,700	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	建設土有効活用システム撤去	単位	回	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			0
		人	1	31,096	31,096			364,700
特殊作業員			0	0	0			
		人	1	28,392	28,392			
普通作業員			0	0	0			
		人	2	25,064	50,128			
土砂ホッパー4m3級	回転刃装置付き		0	0	0	WYB00012		
		日	3	28,900	86,700			
計量ベルトコンベア			0	0	0	WYB00013		
		日	3	23,700	71,100			
投入ベルトコンベア			0	0	0	WYB00014		
		日	3	12,800	38,400			
操作室・発動発電機			0	0	0	WYB00015		
		日	1	14,770	14,770			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0			
		日	1	44,100	44,100			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		14			
計					0			
					364,700			
単価					0			
					364,700	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,361
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,361.54	8,361		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,361		
	単価					8,361	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	幹	m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	根						
			m ³	100	5,500	550,000		
	計					550,000		
	単価					5,500	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As						
			t	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	430.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,096	9,173			
とび工		人	0.295	29,744	8,774			
普通作業員		人	0.295	25,064	7,393			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	58,650	17,301	Wk250590	単一	81号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		419			
計					43,060			
単価					430.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						25,650		
単価						25,650	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	430.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,096	9,173			
とび工		人	0.295	29,744	8,774			
普通作業員		人	0.295	25,064	7,393			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	58,650	17,301	Wk250590	単一	82号
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		419			
計					43,060			
単価					430.6		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						25,650		
単価						25,650	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	畑管キャップ止工	S-MW CAP	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	31,096	62,192			
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	2	27,976	55,952			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	25,064	100,256			
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0			
			日	2	10,800	21,600			単- 83号
	粉末スリッポン メガ型キャップ	S MW-CAP 75		0	0	0			WYB00027
			個	1	17,540	17,540			
	粉末スリッポン メガ型キャップ	S MW-CAP 125		0	0	0			WYB00028
			個	1	32,740	32,740			
	計					0			
						290,280			
	単価					0			
						290,280			円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	土砂ホッパー・計量ベルトコンベア	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費			0	0	0			
		台	1	127,700	127,700			217,200
運搬中機械損料	土砂ホッパー		0	0	0			
		供用日	1.7	28,900	49,130			
運搬中機械損料	計量ベルトコンベア		0	0	0			
		供用日	1.7	23,700	40,290			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		80			
計					0			
					217,200			
単価					0			
					217,200		円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	投入ベルトコンベア	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費			0	0	0	WYB00136		
		台	1	127,700	127,700			
運搬中機械損料	投入ベルトコンベア		0	0	0	WYB00137		
		供用日	1.7	12,800	21,760			
諸雑費（まるめ）			0		0			
		式	1		40			
計					0			
					149,500			
単価					0			
					149,500	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	操作質・発動発電機	単位	回	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費			0	0	0	0	0	WYB00084
		台	1	127,700		127,700		
運搬中機械損料	操作質・発動発電機		0	0	0	0	0	WYB00085
		供用日	1.7	14,770		25,109		
諸雑費（まるめ）			0			0		
		式	1			91		
計						0		
						152,900		
単価						0		
						152,900	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円 / t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 40.3km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,304	5,304		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,304		
単価						5,304	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	土質等試験費（一式入力）	10650千円	単位	式	数量		単価	
					1			10,650,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		10,650,000		
計						10,650,000		
単価						10,650,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 38000m3	単位	式	数量		単価	
					1			168,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.429	31,096	168,820		
計						168,820		
単価						168,820	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 35500m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.071	31,096	157,687		
	計					157,687		
	単価					157,687	円/式	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	5210千円	単位	式	数量	1	単価	5,210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		5,210,000		
計						5,210,000		
単価						5,210,000	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	快適トイレ費用		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ			月	5	51,000	255,000	WYB00020	
快適トイレ			月	5	51,000	255,000	WYB00018	
計						0		
単価						510,000		
						0		
						510,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機材質量20 t級	単位	日	数量	1	単価	295,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油			122	158	19,276		
			L	122	158	19,276		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20 t級		1.84	150,000	276,000		
			供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費（まるめ）			1		24		
			式	1		24		
	計					295,300		
						295,300		
	単価					295,300		
						295,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	山積0.8m3 平積0.6m3	単位	日	数量	1	1	単価	61,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				1	27,976	27,976			
			人	1	27,976	27,976			
軽油				99	158	15,642			
			L	99	158	15,642			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）		1.8	10,200	18,360			
			日	1.8	10,200	18,360			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						61,980			
						61,980			
単価						61,980			
						61,980		円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	自走式土質改良機 [解体・固化材混合式]	機材質量20 t級	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			0	0	0	
			L	122	158	19,276	
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機材質量20 t級		0	0	0	
			供用日	1.84	150,000	276,000	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		24	
	計					0	
						295,300	
	単価					0	
						295,300	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	山積0.8m3 平積0.6m3	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,976	0	27,976		
軽油			L	99	158	0	15,642		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.8	10,200	0	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	2		
計							61,980		
単価							61,980	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一79号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	295,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	158	19,276		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
	計					295,300		
	単価					295,300	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	295,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	158	19,276		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
	計					295,300		
	単価					295,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976			
軽油		L	119	158	18,802			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						58,650		
単価						58,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976			
軽油		L	119	158	18,802			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						58,650		
単価						58,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	日	1	10,800	10,800		10,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0	27,976	0		
	軽油		L	0	158	0		
	小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 13m3	日	1	10,800	10,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					10,800		
	単価					10,800	円/日	