

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚 5 c m	m 2	1	6,417.84	6,417		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,417		
単価						6,417	円/m 2	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,090.9	209,090		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						209,100		
単価						2,091	円/m 2	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-34号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価 20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800	
諸雑費 (まるめ)			式	1		200	
計						2,019,000	
単価						20,190	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-35号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価 70,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m <sup>3</sup>	100	70,452	7,045,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		800	
計						7,046,000	
単価						70,460	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-36号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	4,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m <sup>2</sup>	1	4,667.52	4,667		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,667		
単価						4,667	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-37号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	2,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,509.08	250,908		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						251,000		
単価						2,510	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	5,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,367.64	5,367			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,367			
	単価					5,367		円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	じゃかご (径45cm・60cm)	設置 30m以下 鉄線じゃかご(径45cm) 標準	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	31,928	6,385			
特殊作業員		人	0.7	29,328	20,529			
普通作業員		人	0.7	24,960	17,472			
鉄線じゃかご	アルミ合金 GS-7	m	10	1,650	16,500			
割栗石	150~200mm	m <sup>3</sup>	1.5	4,700	7,050			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	0.2	9,632	1,926	単一 54号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					69,870			
単価					6,987	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	止杭工		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.6	24,960	14,976		
	松丸太	末口9cm L=1.5m	本	10	700	7,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					21,980		
	単価					2,198	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	89,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	31,928	73,434			
特殊作業員		人	2.6	29,328	76,252			
普通作業員		人	7	24,960	174,720			
ふとんかご	1.0×2.0×2.0【最上段部】	m	10	38,500	385,000			
割栗石	150~50mm	m <sup>3</sup>	19	4,700	89,300			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	9.6	10,410	99,936	単一 55号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		58			
計					898,700			
単価					89,870	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	82,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	31,928	73,434			
特殊作業員		人	2.6	29,328	76,252			
普通作業員		人	7	24,960	174,720			
ふとんかご	1.0×2.0×2.0【中下段部】	m	10	31,300	313,000			
割栗石	150~50mm	m <sup>3</sup>	19	4,700	89,300			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	9.6	10,410	99,936	単一 55号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		58			
計					826,700			
単価					82,670	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	16,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,433	11,433			
鉄筋挿入（材料費）	SD345 D19(めっき付) L=3.0m	m	1.154	1,220	1,407			
グラウト材	アンカー用 N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
頭部処理（材料費）	角座金, ナット, ワッシャー, スペーサー, コム製ソース, キャップ	組	0.385	7,870	3,029			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					16,050			
単価					16,050	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19,158	19,158		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						19,160	
	単価						19,160	円/回

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 2.1m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量		1	単価	16,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	11,433	11,433			
	鉄筋挿入 (材料費)	SD345 D19(めっき付) L=2.5m	m	1.19	1,220	1,451			
	グラウト材	アンカー用 N1230kg W/C40~55	m <sup>3</sup>	0.005	35,400	177			
	頭部処理 (材料費)	角座金, ナット, ワッシャー, スペーサー, コム製ソース, キャップ	組	0.476	7,870	3,746			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
	計					16,810			
	単価					16,810	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	20,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	31,928	21,711		
特殊作業員			人	0.68	29,328	19,943		
普通作業員			人	1.361	24,960	33,970		
樹脂製角形U字溝		ホリエチレン300型	個	4.99	20,200	100,798		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	46,370	31,531	WK340150 単一 56号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		447		
計						208,400		
単価						20,840	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 4m/本 0m/本 0m/本 4m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	320,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.43	31,928	13,729			
	とび工		人	0.43	32,032	13,773			
	特殊作業員		人	0.43	29,328	12,611			
	普通作業員		人	0.43	24,960	10,732			
	モルタル	1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	0.202	32,700	6,605			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	0.325	26,800	8,710			
	鋼管杭	SKK490 φ318.5mm t=15mm L=3m以上6m未満	t	0.448	241,400	108,147			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.43	93,030	40,002	WK230210 単一 57号		
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.43	18,500	7,955	WK230180 単一 58号		
	空気圧縮機運転		日	0.86	26,110	22,454	WK230150 単一 59号		
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.43	72,880	31,338	WK230430 単一 60号		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 6m/本 0m/本 0m/本 6m/本 無し	単位	本	数量	単価	金額	単価	425,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.53	31,928	16,921			
	とび工		人	0.53	32,032	16,976			
	特殊作業員		人	0.53	29,328	15,543			
	普通作業員		人	0.53	24,960	13,228			
	モルタル	1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	0.304	32,700	9,940			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	0.488	26,800	13,078			
	鋼管杭	SKK490 φ318.5mm t=15mm L=6m以上12m以下	t	0.672	237,400	159,532			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.53	93,030	49,305		WK230210 単一 57号	
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.53	18,500	9,805		WK230180 単一 58号	
	空気圧縮機運転		日	1.06	26,110	27,676		WK230150 単一 59号	
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.53	72,880	38,626		WK230430 単一 60号	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 318.5mm 本設(目的)物の場合 0m/本 5.5m/本 0m/本 0m/本 5.5m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	403,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.51	31,928	16,283			
	とび工		人	0.51	32,032	16,336			
	特殊作業員		人	0.51	29,328	14,957			
	普通作業員		人	0.51	24,960	12,729			
	モルタル	1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	0.278	32,700	9,090			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	0.447	26,800	11,979			
	鋼管杭	SKK490 φ318.5mm t=15mm L=3m以上6m未満	t	0.616	241,400	148,702			
	ラフテレーンクレーン運転 (掘削用)		日	0.51	93,030	47,445		WK230210	単一 57号
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 318.5mm	日	0.51	18,500	9,435		WK230180	単一 58号
	空気圧縮機運転		日	1.02	26,110	26,632		WK230150	単一 59号
	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		日	0.51	72,880	37,168		WK230430	単一 60号



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	伐採・造材・集積	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		0	0	0	
	特殊作業員	人		1.7	31,928	54,277	
	普通作業員	人		0	0	0	
	運転手 (特殊)	人		1.7	29,328	49,857	
	バックホウ	人		0	0	0	
	バックホウ	日		5.1	27,560	140,556	
	バックホウ	日	掘み装置(クラップル) クローラー型 山積0.5m3	0	0	0	WYB00010
	バックホウ	日	掘み装置(ザウルス) クローラー型 山積0.5m3	3.4	41,970	142,698	単一 61号
	積載式集材運搬車	日	フォーク 3.8t積 エニック付	0	0	0	WYB00007
	積載式集材運搬車	日	フォーク 3.8t積 エニック付	1.7	59,970	101,949	単一 63号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%	式		0		0	
	計			1		14,342	
	単価					0	
	単価					639,900	
	単価					0	
	単価					1,279	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	造材積込運搬荷卸し	単位	回	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.3	31,928	9,578	
	運転手 (特殊)			0	0	0	
			人	1	27,560	27,560	
	運転手 (一般)			0	0	0	
			人	1	25,376	25,376	
	バックホウ	掘み装置(クラップル) 仮置場 クローラ型 山積0.5m3		0	0	0	WYB00021
			日	1	41,970	41,970	単一 64号
	運搬車	12tダンプ アームロール車		0	0	0	WYB00022
			日	1	66,960	66,960	単一 65号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0	
			式	1		1,156	
	計					0	
						172,600	
	単価					0	
						172,600	円/回

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-52号	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 15000m3	単位	式	数量		1	98,944
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.099	31,928	98,944		
計						98,944		
単価						98,944	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-53号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		1	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,632
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	27,560	4,685			
軽油		L	9.2	141	1,297			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	時間	1	3,650	3,650			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,632			
単価					9,632	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	11	141	1,551		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3		時間	1	4,170	4,170		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	46,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	37	141	5,217			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					46,370			
単価					46,370	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	93,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						93,030		
単価						93,030	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	141	16,074		26,110
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m <sup>3</sup> /min	日	1.33	7,540	10,028		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					26,110		
	単価					26,110	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						72,880		
単価						72,880	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ	掘み装置(クラップル) クローラ型 山積0.5m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ	クローラ型 山積0.5m3 フォーク仕様		0	0	0	
			供用日	1.5	22,900	34,350	
	軽油	小型ロータリー バトル給油 2~4KL積載車		0	0	0	
			L	54	141	7,614	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						41,970	
	単価					0	
						41,970	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ	掘み装置(サウルス) クローラ型 山積0.5m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ	クローラ型 山積0.5m3 サウルス仕様		0	0	0	
			供用日	1.5	31,700	47,550	
	軽油	小型ロータリー トラック給油 2~4KL積載車		0	0	0	
			L	54	141	7,614	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						55,170	
	単価					0	
						55,170	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一63号	積載式集材運搬車	フォワーダ 3.8t積 エニック付	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	積載式集材運搬車	フォワーダ 3.8t積 エニック付		0	0	0			
			供用日	1.5	35,750	53,625			
	軽油	小型ロータリー バトル給油 2~4KL積載車		0	0	0			
			L	45	141	6,345			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					59,970			
	単価					0			
						59,970		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	バックホウ	掘み装置(クラップル) 仮置場 クローラ型 山積0.5m3	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ	クローラ型 山積0.5m3 フォーク仕様		0	0	0	
			供用日	1.5	22,900	34,350	
	軽油	小型ロータリー バトル給油 2~4KL積載車		0	0	0	
			L	54	141	7,614	
	諸雑費(まるめ)			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						41,970	
	単価					0	
						41,970	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	運搬車	12tダンプ アームロール車	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬車	12tダンプ アームロール車		0	0	0	
			供用日	1.5	39,750	59,625	
	軽油	小型ロータリー トラック給油 2~4KL積載車		0	0	0	
			L	52	141	7,332	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		3	
	計					0	
						66,960	
	単価					0	
						66,960	円/日