

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	シオグリッド基礎地盤補強工	W2500×H400	単位	m	数量	10	単価	26,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シオグリッド敷設工	運搬・切断・敷設		68	2,200	149,600		WYB00002
			m ²	68	2,200	149,600		単一 291号
	シオグリッド折曲工			18	119.1	2,143		WYB00003
			回	18	119.1	2,143		単一 292号
	吸出し防止材設置工	運搬・切断・敷設		59	700.3	41,317		WYB00004
			m ²	59	700.3	41,317		単一 293号
	樹脂アンカー設置工	打ち込み		40	299.1	11,964		WYB00005
			本	40	299.1	11,964		単一 294号
	砕石工	中詰め材敷き均し・締固め		10	6,475	64,750		WYB00006
			m ³	10	6,475	64,750		単一 295号
	計					269,774		
	単価					26,970		
						26,970		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ジオグリッド基礎地盤補強工	W2060×H400	単位	m		10	23,070
						10	23,070
	ジオグリッド敷設工	運搬・切断・敷設	m ²	59	2,200	129,800	WYB00020
	ジオグリッド折曲工		回	18	119.1	2,143	WYB00021
	吸出し防止材設置工	運搬・切断・敷設	m ²	50	700.3	35,015	WYB00022
	樹脂アンカー設置工	打ち込み	本	40	299.1	11,964	WYB00023
	砕石工	中詰め材敷き均し・締固め	m ³	8	6,475	51,800	WYB00024
	計					230,722	
	単価					23,070	
						23,070	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000	個	5	8,310	41,550			
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.66	2,400	1,584			
諸雑費（まるめ）			式	1		33			
計						115,300			
単価						11,530	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
自由勾配側溝		FU-B300-h300-L2000(横断用)	個	5	35,100	175,500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584			
諸雑費(まるめ)			式	1		83			
計						249,300			
単価						24,930	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	12,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
	自由勾配側溝	FU-B300-h400-L2000	個	5	10,200	51,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.66	2,400	1,584			
	諸雑費（まるめ）		式	1		83			
	計					124,800			
	単価					12,480		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	27,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514		
自由勾配側溝		FU-B300-h400-L2000（横断用）	個	5	41,000	205,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						278,800		
単価						27,880	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
	自由勾配側溝	FU-B300-h700-L2000	個	5	15,500	77,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584			
	諸雑費（まるめ）		式	1		83			
	計					151,300			
	単価					15,130		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
	自由勾配側溝	FU-B300-h800-L2000	個	5	19,000	95,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584			
	諸雑費（まるめ）		式	1		83			
	計					168,800			
	単価					16,880	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	39,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
	自由勾配側溝	FU-B300-h800-L2000(横断用)	個	5	64,300	321,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584			
	諸雑費(まるめ)		式	1		83			
	計					395,300			
	単価					39,530		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	18,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514			
	自由勾配側溝	FU-B300-h900-L2000	個	5	22,200	111,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.66	2,400	1,584			
	諸雑費（まるめ）		式	1		83			
	計					184,800			
	単価					18,480		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	46,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,251.44	62,514		
	自由勾配側溝	FU-B300-h900-L2000(横断用)	個	5	77,900	389,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584		
	諸雑費(まるめ)		式	1		83		
	計					463,300		
	単価					46,330	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	46,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,069.36	80,693		
自由勾配側溝		FU-B300-h1300-L2000	個	5	74,600	373,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.583	16,500	9,619		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.66	2,400	1,584		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						464,900		
単価						46,490	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	916.24	91,624		
	側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,430	143,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					234,700		
	単価					2,347	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	386.88	38,688		
	側溝蓋	C-G-T-B300-L995	枚	100	16,600	1,660,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					1,699,000		
	単価					16,990	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	386.88	38,688		
	鋼製格子蓋	MSGT-300-400	枚	100	12,600	1,260,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		312		
	計					1,299,000		
	単価					12,990	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	足掛金具設置	φ19（後付け用）	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	0.5	29,120	14,560			
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.5	23,816	11,908			
	機械損料			0		0			
			式	1		10,800			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		2			
	計					0			
						37,270			
	単価					0			
						37,270		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3,186.52	318,652			
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置			箇所	51	4,212	214,812			
耐雪型歩道用カーポートパイ		P3-1.1-2.0E-f 標準4色(ダークブラウン)	m	100	22,500	2,250,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		536			
計						2,784,000			
単価						27,840		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	5,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,186.52	318,652		
	横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置		箇所	51	4,212	214,812		
	耐雪型歩道用カーポートパイ	P3-1.1-2.0E-f 標準4色(ダークブラウン)再設置	m	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					533,500		
	単価					5,335	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	20,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,423.22	242,322			
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0B-f 標準4色(ダークグリーン)	m	100	18,100	1,810,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		678			
計					2,053,000			
単価					20,530	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	メッシュフェンス撤去・再設置		単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	2	29,120	58,240			
	普通作業員			0	0	0			
			人	4	23,816	95,264			
	雑費			0		0			
			式	1		12,400			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		96			
	計					0			
						166,000			
	単価					0			
						166,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	86.32	86,320		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	150	4,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,705		
計						146,800		
単価						146.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	102.96	102,960		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,415		
計						187,500		
単価						187.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	834.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	528.32	633,984		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	150	18,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,466		
計						834,700		
単価						834.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	933.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.96	466,960		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	150	13,350		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,115		
計						933,300		
単価						933.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	117.52	117,520		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	150	4,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,705		
計						178,000		
単価						178	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	224.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	140.4	140,400		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,375		
計						224,900		
単価						224.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	617.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	602.16	602,160		
軽油			L	62	150	9,300		
ガソリン		レギュラー	L	35	159	5,565		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						617,100		
単価						617.1	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	905.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	890.24	890,240		
軽油			L	62	150	9,300		
ガソリン		レギュラー	L	35	159	5,565		
諸雑費（まるめ）			式	1		95		
計						905,200		
単価						905.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型		A4、A5、B4、C3	m	1	2,787.2	2,787	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,787	
単価						2,787	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・耐雪型 Gr-C3-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用 耐雪型		2B	m	1	1,799.2	1,799	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,799	
単価						1,799	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	防護柵撤去工 (ガードレール)	単位	式	数量	単価	金額	単価	47,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	29,120		14,560	
		人		0.5	29,120		14,560	
	特殊作業員			0.5	28,704		14,352	
		人		0.5	28,704		14,352	
	普通作業員			0.5	23,816		11,908	
		人		0.5	23,816		11,908	
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		1	6,290		6,290	
		日		1	6,290		6,290	
	諸雑費 (まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						47,110	
							47,110	
	単価						47,110	
							47,110	円/式

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
						100		1,614
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,613.56	161,356		
諸雑費（まるめ）			式	1		44		
計						161,400		
単価						1,614	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
						1		17,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,468.8	17,468		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,470		
単価						17,470	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	8,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,671.57	8,671		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,671		
単価						8,671	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	処分費（t）		単位	t	数量		100	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) No.66(株)長谷川興産 今井プラント	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-213号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 66(株)長谷川興産 今井プラント	t		100	1,000	100,000		
	計						100,000		
	単価						1,000	円/t	

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-214号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻(二次製品) No. 66(株)長谷川興産 今井プラント	t		100	2,500	250,000		
	計						250,000		
	単価						2,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-215号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト 舗 No.66(株)長谷川興産 今井プラント					
			t	100	1,200	120,000	
	計					120,000	
	単価					1,200	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-216号	処分費（m3）		単位	m3	数量		単価
					100		18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		汚泥：No96(株)北澤工業北陽リサイクルプラント					
			m3	100	18,000	1,800,000	
	計					1,800,000	
	単価					18,000	円/m3

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	コンクリート柱建柱(機械を使用した施工)	コンクリート柱8m以下 新設	単位	本	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0	0	0			
			人	0.8	27,664	22,131			
普通作業員				0	0	0			
			人	1.3	23,816	30,960			
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.9t		0	0	0			
			時間	2.94	9,298	27,336		単- 299号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名		0	0	0			
			時間	0.42	9,074	3,811		単- 300号	
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						84,240			
単価						0			
						84,240		円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-218号	コンクリートポール（NTT仕様）	8.0m 末口19cm 430kgf	単位	本	数量		1	45,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		8m末口19cm 4.2KN	本	1	45,100	45,100		
計						45,100		
単価						45,100	円／本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-219号	足場ボルト	CP用	単位	本	数量		1	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,664	27,664		
波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 30mm	m	200	259	51,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						79,470		
単価						794.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	単価	金額	単価	110.7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
電工										
			人	0.4	27,664		11,065			
諸雑費（まるめ）										
			式	1			5			
計									11,070	
単価									110.7	円/m

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	単価	金額	単価	8,950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設標識シート										
		150mm×50m 2倍	巻	1	8,950		8,950			
計									8,950	
単価									8,950	円/巻

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,600	16,992	Wk250590 単-301号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		404			
計					41,570			
単価					415.7	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 51日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	4,386	4,386		
整備費 (敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,486		
単価						5,486	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	415.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,600	16,992	WK250590 単- 302号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		404			
計					41,570			
単価					415.7	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 65日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	5,590	5,590			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,690			
単価					6,690		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	29,120	8,561			
特殊作業員		人	0.294	28,704	8,438			
とび工		人	0.588	29,016	17,061			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.294	193,600	56,918	WK250240 単- 303号		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カマ対策型(第3次基準値)	日	0.294	97,700	28,723	WK250560 単- 304号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,099			
計					120,800			
単価					12,080	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一233号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	111,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	29,120	8,444		
特殊作業員			人	0.29	28,704	8,324		
とび工			人	0.58	29,016	16,829		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	193,600	48,400	WK250240 単一 303号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カマ対策型(第3次基準値)	日	0.3	97,700	29,310	WK250560 単一 304号	
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						111,400		
単価						111,400	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.179	29,120	5,212		
特殊作業員			人	0.179	28,704	5,138		
とび工			人	0.357	29,016	10,358		
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き III型	日	0.179	193,600	34,654	WK250240 単- 305号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カマ対策型(第3次基準値)	日	0.179	97,700	17,488	WK250560 単- 304号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		70		
計						72,920		
単価						7,292	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	66,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	29,120	5,532		
	特殊作業員		人	0.19	28,704	5,453		
	とび工		人	0.39	29,016	11,316		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	193,600	25,168		Wk250240 単- 305号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	97,700	18,563		Wk250560 単- 304号
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					66,040		
	単価					66,040		円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	継鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下 2箇所	単位	枚	数量	10	単価	85,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.389	29,120	40,447		
特殊作業員			人	1.389	28,704	39,869		
とび工			人	2.778	29,016	80,606		
溶接工			人	2.778	31,616	87,829		
継施工費		III型	箇所	20	8,650	173,000		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	1.389	193,600	268,910	WK250240 単- 303号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	1.389	97,700	135,705	WK250560 単- 304号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		26,134		
計						852,500		
単価						85,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.256	29,120	7,454		
特殊作業員			人	0.256	28,704	7,348		
とび工			人	0.513	29,016	14,885		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.256	193,600	49,561	WK250240 単- 305号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カマ対策型(第3次基準値)	日	0.256	97,700	25,011	WK250560 単- 304号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		41		
計						104,300		
単価						10,430	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	52,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,670	326,700	WB251931 単一 306号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,550	195,500	WB251932 単一 307号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					522,200			
単価					52,220	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	山留材質料	無 18日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	23,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	2,160	2,160		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 供用日数18日	t	0.22	6,393.6	1,406		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23,150		
単価						23,150	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	31,616	4,110			
普通作業員			人	0.04	23,816	952			
酸素		ポンベ	m ³	0.63	547	344			
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,200	572			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		5			
計						5,983			
単価						5,983		円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-243号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
					1			1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1,549.6	1,549		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,549		
単価						1,549	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-244号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
					1			1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1,289.6	1,289		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,289		
単価						1,289	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	仮設防護柵設置	有り 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
					1			2,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 夜間		H鋼 時間制約無						
			m	1	2,248.48	2,248		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						2,248		
単価						2,248	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	仮設防護柵撤去	有り 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
					1			1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 夜間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1,869.92	1,869		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,869		
単価						1,869	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	H形鋼付防護柵賃料（整備費有り）	賃貸日数 67日	単位	基	数量	1	単価	24,120
						1		24,120
						1		24,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼付ガードレール（賃料）	L=5.0m 90日未満		67	253	16,951			
		基・日	67	253	16,951			
H鋼付ガードレール（整備費）	L=5.0m		1	7,160	7,160			
		基	1	7,160	7,160			
諸雑費（まるめ）			1		9			
		式	1		9			
計					24,120			
					24,120			
単価					24,120			
					24,120		円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	H形鋼付防護柵賃料（整備費有り）	賃貸日数 149日	単位	基	数量	1	単価	41,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼付ガードレール（賃料）	L=5.0m 91日～180日未満		149	230	34,270		
			基・日	149	230	34,270		
	H鋼付ガードレール（整備費）	L=5.0m		1	7,160	7,160		
			基	1	7,160	7,160		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					41,430		
						41,430		
	単価					41,430		
						41,430	円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	H形鋼付防護柵賃料（整備費有り）	賃貸日数 91日	単位	基	数量	1	単価	28,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼付ガードレール（賃料）	L=5.0m 91日～180日未満		91	230	20,930		
			基・日	91	230	20,930		
	H鋼付ガードレール（整備費）	L=5.0m		1	7,160	7,160		
			基	1	7,160	7,160		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					28,090		
	単価					28,090		
						28,090	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	H形鋼付防護柵賃料（整備費無し）	賃貸日数 151日	単位	基	数量	1	単価	34,730
						1		34,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼付ガードレール（賃料）		L=5.0m 91日～180日未満		151	230	34,730		
			基・日	151	230	34,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						34,730		
						34,730		
単価						34,730		
						34,730	円／基	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-251号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量	1	単価	1,549
						1		1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1,549.6	1,549		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1		0		
計						1,549		
						1,549		
単価						1,549		
						1,549	円／m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-252号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1	単価	1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,289.6	1,289			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						1,289			
単価						1,289	円/m		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-253号	仮設防護柵設置	有り 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1	単価	2,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置 夜間		H鋼 時間制約無	m	1	2,248.48	2,248			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2,248			
単価						2,248	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	仮設防護柵撤去	有り 無し H鋼基礎	単位	m	数量		1	単価	1,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設防護柵撤去 夜間	H鋼 時間制約無	m	1	1,869.92	1,869			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,869			
	単価					1,869		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	H形鋼付防護柵賃料 (整備費有り)	賃貸日数 67日	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼付ガードレール (賃料)	L=5.0m 90日未満	基・日	67	253	16,951		24,120
	H鋼付ガードレール (整備費)	L=5.0m	基	1	7,160	7,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					24,120		
	単価					24,120	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	H形鋼付防護柵賃料（整備費有り）	賃貸日数 91日	単位	基	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼付ガードレール（賃料）	L=5.0m 91日～180日未満		0	0	0		
			基・日	91	230	20,930		28,090
	H鋼付ガードレール（整備費）	L=5.0m		0	0	0		
			基	1	7,160	7,160		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						28,090		
	単価					0		
						28,090	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-258号	H形鋼付防護柵賃料（整備費無し）	賃貸日数 246日	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼付ガードレール（賃料）	L=5.0m 181日～270日未満		0	0	0		
			基・日	246	206	50,676		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						50,680		
	単価					0		
						50,680	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-259号	現場除雪	運搬路 D 0m2 5825m2 5825m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	423,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15t級						
			時間	29.451	14,380	423,505	単-308号	
	計					423,505		
	単価					423,505	円／式	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-261号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-50
単-262号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,548	28,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28,550		
単価						28,550	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単一263号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952		16,960
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,960		
	単価					16,960	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-50
単一264号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	25,428	25,428		25,430
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25,430		
	単価					25,430	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	クッションドラム設置	ソーラーレスドラム	単位	基	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.5	29,120	14,560			
普通作業員			0	0	0			
		人	1	23,816	23,816			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		0	0	0			
		供用日	1	5,900	5,900			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)		0	0	0			
		供用日	1	182	182			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		2			
計					0			
					44,460			
単価					0			
					8,892		円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-266号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.38km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-267号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.38km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-270号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.37km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-271号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6.38km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-272号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-273号	クッション*ラム賃料	H830×φ580 賃貸日数304日間	単位	台	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション*ラム*リズム(賃料)		H830×φ580		0	0	0		
諸雑費(まるめ)			台・日	304	100	30,400		
計			式	1		0		
単価						30,400	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-274号	クッションフレーム賃料	H830×φ580 賃貸日数152日間	単位	台	数量	0	単価	0
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションフレームリズム（賃料）		H830×φ580		0	0	0		
			台・日	152	100	15,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,200		
単価						0		
						15,200	円/台	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	クッションフレーム賃料	I型 赤白市松 賃貸日数152日間	単位	台	数量	0	単価	0
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションフレーム（賃料）		I型 赤白市松 600φ×840mm		0	0	0		
			台・日	152	100	15,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,200		
単価						0		
						15,200	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-276号	保安点滅灯賃料	2.4GHz同期点滅 賃貸日数304日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保安点滅灯（賃料）		2.4GHz同期点滅		0	0	0		
			本・日	304	60	18,240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,240		
単価						0		
						18,240	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-277号	保安点滅灯賃料	2.4GHz同期点滅 賃貸日数68日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
保安点滅灯（賃料）		2.4GHz同期点滅		0	0	0		
			本・日	68	60	4,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,080		
単価						0		
						4,080	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-278号	単管パイプ賃料	2.0m/1.8mm厚 賃貸日数304日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		2.0m/1.8mm厚		0	0	0		
			本・日	304	2	608		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						608		
単価						0		
						608	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-279号	単管パイプ賃料	3.0m/1.8mm厚 賃貸日数304日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		3.0m/1.8mm厚		0	0	0		
			本・日	304	3	912		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						912		
単価						0		
						912	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-280号	単管パイプ賃料	3.0m/1.8mm厚 賃貸日数153日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		3.0m/1.8mm厚		0	0	0		
			本・日	153	3	459		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						459		
単価						0		
						459	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-281号	単管パイプ賃料	4.0m/1.8mm厚 賃貸日数304日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		1,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4.0m/1.8mm厚		0	0	0		
			本・日	304	4	1,216		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,216		
単価						0		
						1,216	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-282号	単管パイプ賃料	4.0m/1.8mm厚 賃貸日数68日間	単位	本	数量	0	単価	0
						1		272
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（賃料）		4.0m/1.8mm厚		0	0	0		
			本・日	68	4	272		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						272		
単価						0		
						272	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-283号	砂袋賃料	1工日 賃貸日数304日間	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢印板用砂袋（賃料）		1工日		0	0	0		
			袋・日	304	60	18,240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,240		
単価						0		
						18,240	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-284号	砂袋賃料	イロ- 賃貸日数68日間	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢印板用砂袋（賃料）		イロ-		0	0	0		
			袋・日	68	60	4,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,080		
単価						0		
						4,080	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-285号	砂袋賃料	イロ- 賃貸日数152日間	単位	袋	数量	0	単価	0
						1		9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢印板用砂袋（賃料）		イロ-		0	0	0		
			袋・日	152	60	9,120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,120		
単価						0		
						9,120	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-286号	単管ハリケート 賃料	賃貸日数304日間	単位	台	数量	0	単価	0
						1		9,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハリケート（賃料）				0	0	0		
			台・日	304	30	9,120		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,120		
単価						0		
						9,120	円/台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-287号	単管ハリケート 賃料	賃貸日数68日間	単位	台	数量	0	単価	0
						1		2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管ハリケート（賃料）				0	0	0		
			台・日	68	30	2,040		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,040		
単価						0		
						2,040	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	既設ガードレール基礎部試掘	単位	式	数量	単価	金額	単価	47,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.5	29,120		14,560	
		人		0.5	29,120		14,560	
	特殊作業員			0.5	28,704		14,352	
		人		0.5	28,704		14,352	
	普通作業員			0.5	23,816		11,908	
		人		0.5	23,816		11,908	
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m3（平積0.35m3）		1	6,290		6,290	
		日		1	6,290		6,290	
	諸雑費（まるめ）			1			0	
		式		1			0	
	計						47,110	
							47,110	
	単価						47,110	
							47,110	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-289号	路床安定処理箇所試掘		単位	式	数量	1	単価	263, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			3	29, 120	87, 360		
			人	3	29, 120	87, 360		
	特殊作業員			3	28, 704	86, 112		
			人	3	28, 704	86, 112		
	普通作業員			3	23, 816	71, 448		
			人	3	23, 816	71, 448		
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		3	6, 290	18, 870		
			日	3	6, 290	18, 870		
	諸雑費（まるめ）			1		10		
			式	1		10		
	計					263, 800		
						263, 800		
	単価					263, 800		
						263, 800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-291号	シオクリット敷設工	運搬・切断・敷設	単位	m ²	数量	100	100	単価	2, 200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			人	0. 6	23, 816	14, 289		
					0. 6	23, 816	14, 289		
	シオクリット	設計強度125kN/m		m ²	110	1, 870	205, 700		
					110	1, 870	205, 700		
	諸雑費（まるめ）			式	1		11		
					1		11		
	計						220, 000		
							220, 000		
	単価						2, 200		
							2, 200	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	吸出し防止材設置工	運搬・切断・敷設	単位	m ²	数量	100	100	単価	700.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.4	23,816	9,526			
			人	0.4	23,816	9,526			
	吸出し防止材	長繊維化繊系 t=2mm		110	550	60,500			
			m ²	110	550	60,500			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					70,030			
						70,030			
	単価					700.3			
						700.3		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	樹脂アンカーピンの設置工	打ち込み	単位	本	数量	100	100	単価	299.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.5	23,816	11,908			
			人	0.5	23,816	11,908			
	樹脂アンカーピン	4×10		100	180	18,000			
			本	100	180	18,000			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					29,910			
						29,910			
	単価					299.1			
						299.1		円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一295号	砕石工	中詰め材敷き均し・締固め	単位	m ³	数量	100	100	単価	6,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	29,120	58,240			
			人	2	29,120	58,240			
	特殊作業員			2	28,704	57,408			
			人	2	28,704	57,408			
	普通作業員			6	23,816	142,896			
			人	6	23,816	142,896			
	バックホ運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		2	44,810	89,620			WYB00007
			日	2	44,810	89,620			単一 309号
	振動ロー運転	ハンドガイト式 質量0.8~1.1t		2	3,720	7,440			WYB00008
			日	2	3,720	7,440			単一 310号
	クワ運転	質量60~80kg		2	1,945	3,890			WYB00009
			日	2	1,945	3,890			単一 311号
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,400	288,000			
			m ³	120	2,400	288,000			
	諸雑費（まるめ）			1		6			
			式	1		6			
	計					647,500			
						647,500			
	単価					6,475			
						6,475			円/m ³

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-296号	シオクリット敷設工	運搬・切断・敷設	単位	m ²	数量	100	100	単価	2, 200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			人	0. 6	23, 816	14, 289		
	シオクリット	設計強度125kN/m		m ²	110	1, 870	205, 700		
	諸雑費（まるめ）			式	1		11		
	計						220, 000		
	単価						2, 200		
							2, 200	円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	吸出し防止材設置工	運搬・切断・敷設	単位	m ²	数量	100	100	単価	700.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0.4	23,816	9,526			
			人	0.4	23,816	9,526			
	吸出し防止材	長繊維化繊系 t=2mm		110	550	60,500			
			m ²	110	550	60,500			
	諸雑費（まるめ）			1		4			
			式	1		4			
	計					70,030			
						70,030			
	単価					700.3			
						700.3		円/m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一298号	砕石工	中詰め材敷き均し・締固め	単位	m ³	数量	100	100	単価	6,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2	29,120	58,240			
			人	2	29,120	58,240			
	特殊作業員			2	28,704	57,408			
			人	2	28,704	57,408			
	普通作業員			6	23,816	142,896			
			人	6	23,816	142,896			
	バックホ運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		2	44,810	89,620			WYB00025
			日	2	44,810	89,620			単一 309号
	振動ロー運転	ハンドガイト式 質量0.8~1.1t		2	3,720	7,440			WYB00026
			日	2	3,720	7,440			単一 310号
	クワ運転	質量60~80kg		2	1,945	3,890			WYB00027
			日	2	1,945	3,890			単一 311号
	再生クラッシャーラン	RC-40		120	2,400	288,000			
			m ³	120	2,400	288,000			
	諸雑費(まるめ)			1		6			
			式	1		6			
	計					647,500			
						647,500			
	単価					6,475			
						6,475		円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	9,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	5.8	150	870		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.9t	時間	1	3,690	3,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,298		
単価						9,298	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	9,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	27,872	5,574		
軽油			L	3.6	150	540		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,960	2,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,074		
単価						9,074	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-301号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					57,600			
単価					57,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	150	17,850			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					57,600			
単価					57,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-303号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価	193,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	150	19,200		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		70		
計						193,600		
単価						193,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	97,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,872	27,872		
軽油			L	92	150	13,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2.5 t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						97,700		
単価						97,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-306号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	29,120	49,504		
とび工			人	3.2	29,016	92,851		
溶接工			人	1.7	31,616	53,747		
普通作業員			人	1.7	23,816	40,487		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	46,100	78,370		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,741		
計						326,700		
単価						32,670	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-307号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 120	29, 120		
とび工			人	1. 9	29, 016	55, 130		
溶接工			人	1	31, 616	31, 616		
普通作業員			人	1	23, 816	23, 816		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	46, 100	46, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9, 718		
計						195, 500		
単価						19, 550	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-308号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.2	27,872	5,574		
	軽油		L	14	150	2,100		
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	時間	1	6,700	6,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					14,380		
	単価					14,380	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	バックホ運転	山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	日	数量	1	単価	44,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,872	27,872		
			人	1	27,872	27,872		
軽油				50	150	7,500		
			L	50	150	7,500		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m3(平積0.35m3)		1.5	6,290	9,435		
			日	1.5	6,290	9,435		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						44,810		
						44,810		
単価						44,810		
						44,810	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.8~1.1t	単位	日	数量	1	3,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			6.6	150	990	
			L	6.6	150	990	
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t		1.5	1,820	2,730	
			日	1.5	1,820	2,730	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					3,720	
	単価					3,720	
						3,720	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-311号	タンバ [※] 運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1	1,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガソリン	レギュラー		7.2	159	1,144	
			L	7.2	159	1,144	
	タンバ及びランマ	質量 60～80kg		1.33	603	801	
			日	1.33	603	801	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					1,945	
	単価					1,945	
						1,945	円/日