

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	100	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) ; No. 84_しなの産業(株)長岡工場			100	1,500	150,000		
			t		100	1,500	150,000		
	計						150,000		
	単価						1,500		
							1,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	塗膜系防水	補修 有 13.1m/100m2 有 25.2m/100m2 有	単位	m ²	数量	100	100	単価	2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修		100	2,752.75	275,275			
			m ²	100	2,752.75	275,275			
床版排水材		テトロン繊維性 φ15mm		13.755	790	10,866			
			m	13.755	790	10,866			
目地材		成形目地材 5×35 高弾性		26.46	520	13,759			
			m	26.46	520	13,759			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						299,900			
						299,900			
単価						2,999			
						2,999		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	舗装打継目用防水テープ設置工	橋軸方向	単位	m	数量	1,000	単価	243.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	43,680	54,600		
	特殊作業員		人	0.63	43,056	27,125		
	普通作業員		人	3.75	35,724	133,965		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		28,010		
	計					243,700		
	単価					243.7		
						243.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	100	単価	3,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.43	43,680	62,462		
			人	1.43	43,680	62,462		
	特殊作業員			1.43	43,056	61,570		
			人	1.43	43,056	61,570		
	普通作業員			2.86	35,724	102,170		
			人	2.86	35,724	102,170		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーstrラック4t級 吊能力2.9t		1.43	56,610	80,952		WYB00043
			日	1.43	56,610	80,952		単一 75号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		18,046		
			式	1		18,046		
	計					325,200		
						325,200		
	単価					3,252		
						3,252		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	100	単価	3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.67	43,680	72,945		
			人	1.67	43,680	72,945		
	特殊作業員			1.67	43,056	71,903		
			人	1.67	43,056	71,903		
	普通作業員			3.33	35,724	118,960		
			人	3.33	35,724	118,960		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t		1.67	56,610	94,538		WYB00045
			日	1.67	56,610	94,538		単一 76号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		21,054		
			式	1		21,054		
	計					379,400		
						379,400		
	単価					3,794		
						3,794		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	100	単価	9,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4.17	43,680	182,145		
			人	4.17	43,680	182,145		
	特殊作業員			4.17	43,056	179,543		
			人	4.17	43,056	179,543		
	普通作業員			8.33	35,724	297,580		
			人	8.33	35,724	297,580		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		4.17	56,610	236,063		WYB00047
			日	4.17	56,610	236,063		単一 77号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		52,669		
			式	1		52,669		
	計					948,000		
						948,000		
	単価					9,480		
						9,480		円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	支柱設置工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	100	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			8.33	43,680	363,854	
			人	8.33	43,680	363,854	
	特殊作業員			8.33	43,056	358,656	
			人	8.33	43,056	358,656	
	普通作業員			16.67	35,724	595,519	
			人	16.67	35,724	595,519	
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		8.33	56,610	471,561	WYB00049
			日	8.33	56,610	471,561	単一 78号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		105,410	
			式	1		105,410	
	計					1,895,000	
						1,895,000	
	単価					18,950	
						18,950	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一40号	ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.43	49,795	71,206		
	特殊作業員		人	1.43	49,083	70,188		
	普通作業員		人	2.86	40,725	116,473		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	1.43	62,460	89,317		WYB00117 単一 79号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		20,616		
	計					0		
	単価					367,800		
						0		
						3,678		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一41号	ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0	0	0		
	特殊作業員		人	1.67	49,795	83,157		
	普通作業員		人	0	0	0		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	日	0	0	0		WYB00119
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1	62,460	104,308		単一 80号
	計					0		
	単価					429,100		
						0		
						4,291		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一42号	支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4.17	49,795	207,645		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4.17	49,083	204,676		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8.33	40,725	339,239		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00121
			日	4.17	62,460	260,458		単一 81号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
			式	1		59,982		
	計					0		
						1,072,000		
	単価					0		
						10,720		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一43号	支柱設置工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	8.33	49,795	414,792		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	8.33	49,083	408,861		
	普通作業員			0	0	0		
			人	16.67	40,725	678,885		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00123
			日	8.33	62,460	520,291		単一 82号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
			式	1		120,171		
	計					0		
						2,143,000		
	単価					0		
						21,430		円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-44号	無収縮モルタル打設工	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0		
		人		0.14	49,795	6,971		
	特殊作業員			0	0	0		
		人		0.89	49,083	43,683		
	普通作業員			0	0	0		
		人		0.89	40,725	36,245		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			0		0		
		式		1		6,951		
	計					0		
						93,850		
	単価					0		
						93,850	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-45号	デリネーター設置工 (反射シート設置含む)	単位	個	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.3	49,083	63,807		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	40,725	81,450		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		2,843		
計					0		
					148,100		
単価					0		
					4,936	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	117.52	117,520	
			m	1,000	117.52	117,520	
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		50	940	47,000	
			L	50	940	47,000	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	175	6,825	
			kg	39	175	6,825	
	軽油			33	150	4,950	
			L	33	150	4,950	
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		1,705	
			式	1		1,705	
	計					178,000	
						178,000	
	単価					178	
						178	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	224.9
						1,000		224.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1,000	140.4	140,400		
			m	1,000	140.4	140,400		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65,800		
			L	70	940	65,800		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		59	175	10,325		
			kg	59	175	10,325		
	軽油			40	150	6,000		
			L	40	150	6,000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		2,375		
			式	1		2,375		
	計					224,900		
						224,900		
	単価					224.9		
						224.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一48号	シール材撤去工	単位	m	数量	10	単価	38,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2.31	66,144	152,792	
		人		2.31	66,144	152,792	
	特殊作業員			2.31	43,056	99,459	
		人		2.31	43,056	99,459	
	普通作業員			2.31	35,724	82,522	
		人		2.31	35,724	82,522	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		50,127	
		式		1		50,127	
	計					384,900	
						384,900	
	単価					38,490	
						38,490	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	ゴム系接着剤注入工	単位	m	数量	10	単価	38,490	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			2.31	66,144		152,792	
		人		2.31	66,144		152,792	
	特殊作業員			2.31	43,056		99,459	
		人		2.31	43,056		99,459	
	普通作業員			2.31	35,724		82,522	
		人		2.31	35,724		82,522	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1			50,127	
		式		1			50,127	
	計						384,900	
							384,900	
	単価						38,490	
							38,490	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	ステンレスカバー撤去工	縁石部	単位	箇所	数量	10	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2.22	66,144	146,839		
			人	2.22	66,144	146,839		
	特殊作業員			2.22	43,056	95,584		
			人	2.22	43,056	95,584		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		36,277		
			式	1		36,277		
	計					278,700		
						278,700		
	単価					27,870		
						27,870	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-51号	ステンレスカバー再設置工	縁石部(再利用)	単位	箇所	数量	10	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2.22	66,144	146,839		
			人	2.22	66,144	146,839		
	特殊作業員			2.22	43,056	95,584		
			人	2.22	43,056	95,584		
	諸雑費(率+まるめ) 15%			1		36,277		
			式	1		36,277		
	計					278,700		
						278,700		
	単価					27,870		
						27,870	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)	単位	箇所	数量	10	単価	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2.22	66,144	146,839		
			人	2.22	66,144	146,839		
	特殊作業員			2.22	43,056	95,584		
			人	2.22	43,056	95,584		
	諸雑費(率+まるめ) 15%			1		36,277		
			式	1		36,277		
	計					278,700		
	単価					27,870		
						27,870	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	ステンレスカバー撤去工	縁石部	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	2.22	75,404	167,396		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.22	49,083	108,964		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		41,440		
	計					0		
						317,800		
	単価					0		
						31,780	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	2.22	75,404	167,396		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2.22	49,083	108,964		
	諸雑費(率+まるめ) 15%			0		0		
			式	1		41,440		
	計					0		
						317,800		
	単価					0		
						31,780	円/箇所	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-55号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	2,500
						100		2,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋) ; No. 84_しなの産業(株)長岡工場			100	2,500	250,000	
			t		100	2,500	250,000	
	計						250,000	
							250,000	
	単価						2,500	
							2,500	円/t

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-56号	ハネ式吊り足場工	床版補強工用 桁高1.5m未満	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,828
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工					0	0	0	
			人		0.065	43,511	2,828	
諸雑費(まるめ)					0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							2,828	
	単価						0	
							2,828	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-57号	ハネ式吊り足場損料	床版補強工用 供用日数179日	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハネ式吊り足場損料		床版補強工用		0	0	0		
			m ² ・日	179	15.8	2,828		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,828		
単価						0		
						2,828	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-58号	ハネ式吊り足場防護工	板張り+シート張り	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1		1,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0.039	43,511	1,696		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,696		
単価						0		
						1,696	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-59号	ハ°ネ式吊り足場防護損料	板張り+シート張り 供用日数179日	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ハ°ネ式吊り足場防護損料	板張り+シート張り			0	0	0	
			m ² ・日	179	8.3		1,485	
	諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1			0	
	計						0	
							1,485	
	単価						0	
							1,485	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	中段足場工(殻受)	タイプD 供用月数0.5ヶ月	単位	m2	数量	100	単価	3,198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			7.92	38,168	302,290		
			人	7.92	38,168	302,290		
	足場損料	中段足場(殻受)(タイプD)		100	175	17,500		WYB00018
			m2	100	175	17,500		単一 83号
	諸雑費(まるめ)			1		10		
			式	1		10		
	計					319,800		
						319,800		
	単価					3,198		
						3,198		円/m2

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-61号	中段足場工(殻受)	タイプD	単位	m ²	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	0.052	43,511	2,262	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,262	
単価						0	
						2,262	円/m ²

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-62号	中段足場(殻受)資材損料	タイプD 供用日数179日	単位	m ²	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中段足場(殻受)資材損料		タイプD		0	0	0	
			m ² ・日	179	11.9	2,130	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,130	
単価						0	
						2,130	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-63号	橋脚回り足場工	タイプF	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1	6,222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	0.143	43,511	6,222		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,222		
単価						0		
						6,222	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-64号	橋脚回り足場資材損料	タイプF 供用日数179日	単位	m ²	数量	0	単価	0
						1	4,188 <td></td>	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚回り足場資材損料		タイプF		0	0	0		
			m ² ・日	179	23.4	4,188		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,188		
単価						0		
						4,188	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-65号	昇降設備工	高さ：4.5m×1.2m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
諸雑費 (まるめ)			人	0.367	43,511	15,968		
			式	1		2		
計						0		
						15,970		
単価						0		
						15,970	円/m	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-66号	昇降設備資材費損料	高さ：4.5m×1.2m 供用日数179日	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降設備資材費損料		高さ：4.5m×1.2m		0	0	0		
諸雑費 (まるめ)			m・日	179	127.8	22,876		
			式	1		4		
計						0		
						22,880		
単価						0		
						22,880	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,040
						1		19,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					1	19,032	19,032	
				人	1	19,032	19,032	
諸雑費(まるめ)					1		8	
				式	1		8	
計							19,040	
							19,040	
単価							19,040	
							19,040	円/人日

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-68号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,550
						1		28,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					1	28,548	28,548	
				人	1	28,548	28,548	
諸雑費(まるめ)					1		2	
				式	1		2	
計							28,550	
							28,550	
単価							28,550	
							28,550	円/人日

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,960
						1		16,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					1	16,952	16,952	
				人	1	16,952	16,952	
諸雑費(まるめ)					1		8	
				式	1		8	
計							16,960	
							16,960	
単価							16,960	
							16,960	円/人日

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-70号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,430
						1		25,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					1	25,428	25,428	
				人	1	25,428	25,428	
諸雑費(まるめ)					1		2	
				式	1		2	
計							25,430	
							25,430	
単価							25,430	
							25,430	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.13km 無 無	単位	台	数量	1	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
			台	1	71,000	71,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					71,000	
						71,000	
	単価					71,000	
						71,000	円/台

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鉄筋探査工	下向き	単位	m ²	数量	18	単価	20,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		夜間			1	89,400	89,400	
			人		1	89,400	89,400	
技師(B)		夜間			2	72,750	145,500	
			人		2	72,750	145,500	
技師(C)		夜間			2	60,450	120,900	
			人		2	60,450	120,900	
諸雑費 (率+まるめ)					1		17,700	
5%			式		1		17,700	
計							373,500	
							373,500	
単価							20,750	
							20,750	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-73号	床版上面調査(修復)工	切削・打音確認・仮舗装	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	49,795	15,934		
	特殊作業員		人	1.43	49,083	70,188		
	普通作業員		人	1.18	40,725	48,055		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.32	300,800	96,256	WK430050	単一 84号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.32	101,000	32,320	WK430060	単一 85号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.32	138,400	44,288	WK430070	単一 86号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.32	72,300	23,136	WK430080	単一 87号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.32	57,970	18,550	WK430090	単一 88号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		18,773		
	計					367,500		
	単価					3,675		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-74号	アスファルト混合物	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入		0	0	0		
			t	0.126	16,600	2,091		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					2,091		
	単価					0		
						2,091	円/m ²	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-75号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	56,610	
				1	56,610	
運転手 (特殊)		人	1	41,808	41,808	
軽油		L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,250	10,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					56,610	
単価					56,610	円/日
					56,610	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-76号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	56,610	
				1	56,610	
運転手 (特殊)		人	1	41,808	41,808	
軽油		L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.23	8,250	10,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					56,610	
単価					56,610	円/日
					56,610	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-77号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日		1	56,610
					1	56,610
運転手 (特殊)		人	1	41,808	41,808	
軽油		L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,250	10,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					56,610	
単価					56,610	円/日
					56,610	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-78号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	56,610	
				1	56,610	
運転手 (特殊)		人	1	41,808	41,808	
軽油		L	31	150	4,650	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,250	10,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					56,610	
単価					56,610	円/日
					56,610	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-79号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	0	0	0			
	軽油		L	0	0	0			
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	31	150	4,650			
	諸雑費 (まるめ)		式	0	0	0			
	計			1.23	8,250	10,147			
	単価			0		0			
						62,460			
						0			
						62,460		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-80号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	47,661	47,661		
	軽油		L	31	150	4,650		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,250	10,147		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					62,460		
	単価					62,460	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-81号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	0	0	0			
	軽油		L	0	0	0			
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	31	150	4,650			
	諸雑費 (まるめ)		式	0	0	0			
	計			1.23	8,250	10,147			
	単価			0		0			
						62,460			
						0			
						62,460		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-82号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			0	0	0		
			L	31	150	4,650		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2.9 t		0	0	0		
			日	1.23	8,250	10,147		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						62,460		
	単価					0		
						62,460	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足場損料	中段足場(殻受)(タイプD)	単位	m2	数量	1	175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足場損料	中段足場(殻受)(タイプD)		0.5	350	175	
			m2・月	0.5	350	175	
	諸雑費(まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					175	
	単価					175	
						175	円/m2

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-84号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				0	0	0			
			人	1	47,661	47,661			
軽油				0	0	0			
			L	235	150	35,250			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0			
			供用日	1.32	165,000	217,800			
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		89			
計						0			
						300,800			
単価						0			
						300,800		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-85号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.98	43,215	42,350		
	軽油		L	43	150	6,450		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					101,000		
	単価					101,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-86号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					0		0
							1		138,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)			0	0	0			
			人	1	47,661	47,661			
	軽油			0	0	0			
			L	48	150	7,200			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		0	0	0			
			供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		99			
	計					0			
						138,400			
	単価					0			
						138,400		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-87号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			0	0	0		
			L	27	150	4,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0		
			供用日	1.4	14,700	20,580		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						72,300		
	単価					0		
						72,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-88号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	47,661	47,661			
軽油			0	0	0			
		L	30	150	4,500			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		0	0	0			
		日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					57,970			
単価					0			
					57,970	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	100	単価	3,381	3,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役				0.11	43,680	4,804				
			人	0.11	43,680	4,804				
特殊作業員				0.33	43,056	14,208				
			人	0.33	43,056	14,208				
普通作業員				0.549	35,724	19,612				
			人	0.549	35,724	19,612				
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12.573	16,600	208,711				
			t	12.573	16,600	208,711				
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	115	4,945				
			L	43	115	4,945				
路面切削機運転		7cm以下 一層		0.11	294,900	32,439		WK430050		
			日	0.11	294,900	32,439		単一 21号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0.11	95,740	10,531		WK430060		
			日	0.11	95,740	10,531		単一 22号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0.11	132,500	14,575		WK430070		
			日	0.11	132,500	14,575		単一 23号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0.11	66,440	7,308		WK430080		
			日	0.11	66,440	7,308		単一 24号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0.11	52,110	5,732		WK430090		
			日	0.11	52,110	5,732		単一 25号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%				1		15,235				
			式	1		15,235				

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削) NO.84_しなの産業(株)長岡工場			100	1,500	150,000	
			t		100	1,500	150,000	
計							150,000	
							150,000	
単価							1,500	
							1,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	117.52	117,520	
			m	1,000	117.52	117,520	
	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		50	940	47,000	
			L	50	940	47,000	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	175	6,825	
			kg	39	175	6,825	
	軽油			33	150	4,950	
			L	33	150	4,950	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,705	
			式	1		1,705	
	計					178,000	
						178,000	
	単価					178	
						178	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	224.9
						1,000		224.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1,000	140.4	140,400		
			m	1,000	140.4	140,400		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65,800		
			L	70	940	65,800		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		59	175	10,325		
			kg	59	175	10,325		
	軽油			40	150	6,000		
			L	40	150	6,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,375		
			式	1		2,375		
	計					224,900		
						224,900		
	単価					224.9		
						224.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,550	
						1		28,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	28,548	28,548			
			人	1	28,548	28,548			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						28,550			
						28,550			
単価						28,550	円/人日		
						28,550			

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.25km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000			
			台	1	71,000	71,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						71,000			
						71,000			
単価						71,000	円/台		
						71,000			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.38km 無 無	単位	台	数量	1	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
			台	1	71,000	71,000	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					71,000	
						71,000	
	単価					71,000	
						71,000	円/台

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	294,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	41,808	41,808		
			人	1	41,808	41,808		
	軽油			235	150	35,250		
			L	235	150	35,250		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		1.32	165,000	217,800		
			供用日	1.32	165,000	217,800		
	諸雑費 (まるめ)			1		42		
			式	1		42		
	計					294,900		
						294,900		
	単価					294,900		
						294,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)			0.98	37,908	37,149		
			人	0.98	37,908	37,149		
	軽油			43	150	6,450		
			L	43	150	6,450		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホツパ容量1.5m ³		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
	諸雑費 (まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					95,740		
						95,740		
	単価					95,740		
						95,740	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日		1	132,500
						1	132,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	41,808	41,808	
			人	1	41,808	41,808	
	軽油			48	150	7,200	
			L	48	150	7,200	
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		1.4	59,600	83,440	
			供用日	1.4	59,600	83,440	
	諸雑費 (まるめ)			1		52	
			式	1		52	
	計					132,500	
						132,500	
	単価					132,500	円/日
						132,500	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	41,808	41,808		
	軽油		L	27	150	4,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					66,440		
	単価					66,440		
						66,440	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	41,808	41,808		
			人	1	41,808	41,808		
軽油				30	150	4,500		
			L	30	150	4,500		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		1.16	5,000	5,800		
			日	1.16	5,000	5,800		
諸雑費 (まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						52,110		
						52,110		
単価						52,110		
						52,110	円/日	