

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一48号	路面切削	7cm以下一層	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	路面切削機運転	7cm以下 一層			0	0	0	WK430050
			日		1	300,800	300,800	単一 96号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層			0	0	0	WK430060
			日		1	101,000	101,000	単一 97号
	諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式		1		0	
	計						0	
							401,800	
	単価						0	
							1,339	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一49号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	100	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(切削) ; No. 84_しなの産業(株)長岡工場			100	1,500	150,000		
			t		100	1,500	150,000		
	計						150,000		
	単価						1,500		
							1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-50号	表層 (車道・路肩部)	7cm以下一層	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	300	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	49,795	49,795			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	3	49,083	147,249			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	40,725	81,450			
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層		0	0	0			WK430070
			日	1	138,400	138,400			単一 98号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層		0	0	0			WK430080
			日	1	72,300	72,300			単一 99号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層		0	0	0			WK430090
			日	1	57,970	57,970			単一 100号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		36			
	計					0			
						547,200			
	単価					0			
						1,824			円/m <sup>2</sup>



### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-52号	塗膜系防水	補修 有 13.1m/100m2 有 25.2m/100m2 有	単位	m 2	数量	100	2,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修		100	2,752.75	275,275	
			m 2	100	2,752.75	275,275	
床版排水材		テトロン繊維性 φ15mm		13.755	790	10,866	
			m	13.755	790	10,866	
目地材		成形目地材 5×35 高弾性		26.46	520	13,759	
			m	26.46	520	13,759	
諸雑費 (まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						299,900	
						299,900	
単価						2,999	
						2,999	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	塗膜系防水	補修 無 有 23.5m/100m2 有	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系)	補修		0	0	0		
			m <sup>2</sup>	100	2,752.75	275,275		2,882
目地材		成形目地材 5×35 高弾性		0	0	0		
			m	24.675	520	12,831		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						288,200		
単価						0		
						2,882	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	舗装打継目用防水テープ設置工	橋軸方向	単位	m	数量	1,000	単価	243.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	43,680	54,600		
	特殊作業員		人	0.63	43,056	27,125		
	普通作業員		人	3.75	35,724	133,965		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		28,010		
	計					243,700		
	単価					243.7		
						243.7	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	ボックスビーム撤去工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	100	単価	3,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.43	49,795	71,206		
			人	1.43	49,795	71,206		
	特殊作業員			1.43	49,083	70,188		
			人	1.43	49,083	70,188		
	普通作業員			2.86	40,725	116,473		
			人	2.86	40,725	116,473		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t		1.43	62,460	89,317		WYB00117
			日	1.43	62,460	89,317		単- 101号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		20,616		
			式	1		20,616		
	計					367,800		
						367,800		
	単価					3,678		
						3,678		円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-56号	ボックスビーム設置工	Am □200×200×4.5	単位	m	数量	100	単価	4,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1.67	49,795	83,157		
			人	1.67	49,795	83,157		
	特殊作業員			1.67	49,083	81,968		
			人	1.67	49,083	81,968		
	普通作業員			3.33	40,725	135,614		
			人	3.33	40,725	135,614		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペーestrack4t級 吊能力2.9t		1.67	62,460	104,308		WYB00119
			日	1.67	62,460	104,308		単- 102号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		24,053		
			式	1		24,053		
	計					429,100		
						429,100		
	単価					4,291		
						4,291		円/m

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-57号	支柱撤去工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	100	10,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	4.17	49,795	207,645		
特殊作業員		人	4.17	49,083	204,676		
普通作業員		人	8.33	40,725	339,239		
トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t	日	4.17	62,460	260,458		WYB00121
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		59,982		単- 103号
計					1,072,000		
単価					10,720		
					10,720		円/本

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-58号	支柱設置工	H125×60×6×8 L=710	単位	本	数量	100	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			8.33	49,795	414,792		
			人	8.33	49,795	414,792		
	特殊作業員			8.33	49,083	408,861		
			人	8.33	49,083	408,861		
	普通作業員			16.67	40,725	678,885		
			人	16.67	40,725	678,885		
	トラック [クレーン装置付] 運転	ペ-ストラック4t級 吊能力2.9t		8.33	62,460	520,291		WYB00123
			日	8.33	62,460	520,291		単- 104号
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		120,171		
			式	1		120,171		
	計					2,143,000		
						2,143,000		
	単価					21,430		
						21,430		円/本

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-59号	無収縮モルタル打設工	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	93,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.14	49,795	6,971		
		人		0.14	49,795	6,971		
	特殊作業員			0.89	49,083	43,683		
		人		0.89	49,083	43,683		
	普通作業員			0.89	40,725	36,245		
		人		0.89	40,725	36,245		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		6,951		
		式		1		6,951		
	計					93,850		
	単価					93,850		
						93,850	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-60号	デリネーター設置工 (反射シート設置含む)	単位	個	数量	30	単価	4,936
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			1.3	49,083	63,807		
		人	1.3	49,083	63,807		
普通作業員			2	40,725	81,450		
		人	2	40,725	81,450		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			1		2,843		
		式	1		2,843		
計					148,100		
					148,100		
単価					4,936		
					4,936	円/個	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	117.52	117,520		
			m	1,000	117.52	117,520		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		50	940	47,000		
			L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		39	175	6,825		
			kg	39	175	6,825		
軽油				33	150	4,950		
			L	33	150	4,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,705		
			式	1		1,705		
計						178,000		
						178,000		
単価						178		
						178	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	224.9
						1,000		224.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1,000	140.4	140,400		
			m	1,000	140.4	140,400		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65,800		
			L	70	940	65,800		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm		59	175	10,325		
			kg	59	175	10,325		
	軽油			40	150	6,000		
			L	40	150	6,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		2,375		
			式	1		2,375		
	計					224,900		
						224,900		
	単価					224.9		
						224.9	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-63号	床版補修工	(混合・打設)	単位	m <sup>3</sup>	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
							2,296,000
	土木一般世話役		人	0	0	0	
	特殊作業員		人	1	49,795	49,795	
	普通作業員		人	0	0	0	
	専用車搭載ミキサー	500L	人	2.7	40,725	109,957	
	専用車搭載ミキサー	100L	台	0	0	0	
	専用車搭載ミキサー	100L	台	1	225,000	225,000	
	ミキサ車載専用車両	10tユニック級	台	0	0	0	
	ミキサ車載専用車両	10tユニック級	台	1	21,000	21,000	
	発電機	150KVA・400V、25KVA/200V	台	0	0	0	
	発電機	150KVA・400V、25KVA/200V	台	1	18,500	18,500	
	水タンクシステム	電気・ポンプ装置 1000L+200L	日	0	0	0	
	水タンクシステム	電気・ポンプ装置 1000L+200L	日	1	8,000	8,000	
	高圧洗浄機	エンジン式	日	0	0	0	
	高圧洗浄機	エンジン式	日	1	2,830	2,830	
	電源及び搭載車両	400V用 4tトラック	日	0	0	0	
	電源及び搭載車両	400V用 4tトラック	日	1	12,500	12,500	
	諸雑費 (率+まるめ)			0		0	
	8%		式	1		32,403	



## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71		
単-64号	床版はつり工	(WJ工法)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	49,795	49,795			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	2.7	49,083	132,524			
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	2	47,661	95,322			
	運転手（一般）			0	0	0			
			人	1	43,215	43,215			
	超高压水発生装置 損料	(240Mpa-46L/min)		0	0	0			
			台	2	353,000	706,000			
	床版はつり装置 損料	(JMK-XY2100型(ジェットマスター))		0	0	0			
			台	1	183,000	183,000			
	給水車（損料）			0	0	0			
			台	1	22,000	22,000			
	超強力吸引車（損料）	風量40m <sup>3</sup> /min 9.0m <sup>3</sup> タンク		0	0	0			
			台	1	211,000	211,000			
	空気圧縮機 運転			0	0	0			
			台	1	11,000	11,000			
	発動発電機 運転			0	0	0			
			台	1	10,100	10,100			
	工事中用高压洗浄機 運転			0	0	0			
			台	1	8,150	8,150			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-64号	床版はつり工	(WJ工法)	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	5.561	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トラック(クレーン装置付) 運転		台	0	0	0			
	作業用清水		m <sup>3</sup>	0	0	0			
	超高压ホース (損耗資材)	φ8mm×20m ワンタッチカバー付き (損耗率2.5%考慮)	本	0	0	0			
	超高压ノズル (損耗資材)	2個/1ユニット 使用 (損耗率50%考慮)	セット	0	0	0			
	諸雑費	はつりマン養生費,シート・単管,ベッセル・水タンク,他	式	0		0			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		29,500			
				0		0			
				1		894			
	計					0			
						1,599,000			
	単価					0			
						287,500		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-65号	仮舗装工 (パッチング)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=60mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	49,795	49,795		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	49,083	49,083		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	40,725	40,725		
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入		0	0	0		
			t	1	16,600	16,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%			0		0		
			式	1		18,097		
	計					0		
						174,300		
	単価					0		
						31,340	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-66号	全層打替え工		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1.3	75,404	98,025		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	2.2	65,267	143,587		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	3	49,083	147,249		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.9	40,725	118,102		
	諸雑費（率+まるめ） 25%			0		0		
			式	1		126,737		
	計					0		
						633,700		
	単価					0		
						633,700	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-67号	仮舗装工（パッチング）	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1	49,795	49,795	49,795	
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		1	49,083	49,083	49,083	
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		1	40,725	40,725	40,725	
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入		0	0	0	0	
		t		1	16,600	16,600	16,600	
	諸雑費（率+まるめ） 13%			0			0	
		式		1			18,097	
	計						0	
							174,300	
	単価						0	
							174,300	円/日

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-68号	ステンレスカバー撤去工	縁石部	単位	箇所	数量	10	単価	31,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2.22	75,404	167,396		
			人	2.22	75,404	167,396		
	特殊作業員			2.22	49,083	108,964		
			人	2.22	49,083	108,964		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			1		41,440		
			式	1		41,440		
	計					317,800		
						317,800		
	単価					31,780		
						31,780	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-69号	ステンレスカバー再設置工	縁石部(取替)	単位	箇所	数量	10	単価	31,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2.22	75,404	167,396		
			人	2.22	75,404	167,396		
	特殊作業員			2.22	49,083	108,964		
			人	2.22	49,083	108,964		
	諸雑費(率+まるめ) 15%			1		41,440		
			式	1		41,440		
	計					317,800		
						317,800		
	単価					31,780		
						31,780	円/箇所	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-70号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,500	
名称						100		2,500	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ; No. 84_しなの産業(株)長岡工場			100	2,500	250,000		
				t	100	2,500	250,000		
計							250,000		
							250,000		
単価							2,500		
							2,500	円 / t	

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-71号	処分費（t）		単位	t	数量	0	単価	0	
名称						100		2,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) ; No. 95_(株)福田砂利			0	0	0		
				t	100	2,000	200,000		
計							0		
							200,000		
単価							0		
							2,000	円 / t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処分費（t）		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,500
処分費		アスファルト殻(掘削) ; No. 80_しなの産業(株)長岡工場		0	0	0		
			t	100	1,500	150,000		
計						0		
単価						150,000		
						0		
						1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	分別作業工	(塗膜防水材料付着)アスファルト殻	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	28,704	57,408		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	23,816	47,632		
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.13m3 (平積0.1m3)		0	0	0		
			日	2	4,730	9,460		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		21,000		
	計					0		
						135,500		
	単価					0		
						6,775	円/t	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	処分費 (t)		単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(塗膜防水材付着)アスファルト殻：環境資源開発(株)		0	0	0		
			t	100	100,000	10,000,000		
	計					0		
						10,000,000		
	単価					0		
						100,000	円/t	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-75号	ハネ式吊り足場工	床版補強工用 桁高1.5m未満	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.065	43,511	2,828		
			人	0.065	43,511	2,828		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
	計					2,828		
						2,828		
	単価					2,828		
						2,828	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-76号	ハネ式吊り足場損料	床版補強工用 供用日数179日	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,828	
						1		2,828	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハネ式吊り足場損料		床版補強工用		179	15.8	2,828			
			m <sup>2</sup> ・日	179	15.8	2,828			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,828			
						2,828			
単価						2,828	円/m <sup>2</sup>		
						2,828			

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-77号	ハネ式吊り足場防護工	板張り+シート張り	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,696	
						1		1,696	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0.039	43,511	1,696			
			人	0.039	43,511	1,696			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						1,696			
						1,696			
単価						1,696	円/m <sup>2</sup>		
						1,696			

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-78号	ハネ式吊り足場防護損料	板張り+シート張り 供用日数179日	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,485	
						1		1,485	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハネ式吊り足場防護損料		板張り+シート張り		179	8.3	1,485			
			m <sup>2</sup> ・日	179	8.3	1,485			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						1,485			
						1,485			
単価						1,485			
						1,485	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-79号	中段足場工(殻受)	タイプD	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,262	
						1		2,262	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				0.052	43,511	2,262			
			人	0.052	43,511	2,262			
諸雑費(まるめ)				1		0			
			式	1		0			
計						2,262			
						2,262			
単価						2,262			
						2,262	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04			
						歩掛使用年月	2024.11			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14			
単-80号	中段足場(殼受)資材損料	タイプD 供用日数179日	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,130		
						1		2,130		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
中段足場(殼受)資材損料			タイプD		179	11.9	2,130			
			m <sup>2</sup> ・日		179	11.9	2,130			
諸雑費(まるめ)					1		0			
			式		1		0			
計							2,130			
							2,130			
単価							2,130			
							2,130	円/m <sup>2</sup>		

						単価使用年月	2025.04			
						歩掛使用年月	2024.11			
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14			
単-81号	橋脚回り足場工	タイプF	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	6,222		
						1		6,222		
名称			単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工					0.143	43,511	6,222			
			人		0.143	43,511	6,222			
諸雑費(まるめ)					1		0			
			式		1		0			
計							6,222			
							6,222			
単価							6,222			
							6,222	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-82号	橋脚回り足場資材損料	タイプF 供用日数179日	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,188
						1		4,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋脚回り足場資材損料		タイプF		179	23.4	4,188		
			m <sup>2</sup> ・日	179	23.4	4,188		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,188		
						4,188		
単価						4,188	円/m <sup>2</sup>	
						4,188		

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-83号	昇降設備工	高さ：4.5m×1.2m	単位	m	数量	1	単価	15,970
						1		15,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0.367	43,511	15,968		
			人	0.367	43,511	15,968		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						15,970		
						15,970		
単価						15,970	円/m	
						15,970		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-84号	昇降設備資材費損料	高さ：4.5m×1.2m 供用日数179日	単位	m	数量	1	単価	22,880	
						1		22,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
昇降設備資材費損料		高さ：4.5m×1.2m		179	127.8	22,876			
			m・日	179	127.8	22,876			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						22,880			
						22,880			
単価						22,880			
						22,880	円/m		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-85号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,040	
						1		19,040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	19,032	19,032			
			人	1	19,032	19,032			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						19,040			
						19,040			
単価						19,040			
						19,040	円/人日		

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14	
単-86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				0	0	0		
			人	1	21,696	21,696		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						21,700		
単価						0		
						21,700	円/人日	

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-87号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				1	28,548	28,548		
			人	1	28,548	28,548		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						28,550		
						28,550		
単価						28,550		
						28,550	円/人日	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-88号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	0	単価
						1	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				0	0	0	
			人	1	32,544	32,544	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						32,550	
単価						0	
						32,550	円/人日

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
						1	16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				1	16,952	16,952	
			人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						16,960	
						16,960	
単価						16,960	
						16,960	円/人日

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14		
単-90号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B			0	0	0			
			人	1	19,325	19,325			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		5			
	計					0			
						19,330			
	単価					0			
						19,330			円/人日

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-91号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B			1	25,428	25,428			
			人	1	25,428	25,428			
	諸雑費（まるめ）			1		2			
			式	1		2			
	計					25,430			
						25,430			
	単価					25,430			
						25,430			円/人日

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-92号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	0	単価
							0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				0	0	0	
			人	1	28,987	28,987	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						28,990	
単価						0	
						28,990	円/人日

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 4.13km 無 無	単位	台	数量	1	単価
							71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000	
			台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						71,000	
						71,000	
単価						71,000	
						71,000	円/台

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一94号	床版上面調査(修復)工	切削・打音確認・仮舗装	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,675
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.32	49,795	15,934		
	特殊作業員		人	1.43	49,083	70,188		
	普通作業員		人	1.18	40,725	48,055		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.32	300,800	96,256		WK430050
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.32	101,000	32,320		単一 105号 WK430060
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.32	138,400	44,288		単一 106号 WK430070
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.32	72,300	23,136		単一 107号 WK430080
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.32	57,970	18,550		単一 108号 WK430090
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		18,773		単一 109号
	計					367,500		
	単価					3,675		
						3,675		円/m <sup>2</sup>

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-95号	アスファルト混合物	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入		0.126	16,600	2,091		
			t	0.126	16,600	2,091		
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					2,091		
	単価					2,091		
						2,091	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-96号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			0	0	0		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			0	0	0		
			L	235	150	35,250		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		0	0	0		
			供用日	1.32	165,000	217,800		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		89		
	計					0		
						300,800		
	単価					0		
						300,800	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-97号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.98	43,215	42,350		
	軽油		L	43	150	6,450		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.32	39,500	52,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					101,000		
	単価					101,000	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-98号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				0		0	
					1			138,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）			0	0	0			
			人	1	47,661	47,661			
	軽油			0	0	0			
			L	48	150	7,200			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3~6.0m		0	0	0			
			供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		99			
	計					0			
						138,400			
	単価					0			
						138,400		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-99号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			0	0	0		
			L	27	150	4,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		0	0	0		
			供用日	1.4	14,700	20,580		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						72,300		
	単価					0		
						72,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-100号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			0	0	0			
		人	1	47,661	47,661			
軽油			0	0	0			
		L	30	150	4,500			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		0	0	0			
		日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		9			
計					0			
					57,970			
単価					0			
					57,970		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-101号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	単価	金額	単価	62,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)			1	47,661		47,661		
			人	1	47,661		47,661		
	軽油			31	150		4,650		
			L	31	150		4,650		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		1.23	8,250		10,147		
			日	1.23	8,250		10,147		
	諸雑費 (まるめ)			1			2		
			式	1			2		
	計						62,460		
							62,460		
	単価						62,460		
							62,460	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-102号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	62,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	47,661	47,661			
軽油		L	31	150	4,650			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t 級 吊能力2.9 t	日	1.23	8,250	10,147			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					62,460			
単価					62,460	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-71

単-103号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	62,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	47,661	47,661		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			31	150	4,650		
			L	31	150	4,650		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		1.23	8,250	10,147		
			日	1.23	8,250	10,147		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					62,460		
						62,460		
	単価					62,460		
						62,460	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-104号	トラック [クレーン装置付] 運転	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	62,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)			1	47,661	47,661		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			31	150	4,650		
			L	31	150	4,650		
	トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t 級 吊能力2. 9 t		1.23	8,250	10,147		
			日	1.23	8,250	10,147		
	諸雑費 (まるめ)			1		2		
			式	1		2		
	計					62,460		
						62,460		
	単価					62,460		
						62,460	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-105号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	300,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	47,661	47,661		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			235	150	35,250		
			L	235	150	35,250		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		1.32	165,000	217,800		
			供用日	1.32	165,000	217,800		
	諸雑費（まるめ）			1		89		
			式	1		89		
	計					300,800		
						300,800		
	単価					300,800		
						300,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-106号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.98	43,215	42,350		
			人	0.98	43,215	42,350		
	軽油			43	150	6,450		
			L	43	150	6,450		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホツパ容量1.5m <sup>3</sup>		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					101,000		
						101,000		
	単価					101,000		
						101,000	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-107号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		138,400	
						1		138,400	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)			1	47,661	47,661			
			人	1	47,661	47,661			
	軽油			48	150	7,200			
			L	48	150	7,200			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		1.4	59,600	83,440			
			供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費 (まるめ)			1		99			
			式	1		99			
	計					138,400			
						138,400			
	単価					138,400			
						138,400		円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-108号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	47,661	47,661		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			27	150	4,050		
			L	27	150	4,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m		1.4	14,700	20,580		
			供用日	1.4	14,700	20,580		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					72,300		
						72,300		
	単価					72,300		
						72,300	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-109号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	47,661	47,661		
			人	1	47,661	47,661		
	軽油			30	150	4,500		
			L	30	150	4,500		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t		1.16	5,000	5,800		
			日	1.16	5,000	5,800		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					57,970		
						57,970		
	単価					57,970		
						57,970	円/日	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.11	43,680	4,804		
			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員				0.33	43,056	14,208		
			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員				0.549	35,724	19,612		
			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		12.573	16,600	208,711		
			t	12.573	16,600	208,711		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用		43	115	4,945		
			L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層		0.11	294,900	32,439		WK430050
			日	0.11	294,900	32,439		単一 21号
路面清掃車運転		7cm以下 一層		0.11	95,740	10,531		WK430060
			日	0.11	95,740	10,531		単一 22号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層		0.11	132,500	14,575		WK430070
			日	0.11	132,500	14,575		単一 23号
ロードローラ運転		7cm以下 一層		0.11	66,440	7,308		WK430080
			日	0.11	66,440	7,308		単一 24号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層		0.11	52,110	5,732		WK430090
			日	0.11	52,110	5,732		単一 25号
諸雑費 (率+まるめ)				1		15,235		
14%			式	1		15,235		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削) NO.84_しなの産業(株)長岡工場			100	1,500	150,000	
		t		100	1,500	150,000		
計						150,000		
						150,000		
単価						1,500		
						1,500	円/t	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		1,000	117.52	117,520		
		m	1,000	117.52	117,520		
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白		50	940	47,000		
		L	50	940	47,000		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		39	175	6,825		
		kg	39	175	6,825		
軽油			33	150	4,950		
		L	33	150	4,950		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			1		1,705		
		式	1		1,705		
計					178,000		
					178,000		
単価					178		
					178	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	224. 9
						1, 000		224. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無		1, 000	140. 4	140, 400		
			m	1, 000	140. 4	140, 400		
	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白		70	940	65, 800		
			L	70	940	65, 800		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		59	175	10, 325		
			k g	59	175	10, 325		
	軽油			40	150	6, 000		
			L	40	150	6, 000		
	諸雑費（率+まるめ） 3%			1		2, 375		
			式	1		2, 375		
	計					224, 900		
						224, 900		
	単価					224. 9		
						224. 9	円/m	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50		
単-18号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,550	
						1		28,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A				1	28,548	28,548			
			人	1	28,548	28,548			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						28,550			
						28,550			
単価						28,550			
						28,550	円/人日		

						単価使用年月	2025.04		
						歩掛使用年月	2024.11		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.25km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000	
						1		71,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000			
			台	1	71,000	71,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						71,000			
						71,000			
単価						71,000			
						71,000	円/台		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 4.38km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000		
			台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					71,000		
						71,000		
	単価					71,000		
						71,000	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	294,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	41,808	41,808		
			人	1	41,808	41,808		
	軽油			235	150	35,250		
			L	235	150	35,250		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm		1.32	165,000	217,800		
			供用日	1.32	165,000	217,800		
	諸雑費（まるめ）			1		42		
			式	1		42		
	計					294,900		
						294,900		
	単価					294,900		
						294,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0.98	37,908	37,149		
			人	0.98	37,908	37,149		
	軽油			43	150	6,450		
			L	43	150	6,450		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		1.32	39,500	52,140		
			供用日	1.32	39,500	52,140		
	諸雑費（まるめ）			1		1		
			式	1		1		
	計					95,740		
						95,740		
	単価					95,740		
						95,740	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	132,500
						1	132,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			1	41,808	41,808	
			人	1	41,808	41,808	
	軽油			48	150	7,200	
			L	48	150	7,200	
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型 (第3次) 舗装幅2.3~6.0m		1.4	59,600	83,440	
			供用日	1.4	59,600	83,440	
	諸雑費 (まるめ)			1		52	
			式	1		52	
	計					132,500	
						132,500	
	単価					132,500	円/日
						132,500	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808		
	軽油		L	27	150	4,050		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					66,440		
	単価					66,440		
						66,440	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	41,808	41,808		
			人	1	41,808	41,808		
軽油				30	150	4,500		
			L	30	150	4,500		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		1.16	5,000	5,800		
			日	1.16	5,000	5,800		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						52,110		
						52,110		
単価						52,110		
						52,110	円/日	