

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単一 62号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単一 63号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単一 64号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単一 65号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単一 66号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		15,190		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一40号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	43,680	6,945		
	特殊作業員		人	0.476	43,056	20,494		
	普通作業員		人	0.794	35,724	28,364		
	アスファルト混合物	②再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191		
	アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	231,200	36,760	WK430050	単一 67号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	72,720	11,562	WK430060	単一 68号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	121,400	19,302	WK430070	単一 69号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,580	9,950	WK430080	単一 70号

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	52,630	8,368	WK430090 単一 71号	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		21,230		
	計					568,400		
	単価					5,684	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単一 72号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単一 73号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単一 74号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単一 75号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単一 76号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,190		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	43,680	6,945			
特殊作業員		人	0.476	43,056	20,494			
普通作業員		人	0.794	35,724	28,364			
アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799			
アスファルト混合物	②再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	12,900	162,191			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	231,200	36,760	WK430050 単一 67号		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	72,720	11,562	WK430060 単一 68号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	121,400	19,302	WK430070 単一 69号		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,580	9,950	WK430080 単一 70号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	5,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	52,630	8,368	WK430090 単一 71号		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		21,230			
計					568,400			
単価					5,684	円/m 2		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(切削) No.28鹿島道路(株)下越アスコンJV					
			t	100	1,200	120,000	
計						120,000	
単価						1,200	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量		単価
					1		91,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ101.6					
			基	1	91,102	91,102	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		8	
計						91,110	
単価						91,110	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	172.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,738		
計						172,800		
単価						172.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	195.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,338		
計						195,700		
単価						195.7	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量			
					1		24,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	1	24,926	24,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,930		
単価						24,930	円/基	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m2	数量			
					1		10,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2.0m2未満	m2	1	10,300	10,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,300		
単価						10,300	円/m2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	19,032	19,032	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						19,040	
単価						19,040	円／人日

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16,960	
単価						16,960	円／人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-52号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,548	28,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28,550		
単価						28,550	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-53号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		25,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,428	25,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,430		
単価						25,430	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 43.7km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 43.7km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 34.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 37.9km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	施工調査費	施工歩掛動向調査 技術員1.2人	単位	式	数量	0	単価	0
	切削オーバーレイ工					1		43,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.2	36,100	43,320		
計						0		
						43,320		
単価						0		
						43,320	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
						1		63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
計						63,175		
						63,175		
単価						63,175		
						63,175	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一62号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808	
	軽油		L	235	149	35,015	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					294,700	
	単価					294,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一63号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	37,908	37,149			
軽油		L	43	149	6,407			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					95,700			
単価					95,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	132,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	48	149	7,152			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					132,400			
単価					132,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	27	149	4,023		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66,420		
単価						66,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	30	149	4,470			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,080			
単価					52,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-67号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	231,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	41,808	39,717		
軽油			L	166	149	24,734		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						231,200		
単価						231,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一68号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.74	37,908	28,051	
	軽油		L	32	149	4,768	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					72,720	
	単価					72,720	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	121,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	42	149	6,258		
ASフィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						121,400		
単価						121,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一70号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	18	149	2,682		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						62,580		
単価						62,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	52,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	29	149	4,321			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,000	6,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,630			
単価					52,630	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一72号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808	
	軽油		L	235	149	35,015	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					294,700	
	単価					294,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一73号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	37,908	37,149			
軽油		L	43	149	6,407			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホツパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					95,700			
単価					95,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		132,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
	軽油		L	48	149	7,152			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						132,400		
	単価						132,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一75号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	27	149	4,023		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66,420		
単価						66,420	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-76号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	30	149	4,470			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,080			
単価					52,080	円/日		