

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	43,680	6,945			
特殊作業員		人	0.476	43,056	20,494			
普通作業員		人	0.794	35,724	28,364			
アスファルト混合物	②再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	12,900	162,191			
アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	231,200	36,760	WK430050 単- 217号		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	72,720	11,562	WK430060 単- 218号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	121,400	19,302	WK430070 単- 219号		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,580	9,950	WK430080 単- 220号		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-123号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	52,630	8,368	WK430090 単- 221号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		21,230		
計						568,400		
単価						5,684	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	処分費 (t)	単位	t	数量	100	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻(切削) No. 18(株)野澤建材	t	100	1,500	150,000		
計					150,000		
単価					1,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	43,680	6,945		
特殊作業員			人	0.476	43,056	20,494		
普通作業員			人	0.794	35,724	28,364		
アスファルト混合物【夜間】		②再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,400	168,478		
アスファルト混合物【夜間】		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	18,300	230,085		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	231,200	36,760	WK430050 単- 222号	
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	72,720	11,562	WK430060 単- 223号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	121,400	19,302	WK430070 単- 224号	
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	62,580	9,950	WK430080 単- 225号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-125号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	52,630	8,368	WK430090 単- 226号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		21,257		
計						581,000		
単価						5,810	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,531
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単- 227号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単- 228号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単- 229号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単- 230号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,190		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-127号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,531
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					353,100		
	単価					3,531	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物【夜間】		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	18,300	230,085		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単- 232号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単- 233号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単- 234号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単- 235号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単- 236号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,204		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-128号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,594
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					359,400		
	単価					3,594	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-129号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 プライムコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	5,684
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.159	43,680	6,945			
特殊作業員		人	0.476	43,056	20,494			
普通作業員		人	0.794	35,724	28,364			
アスファルト混合物	⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12.573	17,800	223,799			
アスファルト混合物	②再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	12,900	162,191			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	231,200	36,760	WK430050 単- 217号		
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	72,720	11,562	WK430060 単- 218号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	121,400	19,302	WK430070 単- 219号		
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	62,580	9,950	WK430080 単- 220号		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	43,680	4,804		
	特殊作業員		人	0.33	43,056	14,208		
	普通作業員		人	0.549	35,724	19,612		
	アスファルト混合物【夜間】	②再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,400	168,478		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417		WK430050 単- 232号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527		WK430060 単- 233号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564		WK430070 単- 234号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306		WK430080 単- 235号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728		WK430090 単- 236号
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		15,266		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-130号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 フライムコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,074
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					307,400		
	単価					3,074	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-131号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	2,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物【夜間】		②再生粗粒度アスコン（20）	t	12.573	13,400	168,478		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単- 232号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単- 233号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単- 234号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単- 235号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単- 236号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,211		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-132号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	43,680	4,804		
特殊作業員			人	0.33	43,056	14,208		
普通作業員			人	0.549	35,724	19,612		
アスファルト混合物【夜間】		②再生粗粒度アスコン（20）	t	15.087	13,400	202,165		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	294,700	32,417	WK430050 単- 232号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	95,700	10,527	WK430060 単- 233号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	132,400	14,564	WK430070 単- 234号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	66,420	7,306	WK430080 単- 235号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	52,080	5,728	WK430090 単- 236号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		15,224		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-132号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 60mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						100		3,315
	計					331,500		
	単価					3,315	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) No.28鹿島道路(株)下越アスコンJV	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	蓋版		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	544.85	54,485		
諸雑費(まるめ)		170kg以下 昼 無	式	1		5		
計						54,490		
単価						544.9	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	878.8	87,880		
	道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,600	160,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					247,900		
	単価					2,479	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	370.24	37,024		
	ガラス横断用蓋	嵩上げ固定ガラス300用 L=995mm T-25 普通目	枚	100	30,600	3,060,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		976		
	計					3,098,000		
	単価					30,980	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	側溝横断切断工	100mm超115mm以下	単位	m	数量	0	100	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0	0	0			
サイトカッティングマシン運転		日	1.19	23,816	28,341			WYB00155
サイトカッティングマシン用切断歯	10インチ	枚	0	0	0			単- 237号
走行レール設置・撤去		m	0	0	0			WYB00156
諸雑費（率+まるめ） 26%		式	100	529.4	52,940			単- 238号
計					0			
単価					379,500			
					0			
					3,795			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	側溝上部縦切断工	20cm以下	単位	m	数量	0	100	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.885	23,816	21,077		
	コンクリートカッター			0	0	0		WYB00158
			日	0.885	38,090	33,709		単- 239号
	コンクリートカッター（ブレード）	径2.2インチ		0	0	0		
			枚	1	89,500	89,500		
	諸雑費（率+まるめ） 58%			0		0		
			式	1		31,714		
	計					0		
						176,000		
	単価					0		
						1,760		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	側溝上部改修工 (製品長2.0m)	可変タイプ 300型 【h200】 0.17m3/10m	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0	WYB00160
			m	10	11,380	113,800	単- 240号
	側溝上部改修製品 可変タイプ 300型 【h200】	300RV-475/415*95*78*2000-200-N 179.4kg		0	0	0	
			本	5	49,300	246,500	
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m ²	2.28	8,637	19,692	
	間詰コンクリート工			0	0	0	WYB00161
			m ³	0.17	361,300	61,421	単- 241号
	接続ホト穴削孔工			0	0	0	WYB00164
			箇所	20	169.1	3,382	単- 242号
	2液混合ホト接着剤注入工			0	0	0	WYB00165
			箇所	20	325.6	6,512	単- 243号
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		93	
	計					0	
						451,400	
	単価					0	
						45,140	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	側溝上部改修工 (製品長2.0m)	可変タイプ 300型 【h160】 0.17m3/10m	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0			WYB00167
			m	10	11,380	113,800			単- 240号
	側溝上部改修製品 可変タイプ 300型 【h160】	300RV-475/415*95*78*2000-160-N 175.4kg		0	0	0			
			本	5	47,300	236,500			
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
			m ²	2.28	8,637	19,692			
	間詰コンクリート工			0	0	0			WYB00168
			m ³	0.17	361,300	61,421			単- 241号
	接続ボルト穴削孔工			0	0	0			WYB00171
			箇所	20	169.1	3,382			単- 242号
	2液混合ボルト接着剤注入工			0	0	0			WYB00172
			箇所	20	325.6	6,512			単- 243号
	諸雑費 (まるめ)			0		0			
			式	1		93			
	計					0			
						441,400			
	単価					0			
						44,140			円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	側溝上部改修工（製品長1.5m）	可変タイプ 300型【h120】 0.17m ³ /10m	単位	m	数量	0	7.5	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0			WYB00174
			m	7.5	11,380	85,350			単- 244号
	側溝上部改修製品 可変タイプ 300型【h120】	300RV-475/415*95*78*1500-120-N 104.5kg		0	0	0			
			本	5	38,500	192,500			
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0			CB240210
			m ²	1.71	8,637	14,769			
	間詰コンクリート工			0	0	0			WYB00175
			m ³	0.128	361,300	46,246			単- 245号
	接続ホト穴削孔工			0	0	0			WYB00178
			箇所	20	169.1	3,382			単- 242号
	2液混合ホト接着剤注入工			0	0	0			WYB00179
			箇所	20	325.6	6,512			単- 243号
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		41			
	計					0			
						348,800			
	単価					0			
						46,500			円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	側溝上部改修工 (製品長2.0m)	横断(可変)タイプ 300型 【h200】 0.17m ³ /10m	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0	WYB00181
			m	10	11,380	113,800	単- 240号
	側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ 300型 【h200】	300CVR-475/415*95*78*2000-200-N 179.4kg		0	0	0	
			本	5	49,700	248,500	
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m ²	2.28	8,637	19,692	
	間詰コンクリート工			0	0	0	WYB00182
			m ³	0.17	361,300	61,421	単- 241号
	接続ホト穴削孔工			0	0	0	WYB00185
			箇所	20	169.1	3,382	単- 242号
	2液混合ホト接着剤注入工			0	0	0	WYB00186
			箇所	20	325.6	6,512	単- 243号
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		93	
	計					0	
						453,400	
	単価					0	
						45,340	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	側溝上部改修工 (製品長0.9m)	床板(可変)タイプ 300型 【h200】 0.17m3/10m	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0	WYB00188
			m	9	11,380	102,420	単- 246号
	側溝上部改修製品 床板(可変)タイプ 300型 【h200】	300VB-475/415*95*78*900-200-N 127.2kg		0	0	0	
			本	10	38,300	383,000	
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0	CB240210
			m ²	2.052	8,637	17,723	
	間詰コンクリート工			0	0	0	WYB00189
			m ³	0.153	361,300	55,278	単- 247号
	接続ボルト穴削孔工			0	0	0	WYB00192
			箇所	40	169.1	6,764	単- 248号
	2液混合ボルト接着剤注入工			0	0	0	WYB00193
			箇所	40	325.6	13,024	単- 249号
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		91	
	計					0	
						578,300	
	単価					0	
						64,250	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	側溝上部改修工 (製品長2.0m)	可変タイプ 300型 【h15】 0.29m3/10m	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝上部改修製品設置工			0	0	0		WYB00104
			m	10	11,380	113,800		単- 240号
	側溝上部改修製品 可変タイプ 300型 【h15】	300RV-475/415*95*68*2000-15-N 159.8kg		0	0	0		
			本	5	39,900	199,500		
	型枠	一般型枠 小型構造物		0	0	0		CB240210
			m ²	6.73	8,637	58,127		
	間詰コンクリート工			0	0	0		WYB00105
			m ³	0.29	361,300	104,777		単- 250号
	接続ボルト穴削孔工			0	0	0		WYB00108
			箇所	20	169.1	3,382		単- 242号
	2液混合ボルト接着剤注入工			0	0	0		WYB00109
			箇所	20	325.6	6,512		単- 243号
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						486,100		
	単価					0		
						48,610		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	側溝上部改修工（製品長2.0m）	横断(可変)タイプ 300型【h15】 0.29m ³ /10m	単位	m	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝上部改修製品設置工				0	0	WYB00127
			m	10	11,380	113,800	単- 240号
	側溝上部改修製品 横断(可変)タイプ 300型【h15】	300CVR-475/415*95*68*2000-15-N 159.8kg			0	0	
			本	5	40,300	201,500	
	型枠	一般型枠 小型構造物			0	0	CB240210
			m ²	6.73	8,637	58,127	
	間詰コンクリート工				0	0	WYB00128
			m ³	0.29	361,300	104,777	単- 250号
	接続ホト穴削孔工				0	0	WYB00131
			箇所	20	169.1	3,382	単- 242号
	2液混合ホト接着剤注入工				0	0	WYB00132
			箇所	20	325.6	6,512	単- 243号
	諸雑費（まるめ）				0	0	
			式	1		2	
	計					0	
						488,100	
	単価					0	
						48,810	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	単価	金額	単価	91,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	1	91,102	91,102			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					91,110			
	単価					91,110		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 2基以下 無 無 無 無 メッキ品	単位	基	数量	単価	金額	単価	123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ101.6	基	1	122,987.7	122,987			
	道路標識柱	(別途計上のため、0円)	基	1	0	0			
	諸雑費（まるめ）		式	1		13			
	計					123,000			
	単価					123,000		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	82,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板		900×600×2.0角R50広角+IJ印刷 取付金具含む	基	1	77,100	77,100		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間	基	1	5,706.5	5,706		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82,810		
単価						82,810	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	27,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 φ60.5～φ101.6	基	1	27,810	27,810		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					27,810		
	単価					27,810	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 無 静電粉体塗装（白色）	単位	基	数量	1	単価	61,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	1	61,221.15	61,221		
	道路標識柱	(別途計上のため、0円)	基	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					61,230		
	単価					61,230	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	451.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	293.28	293,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	149	5,960		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						451,100		
単価						451.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1,000	469.04	469,040		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	65	149	9,685		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		14,775		
計						780,000		
単価						780	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	995.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1,000	531.44	531,440		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	73	149	10,877		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,008		
計						995,200		
単価						995.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	383.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	224.64	224,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	149	6,556		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,529		
計						383,100		
単価						383.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	483.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	325.52	325,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	44	149	6,556		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,449		
	計					483,900		
	単価					483.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	843.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000	531.44	531,440		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	225	254,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	175	8,750		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500		
軽油			L	73	149	10,877		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		14,783		
計						843,600		
単価						843.6	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	区画線設置	無し 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	913.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	447.2	447,200		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	149	13,261		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,164		
	計					913,500		
	単価					913.5	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	650	650,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	149	13,261		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		21,864		
計						1,116,000		
単価						1,116	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	733.2	879,840		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	149	17,880		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,030		
計						1,080,000		
単価						1,080	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	172.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,738		
計						172,800		
単価						172.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	195.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,338		
計						195,700		
単価						195.7	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	217.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	112.32	112,320		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,240	86,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325		
軽油			L	33	149	4,917		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,038		
計						217,400		
単価						217.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	587.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1,000	573.04	573,040		
軽油			L	62	149	9,238		
ガソリン		レギュラー	L	35	160	5,600		
諸雑費 (まるめ)			式	1		22		
計						587,900		
単価						587.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	床掘り	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	8,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	23,816	21,434		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	8,588	60,116	単-251号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						81,550		
単価						8,155	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	オイルラップ°設置工	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オイルラップ°	GT-N150P(T-2鉄蓋付)	基	0	0	0		
		基	1	457,000	457,000		548,962
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-100	m	0	0	0		
		m	2	542	1,084		
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1	29,120	29,120		
運転手（特殊）		人	0	0	0		
		人	1	27,872	27,872		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1	23,816	23,816		
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	供用日	0	0	0		
		供用日	1	6,070	6,070		
ランマー		台	0	0	0		
		台	1	3,000	3,000		
プレート		台	0	0	0		
		台	1	1,000	1,000		
計					0		
					548,962		
単価					0		
					548,962	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	はく落防止対策工	FRPメッシュ工	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		WYB00061
			m2	0.36	1,043,000	375,480		
	計					0		
	単価					0		
						1,043,000	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.006m3	単位	構造物	数量	1	単価	261,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.3	29,120	66,976		
	特殊作業員		人	3.8	28,704	109,075		
	普通作業員		人	2.5	23,816	59,540		
	材料費		m ³	0.007	0	0		
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		25,909		
	計					261,500		
	単価					261,500	円/構造物	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	漏水対策工	導水樋	単位	m	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	導水樋撤去・復旧工			0	0	0		WYB00063	
	諸雑費（まるめ）		m	1	58,065	58,065			
			式	1		0		5	
	計					0			
	単価					58,070			
						0			
						58,070		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	極小規模鋼桁孔明工	単位	本	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			0	0	0	
		人	0.5	44,096	22,048	
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	1.5	38,168	57,252	
普通作業員			0	0	0	
		人	0.5	23,816	11,908	
諸雑費（率+まるめ） 25%			0		0	
		式	1		22,792	
計					0	
					114,000	
単価					0	
					3,166	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	極小規模高力ボルト本締工	単位	本	数量	0	0
					36	2,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			0	0	0	
		人	0.5	44,096	22,048	
橋りょう特殊工			0	0	0	
		人	1.5	38,168	57,252	
普通作業員			0	0	0	
		人	0.5	23,816	11,908	
諸雑費（率+まるめ） 17%			0		0	
		式	1		15,492	
計					0	
					106,700	
単価					0	
					2,963	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-171号	ビニール仕上げ工		単位	本	数量	0	単価	0
						250		430.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2	38,168	76,336		
諸雑費（率+まるめ） 41%				0		0		
			式	1		31,264		
計						0		
						107,600		
単価						0		
						430.4	円/本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-172号	素地調整工	クリーンサー工法 設置撤去含む	単位	m2	数量	0	単価	0
						2.18		460,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去		クリーンサー工法		0	0	0	WYB00066	
			日	3	318,400	955,200	単- 252号	
レーザー処理装置設置・撤去				0		0		
			式	1		48,000		
計						0		
						1,003,200		
単価						0		
						460,100	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	0	2.11	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	28,704	28,704			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	23,816	47,632			
ハイクン20デク		5kg/セット		0	0	0			
			セット	1	27,300	27,300			
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0			
			式	1		8,344			
計						0			
						141,100			
単価						0			
						66,870		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	下塗（1層目）	超厚膜形変性 ^{エポ} キシ樹脂塗料	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	29,120	29,120		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	28,704	28,704		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2	23,816	47,632		
	ハ ^イ ボ ^ン 90 ^イ スタックA	20kg/セット グレー		0	0	0		
			セット	1	72,200	72,200		
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0		
			式	1		8,344		
	計					0		
						186,000		
	単価					0		
						88,150	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	下塗（2層目）	超厚膜形変性 ^{エポ} キシ樹脂塗料	単位	m2	数量	0	2.11	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	28,704	28,704			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	23,816	47,632			
	ハボ ^レ ソ90 ^円 イスタックA	20kg/セット ライトグレー		0	0	0			
			セット	1	72,200	72,200			
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0			
			式	1		8,344			
	計					0			
						186,000			
	単価					0			
						88,150		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	中塗	フッ素樹脂塗料	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	1	29,120	29,120		
	特殊作業員		人	1	28,704	28,704		
	普通作業員		人	2	23,816	47,632		
	デュロン100アイン中塗	5kg/セット		0	0	0		
			セット	1	31,000	31,000		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		8,344		
	計					0		
	単価					144,800		
						0		
						68,620	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	上塗	フッ素樹脂塗料	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
				0	0	0		
	土木一般世話役		人	1	29,120	29,120		
	特殊作業員		人	1	28,704	28,704		
	普通作業員		人	2	23,816	47,632		
	デュロン100フレッシュII	3kg/セット	セット	1	57,300	57,300		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		8,344		
	計					0		
	単価					171,100		
						0		
						81,090	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	FRPシート補修工	頂版	単位	m2	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	28,704	28,704			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	23,816	47,632			
	下地調整剤	DNTサビシヤット 2.4kg/セット		0	0	0			
			セット	1	21,800	21,800			
	不陸調整剤	MGパテ#7GA 20kg/缶		0	0	0			
			缶	1	36,000	36,000			
	硬化剤	パ-メリックN NR(K)04 1kg 1kg/本		0	0	0			
			本	1	4,500	4,500			
	紫外線硬化型FRPシート	e-シート ES-600TS		0	0	0			
			m2	0.07	43,000	3,010			
	諸雑費（率+まるめ） 8%			0		0			
			式	1		8,434			
	計					0			
						179,200			
	単価					0			
						179,200		円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	断面修復工	単位	m3	数量	0	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	25.13	29,120	731,785	
特殊作業員		人	48.62	28,704	1,395,588	
普通作業員		人	27.4	23,816	652,558	
プライマー	ユニエホ [®] 補修用プライマー 0.5kg/缶	缶	12	3,900	46,800	
ホ [®] リマーセメントモルタル	エフモル05 25kg/袋	袋	77	3,250	250,250	
諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		305,019	
計					3,382,000	
単価					3,941,000	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	タイル再設置工	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人	7.21	29,120	209,955		
	特殊作業員	人	14.42	28,704	413,911		
	普通作業員	人	7.21	23,816	171,713		
タイル	45×45 モザイクタイル 25シート/箱(36枚/シート)	箱	1	7,000	7,000		
タイル貼付用モルタル	NSタ°フルワンプ-1 25kg/袋	袋	1	5,100	5,100		
給水調整材	HF-1000 18kg/缶	缶	1	23,600	23,600		
タイル化粧目地材	NSメ°セメントM102(灰白色) 25kg/袋	袋	1	5,200	5,200		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		87,421		
計					0		
単価					923,900		
					0		
					929,400	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	ひび割れ充填工	単位	m	数量	0	5.1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	0	
特殊作業員		人		1.13	29,120	32,905	0	
普通作業員		人		1.75	28,704	50,232	0	
プライマー		ユニエホ [®] 補修用プライマー 0.5kg/缶		0	0	0	0	
充填材		缶		1	3,900	3,900	0	
		本		2	2,040	4,080	0	
諸雑費（率+まるめ） 17%		式		1		19,888	0	
計						145,300	0	
単価						28,490	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	目地部カバ-補修工	単位	枚	数量	0	単価	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人	1.34	29,120	39,020			
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人	1.34	28,704	38,463			
	普通作業員			0	0	0	0	
		人	1.34	23,816	31,913			
	固定金具	50×6×330 SUS304		0	0	0	0	
		枚	6	16,000	96,000			
	あと施工アンカー	M10×70 SUS304 B1070		0	0	0	0	
		本	12	319	3,828			
	諸雑費（率+まるめ） 10%			0		0	0	
		式	1		10,876			
	計					0		
						220,100		
	単価					0		
						36,680	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	目地設置工		単位	m	数量	0	90.3	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	4.94	29,120	143,852			
普通作業員			人	10.61	28,704	304,549			
プライマー		ユニエホ [®] 補修用プライマー 0.5kg/缶		0	0	0			
			缶	4	3,900	15,600			
充填材		UカットONE (333ml) 20本/箱=40本		0	0	0			
			本	59	2,040	120,360			
諸雑費 (率+まるめ) 8%				0		0			
			式	1		46,423			
計						0			
						763,200			
単価						0			
						8,451		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	塗装工	単位	m2	数量	0	1.2	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0	0	0		
		人	1.03	29,120	29,993		
特殊作業員		人	0	0	0		
		人	1.03	28,704	29,565		
普通作業員		人	0	0	0		
		人	1.03	23,816	24,530		
塗料	ポリアクリル樹脂系塗料 AコートF 16.5kg/セット	缶	0	0	0		
		缶	1	64,300	64,300		
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	0		0		
		式	1		6,712		
計					0		
					155,100		
単価					0		
					129,200	円/m2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	目地補修工		単位	m	数量	0	1.7	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				0	0	0			
特殊作業員			人	1.24	29,120	36,108			
普通作業員			人	1.24	28,704	35,592			
プライマー		ユニエホ [®] 補修用プライマー 0.5kg/缶		0	0	0			
			缶	1	3,900	3,900			
充填材		UカットONE (333ml) 20本/箱=40本		0	0	0			
			本	4	2,040	8,160			
諸雑費 (率+まるめ) 8%				0		0			
			式	1		8,009			
計						0			
						121,300			
単価						0			
						71,350		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	仮設電柱設置工	設置撤去	単位	本	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引込ポール			0	0	0			
		本	1	25,000	25,000			172,800
引込用ビニル絶縁電線	DV3.2mm-3C平形		0	0	0			
		m	24	446	10,704			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VVR8.0sq-3C		0	0	0			
		m	8	512	4,096			
接地材			0		0			
		式	1		7,000			
電線管	VE他		0		0			
		式	1		7,000			
電灯分電盤	ELB30A程度		0	0	0			
		面	1	12,000	12,000			
雑材			0		0			
		式	1		7,000			
仮設電柱設置工	設置撤去		0		0			
		式	1		100,000			
諸雑費(まるめ)			0		0			
		式	1		0			
計					0			
					172,800			
単価					0			
					172,800		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	標識補修工	R7:1箇所+R113:19箇所	単位	箇所	数量	0	20	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	取付BN(トブメッキ)	M24×90(1B-2W-1種N-1イタリング)	組	80	1,580	0	126,400	0	0
	取付BN(トブメッキ)	M20×80(1B-2W-1種N-1イタリング)	組	64	730	0	46,720	0	0
	取付BN(トブメッキ)	M16×75(1B-2W-1種N-1イタリング)	組	88	496	0	43,648	0	0
	取付BN(トブメッキ)	M16×65(1B-2W-1種N-1イタリング)	組	124	463	0	57,412	0	0
	取付BN(トブメッキ)	3/8×38(1B-1種N-1SW)	組	145	123	0	17,835	0	0
	リブ取付金具	50×25 3/8×38ボルト,ナット,パネ座金含む	組	176	203	0	35,728	0	0
	標識柱	メッキ鋼管×粉体白塗装 直柱 φ60.5×2.3×3000	本	3	13,600	0	40,800	0	0
	標識柱	メッキ鋼管×粉体白塗装 直柱 φ76.3×2.8×4000	本	3	24,300	0	72,900	0	0
	塗料	ローハル 常温亜鉛メッキ 1k	日	5	5,160	0	25,800	0	0
	土木一般世話役		人	11	29,120	0	320,320	0	0
	特殊作業員		人	11	28,704	0	315,744	0	0

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	標識補修工	R7:1箇所+R113:19箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	37	23,816	881,192		
高所作業車 (トラック架装リフト車)		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ1.2m		0	0	0		
			日	11	10,700	117,700		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		0	0	0		
			供用日	11	11,600	127,600		
小機械		発電機+インパクト+サンダー		0	0	0		
			日	11	9,330	102,630		
コアカッター				0	0	0		
			日	3	10,600	31,800		
計						0		
						2,364,229		
単価						0		
						118,200	円/箇所	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-188号	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基 3基以上 無 無	単位	基	数量		1	単価	24,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去 (片持式)		400kg未満	基	1	24,926	24,926			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						24,930			
単価						24,930	円/基		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2未満 10m2以上 無 無	単位	m2	数量		1	単価	10,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))		2.0m2未満	m2	1	10,300	10,300			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						10,300			
単価						10,300	円/m2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	8,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,369.78	8,369		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,369		
単価						8,369	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,886.85	16,886		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,890		
単価						16,890	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(無筋) No.16曾根建(株)					
			t	100	1,000	100,000	
	計					100,000	
	単価					1,000	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		Co殻(有筋) No.16曾根建(株)					
			t	100	1,500	150,000	
	計					150,000	
	単価					1,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) No. 18(株)野澤建材	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ (株)ヤマノイ	t	100	85,000	8,500,000		
計						8,500,000		
単価						85,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	足場材設置	ローリングター設置撤去 塩分調査時	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	準備工			式	0	0		WYB00016
				式	1	25,000		
	ローリングター設置・撤去			基	0	0		WYB00018
				基	1	75,000	75,000	
	資材費				0	0		WYB00019
				式	1	35,000		
	諸雑費 (まるめ)				0	0		
				式	1	0		
	計					0		
						135,000		
	単価					0		
						135,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	足場材設置	内部補修用防護足場設置	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単管防護足場組払い施工	H=2.3m L=23m W=4.0m	m2	0	0	0	0	0	WYB00002
単管防護足場組払い (資材)	H=2.3m L=23m W=4.0m	式	212	2,900	614,800	0	0	WYB00007
側面上面コンパネ養生施工	H=2.3m L=23m W=4.0m	m2	0	0	0	0	0	WYB00010
側面正面コンパネ養生 (資材)	H=2.3m L=23m W=4.0m	式	152	3,000	456,000	0	0	WYB00011
機材・消耗品費	電動工具、ビス、番線等	式	0	0	0	0	0	WYB00012
内部保安用投稿器具	使用期間 73日間	式	1	40,000	40,000	0	0	WYB00013
転倒防止用手摺組払い		式	0	0	0	0	0	WYB00014
諸雑費 (まるめ)		式	1	100,000	100,000	0	0	
計			0	0	0	0	0	
単価			1	200	200	0	0	
						1,981,000	0	
						1,981,000	円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-200号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,548	28,548		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						28,550		
単価						28,550	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-201号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		25,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,428	25,428		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						25,430		
単価						25,430	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			19,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,032	19,032		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						19,040		
単価						19,040	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-204号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,548	28,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28,550		
単価						28,550	円/人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-205号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		25,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,428	25,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,430		
単価						25,430	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 43.7km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 34.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 37.9km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 43.7km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 34.2km 無 有 22600円	単位	台	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	22,600	22,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					109,600		
	単価					109,600	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-213号	施工調査費	施工歩掛動向調査 技術員1.2人	単位	式	数量	1	単価	43,320
	切削オーバーレイ工					1		43,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.2	36,100	43,320		
			人	1.2	36,100	43,320		
	計					43,320		
						43,320		
	単価					43,320		
						43,320	円/式	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-214号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,175
						1		63,175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
	計					63,175		
						63,175		
	単価					63,175		
						63,175	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	打音調査 (片貝SS)	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	0	
		人		1.1	29,120	32,032		
	特殊作業員			0	0	0	0	
		人		1.1	28,704	31,574		
	普通作業員			0	0	0	0	
		人		1.1	23,816	26,197		
	諸雑費 (まるめ)			0		0	0	
		式		1		7		
	計					0		
						89,810		
	単価					0		
						89,810	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	打音調査（関沢地下）		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		164,200
	土木一般世話役			0	0	0		摘要
			人	3.1	29,120	90,272		
	普通作業員			0	0	0		
			人	3.1	23,816	73,829		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		99		
	計					0		
						164,200		
	単価					0		
						164,200	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-217号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	41,808	39,717	
軽油			L	166	149	24,734	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650	
諸雑費（まるめ）			式	1		99	
計						231,200	
単価						231,200	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.74	37,908	28,051	
軽油			L	32	149	4,768	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						72,720	
単価						72,720	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		121,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
	軽油		L	42	149	6,258			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計						121,400		
	単価						121,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-220号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	18	149	2,682		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						62,580		
単価						62,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	52,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	29	149	4,321		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,000	6,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,630		
単価						52,630	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-222号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	231,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.95	41,808	39,717		
軽油			L	166	149	24,734		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	165,000	166,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						231,200		
単価						231,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.74	37,908	28,051		
軽油			L	32	149	4,768		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	39,500	39,895		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						72,720		
単価						72,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-224号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		121,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
	軽油		L	42	149	6,258			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	59,600	73,308			
	諸雑費（まるめ）		式	1		26			
	計						121,400		
	単価						121,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-225号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	62,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808		
軽油			L	18	149	2,682		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	14,700	18,081		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						62,580		
単価						62,580	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-226号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	52,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	29	149	4,321			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,000	6,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					52,630			
単価					52,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-227号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	41,808	41,808	
軽油			L	235	149	35,015	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		77	
計						294,700	
単価						294,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-228号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	37,908	37,149			
軽油		L	43	149	6,407			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					95,700			
単価					95,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-229号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		132,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
	軽油		L	48	149	7,152			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						132,400		
	単価						132,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-230号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808	
	軽油		L	27	149	4,023	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					66,420	
	単価					66,420	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-231号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	30	149	4,470			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,080			
単価					52,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-232号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808	
	軽油		L	235	149	35,015	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	165,000	217,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		77	
	計					294,700	
	単価					294,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-233号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	37,908	37,149			
軽油		L	43	149	6,407			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	39,500	52,140			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					95,700			
単価					95,700	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-234号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		132,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
	軽油		L	48	149	7,152			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	59,600	83,440			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						132,400		
	単価						132,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-235号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808	
	軽油		L	27	149	4,023	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	14,700	20,580	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	
	計					66,420	
	単価					66,420	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-236号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,808	41,808			
軽油		L	30	149	4,470			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					52,080			
単価					52,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	サイトカッティングマシン運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	0	
		人		1	28,704		28,704	
サイトカッティングマシンSCM		3相200V 側溝上部設置型		0	0	0	0	
		供用日		1	17,400		17,400	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA		0	0	0	0	
		日		1	6,819		6,819	単-253号
諸雑費 (率+まるめ) 5%				0			0	
		式		1			2,637	
計							0	
単価							55,560	
							0	
							55,560	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	走行レール設置・撤去		単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
	普通作業員			0	0	0			
			人	1	23,816	23,816			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		4			
	計					0			
						52,940			
	単価					0			
						529.4		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	コンクリートカッタ運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	0	
		人		1	28,704		28,704	
ガソリン		レギュラー		0	0	0	0	
		L		21	160		3,360	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		0	0	0	0	
		供用日		1	6,020		6,020	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			6	
計							0	
							38,090	
単価							0	
							38,090	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	側溝上部改修製品設置工	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.714	29,120	20,791		
特殊作業員		人	0.714	28,704	20,494		
普通作業員		人	2.143	23,816	51,037		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.864	11,000	9,504		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		11,974		
計					113,800		
単価					11,380	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	接続ホルト穴削孔工		単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.3	23,816	7,144		
	削孔用ドリルビット	φ20mm接続ホルト穴削孔用		0	0	0		
			個	1.3	6,900	8,970		
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
			式	1		796		
	計					0		
	単価					16,910		
						0		
						169.1	円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	2液混合エポキシ接着剤注入工	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0	0	0		
			0.2	23,816	4,763		
接続ボルトアンカー用エポキシ接着剤	2液混合350ml/本	本	0	0	0		
			3.4	7,000	23,800		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	0		0		
			1		3,997		
計					0		
					32,560		
単価					0		
					325.6	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一244号	側溝上部改修製品設置工	単位	m	数量	0	10	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.714	29,120	20,791		
特殊作業員		人	0.714	28,704	20,494		
普通作業員		人	2.143	23,816	51,037		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.864	11,000	9,504		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		11,974		
計					113,800		
単価					11,380	円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一246号	側溝上部改修製品設置工	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	0	
特殊作業員		人		0.714	29,120	20,791	20,791	
普通作業員		人		0.714	28,704	20,494	20,494	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		0	0	0	0	
		供用日		0.864	11,000	9,504	9,504	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式		1		11,974	11,974	
計						0	0	
単価						113,800	113,800	
						0	0	
						11,380	11,380	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	接続ホルト穴削孔工		単位	箇所	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員			0	0	0			
			人	0.3	23,816	7,144			
	削孔用ドリルビット	φ20mm接続ホルト穴削孔用		0	0	0			
			個	1.3	6,900	8,970			
	諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0			
			式	1		796			
	計					0			
						16,910			
	単価					0			
						169.1		円/箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	2液混合エポキシ接着剤注入工	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0	0	0		
			0.2	23,816	4,763		
連続ホルトアンカー用エポキシ接着剤	2液混合350ml/本	本	0	0	0		
			3.4	7,000	23,800		
諸雑費（率+まるめ） 14%		式	0		0		
			1		3,997		
計					0		
					32,560		
単価					0		
					325.6	円/箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	8,588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,872	4,738		
軽油			L	4.3	149	640		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	3,210	3,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,588		
単価						8,588	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	塗膜除去	クレーン-工法	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0	0	0			
			人	1	29,120	29,120			
	特殊作業員			0	0	0			
			人	1	28,704	28,704			
	普通作業員			0	0	0			
			人	2	23,816	47,632			
	レーザー発信器	CL200		0	0	0			
			日/台	1	150,000	150,000			
	集塵機	BA-LFE-301		0	0	0			
			日/台	1	8,000	8,000			
	送風機	SF325-8F-0.2		0	0	0			
			日/台	2	1,100	2,200			
	アルミ蒸着シート	1770×2700		0	0	0			
			枚	1	4,000	4,000			
	装置消耗品	レーザー保護ガラス		0	0	0			
			枚	1	36,000	36,000			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA		0	0	0			
			供用日	2	583	1,166			
	諸雑費 (率+まるめ) 11%			0		0			
			式	1		11,578			
	計					0			
						318,400			

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	単位	日	数量	1	単価	6,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	27.3	149	4,067		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 20/25kVA	日	0.99	2,780	2,752		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,819		
	単価					6,819	円/日	

参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	間詰コンクリート人力練工		単位	m3	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	1.5	23,816	0	35,724		
	間詰用無収縮グラウト材	25kg/袋	袋	51	6,000	0	306,000		
	単粒度碎石	6号13-5mm	m3	0.3	4,950	0	1,485		
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		0	4,991		
	計						348,200		
	単価						348,200	円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	間詰コンクリート人力打設工	単位	m3	数量	0	10	0
名称		単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役	人	1.2	29,120			34,944
	特殊作業員	人	1.2	28,704			34,444
	普通作業員	人	2.4	23,816			57,158
	諸雑費（率+まるめ） 4%	式	1				5,054
	計						131,600
	単価						13,160 円/m3