

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-31号	安定処理工（自走式土質改良工）	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,144					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.267	31,928	8,524							
特殊作業員			人	0.267	29,328	7,830							
セメント系固化剤材		一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200							
自走式土質改良機運転			日	0.267	293,100	78,257	WK210320 単一 44号						
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.267	59,420	15,865	WK210330 単一 45号						
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		7,724							
計						214,400							
単価						2,144	円/m 3						

参考資料（1）

単-32号		自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.66	31,928	21,072		
特殊作業員				人	0.66	29,328	19,356		
運転手（特殊）				人	0.66	27,560	18,189		
自走式土質改良機運転				日	0.66	293,100	193,446	WK210320 単一 44号	
諸雑費（まるめ）				式	1		37		
計							252,100		
単価							252,100	円/台・回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,193.9	219,390		
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		
計						219,400		
単価						2,194	円/m ²	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,218	2,121,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,122,000		
単価						21,220	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		1	単価	5,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,340.72	5,340			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,340			
	単価					5,340		円/m 2	

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-36号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 283mm 本設（目的物の場合）0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し	単位	本	数量		単価		740,700				
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役				人	1.28	31,928	40,867						
とび工				人	1.28	32,032	41,000						
特殊作業員				人	1.28	29,328	37,539						
普通作業員				人	1.28	24,960	31,948						
モルタル		1 : 3		m ³	2.073	31,200	64,677						
H形鋼		広幅 SS400 200×200		t	0.75	121,000	90,750						
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）				日	1.28	92,950	118,976	WK230210 単一 46号					
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）283mm		日	1.28	18,500	23,680	WK230180 単一 47号					
空気圧縮機運転				日	2.56	25,990	66,534	WK230150 単一 48号					
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）				日	1.28	72,800	93,184	WK230430 単一 49号					
諸雑費（率+まるめ） 29%				式	1		131,545						

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.4m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137			
	側溝	PUT-B300-L2000	個	5	12,500	62,500			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.48	4,900	2,352			
	諸雑費(まるめ)		式	1		11			
	計					107,000			
	単価					10,700		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		76		
	計					300,600		
	単価					3,006	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	グレーチング蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		418		
	計					1,881,000		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	140	4,620			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,655			
計					148,500			
単価					148.5	円/m		

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	191.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	107.12	107,120			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	40	140	5,600			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,355			
計					191,200			
単価					191.2	円/m		

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	15,311.6	15,311	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						15,320	
単価						15,320	円/m

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	t	100	1,800	180,000	
計						180,000	
単価						1,800	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	140	17,080		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					293,100		
	単価					293,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	140	13,860			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						59,420		
単価						59,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	92,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						92,950		
単価						92,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	140	15,960		25,990
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					25,990		
	単価					25,990	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						72,800		
単価						72,800	円/日	

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-26号	安定処理工（自走式土質改良工）	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,144					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.267	31,928	8,524							
特殊作業員			人	0.267	29,328	7,830							
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	18,500	96,200							
自走式土質改良機運転			日	0.267	293,100	78,257	WK210320 単- 36号						
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.267	59,420	15,865	WK210330 単- 37号						
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		7,724							
計						214,400							
単価						2,144	円/m 3						

参考資料（1）

単一27号		自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.66	31,928	21,072		
特殊作業員				人	0.66	29,328	19,356		
運転手（特殊）				人	0.66	27,560	18,189		
自走式土質改良機運転				日	0.66	293,100	193,446	WK210320 単一 36号	
諸雑費（まるめ）				式	1		37		
計							252,100		
単価							252,100	円/台・回	

参考資料（１）

		単価使用年月		2024.11		歩掛使用年月		2024.11		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-28号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼） 283mm 本設（目的物の場合）0m/本 0m/本 15m/本 0m/本 15m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	740,700					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	1.28	31,928	40,867							
とび工			人	1.28	32,032	41,000							
特殊作業員			人	1.28	29,328	37,539							
普通作業員			人	1.28	24,960	31,948							
モルタル		1 : 3	m ³	2.073	31,200	64,677							
H形鋼		広幅 SS400 200×200	t	0.75	121,000	90,750							
ラフテレーンクレーン運転（掘削用）			日	1.28	92,950	118,976	WK230210 単一 38号						
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）283mm	日	1.28	18,500	23,680	WK230180 単一 39号						
空気圧縮機運転			日	2.56	25,990	66,534	WK230150 単一 40号						
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）			日	1.28	72,800	93,184	WK230430 単一 41号						
諸雑費（率+まるめ） 29%			式	1		131,545							

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137			
	側溝	PUT-B300-L2000	個	5	12,500	62,500			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	4,900	2,352			
	諸雑費（まるめ）		式	1		11			
	計					107,000			
	単価					10,700	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,070	207,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		76		
	計					300,600		
	単価					3,006	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	グレーチング 蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		418		
	計					1,881,000		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	88.4	88,400			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	940	47,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	33	140	4,620			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,655			
計					148,500			
単価					148.5	円/m		

参考資料（1）

単-33号		区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	191.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		m	1,000	107.12	107,120			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		L	70	940	65,800			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	59	175	10,325			
軽油				L	40	140	5,600			
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	1		2,355			
計							191,200			
単価							191.2	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	15,311.6	15,311	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						15,320	
単価						15,320	円/m

						単価使用年月	2024.11
						歩掛使用年月	2024.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻	t	100	1,800	180,000	
計						180,000	
単価						1,800	円/t

参考資料（2）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	122	140	17,080			
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					293,100			
単価					293,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		59,420	
軽油		L	99	140	13,860			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					59,420			
単価					59,420	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ラフテレーンクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	92,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	84	140	11,760			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.65	32,500	53,625			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						92,950		
単価						92,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	140	15,960		25,990
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,540	10,028		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					25,990		
	単価					25,990	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ラフテレーンクレーン運転 (建込・組立・解体)		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値)	25 t 吊	供用日	1.03	32,500	33,475	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
	計						72,800	
	単価						72,800	円/日