

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-50号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,885	52,616		
	とび工		人	8.5	32,992	280,432		
	普通作業員		人	1.3	25,708	33,420		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		132,352		
	計					559,300		
	単価					5,593	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-51号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	32,885	49,327		
とび工			人	6.1	32,992	201,251		
普通作業員			人	2.7	25,708	69,411		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		99,251		
計						453,800		
単価						4,538	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-52号	波返しブロック据付	一般部 H=3.5m	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			0	0	0				
		人	0.74	34,492	25,524				
特殊作業員			0	0	0				
		人	1.46	32,136	46,918				
普通作業員			0	0	0				
		人	4.38	27,101	118,702				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0				
		日	1.46	45,200	65,992				
波返しブロック	A形(2,500×1,998×1,088)		0	0	0				
		個	5	323,000	1,615,000				
波返しブロック	B形(1,000×1,998×574)		0	0	0				
		個	5	143,000	715,000				
波返しブロック	C形(1,000×1,998×550)		0	0	0				
		個	5	124,000	620,000				
背面パネル	上部用(1,170×1,998×120)		0	0	0				
		個	5	69,300	346,500				
背面パネル	中段用(1,196×1,998×120)		0	0	0				
		個	5	70,300	351,500				
背面パネル	下部用(280×1,998×120)		0	0	0				
		個	5	17,100	85,500				
連結ブロック	250×200×680		0	0	0				
		個	6	7,600	45,600				

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-52号	波返しブロック据付	一般部 H=3.5m	m		0	0
					10	404,300
諸雑費 (率+まるめ)			0		0	
4%		式	1		6,764	
計					0	
					4,043,000	
単価					0	
					404,300	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-53号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,865.32	77,865			
諸雑費(まるめ)		式	1		95			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-54号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PU-300 L=2000mm	個	5	10,100	50,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	4,100	2,460		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						95,100		
単価						9,510	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.030-00-00-2-0
単-55号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	11,552.89	11,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,560		
単価						11,560	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.030-00-00-2-0
単-56号	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価 2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-57号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	442.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,885	9,701			
とび工		人	0.295	32,992	9,732			
普通作業員		人	0.295	25,708	7,583			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,830	16,764			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		430			
計					44,210			
単価					442.1	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-58号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 39日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,354	3,354		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,454		
	単価					4,454	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-59号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	442.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,885	9,701			
とび工		人	0.295	32,992	9,732			
普通作業員		人	0.295	25,708	7,583			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,830	16,764			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		430			
計					44,210			
単価					442.1	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-60号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 271日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	20,867	20,867		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21,970		
単価						21,970	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-61号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	802.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	32,885	2,269			
特殊作業員		人	0.069	30,207	2,084			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	53,250	3,674			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,027			
単価					802.7	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-62号	袋詰玉石 撤去（再利用）	2t用	単位	袋	数量	0	10	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.08	34,492	2,759		
	特殊作業員		人	0.08	32,136	2,570		
	バックホウ運転		日	0.08	58,380	4,670		
	諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		21		
	計					10,020		
	単価					1,002	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-63号	袋詰玉石 設置（再利用）	2t用	単位	袋	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.178	34,492	0	6,139		
	特殊作業員		人	0.178	32,136	0	5,720		
	普通作業員		人	0.178	27,101	0	4,823		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.178	45,200	0	8,045		
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		0	33		
	計						24,760		
	単価						0		
							2,476	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-64号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.161	34,492	5,553		
特殊作業員			人	0.161	32,136	5,173		
普通作業員			人	0.161	27,101	4,363		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.161	45,200	7,277		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		24		
計						22,390		
単価						2,239	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 030-00-00-2-0

単-65号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.37	34,492	12,762		
	特殊作業員		人	0.37	32,136	11,890		
	とび工		人	0.741	34,064	25,241		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.37	192,400	71,188		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.37	98,890	36,589		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,530		
	計					159,200		
	単価					15,920	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-66号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,083
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.213	34,492	7,346			
特殊作業員		人	0.213	32,136	6,844			
とび工		人	0.426	34,064	14,511			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.213	192,400	40,981			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.213	98,890	21,063			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		85			
計					90,830			
単価					9,083	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-67号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上					1		116,900
	土木一般世話役		人	0.29	34,492		10,002		
	特殊作業員		人	0.29	32,136		9,319		
	とび工		人	0.58	34,064		19,757		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.25	192,400		48,100		
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.3	98,890		29,667		
	諸雑費(まるめ)		式	1			55		
	計						116,900		
	単価						116,900	円/回	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-69号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 129日 無有 3650円 無1回	単位	枚	数量	1	単価	12,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.51	11,610	5,921			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	13,140	6,701			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					12,630			
単価					12,630	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-70号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	96,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	32,885	16,442			
特殊作業員		人	0.1	30,207	3,020			
普通作業員		人	2	25,708	51,416			
バックホウ運転		日	0.5	50,320	25,160			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						96,040		
単価						96,040	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-71号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14	30,207	4,228			
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468			
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		296			
計					10,230			
単価					10,230	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-72号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	96,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	32,885	16,442		
	特殊作業員		人	0.1	30,207	3,020		
	普通作業員		人	2	25,708	51,416		
	バックホウ運転		日	0.5	50,320	25,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					96,040		
	単価					96,040	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-73号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	30,207	5,135		
工事中水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	429	429		
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,410	11,410		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		166		
計						17,140		
単価						17,140	円/日	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-74号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	8,424
						1		8,424
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km			1	8,424	8,424	
		12m以内 冬期割増 無		t	1	8,424	8,424	
計							8,424	
単価							8,424	円/t
							8,424	

						単価使用年月	2024.12	
						歩掛使用年月	2024.12	
						労務調整係数	1.030-00-00-2-0	
単-75号	仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み,取卸し費(仮設材等)				t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)				式	1		0	
計							1,500	
単価							1,500	円/t

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.030-00-00-2-0	
単-76号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0		
			t	1	8,424	8,424		
計						0		
						8,424		
単価						0		
						8,424	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.12 2024.12 1.030-00-00-2-0	
単-77号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0		
			t	1	7,020	7,020		
計						0		
						7,020		
単価						0		
						7,020	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-78号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						1,500			
単価						1,500		円/t	

単価使用年月	2024.12
歩掛使用年月	2024.12
労務調整係数	1.030-00-00-2-0

単-79号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						3,000			
単価						3,000		円/t	