

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	28,560	3,912			
特殊作業員			人	0.41	28,152	11,542			
普通作業員			人	0.683	23,358	15,953			
アスファルト合材		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,000	213,741			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	266,500	36,510	WK430050 単一 21号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,290	10,314	WK430060 単一 22号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	156,700	21,467	WK430070 単一 23号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,480	7,874	WK430080 単一 24号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,650	7,487	WK430090 単一 25号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		18,355			





## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,250	87,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	130	4,290		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		3,030		
計						190,100		
単価						190.1	円/m	

## 参考資料 (1)

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	169.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	33	130	4,290			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,430			
計					169,900			
単価					169.9	円/m		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	130	4,290			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,730			
計					146,200			
単価					146.2	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	40	130	5,200			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,500			
計					187,200			
単価					187.2	円/m		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7.9km 無 無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.8km 無 無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	266,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		14		
計						266,500		
単価						266,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,786	24,786		
	軽油		L	39	130	5,070		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					75,290		
	単価					75,290	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		156,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94			
	計						156,700		
	単価						156,700	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					57,480		
	単価					57,480	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					54,650		
	単価					54,650	円/日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量		100	単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	42,840	5,869			
特殊作業員			人	0.41	42,228	17,313			
普通作業員			人	0.683	35,037	23,930			
アスファルト合材(夜間割増)		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,500	220,027			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	280,200	38,387	WK430050 単一 16号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	87,680	12,012	WK430060 単一 17号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	170,300	23,331	WK430070 単一 18号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,150	9,747	WK430080 単一 19号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	68,320	9,359	WK430090 単一 20号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22,380			





## 参考資料 (1)

単-10号		区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000	115.26	115,260		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	39	180	7,020		
軽油				L	33	130	4,290		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		1,730		
計							176,800		
単価							176.8	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	223.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	137.7	137,700		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	130	5,200		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,480		
計						223,900		
単価						223.9	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27,999	27,999		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						28,000		
単価						28,000	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24,939	24,939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24,940		
単価						24,940	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 10.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						280,200		
単価						280,200	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,179	37,179		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,680		
単価						87,680	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	170,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,004		41,004		
	軽油		L	59	130		7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000		121,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1			26		
	計						170,300		
	単価						170,300	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					71,150		
	単価					71,150	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					68,320		
	単価					68,320	円/日	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	42,840	5,869	
特殊作業員			人	0.41	42,228	17,313	
普通作業員			人	0.683	35,037	23,930	
アスファルト合材(夜間割増)		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	17,500	220,027	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	280,200	38,387	WK430050 単一 16号
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	87,680	12,012	WK430060 単一 17号
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	170,300	23,331	WK430070 単一 18号
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,150	9,747	WK430080 単一 19号
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	68,320	9,359	WK430090 単一 20号
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		22,380	





## 参考資料 (1)

単-10号		区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000	115.26	115,260		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白		L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	39	180	7,020		
軽油				L	33	130	4,290		
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		1,730		
計							176,800		
単価							176.8	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	223.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	137.7	137,700			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10,620			
軽油		L	40	130	5,200			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,480			
計					223,900			
単価					223.9	円/m		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27,999	27,999		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						28,000		
単価						28,000	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24,939	24,939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24,940		
単価						24,940	円／人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5.7km 無 無	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.3km 無 無	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	41,004	41,004			
軽油		L	215	130	27,950			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200			
諸雑費 (まるめ)		式	1		46			
計					280,200			
単価					280,200	円/日		

## 参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,179	37,179		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						87,680		
単価						87,680	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1	170,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	41,004	41,004			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		26			
	計						170,300		
	単価						170,300	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						71,150		
単価						71,150	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	41,004	41,004			
軽油		L	22	130	2,860			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					68,320			
単価					68,320	円/日		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	40,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	28,560	3,141			
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474			
普通作業員		人	0.22	23,358	5,138			
振動ローラ運転		日	0.19	34,250	6,507	WK430560	単一	7号
アスファルト合材	①密粒度アスコン(13FH)改質材入	t	1	17,100	17,100			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,910			
計					40,270			
単価					40,270	円/t		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,666	18,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,626	16,626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,630		
単価						16,630	円／人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	振動ローラ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	28,152	28,152		34,250
	軽油		L	11	130	1,430		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,330	4,662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					34,250		
	単価					34,250	円/日	