

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=65mm		単位	t	数量	1	単価	238, 200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		t	1. 17	172, 000	201, 240	
中厚板 規格エキストラ		SM490C 50<t≦100		t	1. 17	27, 000	31, 590	
寸法エキストラ		ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223	
厚みエキストラ		60<t≦70		t	1. 17	7, 000	8, 190	
スクラップ		ヘビーH 1		t	-0. 136	37, 700	-5, 127	
諸雑費（まるめ）				式	1		84	
計							238, 200	
単価							238, 200	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-206号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=55mm		単位	t	数量	1	単価	237, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 50<t≦100	t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		50<t≦60	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						237, 000		
単価						237, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-207号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=45mm	SM490C 38<t≤50 40<t≤45	単位	t	数量	1	単価	231, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 38<t≤50	t	1. 17	24, 000	28, 080		
厚みエキストラ		40<t≤45	t	1. 17	4, 000	4, 680		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						231, 100		
単価						231, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-208号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=32mm	SM490B 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	221, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		30<t≤35	t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						221, 800		
単価						221, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-209号	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） t=9～25mm	SM490A t≦50 無し	単位	t	数量	1	単価	212, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490A t ≦ 5 0	t	1. 17	12, 000	14, 040		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						212, 400		
単価						212, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=65mm		単位	t	数量	1	単価	208, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		60<t≦70	t	1. 17	7, 000	8, 190		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						208, 100		
単価						208, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-211号	鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=32mm		単位	t	数量	1	単価	202, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		30<t≦35	t	1. 17	2, 000	2, 340		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						202, 200		
単価						202, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） t=9～16mm	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	199, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						199, 900		
単価						199, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	140,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×90×90	t	1.12	129,000	144,480		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	37,700	-3,619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					140,900		
	単価					140,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	136, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 12	125, 000	140, 000		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	37, 700	-3, 619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					136, 400		
	単価					136, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-215号	鋼材費（形鋼 各種）	CT形鋼 SS400 150×150×6. 5×9	単位	t	数量	1	199, 100
						1	199, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用H形鋼（C T形鋼用 販売）	無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下		1. 12	157, 000	175, 840	
			t	1. 12	157, 000	175, 840	
	H形鋼（C T形鋼用） 規格エキストラ	SS400 t≦38		1. 12	1, 000	1, 120	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
	C T形鋼エキストラ（橋梁用）	（サイズ [※] エキストラ）		1. 12	1, 000	1, 120	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
	C T形鋼エキストラ（加工費）	素材H形鋼 W≦150（Wはウェブ [※] 高）		1. 12	22, 000	24, 640	
			t	1. 12	22, 000	24, 640	
	スクラップ	ヘビーH 1		-0. 096	37, 700	-3, 619	
			t	-0. 096	37, 700	-3, 619	
	計					199, 101	
						199, 101	
	単価					199, 100	
						199, 100	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	鋼材費（形鋼 各種）	鋼管 STK400 φ 609. 6×12. 7	単位	t	数量	1	単価	238, 300
						1		238, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ 42. 7～139. 8（ヘース価格）		1. 12	209, 000	234, 080		
			t	1. 12	209, 000	234, 080		
	鋼管 外径エキストラ	φ 558. 8～609. 6		1. 12	7, 000	7, 840		
			t	1. 12	7, 000	7, 840		
	スクラップ	ヘビーH 1		-0. 096	37, 700	-3, 619		
			t	-0. 096	37, 700	-3, 619		
	計					238, 301		
						238, 301		
	単価					238, 300		
						238, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1659.97無 724.05無 139.03無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	70, 150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作工（橋梁）		人工	0	27, 800	0		
	製作工（橋梁）		人工	2, 523. 05	27, 800	70, 140, 790		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 210		
	計					70, 150, 000		
	単価					70, 150, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	副資材費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	16, 400
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	16, 400	16, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 400		
単価						16, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490B t=40mm		単位	t	数量	1	単価	226, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 38<t≦50	t	1. 17	21, 000	24, 570		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		35<t≦40	t	1. 17	3, 000	3, 510		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						226, 500		
単価						226, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=32mm	SM490B 25<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	220, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		25<t≤30	t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						220, 600		
単価						220, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－221号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1756.23無 783.03無 142.78無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	74, 570, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作工（橋梁）		人工	0	27, 800	0		
	製作工（橋梁）		人工	2, 682. 04	27, 800	74, 560, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 288		
	計					74, 570, 000		
	単価					74, 570, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×60	単位	組	数量	100	単価	194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	100	194	19, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 400		
単価						194	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	199. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	100	199. 7	19, 970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 970		
単価						199. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ブラスト・エッチングプライマー 動力工具処理	単位	m 2	数量	100	単価	1, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エッチングプライマー		原板ブラスト	m 2	100	340	34, 000		
橋りょう塗装工			人	2. 3	38, 000	87, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 600		
計						124, 000		
単価						1, 240	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-225号	工場塗装	下塗り 鉛系・クロムフリーさび止めペイント 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗さび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4	k g	17	542	9, 214		
塗料用シンナー		K-2 2 0 1	L	2	167	334		
橋りょう塗装工			人	1. 4	38, 000	53, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		952		
計						63, 700		
単価						637	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-226号	工場塗装	下塗り 鉛系・クロムフリーさび止めペイント 箱桁構造内面(密閉部) 1回	単位	m ²	数量	100	単価	956. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗りさび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4	k g	17	542	9, 214		
塗料用シンナー		K-2 2 0 1	L	2	167	334		
橋りょう塗装工			人	2. 24	38, 000	85, 120		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		952		
計						95, 620		
単価						956. 2	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－227号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 44km	単位	t	数量	1	単価 14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	14, 600	14, 600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14, 600	
単価						14, 600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－228号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 7, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 841	7, 841	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 841	
単価						7, 841	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 690	15, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 690		
	単価					15, 690	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（日本道路㈱・㈱本久共同企業体：上越アスコン）	アスファルト殻	t	100	1, 700	170, 000		
	計					170, 000		
	単価					1, 700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（岡田土建工業㈱：菅沼事業所）			コンクリート殻（無筋）		t	100	1, 800	180, 000	
計								180, 000	
単価								1, 800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（㈱上越商会：中間処理センター）		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一233号	突出防止シート撤去工	アラミド繊維	単位	m 2	数量	229	1, 207
						229	1, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				6	20, 895	125, 370	
			人	6	20, 895	125, 370	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		3	50, 350	151, 050	
			日	3	50, 350	151, 050	単一 581号
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						276, 500	
						276, 500	
単価						1, 207	
						1, 207	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	飛雪防止柵撤去		単位	m	数量	100	単価	5, 241	
						100		5, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 75	24, 570	92, 137			
			人	3. 75	24, 570	92, 137			
普通作業員				15	20, 895	313, 425			
			人	15	20, 895	313, 425			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		3. 75	31, 600	118, 500			
			日	3. 75	31, 600	118, 500			
諸雑費（まるめ）				1		38			
			式	1		38			
計						524, 100			
						524, 100			
単価						5, 241			
						5, 241	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一235号	鋼製排水溝撤去工		単位	m	数量	360	2, 751
						360	2, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6. 25	24, 570	153, 562	
			人	6. 25	24, 570	153, 562	
普通作業員				25	20, 895	522, 375	
			人	25	20, 895	522, 375	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		6. 25	50, 350	314, 687	
			日	6. 25	50, 350	314, 687	単一 581号
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						990, 700	
						990, 700	
単価						2, 751	
						2, 751	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一236号	排水管撤去（取付金具の撤去を含む）	VP200	単位	m	数量	10	2, 388
						10	2, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	24, 570	4, 914	
			人	0. 2	24, 570	4, 914	
特殊作業員				0. 5	24, 465	12, 232	
			人	0. 5	24, 465	12, 232	
普通作業員				0. 3	20, 895	6, 268	
			人	0. 3	20, 895	6, 268	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		466	
			式	1		466	
計						23, 880	
						23, 880	
単価						2, 388	
						2, 388	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	23, 625	59, 062		
普通作業員			人	2	20, 895	41, 790		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	29, 500	25, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						126, 000		
単価						12, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一238号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	23,625	48,431		
普通作業員			人	1.05	20,895	21,939		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	4.5	8,262	37,179	単一 582号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						107,600		
単価						10,760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－239号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	25, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 未満	基	1	25, 792	25, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25, 800		
	単価					25, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	路面凍結検知装置据付	観測装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	34, 755	17, 377		
電気通信技術員			人	0. 5	23, 415	11, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 090		
単価						29, 090	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	路面凍結検知装置据付（センサー）	センサー 撤去（不使用） 補正なし	単位	組	数量	1	単価	2,341
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.1	23,415	2,341		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,341		
単価						2,341	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	橋梁点検車 [歩廊式]	歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m	単位	日	数量	1	単価	229, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 840	21, 840		
軽油		1. 2号	L	55	134	7, 370		
橋梁点検車 [歩廊式]		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m	供用日	1. 39	144, 000	200, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						229, 400		
単価						229, 400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一243号	橋面手摺工	9月 1回	単位	m	数量	1	単価	4, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 054	31, 920	1, 723		
橋面手摺 損料			月	9	265	2, 385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 108		
単価						4, 108	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-244号	ケーブルラック設置	ケーブルラック400mm以下 撤去(不使用) 敷板なし 補正なし 補正なし	単位	m	数量	10	単価	5,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	23,625	59,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,070		
単価						5,907	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	伸縮装置縁切		単位	m	数量	10	単価	11, 300
						10		11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	24, 570	7, 371		
			人	0. 3	24, 570	7, 371		
特殊作業員				2	24, 465	48, 930		
			人	2	24, 465	48, 930		
普通作業員				1	20, 895	20, 895		
			人	1	20, 895	20, 895		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 5	40, 920	20, 460		
			日	0. 5	40, 920	20, 460	単一 583号	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		15, 344		
			式	1		15, 344		
計						113, 000		
						113, 000		
単価						11, 300		
						11, 300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一246号	支承縁切		単位	支 承	数 量	10	12, 440
						10	12, 440
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
橋りょう特殊工				2	31, 920	63, 840	
			人	2	31, 920	63, 840	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 713	
			式	1		20, 713	
計						124, 400	
						124, 400	
単価						12, 440	
						12, 440	円／支 承

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一247号	連結沓PC棒鋼切断（コンクリートプレート破砕）		単位	本	数量	1	72,470
						1	72,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.2	37,905	7,581	
			人	0.2	37,905	7,581	
橋りょう特殊工				1	31,920	31,920	
			人	1	31,920	31,920	
普通作業員				1	20,895	20,895	
			人	1	20,895	20,895	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		12,074	
			式	1		12,074	
計						72,470	
						72,470	
単価						72,470	
						72,470	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一248号	PC鋼材撤去工	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	t	数量	18	165, 700
						18	165, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				10	37, 905	379, 050	
			人	10	37, 905	379, 050	
橋りょう特殊工				60	31, 920	1, 915, 200	
			人	60	31, 920	1, 915, 200	
普通作業員				20	20, 895	417, 900	
			人	20	20, 895	417, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		270, 850	
			式	1		270, 850	
計						2, 983, 000	
						2, 983, 000	
単価						165, 700	
						165, 700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－249号	定着体撤去工	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	箇所	数量	8	単価	35, 100
						8		35, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			8	31, 920	255, 360		
			人	8	31, 920	255, 360		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		25, 440		
	10%		式	1		25, 440		
	計					280, 800		
						280, 800		
	単価					35, 100		
						35, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一250号	緊張解放工（桁内）	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	箇所	数量	10	119, 600
						10	119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620	
			人	4	37, 905	151, 620	
橋りょう特殊工				20	31, 920	638, 400	
			人	20	31, 920	638, 400	
普通作業員				12	20, 895	250, 740	
			人	12	20, 895	250, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		155, 240	
			式	1		155, 240	
計						1, 196, 000	
						1, 196, 000	
単価						119, 600	
						119, 600	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-251号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	24, 570	41, 769	
とび工			人	6. 3	24, 675	155, 452	
普通作業員			人	1. 6	20, 895	33, 432	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 700	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		84, 987	
計						350, 600	
単価						3, 506	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－252号	第1 径間設置撤去工		単位	基	数量	1	389, 100
						1	389, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			2	65, 050	130, 100	WYB00325
			組	2	65, 050	130, 100	単－ 584号
	変位拘束装置撤去			2	52, 050	104, 100	WYB00326
			組	2	52, 050	104, 100	単－ 585号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		8	1, 995	15, 960	WYB00327
			本	8	1, 995	15, 960	単－ 586号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		8	5, 436	43, 488	WYB00328
			箇所	8	5, 436	43, 488	単－ 587号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		8	1, 468	11, 744	WYB00329
			箇所	8	1, 468	11, 744	単－ 588号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		8	3, 725	29, 800	WYB00330
			箇所	8	3, 725	29, 800	単－ 589号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00333
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 590号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00334
			式	1		13, 000	
	計					389, 142	
						389, 142	
	単価					389, 100	
						389, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－253号	第2 径間設置撤去工		単位	基	数量	2	362, 100
						2	362, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			4	65, 050	260, 200	WYB00347
			組	4	65, 050	260, 200	単－ 591号
	変位拘束装置撤去			4	52, 050	208, 200	WYB00348
			組	4	52, 050	208, 200	単－ 592号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		16	1, 995	31, 920	WYB00349
			本	16	1, 995	31, 920	単－ 593号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		16	5, 436	86, 976	WYB00350
			箇所	16	5, 436	86, 976	単－ 594号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		16	1, 468	23, 488	WYB00351
			箇所	16	1, 468	23, 488	単－ 595号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		16	3, 725	59, 600	WYB00352
			箇所	16	3, 725	59, 600	単－ 596号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00355
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 590号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00356
			式	1		13, 000	
	計					724, 334	
						724, 334	
	単価					362, 100	
						362, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－254号	第3 径間設置撤去工		単位	基	数量	2	362, 100
						2	362, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			4	65, 050	260, 200	WYB00367
			組	4	65, 050	260, 200	単－ 591号
	変位拘束装置撤去			4	52, 050	208, 200	WYB00368
			組	4	52, 050	208, 200	単－ 592号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		16	1, 995	31, 920	WYB00369
			本	16	1, 995	31, 920	単－ 593号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		16	5, 436	86, 976	WYB00370
			箇所	16	5, 436	86, 976	単－ 594号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		16	1, 468	23, 488	WYB00371
			箇所	16	1, 468	23, 488	単－ 595号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		16	3, 725	59, 600	WYB00372
			箇所	16	3, 725	59, 600	単－ 596号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00373
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 590号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00374
			式	1		13, 000	
	計					724, 334	
						724, 334	
	単価					362, 100	
						362, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－255号	第4 径間設置撤去工		単位	基	数量	1	389, 100
						1	389, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			2	65, 050	130, 100	WYB00385
			組	2	65, 050	130, 100	単－ 584号
	変位拘束装置撤去			2	52, 050	104, 100	WYB00386
			組	2	52, 050	104, 100	単－ 585号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		8	1, 995	15, 960	WYB00387
			本	8	1, 995	15, 960	単－ 586号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		8	5, 436	43, 488	WYB00388
			箇所	8	5, 436	43, 488	単－ 587号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		8	1, 468	11, 744	WYB00389
			箇所	8	1, 468	11, 744	単－ 588号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		8	3, 725	29, 800	WYB00390
			箇所	8	3, 725	29, 800	単－ 589号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00391
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 590号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00392
			式	1		13, 000	
	計					389, 142	
						389, 142	
	単価					389, 100	
						389, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一256号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－257号	主桁切断工（ワイヤーシット工法）	施工総量100m2超過（一律 -10%の減額補正）	単位	m 2	数量	10	単価	78, 850	
						10		78, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	25, 860	38, 790			
			人	1. 5	25, 860	38, 790			
特殊作業員				4. 5	25, 821	116, 194			
			人	4. 5	25, 821	116, 194			
ワイヤーシット駆動機械損料				3	42, 000	126, 000			
			日	3	42, 000	126, 000			
ダイヤモンドワイヤー消耗費				15	35, 000	525, 000	WYB00155		
			m	15	35, 000	525, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		70, 216			
			式	1		70, 216			
▽施工総量100m2超過（一律 -10%の減額補正）									
諸雑費（率） -10%				1		-87, 620			
			式	1		-87, 620			
計						788, 580			
						788, 580			
単価						78, 850			
						78, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一258号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一259号	連続ケーブル切断	削孔φ65mm	単位	m	数量	2. 44	37, 950
						2. 44	37, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 m m スタンダード		3. 27	16, 200	52, 974	
			個	3. 27	16, 200	52, 974	
コアチューブ		φ 64. 7mm (2・1/2インチ)		0. 14	3, 170	443	
			個	0. 14	3, 170	443	
コアアダプター		φ 64. 7mm (2・1/2インチ)		0. 23	3, 380	777	
			個	0. 23	3, 380	777	
アンカー（穿孔機固定用）				10. 71	100	1, 071	
			本	10. 71	100	1, 071	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00191
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		11. 58	150	1, 737	
			L	11. 58	150	1, 737	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						92, 610	
						92, 610	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	連続ケーブル切断	削孔φ65mm	単位	m	数量	2. 44	単価	37, 950
						2. 44		37, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						37, 950		
						37, 950	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－260号	切断水処理工		単位	日	数量	30	単価	36, 000	
						30		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	25, 860	155, 160			
			人	6	25, 860	155, 160			
普通作業員				30	22, 528	675, 840			
			人	30	22, 528	675, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		249, 000			
			式	1		249, 000			
計						1, 080, 000			
						1, 080, 000			
単価						36, 000			
						36, 000	円／日		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	6, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	6. 5	101, 200	657, 800	WK230370 単－ 597号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						657, 800		
単価						6, 578	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（141_アイレック新潟(株)リサイクルセンター）		高含水率汚泥	m 3	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	吊足場（TYPE A3）中段足場を含む	供用期間：1.0 月	単位	m 2	数量	1	単価	5,892
						1		5,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.168	31,920	5,362		
			人	0.168	31,920	5,362		
	足場材損料			1	530	530	WYB00106	
			月	1	530	530		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,892		
						5,892		
	単価					5,892		
						5,892	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一264号	床面シート張防護（TYPE A3）切断 水受用	供用期間：1.0 月	単位	m 2	数量	1	334
						1	334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0. 008	31, 920	255	
			人	0. 008	31, 920	255	
足場材損料		（床面シート張防護）		1	79	79	WYB00107
			月	1	79	79	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						334	
						334	
単価						334	
						334	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－265号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1月	単位	m 2	数量	1	単価	752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	1	50	50		
橋りょう特殊工			人	0. 022	31, 920	702		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						752		
単価						752	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－266号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価	684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護材損料		月	1	110	110		
	橋りょう特殊工		人	0. 018	31, 920	574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					684		
	単価					684	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－267号	補助桁組立工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	40, 600	
						1, 085. 5		40, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				60	40, 056	2, 403, 360			
			人	60	40, 056	2, 403, 360			
橋りょう特殊工				480	34, 716	16, 663, 680			
			人	480	34, 716	16, 663, 680			
普通作業員				180	22, 528	4, 055, 040			
			人	180	22, 528	4, 055, 040			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		110	130, 500	14, 355, 000	WYB00208		
			日	110	130, 500	14, 355, 000	単－ 598号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00209		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		5, 777, 200			
			式	1		5, 777, 200			
計						44, 080, 000			
						44, 080, 000			
単価						40, 600			
						40, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－268号	吊り装置組立工		単位	基	数量	1	単価	1, 953, 000	
						1		1, 953, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
橋りょう特殊工				20	34, 716	694, 320			
			人	20	34, 716	694, 320			
普通作業員				8	22, 528	180, 224			
			人	8	22, 528	180, 224			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		4	130, 500	522, 000	WYB00211		
			日	4	130, 500	522, 000			
架設工具損料				1		137, 620	WYB00212		
			式	1		137, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		258, 612			
			式	1		258, 612			
計						1, 953, 000			
						1, 953, 000			
単価						1, 953, 000	円／基		
						1, 953, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－269号	補助桁組立工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	40, 600	
						1, 085. 5		40, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				60	40, 056	2, 403, 360			
			人	60	40, 056	2, 403, 360			
橋りょう特殊工				480	34, 716	16, 663, 680			
			人	480	34, 716	16, 663, 680			
普通作業員				180	22, 528	4, 055, 040			
			人	180	22, 528	4, 055, 040			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		110	130, 500	14, 355, 000	WYB00262		
			日	110	130, 500	14, 355, 000	単－ 598号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00263		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		5, 777, 200			
			式	1		5, 777, 200			
計						44, 080, 000			
						44, 080, 000			
単価						40, 600			
						40, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－270号	補助桁解体工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	26, 310	
						1, 085. 5		26, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				42	40, 056	1, 682, 352			
			人	42	40, 056	1, 682, 352			
橋りょう特殊工				336	34, 716	11, 664, 576			
			人	336	34, 716	11, 664, 576			
普通作業員				126	22, 528	2, 838, 528			
			人	126	22, 528	2, 838, 528			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		70	130, 500	9, 135, 000	WYB00241		
			日	70	130, 500	9, 135, 000	単－ 600号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00242		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		2, 423, 824			
			式	1		2, 423, 824			
計						28, 570, 000			
						28, 570, 000			
単価						26, 310			
						26, 310			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一271号	吊り装置解体工		単位	基	数量	1	1, 497, 000
						1	1, 497, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
橋りょう特殊工				18	34, 716	624, 888	
			人	18	34, 716	624, 888	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		3	130, 500	391, 500	WYB00244
			日	3	130, 500	391, 500	単一 601号
架設工具損料				1		137, 760	WYB00245
			式	1		137, 760	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		87, 516	
			式	1		87, 516	
計						1, 497, 000	
						1, 497, 000	
単価						1, 497, 000	
						1, 497, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－272号	補助桁解体工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	26, 310	
						1, 085. 5		26, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				42	40, 056	1, 682, 352			
			人	42	40, 056	1, 682, 352			
橋りょう特殊工				336	34, 716	11, 664, 576			
			人	336	34, 716	11, 664, 576			
普通作業員				126	22, 528	2, 838, 528			
			人	126	22, 528	2, 838, 528			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		70	130, 500	9, 135, 000	WYB00279		
			日	70	130, 500	9, 135, 000	単－ 600号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00280		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		2, 423, 824			
			式	1		2, 423, 824			
計						28, 570, 000			
						28, 570, 000			
単価						26, 310			
						26, 310			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一273号	補助桁送出し工	(二組桁)	単位	m	数量	600	33,480
						600	33,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				30	40,056	1,201,680	
			人	30	40,056	1,201,680	
橋りょう特殊工				300	34,716	10,414,800	
			人	300	34,716	10,414,800	
普通作業員				180	22,528	4,055,040	
			人	180	22,528	4,055,040	
架設工具損料				1		509,712	WYB00226
			式	1		509,712	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		3,908,768	
			式	1		3,908,768	
計						20,090,000	
						20,090,000	
単価						33,480	
						33,480	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一274号	前方たわみ処理工		単位	回	数量	11	485,000
						11	485,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				11	40,056	440,616	
			人	11	40,056	440,616	
橋りょう特殊工				77	34,716	2,673,132	
			人	77	34,716	2,673,132	
普通作業員				44	22,528	991,232	
			人	44	22,528	991,232	
運転手（特殊）				11	25,638	282,018	
			人	11	25,638	282,018	
架設工具損料				1		509,712	WYB00228
			式	1		509,712	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		438,290	
			式	1		438,290	
計						5,335,000	
						5,335,000	
単価						485,000	
						485,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一275号	後方たわみ処理工		単位	回	数量	4	単価	566, 000
						4		566, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
橋りょう特殊工				28	34, 716	972, 048		
			人	28	34, 716	972, 048		
普通作業員				16	22, 528	360, 448		
			人	16	22, 528	360, 448		
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552		
			人	4	25, 638	102, 552		
架設工具損料				1		509, 712	WYB00230	
			式	1		509, 712		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		159, 016		
			式	1		159, 016		
計						2, 264, 000		
						2, 264, 000		
単価						566, 000		
						566, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一276号	たわみ処理機材損料（前方後兼用）		単位	供用日	数量	1	単価	21,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	複動油圧ショベル損料	50t×1000st	台	4	2,280	9,120		
			台	4	2,280	9,120		
	電動油圧ポンプ損料	3.7kw	台	2	5,250	10,500		
			台	2	5,250	10,500		
	分岐金具損料	2分岐ストップバルブ付	個	4	320	1,280		
			個	4	320	1,280		
	油圧ホース損料	L=4.0m	本	4	70	280		
			本	4	70	280		
	油圧ホース損料	L=8.0m	本	8	40	320		
			本	8	40	320		
	計					21,500		
						21,500		
	単価					21,500		
						21,500	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一277号	支柱材等		単位	式	数量	1	単価	8,736,000
						1		8,736,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱材		横梁、鉛直材他		1		8,320,000	WYB00018	
			式	1		8,320,000		
組立てボルト				1		160,000	WYB00019	
			式	1		160,000		
トラック運搬		15t		2	128,000	256,000	WYB00021	
			台	2	128,000	256,000		
	計					8,736,000		
						8,736,000		
	単価					8,736,000		
						8,736,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一278号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm 平均 L=190mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一279号	PC桁吊上げ工		単位	フック	数量	90	135, 100
						90	135, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				30	40, 056	1, 201, 680	
			人	30	40, 056	1, 201, 680	
橋りょう特殊工				180	34, 716	6, 248, 880	
			人	180	34, 716	6, 248, 880	
普通作業員				120	22, 528	2, 703, 360	
			人	120	22, 528	2, 703, 360	
運転手（特殊）				30	25, 638	769, 140	
			人	30	25, 638	769, 140	
架設工具損料				1		1, 239, 840	WYB00023
			式	1		1, 239, 840	
計						12, 162, 900	
						12, 162, 900	
単価						135, 100	
						135, 100	円／フック

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一280号	PC桁引戻し・降下工	(平均距離 150m)	単位	フック	数量	1	99,480
						1	99,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.33	40,056	13,218	
			人	0.33	40,056	13,218	
橋りょう特殊工				1.67	34,716	57,975	
			人	1.67	34,716	57,975	
普通作業員				0.67	22,528	15,093	
			人	0.67	22,528	15,093	
運転手（特殊）				0.33	25,638	8,460	
			人	0.33	25,638	8,460	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,734	
			式	1		4,734	
計						99,480	
						99,480	
単価						99,480	
						99,480	円／フック

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-281号	PC桁積込・取り卸し工		単位	ﾌﾟﾛｯｸ	数量	1	94, 750
						1	94, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 33	40, 056	13, 218	
			人	0. 33	40, 056	13, 218	
橋りょう特殊工				1. 67	34, 716	57, 975	
			人	1. 67	34, 716	57, 975	
普通作業員				0. 67	22, 528	15, 093	
			人	0. 67	22, 528	15, 093	
運転手（特殊）				0. 33	25, 638	8, 460	
			人	0. 33	25, 638	8, 460	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						94, 750	
						94, 750	
単価						94, 750	
						94, 750	円／ﾌﾟﾛｯｸ

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－282号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	24, 570	34, 398		
とび工			人	7. 7	24, 675	189, 997		
普通作業員			人	1. 2	20, 895	25, 074		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 700	61, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		96, 251		
計						406, 900		
単価						4, 069	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－283号	セミトレーラ運搬	25t積	単位	台	数量	1	単価	80, 320	
						1		80, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積		1	80, 320	80, 320	単－ 602号		
			日	1	80, 320	80, 320			
計						80, 320			
						80, 320			
単価						80, 320	円／台		
						80, 320			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	①架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	299, 800
						1		299, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		294	1, 020	299, 880		
			供用日	294	1, 020	299, 880		
計						299, 880		
						299, 880		
単価						299, 800		
						299, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	②架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	246, 800	
						1		246, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		242	1, 020	246, 840			
			供用日	242	1, 020	246, 840			
計						246, 840			
						246, 840			
単価						246, 800	円／ t		
						246, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	③架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	185, 600
						1		185, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		182	1, 020	185, 640		
			供用日	182	1, 020	185, 640		
計						185, 640		
						185, 640		
単価						185, 600		
						185, 600		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	①手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	308, 700	
						1		308, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
手延機（鋼橋用）（積雪地補正）		(質量ton当たり)		294	1, 050	308, 700			
			供用日	294	1, 050	308, 700			
計						308, 700			
						308, 700			
単価						308, 700	円／ t		
						308, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－288号	②手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	191, 100
						1		191, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手延機（鋼橋用）（積雪地補正）		(質量ton当たり)		182	1, 050	191, 100		
			供用日	182	1, 050	191, 100		
計						191, 100		
						191, 100		
単価						191, 100	円／ t	
						191, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－289号	①架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	299, 800	
						1		299, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		294	1, 020	299, 880			
			供用日	294	1, 020	299, 880			
計						299, 880			
						299, 880			
単価						299, 800	円／ t		
						299, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	①手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	308, 700
						1		308, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手延機（鋼橋用）（積雪地補正）		(質量ton当たり)		294	1, 050	308, 700		
			供用日	294	1, 050	308, 700		
計						308, 700		
						308, 700		
単価						308, 700		
						308, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－291号	②手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	191, 100
						1		191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	(質量ton当たり)		182	1, 050	191, 100		
			供用日	182	1, 050	191, 100		
	計					191, 100		
						191, 100		
	単価					191, 100		
						191, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一292号	油圧機器損料（桁吊り装置）	300t S=300mm	単位	供用日	数量	1	単価	86, 700	
						1		86, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ｼﾞｬｯｷ損料（ロックナット付）		300t S=300mm		12	4, 130	49, 560			
			台	12	4, 130	49, 560			
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料		3. 7kw		6	5, 250	31, 500			
			台	6	5, 250	31, 500			
分岐金具損料		2分岐ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ付		12	320	3, 840			
			個	12	320	3, 840			
油圧ﾎｰｽ損料		L=4. 0m		12	70	840			
			本	12	70	840			
油圧ﾎｰｽ損料		L=6. 0m		12	40	480			
			本	12	40	480			
油圧ﾎｰｽ損料		L=8. 0m		12	40	480			
			本	12	40	480			
計						86, 700			
						86, 700			
単価						86, 700	円／供用日		
						86, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一293号	吊り装置損料（桁吊り装置）	80t吊り	単位	供用日	数量	1	単価	85, 000
						1		85, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレーム損料			1		8, 030		
			式	1		8, 030		
	走行装置損料	80t吊り		1	35, 000	35, 000		
			組	1	35, 000	35, 000		
	電動チェーンブロック損料	40t×7m		2	14, 200	28, 400		
			台	2	14, 200	28, 400		
	吊り金具損料	80t		1		1, 000		
			式	1		1, 000		
	吊り金具回転装置損料			1		12, 570		
			式	1		12, 570		
	計					85, 000		
						85, 000		
	単価					85, 000		
						85, 000	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一294号	付属物（桁吊り装置）		単位	式	数量	1	単価	15, 150, 000
						1		15, 150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊り装置制御盤製作			1		1, 500, 000	WYB00028	
			式	1		1, 500, 000		
	吊り装置配線			1		300, 000	WYB00029	
			式	1		300, 000		
	吊り装置電動チェーンフック揚程変更	7m→16m		2	6, 500, 000	13, 000, 000	WYB00185	
			台	2	6, 500, 000	13, 000, 000		
	吊り金具	80t		1		100, 000	WYB00199	
			式	1		100, 000		
	組立てボルト	各種		1		250, 000	WYB00200	
			式	1		250, 000		
	計					15, 150, 000		
						15, 150, 000		
	単価					15, 150, 000	円／式	
						15, 150, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－295号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×2基、80t×2基	単位	供用日	数量	1	単価	24, 240	
						1		24, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー		80t耐力		4	2, 320	9, 280			
			個	4	2, 320	9, 280			
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7, 480	14, 960			
			基	2	7, 480	14, 960			
計						24, 240			
						24, 240			
単価						24, 240	円／供用日		
						24, 240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－296号	仮支柱部送出しローラー	80t×2基	単位	供用日	数量	1	単価	9, 280
						1		9, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー		80t耐力		4	2, 320	9, 280		
			個	4	2, 320	9, 280		
計						9, 280		
						9, 280		
単価						9, 280	円／供用日	
						9, 280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－297号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×1基	単位	供用日	数量	1	単価	7,480	
						1		7,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		1	7,480	7,480			
			基	1	7,480	7,480			
計						7,480			
						7,480			
単価						7,480	円／供用日		
						7,480			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－298号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×1基	単位	供用日	数量	1	単価	7,480
						1		7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		1	7,480	7,480		
			基	1	7,480	7,480		
計						7,480		
						7,480		
単価						7,480	円／供用日	
						7,480		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	付属物（送出しローラー）		単位	式	数量	1	単価	4,339,000
						1		4,339,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送出しローラー取付プレート			2	769,500	1,539,000	WYB00206	
			枚	2	769,500	1,539,000		
	組立てホルト	HTB各種		1		2,800,000	WYB00213	
			式	1		2,800,000		
	計					4,339,000		
						4,339,000		
	単価					4,339,000		
						4,339,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－300号	A1橋台支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 026, 000
						1	1, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				18	26, 716	480, 888	
			人	18	26, 716	480, 888	
普通作業員				9	22, 528	202, 752	
			人	9	22, 528	202, 752	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	47, 600	142, 800	
			日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		79, 392	
			式	1		79, 392	
計						1, 026, 000	
						1, 026, 000	
単価						1, 026, 000	
						1, 026, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-301号	A1橋台支持架台撤去工		単位	基	数量	1	1, 026, 000
						1	1, 026, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				18	26, 716	480, 888	
			人	18	26, 716	480, 888	
普通作業員				9	22, 528	202, 752	
			人	9	22, 528	202, 752	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	47, 600	142, 800	
			日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		79, 392	
			式	1		79, 392	
計						1, 026, 000	
						1, 026, 000	
単価						1, 026, 000	
						1, 026, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－302号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（32本） 供用期間：241日	単位	t	数量	1	単価	132, 500	
						1		132, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		241	550	132, 550			
			供用日	241	550	132, 550			
計						132, 550			
						132, 550			
単価						132, 500	円／ t		
						132, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－303号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-304号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送出しローラー(従動)	200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
	計					14,960		
						14,960		
	単価					14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－305号	P1橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 134, 000
						1	1, 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		85, 584	
			式	1		85, 584	
計						1, 134, 000	
						1, 134, 000	
単価						1, 134, 000	
						1, 134, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－306号	P1橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	1, 679, 000
						1	1, 679, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊		4	184, 000	736, 000	
			日	4	184, 000	736, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		84, 984	
			式	1		84, 984	
計						1, 679, 000	
						1, 679, 000	
単価						1, 679, 000	
						1, 679, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－307号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（40本） 供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	161, 700	
						1		161, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		294	550	161, 700			
			供用日	294	550	161, 700			
計						161, 700			
						161, 700			
単価						161, 700	円／ t		
						161, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－308号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（60本） 供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	161, 700	
						1		161, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		294	550	161, 700			
			供用日	294	550	161, 700			
計						161, 700			
						161, 700			
単価						161, 700	円／ t		
						161, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－309号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-310号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960	
						1		14,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960			
			基	2	7,480	14,960			
計						14,960			
						14,960			
単価						14,960	円／供用日		
						14,960			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-311号	P2橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 134, 000
						1	1, 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		85, 584	
			式	1		85, 584	
計						1, 134, 000	
						1, 134, 000	
単価						1, 134, 000	
						1, 134, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－312号	P2橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	単価	2, 107, 000	
						1		2, 107, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				16	26, 716	427, 456			
			人	16	26, 716	427, 456			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 0 t 吊		4	291, 000	1, 164, 000			
			日	4	291, 000	1, 164, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		84, 984			
			式	1		84, 984			
計						2, 107, 000			
						2, 107, 000			
単価						2, 107, 000	円／基		
						2, 107, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一313号	支持架台（仮受梁損料：リフ付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（72本） 供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		242	550	133, 100			
			供用日	242	550	133, 100			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／ t		
						133, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一314号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (96本) 供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		242	550	133, 100			
			供用日	242	550	133, 100			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／ t		
						133, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-315号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-316号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960	
						1		14,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960			
			基	2	7,480	14,960			
計						14,960			
						14,960			
単価						14,960	円／供用日		
						14,960			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-317号	P3橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一318号	P3橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	2,480,000
						1	2,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40,056	200,280	
			人	5	40,056	200,280	
とび工				25	26,716	667,900	
			人	25	26,716	667,900	
普通作業員				20	22,528	450,560	
			人	20	22,528	450,560	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 0 t 吊		5	206,000	1,030,000	
			日	5	206,000	1,030,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131,260	
			式	1		131,260	
計						2,480,000	
						2,480,000	
単価						2,480,000	
						2,480,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－319号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル [＊] ）	H300x300 L=2. 5m（96本） 供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	100, 100	
						1		100, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル [＊] 〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		182	550	100, 100			
			供用日	182	550	100, 100			
計						100, 100			
						100, 100			
単価						100, 100	円／ t		
						100, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－320号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (144本) 供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	100, 100	
						1		100, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		182	550	100, 100			
			供用日	182	550	100, 100			
計						100, 100			
						100, 100			
単価						100, 100	円／ t		
						100, 100			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－321号	送出しローラー（駆動）	200t　2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t　2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－322号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
計						14,960		
						14,960		
単価						14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－323号	A2橋台支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－324号	A2橋台支持架台撤去工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－325号	支持架台（仮受梁損料：リフ付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（372本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－326号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000
						1		33, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000		
			基	2	16, 500	33, 000		
計						33, 000		
						33, 000		
単価						33, 000		
						33, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-327号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960	
						1		14,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960			
			基	2	7,480	14,960			
計						14,960			
						14,960			
単価						14,960	円／供用日		
						14,960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－328号	支持架台(仮受梁損料:リブ付H形鋼サドル)	H300x300 L=4. 0m（192本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リブ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－329号	支持架台(仮受梁損料:リブ付H形鋼サ トル)	H300x300 L=2.5m (180本) 供用期間：119日	単位	t	数量	1	65,450
						1	65,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サトル]	リブ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65,450	
		供用日		119	550	65,450	
	計					65,450	
						65,450	
	単価					65,450	
						65,450	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-330号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P1橋脚）	φ 32 L=6. 4m	単位	本	数量	5	9, 978
						5	9, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960	
			人	0. 5	31, 920	15, 960	
普通作業員				0. 5	20, 895	10, 447	
			人	0. 5	20, 895	10, 447	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 531	
			式	1		4, 531	
計						49, 890	
						49, 890	
単価						9, 978	
						9, 978	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-331号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P2橋脚）	φ 32 L=8. 5m	単位	本	数量	5	12, 970
						5	12, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 65	37, 905	24, 638	
			人	0. 65	37, 905	24, 638	
橋りょう特殊工				0. 65	31, 920	20, 748	
			人	0. 65	31, 920	20, 748	
普通作業員				0. 65	20, 895	13, 581	
			人	0. 65	20, 895	13, 581	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		5, 893	
			式	1		5, 893	
計						64, 860	
						64, 860	
単価						12, 970	
						12, 970	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－332号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P3橋脚）	φ 32 L=10. 5m	単位	本	数量	5	15, 960
						5	15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 8	31, 920	25, 536	
			人	0. 8	31, 920	25, 536	
普通作業員				0. 8	20, 895	16, 716	
			人	0. 8	20, 895	16, 716	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 254	
			式	1		7, 254	
計						79, 830	
						79, 830	
単価						15, 960	
						15, 960	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－333号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－334号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-335号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－336号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850			
						5, 850			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－337号	PC鋼棒用貫通削孔（コア-ホﾟリンクﾟマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 000	
						100		5, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工（コア-ホﾟリンクﾟマシン）		φ 50mm L=230mm		23	21, 740	500, 020	WYB00445		
			m	23	21, 740	500, 020	単－ 256号		
計						500, 020			
						500, 020			
単価						5, 000			
						5, 000	円／孔		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	PC鋼棒用貫通削孔（コアホ®リンク®マシン）	φ 50mm L=480mm	単位	孔	数量	100	単価	10, 430
						100		10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工（コアホ®リンク®マシン）		φ 50mm L=480mm		48	21, 740	1, 043, 520	WYB00453	
			m	48	21, 740	1, 043, 520	単－ 603号	
計						1, 043, 520		
						1, 043, 520		
単価						10, 430	円／孔	
						10, 430		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－339号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	193, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	125, 000	128, 750		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 100	65, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					193, 900		
	単価					193, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－340号	P1橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	3, 661
						100	3, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊		0. 6	168, 000	100, 800	
			日	0. 6	168, 000	100, 800	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						366, 100	
						366, 100	
単価						3, 661	
						3, 661	円／掛m2

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一341号	P1橋脚足場賃料	供用期間：20ヵ月	単位	掛m2	数量	1	単価	18,240
						1		18,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P1橋脚足場賃料				20	912	18,240	WYB00141	
			供用月	20	912	18,240		
計						18,240		
						18,240		
単価						18,240		
						18,240	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－342号	P2橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	4, 255
						100	4, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 0 t 吊		0. 6	267, 000	160, 200	
			日	0. 6	267, 000	160, 200	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						425, 500	
						425, 500	
単価						4, 255	
						4, 255	円／掛m2

單僱使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

- 119 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－344号	P3橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	3, 787
						100	3, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 0 t 吊		0. 6	189, 000	113, 400	
			日	0. 6	189, 000	113, 400	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						378, 700	
						378, 700	
単価						3, 787	
						3, 787	円／掛m2

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－346号	補助桁移動用支柱①設置工		単位	基	数量	1	1, 251, 000
						1	1, 251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				20	26, 716	534, 320	
			人	20	26, 716	534, 320	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		95, 720	
			式	1		95, 720	
計						1, 251, 000	
						1, 251, 000	
単価						1, 251, 000	
						1, 251, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－347号	補助桁移動用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 174, 000	
						1		1, 174, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				20	26, 716	534, 320			
			人	20	26, 716	534, 320			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552			
			人	4	25, 638	102, 552			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		106, 568			
			式	1		106, 568			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			
単価						1, 174, 000	円／基		
						1, 174, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－348号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（40本） 供用期間：88日	単位	t	数量	1	単価	48, 400	
						1		48, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		88	550	48, 400			
			供用日	88	550	48, 400			
計						48, 400			
						48, 400			
単価						48, 400			
						48, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－349号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（60本） 供用期間：88日	単位	t	数量	1	単価	48, 400	
						1		48, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		88	550	48, 400			
			供用日	88	550	48, 400			
計						48, 400			
						48, 400			
単価						48, 400			
						48, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－350号	補助桁移動用支柱②設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 251, 000
						1		1, 251, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			20	26, 716	534, 320		
			人	20	26, 716	534, 320		
	普通作業員			12	22, 528	270, 336		
			人	12	22, 528	270, 336		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		95, 720		
	10%		式	1		95, 720		
	計					1, 251, 000		
						1, 251, 000		
	単価					1, 251, 000		
						1, 251, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－351号	補助桁移動用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 174, 000	
						1		1, 174, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				20	26, 716	534, 320			
			人	20	26, 716	534, 320			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552			
			人	4	25, 638	102, 552			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		106, 568			
			式	1		106, 568			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			
単価						1, 174, 000	円／基		
						1, 174, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－352号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（72本）供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050	円／ t		
						50, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－353号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (96本) 供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050			
						50, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－354号	補助桁移動用支柱③設置工		単位	基	数量	1	1, 564, 000
						1	1, 564, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				15	22, 528	337, 920	
			人	15	22, 528	337, 920	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		119, 900	
			式	1		119, 900	
計						1, 564, 000	
						1, 564, 000	
単価						1, 564, 000	
						1, 564, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－355号	補助桁移動用支柱③撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 467, 000	
						1		1, 467, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280			
			人	5	40, 056	200, 280			
とび工				25	26, 716	667, 900			
			人	25	26, 716	667, 900			
普通作業員				15	22, 528	337, 920			
			人	15	22, 528	337, 920			
運転手（特殊）				5	25, 638	128, 190			
			人	5	25, 638	128, 190			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		132, 710			
			式	1		132, 710			
計						1, 467, 000			
						1, 467, 000			
単価						1, 467, 000	円／基		
						1, 467, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－356号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（96本）供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－357号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (144本) 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450			
						65, 450			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－358号	補助桁移動用支柱④設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 877, 000
						1		1, 877, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			6	40, 056	240, 336		
			人	6	40, 056	240, 336		
	とび工			30	26, 716	801, 480		
			人	30	26, 716	801, 480		
	普通作業員			18	22, 528	405, 504		
			人	18	22, 528	405, 504		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		6	47, 600	285, 600		
			日	6	47, 600	285, 600		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		144, 080		
	10%		式	1		144, 080		
	計					1, 877, 000		
						1, 877, 000		
	単価					1, 877, 000		
						1, 877, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－359号	補助桁移動用支柱④撤去工		単位	基	数量	1	1, 761, 000
						1	1, 761, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				6	40, 056	240, 336	
			人	6	40, 056	240, 336	
とび工				30	26, 716	801, 480	
			人	30	26, 716	801, 480	
普通作業員				18	22, 528	405, 504	
			人	18	22, 528	405, 504	
運転手（特殊）				6	25, 638	153, 828	
			人	6	25, 638	153, 828	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		159, 852	
			式	1		159, 852	
計						1, 761, 000	
						1, 761, 000	
単価						1, 761, 000	
						1, 761, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－360号	仮支柱（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル [＊] ）	H300x300 L=2. 5m（120本） 供用期間：51日	単位	t	数量	1	単価	28, 050	
						1		28, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル [＊] 〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		51	550	28, 050			
			供用日	51	550	28, 050			
計						28, 050			
						28, 050			
単価						28, 050			
						28, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－361号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [※] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（168本） 供用期間：51日	単位	t	数量	1	単価	28, 050	
						1		28, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [※] 付H型鋼（質量ton当たり）		51	550	28, 050			
			供用日	51	550	28, 050			
計						28, 050			
						28, 050			
単価						28, 050			
						28, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－362号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サント ル)	H300x300 L=3.0m (120本) 供用期間：51日	単位	t	数量	1	28,050
						1	28,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サントル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		51	550	28,050	
			供用日	51	550	28,050	
	計					28,050	
						28,050	
	単価					28,050	
						28,050	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－363号	桁組用支柱①設置工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－364号	桁組用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料 (1)

單僱使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-366号	桁組用支柱②設置工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-367号	桁組用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	単価	517, 500
						1		517, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2	40, 056	80, 112		
			人	2	40, 056	80, 112		
	とび工			8	26, 716	213, 728		
			人	8	26, 716	213, 728		
	普通作業員			4	22, 528	90, 112		
			人	4	22, 528	90, 112		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200		
			日	2	47, 600	95, 200		
	諸雑費 (率+まるめ)			1		38, 348		
	10%		式	1		38, 348		
	計					517, 500		
						517, 500		
	単価					517, 500		
						517, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－368号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サント ル)	H300x300 L=2.5m (72本) 供用期間：17日	単位	t	数量	1	9,350
						1	9,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サントル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		17	550	9,350	
		供用日		17	550	9,350	
	計					9,350	
						9,350	
	単価					9,350	
						9,350	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-369号	桁組用支柱③設置工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-370号	桁組用支柱③撤去工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－371号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2.5m（84本）供用期間：171日	単位	t	数量	1	94,050
						1	94,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サドル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		171	550	94,050	
		供用日		171	550	94,050	
	計					94,050	
						94,050	
	単価					94,050	
						94,050	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－372号	桁組用支柱④設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－373号	桁組用支柱④撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-375号	桁組用支柱⑤設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－376号	桁組用支柱⑤撤去工		単位	基	数量	1	1, 035, 000
						1	1, 035, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				8	22, 528	180, 224	
			人	8	22, 528	180, 224	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		76, 696	
			式	1		76, 696	
計						1, 035, 000	
						1, 035, 000	
単価						1, 035, 000	
						1, 035, 000	円／基

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1.125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－378号	桁組用支柱⑥設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－379号	桁組用支柱⑥撤去工		単位	基	数量	1	1, 035, 000
						1	1, 035, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				8	22, 528	180, 224	
			人	8	22, 528	180, 224	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		76, 696	
			式	1		76, 696	
計						1, 035, 000	
						1, 035, 000	
単価						1, 035, 000	
						1, 035, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－380号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2.5m (444本) 供用期間：39日	単位	t	数量	1	21,450
						1	21,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サドル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		39	550	21,450	
		供用日		39	550	21,450	
	計					21,450	
						21,450	
	単価					21,450	
						21,450	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-381号	桁吊り用支柱①設置工		単位	基	数量	1	単価	776, 300
						1		776, 300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役					3	40, 056	120, 168	
				人	3	40, 056	120, 168	
とび工					12	26, 716	320, 592	
				人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員					6	22, 528	135, 168	
				人	6	22, 528	135, 168	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊			3	47, 600	142, 800	
				日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		57, 572	
10%				式	1		57, 572	
計							776, 300	
							776, 300	
単価							776, 300	
							776, 300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-382号	桁吊り用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	718, 100
						1	718, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
運転手（特殊）				3	25, 638	76, 914	
			人	3	25, 638	76, 914	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		65, 258	
			式	1		65, 258	
計						718, 100	
						718, 100	
単価						718, 100	
						718, 100	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－383号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（108本）供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050	円／ t		
						50, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－384号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [※] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=3. 0m（72本）供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [※] 付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050			
						50, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-385号	桁吊り用支柱②設置工		単位	基	数量	1	776, 300
						1	776, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	47, 600	142, 800	
			日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		57, 572	
			式	1		57, 572	
計						776, 300	
						776, 300	
単価						776, 300	
						776, 300	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－386号	桁吊り用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	単価	718, 100	
						1		718, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				3	40,056	120,168			
			人	3	40,056	120,168			
とび工				12	26,716	320,592			
			人	12	26,716	320,592			
普通作業員				6	22,528	135,168			
			人	6	22,528	135,168			
運転手（特殊）				3	25,638	76,914			
			人	3	25,638	76,914			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		65,258			
			式	1		65,258			
計						718,100			
						718,100			
単価						718,100	円／基		
						718,100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－387号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（104本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－388号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [※] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=3. 0m（104本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [※] 付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450			
						65, 450			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－389号	多軸式特殊台車運搬（ハ°ワーハ°ック付）	4軸×1台	単位	フ°ロック	数量	90	単価	575, 300	
						90		575, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハント°リンク°オハ°レーター				4. 27	2, 125, 000	9, 073, 750	WYB00214		
			人月	4. 27	2, 125, 000	9, 073, 750			
多軸式特殊台車（ハ°ワーハ°ック付）		4軸×1台		4. 27	10, 000, 000	42, 700, 000	WYB00215		
			台月	4. 27	10, 000, 000	42, 700, 000			
諸雑費（まるめ）				1		6, 250			
			式	1		6, 250			
計						51, 780, 000			
						51, 780, 000			
単価						575, 300			
						575, 300	円／フ°ロック		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－390号	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕賃料	200t吊り	単位	日	数量	1	単価	158, 500	
						1		158, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラークレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		1	144, 000	144, 000			
			日	1	144, 000	144, 000			
軽油		1 . 2 号		108	134	14, 472			
			L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						158, 500			
						158, 500			
単価						158, 500			
						158, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－391号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m 3	数量	1	単価	21, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	21, 330	21, 330			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						21, 330			
単価						21, 330	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－392号	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	m 3	数量	10	単価	800. 5
						10		800. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車 [トラック架装型]		3 8 0 0 L		1. 1	7, 278	8, 005		
			時間	1. 1	7, 278	8, 005	単－ 604号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 005		
						8, 005		
単価						800. 5		
						800. 5	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－393号	鋼製ブラケット設置工（下部）	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	個	数量	10	106,400
						10	106,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37,905	151,620	
			人	4	37,905	151,620	
とび工				12	24,675	296,100	
			人	12	24,675	296,100	
溶接工				4	26,775	107,100	
			人	4	26,775	107,100	
普通作業員				16	20,895	334,320	
			人	16	20,895	334,320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	43,700	174,800	
			日	4	43,700	174,800	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						1,064,000	
						1,064,000	
単価						106,400	
						106,400	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－394号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	718. 9
						1, 000	718. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1. 6	37, 905	60, 648	
			人	1. 6	37, 905	60, 648	
橋りょう特殊工				13. 6	31, 920	434, 112	
			人	13. 6	31, 920	434, 112	
普通作業員				7. 5	20, 895	156, 712	
			人	7. 5	20, 895	156, 712	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	43, 700	21, 850	
			日	0. 5	43, 700	21, 850	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		45, 578	
			式	1		45, 578	
計						718, 900	
						718, 900	
単価						718. 9	
						718. 9	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－395号	P C 鋼棒緊張工	φ 40mm	単位	箇所	数量	10	22, 770
						10	22, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				4. 6	31, 920	146, 832	
			人	4. 6	31, 920	146, 832	
普通作業員				2	20, 895	41, 790	
			人	2	20, 895	41, 790	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		8, 754	
			式	1		8, 754	
計						227, 700	
						227, 700	
単価						22, 770	
						22, 770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－396号	P C 鋼棒固定工	φ 40mm	単位	箇所	数量	10	単価	3, 862
						10		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				1. 1	31, 920	35, 112		
			人	1. 1	31, 920	35, 112		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 508		
10%			式	1		3, 508		
計						38, 620		
						38, 620		
単価						3, 862		
						3, 862	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－397号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 t=2mm	単位	m 3	数量	1	4, 482, 000
						1	4, 482, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 013	37, 905	492	
			人	0. 013	37, 905	492	
特殊作業員				0. 026	24, 465	636	
			人	0. 026	24, 465	636	
普通作業員				0. 026	20, 895	543	
			人	0. 026	20, 895	543	
接着材		P C 桁用 エポキシ樹脂系		1, 600	2, 800	4, 480, 000	
			k g	1, 600	2, 800	4, 480, 000	
諸雑費（まるめ）				1		329	
			式	1		329	
計						4, 482, 000	
						4, 482, 000	
単価						4, 482, 000	
						4, 482, 000	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－398号	緊張ジヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ	SLP-12020		1	4,000	4,000		
			台日	1	4,000	4,000		
	手動ポンプ	HPW-5		1	800	800		
			台日	1	800	800		
	油圧ホース	5m		2	175	350		
			本日	2	175	350		
	ラムチェアー	R120-30		1	600	600		
			台日	1	600	600		
	圧力計	G8		1	100	100		
			個日	1	100	100		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850		
						5,850	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－399号	ｼﾞｬｯｷｰ付属物	(PC鋼棒用)	単位	式	数量	1	単価	13, 000
						1		13, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｷｬﾘﾌﾟﾚｰｼｮﾝ (ｼﾞｬｯｷｰ)	100kN×7P		1		13, 000	WYB00035	
			式	1		13, 000		
	計					13, 000		
						13, 000		
	単価					13, 000		
						13, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一400号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	単価	660. 2
						1, 000		660. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620		
			人	4	37, 905	151, 620		
橋りょう特殊工				8	31, 920	255, 360		
			人	8	31, 920	255, 360		
普通作業員				8	20, 895	167, 160		
			人	8	20, 895	167, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		86, 060		
			式	1		86, 060		
計						660, 200		
						660, 200		
単価						660. 2		
						660. 2	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一401号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	660. 2
						1, 000	660. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620	
			人	4	37, 905	151, 620	
橋りょう特殊工				8	31, 920	255, 360	
			人	8	31, 920	255, 360	
普通作業員				8	20, 895	167, 160	
			人	8	20, 895	167, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		86, 060	
			式	1		86, 060	
計						660, 200	
						660, 200	
単価						660. 2	
						660. 2	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一402号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	本	数量	1	135,900
						1	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	37,905	18,952	
			人	0.5	37,905	18,952	
橋りょう特殊工				2	31,920	63,840	
			人	2	31,920	63,840	
普通作業員				1	20,895	20,895	
			人	1	20,895	20,895	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.5	43,700	21,850	
			日	0.5	43,700	21,850	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10,363	
			式	1		10,363	
計						135,900	
						135,900	
単価						135,900	
						135,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一403号	鋼製スズ組立工		単位	本	数量	2	114, 300
						2	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
橋りょう特殊工				2	31, 920	63, 840	
			人	2	31, 920	63, 840	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
橋梁点検車 [歩廊式]		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m		0. 5	229, 400	114, 700	
			日	0. 5	229, 400	114, 700	単一 242号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10, 313	
			式	1		10, 313	
計						228, 700	
						228, 700	
単価						114, 300	
						114, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一404号	緊張工 片引き（主桁上面）	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	箇所	数量	4	65,800
						4	65,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	37,905	37,905	
			人	1	37,905	37,905	
橋りょう特殊工				5	31,920	159,600	
			人	5	31,920	159,600	
普通作業員				2	20,895	41,790	
			人	2	20,895	41,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		23,905	
			式	1		23,905	
計						263,200	
						263,200	
単価						65,800	
						65,800	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一405号	固定工	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	箇所	数量	4	単価	17,550	
						4		17,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				2	31,920	63,840			
			人	2	31,920	63,840			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6,380			
			式	1		6,380			
計						70,220			
						70,220			
単価						17,550	円／箇所		
						17,550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一406号	緊張ｼﾞｬｯｷｰ損料（PC鋼線用）			単位	供用日	数量	1	単価	6, 000
							1		6, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セクタｰｰﾙｼﾞｬｯｷｰ損料			2000kN		1	4, 200	4, 200		
				台日	1	4, 200	4, 200		
油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料			1. 5kW 200V 4P三相		1	1, 800	1, 800		
				台日	1	1, 800	1, 800		
計							6, 000		
							6, 000		
単価							6, 000	円／供用日	
							6, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一407号	ジャッキ付属物（PC鋼線用）			単位	式	数量	1	単価	10, 000
							1		10, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
キャリブレーション						1		10, 000	WYB00036
					式	1		10, 000	
計								10, 000	
								10, 000	
単価								10, 000	
								10, 000	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－408号	P1橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=4. 024m	単位	孔	数量	100	単価	98, 020	
						100		98, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		402. 4	24, 360	9, 802, 464	WYB00037		
			m	402. 4	24, 360	9, 802, 464	単－ 605号		
計						9, 802, 464			
						9, 802, 464			
単価						98, 020			
						98, 020	円／孔		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一409号	P2橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=5. 518m	単位	孔	数量	100	単価	134, 400	
						100		134, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		551. 8	24, 360	13, 441, 848	WYB00041		
			m	551. 8	24, 360	13, 441, 848	単一 606号		
計						13, 441, 848			
						13, 441, 848			
単価						134, 400			
						134, 400	円／孔		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一410号	P3橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=4. 018m	単位	孔	数量	100	単価	97, 870
						100		97, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		401. 8	24, 360	9, 787, 848	WYB00045	
			m	401. 8	24, 360	9, 787, 848	単一 607号	
計						9, 787, 848		
						9, 787, 848		
単価						97, 870		
						97, 870	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一411号	PCケーブル用貫通削孔工（ウォータージェット削孔）	φ 75mm L=0. 45m	単位	m	数量	3. 6	264, 600
						3. 6	264, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24, 570	24, 570	
			人	1	24, 570	24, 570	
特殊作業員				3	24, 465	73, 395	
			人	3	24, 465	73, 395	
普通作業員				2	20, 895	41, 790	
			人	2	20, 895	41, 790	
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
運転手（一般）				2	21, 840	43, 680	
			人	2	21, 840	43, 680	
超高圧水発生装置		240MPa 38L/min 防音		1	302, 400	302, 400	WYB00232
			台	1	302, 400	302, 400	単一 608号
削孔装置		245MPa 60L/min		1	169, 400	169, 400	WYB00233
			台	1	169, 400	169, 400	単一 609号
特殊強力吸引車（大型）		風量60m3/min		1	164, 300	164, 300	WYB00234
			台	1	164, 300	164, 300	単一 610号
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1	38, 890	38, 890	
			日	1	38, 890	38, 890	単一 611号
超高圧ホース（消耗費）		φ 8mm×20m		0. 072	460, 000	33, 120	WYB00235
			本	0. 072	460, 000	33, 120	
超高圧ノズル（消耗費）				0. 934	28, 500	26, 619	WYB00236
			個	0. 934	28, 500	26, 619	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一411号	PCケーブル用貫通削孔工（ウォーターシット削孔）	φ 75mm L=0. 45m	単位	m	数量	3. 6	単価	264, 600
						3. 6		264, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 286		
5%			式	1		10, 286		
計						952, 600		
						952, 600		
単価						264, 600		
						264, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一412号	削孔工（コアホーリングマシン）	φ 77mm L=0. 885m	単位	m	数量	10	25, 990
						10	25, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
特殊作業員				3	24, 465	73, 395	
			人	3	24, 465	73, 395	
普通作業員				1. 5	20, 895	31, 342	
			人	1. 5	20, 895	31, 342	
ダイヤモンドビット		7 7 . 4 m m スタンダード		2. 6	19, 000	49, 400	
			個	2. 6	19, 000	49, 400	
コアチューブ		φ 77mm (3インチ)		6. 4	3, 660	23, 424	
			個	6. 4	3, 660	23, 424	
コアアダプター		φ 77mm (3インチ)		0. 8	3, 800	3, 040	
			個	0. 8	3, 800	3, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		42, 444	
			式	1		42, 444	
計						259, 900	
						259, 900	
単価						25, 990	
						25, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一413号	吊り足場組立解体工		単位	m 2	数量	50	60, 540
						50	60, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				8	37, 905	303, 240	
			人	8	37, 905	303, 240	
橋りょう特殊工				24	31, 920	766, 080	
			人	24	31, 920	766, 080	
とび工				16	24, 675	394, 800	
			人	16	24, 675	394, 800	
普通作業員				16	20, 895	334, 320	
			人	16	20, 895	334, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		8	43, 700	349, 600	
			日	8	43, 700	349, 600	
橋梁点検車〔歩廊式〕		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～1 5. 3 m		2	229, 400	458, 800	
			日	2	229, 400	458, 800	単一 242号
架設工具損料				1		78, 720	WYB00049
			式	1		78, 720	
吊り足場損料				50	6, 811	340, 550	WYB00053
			m 2	50	6, 811	340, 550	
諸雑費（まるめ）				1		890	
			式	1		890	
計						3, 027, 000	
						3, 027, 000	
単価						60, 540	
						60, 540	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一414号	仮支承コンクリート充填工（コンクリートポンプ車）	高流動コンクリート σ ck=21N/mm2	単位	m 3	数量	10	3, 131
						10	3, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
特殊作業員				0. 58	24, 465	14, 189	
			人	0. 58	24, 465	14, 189	
普通作業員				0. 64	20, 895	13, 372	
			人	0. 64	20, 895	13, 372	
諸雑費（率＋まるめ）				1		310	
1%			式	1		310	
計						31, 310	
						31, 310	
単価						3, 131	
						3, 131	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一415号	コンクリートポンプ車圧送費	高流動コンクリート $\sigma_{ck}=21N/mm^2$	単位	m ³	数量	6	単価	17,260
						6		17,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ車 [基本料金]	8t車 (26m ³ 車)		1	60,000	60,000	WYB00253	
			台	1	60,000	60,000		
	圧送料金	圧送料金骨材25mm		6	600	3,600	WYB00254	
			m ³	6	600	3,600		
	特殊コンクリート取扱料	高流動コンクリート		1	40,000	40,000	WYB00255	
			回	1	40,000	40,000		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					103,600		
						103,600		
	単価					17,260		
						17,260	円/m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一416号	一般養生工		単位	m 3	数量	10	382. 9
						10	382. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 13	20, 895	2, 716	
			人	0. 13	20, 895	2, 716	
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		1, 113	
			式	1		1, 113	
計						3, 829	
						3, 829	
単価						382. 9	
						382. 9	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一417号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一418号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一419号	鋼製ﾌﾟﾗｹｯﾄ撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一420号	鋼製ブラケット撤去工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	5	1,368
						5	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002	
			人	0.05	40,056	2,002	
とび工				0.05	26,716	1,335	
			人	0.05	26,716	1,335	
普通作業員				0.05	22,528	1,126	
			人	0.05	22,528	1,126	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380	
			日	0.05	47,600	2,380	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,843	
						6,843	
単価						1,368	
						1,368	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一421号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一422号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=880mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一423号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一424号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一425号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一426号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一427号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,325
						1	8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
特殊作業員				0.1	24,465	2,446	
			人	0.1	24,465	2,446	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,325	
						8,325	
単価						8,325	
						8,325	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一428号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	8,839
						1		8,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.1	40,056	4,005		
			人	0.1	40,056	4,005		
	特殊作業員			0.1	25,821	2,582		
			人	0.1	25,821	2,582		
	普通作業員			0.1	22,528	2,252		
			人	0.1	22,528	2,252		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,839		
						8,839		
	単価					8,839		
						8,839	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一430号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一431号	鋼製ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ撤去工【2交替】	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	個	数量	5	1,368
						5	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002	
			人	0.05	40,056	2,002	
とび工				0.05	26,716	1,335	
			人	0.05	26,716	1,335	
普通作業員				0.05	22,528	1,126	
			人	0.05	22,528	1,126	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380	
			日	0.05	47,600	2,380	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,843	
						6,843	
単価						1,368	
						1,368	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一432号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一433号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一434号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－435号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	2, 384	
						10		2, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790			
			人	0. 1	37, 905	3, 790			
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768			
			人	0. 4	31, 920	12, 768			
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179			
			人	0. 2	20, 895	4, 179			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103			
			式	1		3, 103			
計						23, 840			
						23, 840			
単価						2, 384	円／箇所		
						2, 384			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一436号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一437号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一438号	鋼製ブラケット撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一439号	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	5	単価	1,368	
						5		1,368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002			
			人	0.05	40,056	2,002			
とび工				0.05	26,716	1,335			
			人	0.05	26,716	1,335			
普通作業員				0.05	22,528	1,126			
			人	0.05	22,528	1,126			
ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380			
			日	0.05	47,600	2,380			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,843			
						6,843			
単価						1,368			
						1,368			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一440号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一441号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=880mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一442号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一443号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一444号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一445号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一446号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	8,325
						1		8,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.1	37,905	3,790		
			人	0.1	37,905	3,790		
	特殊作業員			0.1	24,465	2,446		
			人	0.1	24,465	2,446		
	普通作業員			0.1	20,895	2,089		
			人	0.1	20,895	2,089		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,325		
						8,325		
	単価					8,325		
						8,325	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一447号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,839
						1	8,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
特殊作業員				0.1	25,821	2,582	
			人	0.1	25,821	2,582	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,839	
						8,839	
単価						8,839	
						8,839	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一448号	バケット転用クレーン	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	57,800
						1	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	37,905	18,952	
			人	0.5	37,905	18,952	
特殊作業員				0.7	24,465	17,125	
			人	0.7	24,465	17,125	
普通作業員				0.7	20,895	14,626	
			人	0.7	20,895	14,626	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		7,097	
			式	1		7,097	
計						57,800	
						57,800	
単価						57,800	
						57,800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一449号	ブラケット転用クレーン【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	39,360
						1	39,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
特殊作業員				0.3	25,821	7,746	
			人	0.3	25,821	7,746	
普通作業員				0.3	22,528	6,758	
			人	0.3	22,528	6,758	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		4,828	
			式	1		4,828	
計						39,360	
						39,360	
単価						39,360	
						39,360	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一450号	緊張ジヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ	SLP-12020		1	4,000	4,000		
			台日	1	4,000	4,000		
	手動ポンプ	HPW-5		1	800	800		
			台日	1	800	800		
	油圧ホース	5m		2	175	350		
			本日	2	175	350		
	ラムチェアー	R120-30		1	600	600		
			台日	1	600	600		
	圧力計	G8		1	100	100		
			個日	1	100	100		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850		
						5,850	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一451号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一452号	鋼製ブラケット撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一453号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－454号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	2, 384	
						10		2, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790			
			人	0. 1	37, 905	3, 790			
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768			
			人	0. 4	31, 920	12, 768			
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179			
			人	0. 2	20, 895	4, 179			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103			
			式	1		3, 103			
計						23, 840			
						23, 840			
単価						2, 384	円／箇所		
						2, 384			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一455号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一456号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一457号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,325
						1	8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
特殊作業員				0.1	24,465	2,446	
			人	0.1	24,465	2,446	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,325	
						8,325	
単価						8,325	
						8,325	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一458号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,839
						1	8,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
特殊作業員				0.1	25,821	2,582	
			人	0.1	25,821	2,582	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,839	
						8,839	
単価						8,839	
						8,839	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一459号	バケット転用クレーン	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	57,800
						1	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	37,905	18,952	
			人	0.5	37,905	18,952	
特殊作業員				0.7	24,465	17,125	
			人	0.7	24,465	17,125	
普通作業員				0.7	20,895	14,626	
			人	0.7	20,895	14,626	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		7,097	
			式	1		7,097	
計						57,800	
						57,800	
単価						57,800	
						57,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一460号	ブラケット転用クレーン【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	39,360
						1		39,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.5	40,056	20,028		
			人	0.5	40,056	20,028		
	特殊作業員			0.3	25,821	7,746		
			人	0.3	25,821	7,746		
	普通作業員			0.3	22,528	6,758		
			人	0.3	22,528	6,758		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		4,828		
	14%		式	1		4,828		
	計					39,360		
						39,360		
	単価					39,360		
						39,360	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一461号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一462号	緊張ジヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ	SLP-12020		1	4,000	4,000		
			台日	1	4,000	4,000		
	手動ポンプ	HPW-5		1	800	800		
			台日	1	800	800		
	油圧ホース	5m		2	175	350		
			本日	2	175	350		
	ラムチェアー	R120-30		1	600	600		
			台日	1	600	600		
	圧力計	G8		1	100	100		
			個日	1	100	100		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850		
						5,850	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一463号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	m	数量	100	2,395
						100	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				4	22,528	90,112	
			人	4	22,528	90,112	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		39,900	
			式	1		39,900	
計						239,500	
						239,500	
単価						2,395	
						2,395	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一464号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	m	数量	100	単価	2,036
						100		2,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1	40,056	40,056		
			人	1	40,056	40,056		
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
普通作業員				3	22,528	67,584		
			人	3	22,528	67,584		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		26,528		
			式	1		26,528		
計						203,600		
						203,600		
単価						2,036		
						2,036	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一465号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	m	数量	100	1,777
						100	1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		23,156	
			式	1		23,156	
計						177,700	
						177,700	
単価						1,777	
						1,777	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一466号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	m	数量	100	2,395
						100	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				4	22,528	90,112	
			人	4	22,528	90,112	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		39,900	
			式	1		39,900	
計						239,500	
						239,500	
単価						2,395	
						2,395	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一467号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	9,587
						10	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074	
			人	1.5	34,716	52,074	
普通作業員				0.5	22,528	11,264	
			人	0.5	22,528	11,264	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504	
			式	1		12,504	
計						95,870	
						95,870	
単価						9,587	
						9,587	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一468号	緊張工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一469号	固定工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984	
						10		7,984	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432			
			人	2	34,716	69,432			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408			
			式	1		10,408			
計						79,840			
						79,840			
単価						7,984			
						7,984			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一470号	固定工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984
						10		7,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408		
			式	1		10,408		
計						79,840		
						79,840		
単価						7,984		
						7,984	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一471号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		15,552		
	15%		式	1		15,552		
	計					119,700		
						119,700		
	単価					11,970		
						11,970	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一472号	接続工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一473号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	15,180
						10	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19,784	
			式	1		19,784	
計						151,800	
						151,800	
単価						15,180	
						15,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一474号	除荷工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一475号	緊張シヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20, 400	
						1		20, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ損料		2000kN		2	4, 200	8, 400			
			台日	2	4, 200	8, 400			
センターホルシヤッキ損料		1100kN		2	2, 400	4, 800			
			台日	2	2, 400	4, 800			
油圧ポンプ 損料		1. 5kW 200V 4P三相		4	1, 800	7, 200			
			台日	4	1, 800	7, 200			
計						20, 400			
						20, 400			
単価						20, 400	円／供用日		
						20, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一476号	ｼﾞｬｯｷ付属物（PC鋼線用）		単位	式	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｷｬﾘﾌﾟﾚｰｼｮﾝ（ｼﾞｬｯｷ）			4	10,000	40,000	WYB00345	
			回	4	10,000	40,000		
	計					40,000		
						40,000		
	単価					40,000		
						40,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一477号	緊張工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一478号	固定工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984
						10		7,984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		10,408		
			式	1		10,408		
	計					79,840		
						79,840		
	単価					7,984		
						7,984	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一479号	除荷工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一480号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	9,587
						10	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074	
			人	1.5	34,716	52,074	
普通作業員				0.5	22,528	11,264	
			人	0.5	22,528	11,264	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504	
			式	1		12,504	
計						95,870	
						95,870	
単価						9,587	
						9,587	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一481号	緊張工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一482号	固定工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984	
						10		7,984	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432			
			人	2	34,716	69,432			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408			
			式	1		10,408			
計						79,840			
						79,840			
単価						7,984			
						7,984			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一483号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		15,552		
			式	1		15,552		
計						119,700		
						119,700		
単価						11,970		
						11,970		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一484号	接続工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一485号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	15,180
						10	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19,784	
			式	1		19,784	
計						151,800	
						151,800	
単価						15,180	
						15,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一486号	除荷工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一487号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一488号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	9,587
						10	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074	
			人	1.5	34,716	52,074	
普通作業員				0.5	22,528	11,264	
			人	0.5	22,528	11,264	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504	
			式	1		12,504	
計						95,870	
						95,870	
単価						9,587	
						9,587	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一489号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
諸雑費（率＋まるめ）				1		15,552		
15%			式	1		15,552		
計						119,700		
						119,700		
単価						11,970		
						11,970	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一490号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	15,180
						10		15,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	40,056	40,056		
			人	1	40,056	40,056		
	橋りょう特殊工			2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
	普通作業員			1	22,528	22,528		
			人	1	22,528	22,528		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		19,784		
			式	1		19,784		
	計					151,800		
						151,800		
	単価					15,180		
						15,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一491号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一492号	緊張シヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20, 400	
						1		20, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ損料		2000kN		2	4, 200	8, 400			
			台日	2	4, 200	8, 400			
センターホルシヤッキ損料		1100kN		2	2, 400	4, 800			
			台日	2	2, 400	4, 800			
油圧ポンプ 損料		1. 5kW 200V 4P三相		4	1, 800	7, 200			
			台日	4	1, 800	7, 200			
計						20, 400			
						20, 400			
単価						20, 400			
						20, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－493号	削孔工（コアホリンクマシン）	φ 52mm L=266mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 782	
						100		5, 782	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工（コアホリンクマシン）		φ 50mm L=266mm		26. 6	21, 740	578, 284	WYB00111		
			m	26. 6	21, 740	578, 284	単－ 612号		
計						578, 284			
						578, 284			
単価						5, 782	円／孔		
						5, 782			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－494号	削孔工（コアホリンクマシン）	φ 52mm L=230mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 000
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工（コアホリンクマシン）		φ 50mm L=230mm		23	21, 740	500, 020	WYB00115	
			m	23	21, 740	500, 020	単－ 256号	
計						500, 020		
						500, 020		
単価						5, 000		
						5, 000	円／孔	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一496号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	24, 570	41, 769	
とび工			人	7. 7	24, 675	189, 997	
普通作業員			人	1. 6	20, 895	33, 432	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 700	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		87, 042	
計						387, 200	
単価						3, 872	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一497号	くさび結合支保設置・撤去工	撤去 39. 2 (4. 0) 以上 49. 0 (5. 0) 未満 標準 (1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	1, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 486	37, 905	18, 421		
	橋りょう特殊工		人	1. 989	31, 920	63, 488		
	普通作業員		人	1. 431	20, 895	29, 900		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 189	43, 700	8, 259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					120, 100		
	単価					1, 201	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一498号	昇降階段撤去工		単位	m	数量	100	7, 835
						100	7, 835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7	24, 570	171, 990	
			人	7	24, 570	171, 990	
とび工				12. 5	24, 675	308, 437	
			人	12. 5	24, 675	308, 437	
普通作業員				14. 5	20, 895	302, 977	
			人	14. 5	20, 895	302, 977	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						783, 500	
						783, 500	
単価						7, 835	
						7, 835	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一499号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	4, 069	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 4	24, 570	34, 398			
とび工			人	7. 7	24, 675	189, 997			
普通作業員			人	1. 2	20, 895	25, 074			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 700	61, 180			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		96, 251			
計						406, 900			
単価						4, 069	円／掛㎡		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－500号	くさび結合支保工設置工	現場条件：斜面部	単位	空m3	数量	100	1, 407
						100	1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 83	24, 570	20, 393	
			人	0. 83	24, 570	20, 393	
とび工				4. 17	24, 675	102, 894	
			人	4. 17	24, 675	102, 894	
普通作業員				0. 83	20, 895	17, 342	
			人	0. 83	20, 895	17, 342	
諸雑費（まるめ）				1		71	
			式	1		71	
計						140, 700	
						140, 700	
単価						1, 407	
						1, 407	円／空m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－501号	くさび結合支保工撤去工	現場条件：斜面部	単位	空m3	数量	100	1, 355
						100	1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 83	24, 570	20, 393	
			人	0. 83	24, 570	20, 393	
とび工				3. 96	24, 675	97, 713	
			人	3. 96	24, 675	97, 713	
普通作業員				0. 83	20, 895	17, 342	
			人	0. 83	20, 895	17, 342	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						135, 500	
						135, 500	
単価						1, 355	
						1, 355	円／空m3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－502号	くさび結合支保工【賃料】	賃料期間：3.3ヵ月	単位	空m3	数量	1	単価	5,247
						1		5,247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	くさび結合支保工【賃料】			3.3	1,590	5,247	WYB00118	
			空m3/月	3.3	1,590	5,247		
	計					5,247		
						5,247		
	単価					5,247		
						5,247	円／空m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－503号	支保工	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	24, 570	51, 597		
型わく工			人	2. 7	25, 515	68, 890		
とび工			人	4. 2	24, 675	103, 635		
普通作業員			人	6	20, 895	125, 370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 2	43, 700	52, 440		
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		128, 568		
計						530, 500		
単価						5, 305	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－504号	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	19, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	37, 905	23, 501		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	31, 920	67, 032		
	普通作業員		人	0. 41	20, 895	8, 566		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0. 58	146, 900	85, 202	WK250420 単－ 613号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 899		
	計					190, 200		
	単価					19, 020	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一505号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン70t吊	単位	t	数量	0	0
						10	8,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	37,905	12,887	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	31,920	31,920	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	26,775	3,480	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,895	3,552	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		70 t 吊		0	0	0	
			日	0.29	112,000	32,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,591	
計						0	
						86,910	
単価						0	
						8,691	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一506号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クロークレーン70t吊	単位	t	数量	0	0
						10	336, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	11. 76	37, 905	445, 762	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	27. 44	31, 920	875, 884	
溶接工				0	0	0	
			人	10. 08	26, 775	269, 892	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 28	20, 895	152, 115	
クロークレーン運転		油圧駆動 70t吊り		0	0	0	WYB00568
			日	9. 52	146, 900	1, 398, 488	単一 614号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		225, 859	
計						0	
						3, 368, 000	
単価						0	
						336, 800	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一507号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ラフテレンクレーン70t吊	単位	t	数量	0	0
						10	21, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0. 74	37, 905	28, 049	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1. 9	31, 920	60, 648	
溶接工				0	0	0	
			人	0. 52	26, 775	13, 923	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 27	20, 895	5, 641	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	0. 85	112, 000	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		8, 639	
計						0	
						212, 100	
単価						0	
						21, 210	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－508号	部材賃料	H594×302 供用期間：200日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23, 500
H形鋼賃料		H594×302		0	0	0	WYB00580	
			t・日	200	100	20, 000		
H形鋼賃料 [整備費]		H594×302		0	0	0	WYB00581	
			t	1	3, 500	3, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						23, 500		
						0		
単価						23, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－509号	部材質料	H300×300 供用期間：200日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18, 500
H形鋼賃料		H300×300		0	0	0	WYB00583	
			t・日	200	75	15, 000		
H形鋼賃料 [整備費]		H300×300		0	0	0	WYB00584	
			t	1	3, 500	3, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						18, 500		
						0		
単価						18, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一510号	重仮設用締結金具賃料	挟み幅130型 供用期間：200日	単位	個	数量	0	0
						1	5,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締結金具賃料		挟み幅130型		0	0	0	WYB00586
			個・日	200	23	4,600	
締結金具賃料〔整備費〕		挟み幅130型		0	0	0	WYB00587
			個	1	910	910	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,510	
単価						0	
						5,510	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一511号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 ウォータージェット無 クローラークレーン70t吊	単位	本	数量	0	0
						10	102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 155	24, 570	77, 518	
とび工				0	0	0	
			人	6. 309	24, 675	155, 674	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 155	20, 895	65, 923	
ハイプロハンマ杭打機運転		ハイプロハンマ[電動・普通] 60kW クローラークレーン70t吊		0	0	0	WYB00674
			日	3. 155	176, 900	558, 119	単一 615号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		170, 766	
計						0	
						1, 028, 000	
単価						0	
						102, 800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一512号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼）杭径：495mm 仮設物	単位	本	数量	0 1	単価 544, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 909	24, 570	22, 334	
とび工				0	0	0	
			人	0. 909	24, 675	22, 429	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 909	24, 465	22, 238	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 909	20, 895	18, 993	
モルタル		普通 配合 1：1		0	0	0	
			m 3	1. 228	26, 400	32, 419	
クローラクレーン運転（掘削用）		70t吊り		0	0	0	WYB00676
			日	0. 893	127, 800	114, 125	単一 616号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）495mm		0	0	0	WYB00677
			日	0. 909	38, 360	34, 869	単一 617号
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min		0	0	0	WYB00678
			日	0. 909	14, 290	12, 989	単一 618号
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min		0	0	0	WYB00679
			日	2. 726	32, 010	87, 259	単一 619号
ラフテレンクレーン運転		25t吊り（建込・組立・解体）		0	0	0	WYB00680
			日	0. 909	71, 180	64, 702	単一 620号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		111, 943	

参考資料 (1)

單価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一513号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,775	3,480		
普通作業員			人	0.07	20,895	1,462		
酸素		ボンベ	m 3	0.76	357	271		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	1,590	540		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		9		
計						5,762		
単価						5,762	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一514号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 ウォータージェット無 クロークレーン70t吊	単位	本	数量	0	0
						10	81, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 503	24, 570	61, 498	
とび工				0	0	0	
			人	4. 996	24, 675	123, 276	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 503	20, 895	52, 300	
ハイフロハンマ杭打機運転		ハイフロハンマ[電動・普通] 60kW クロークレーン70t吊		0	0	0	WYB00682
			日	2. 503	176, 900	442, 780	単一 621号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		135, 946	
計						0	
						815, 800	
単価						0	
						81, 580	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一515号	杭橋脚引抜き工	H300 クローレン70t吊	単位	本	数量	0	0
						10	106, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 26	24, 570	80, 098	
とび工				0	0	0	
			人	6. 534	24, 675	161, 226	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 26	20, 895	68, 117	
ハイフロハンマ杭打機運転		ハイフロハンマ[電動・普通] 60kW クローレン70t吊		0	0	0	WYB00684
			日	3. 26	176, 900	576, 694	単一 622号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		176, 865	
計						0	
						1, 063, 000	
単価						0	
						106, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一516号	導柵設置・撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	本	数量	10	単価 8,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	24,570	8,845	
とび工			人	0.87	24,675	21,467	
普通作業員			人	0.17	20,895	3,552	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0.32	146,900	47,008	WK250420 単一 613号
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7,788	
計						88,660	
単価						8,866	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－517号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 841	7, 841		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 841		
単価						7, 841	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30, 760	30, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						30, 760		
単価						30, 760	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－519号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（岡田土建工業㈱：菅沼事業所）		コンクリート殻（無筋）	t	100	1,800	180,000		
計						180,000		
単価						1,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一520号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	361. 6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	24, 570	7, 248			
とび工		人	0. 295	24, 675	7, 279			
普通作業員		人	0. 295	20, 895	6, 164			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	51, 250	15, 118	WK250590 単一 623号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		351			
計					36, 160			
単価					361. 6	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一521号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 608日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	P2					1		37, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	36, 480	36, 480		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1, 000	1, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 480		
単価						37, 480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一522号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 576日	単位	m	数量	10	単価	16,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.49	24,570	12,039		
	普通作業員		人	2.449	20,895	51,171		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H＝3.0m	供用日	576	173	99,648		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		6,242		
	計					169,100		
	単価					16,910	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－523号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	24, 570	34, 398	
とび工			人	6. 3	24, 675	155, 452	
普通作業員			人	1. 2	20, 895	25, 074	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 700	61, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		93, 796	
計						369, 900	
単価						3, 699	円／掛m 2

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-525号	低圧受電設備 (A1)	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	294, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	1	2, 920	2, 920		
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3	49. 6	148		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 2 ト（低圧 2 線檜出・トンボ）	本	1	188	188		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	1	71. 8	71		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	1	93. 8	93		
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 2	456	547		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）		エントランスキャップ VE 7 0	個	1	1, 960	1, 960		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	8	16. 6	132		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 7 6 mm	m	1	2, 940	2, 940		
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	4	71	284		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-525号	低圧受電設備 (A1)	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	294, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
装柱金具	S L S - 1 （ステンレスベルト締付金具）	個	5	117	585			
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	479	479			
硬質ビニル電線管	V E 7 0 mm	m	4	497. 6	1, 990			
硬質ビニル電線管	V E 1 6 mm	m	2	65. 1	130			
丸形アース棒	E - B 3 1 0 ϕ × 1 0 0 0 mm	本	2	1, 110	2, 220			
接地棒用リード端子	E - B 1 0 1 0 ϕ 用 8 × 5 0 0	本	2	370	740			
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R （S V）1 0 0 mm 2 3 心	m	4	481. 7	1, 926			
6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 5 . 5 mm 2	m	3	9. 05	27			
がいし（配電線用）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	57	57			
仮設ボックス	屋外用 6 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0	面	1	3, 810	3, 810			
漏電遮断器	6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	個	1	1, 995	1, 995			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一525号	低圧受電設備 (A1)	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 294, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	3	1, 105. 5	3, 316	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	1	888	888	
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F	個	1	3, 690	3, 690	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 5 0 μ F	個	1	2, 610	2, 610	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	2	2, 115	4, 230	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	2	1, 620	3, 240	
電工			人	8	23, 625	189, 000	
普通作業員			人	3	20, 895	62, 685	
諸雑費（まるめ）			式	1		91	
計						294, 100	
単価						294, 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-526号	低圧受電設備 (A2)	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	327, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	1	7, 300	7, 300		
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3	124	372		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 2 ト（低圧 2 線 槍 出 ・ トンボ）	本	1	470	470		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	1	179. 5	179		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	1	234. 5	234		
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 2	456	547		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）		エントランスキャップ VE 7 0	個	1	1, 960	1, 960		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	8	41. 5	332		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 7 6 mm	m	1	2, 940	2, 940		
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスペルト）	m	4	71	284		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－526号	低圧受電設備	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	327,900
	(A2)							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S L S－1 （ステンレスベルト締付金具）	個	5	117	585		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,197.5	1,197		
硬質ビニル電線管		V E 70mm	m	4	497.6	1,990		
硬質ビニル電線管		V E 16mm	m	2	65.1	130		
丸形アース棒		E－B3 10φ×1000mm	本	2	1,110	2,220		
接地棒用リード端子		E－B10 10φ用8×500	本	2	370	740		
600Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）100mm2 3心	m	4	1,445.1	5,780		
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5mm2	m	3	27.15	81		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	142.5	142		
仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	1	7,620	7,620		
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	3,990	3,990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一526号	低圧受電設備 (A2)	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 327, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	3	2, 211	6, 633	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	1	1, 776	1, 776	
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F	個	1	7, 380	7, 380	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 5 0 μ F	個	1	5, 220	5, 220	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	2	4, 230	8, 460	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	2	3, 240	6, 480	
電工			人	8	23, 625	189, 000	
普通作業員			人	3	20, 895	62, 685	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						327, 900	
単価						327, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-527号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	6, 105	6, 105	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	2	399	798	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	1	225	225	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	107. 7	323	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	140. 7	422	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	318	954	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	253. 5	760	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	118	1, 416	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	2, 040	6, 120	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	85. 5	85	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	183	549	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-527号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 853, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 mm 2	k g	1. 7	456	775		
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	1	718. 5	718		
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	13	24. 9	323		
	厚鋼電線管	G 7 0	m	10	1, 585	15, 850		
	厚鋼電線管	G 2 8	m	10	513. 4	5, 134		
	装柱金具	S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	71	397		
	装柱金具	S L S - 1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	117	819		
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V（C V）3 8 mm 2 3心	m	10	390. 3	3, 903		
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	111	555		
	6 0 0 Vビニル絶縁電線	I V 2 2 mm 2	m	10	52. 2	522		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一527号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 220	6, 100	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	550	2, 750	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22, 000	22, 000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高圧水切カバー）	個	3	547	1, 641	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	5, 010	5, 010	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	330	2, 210	729, 300	単一 624号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	330	320	105, 600	単一 625号
電気通信技術者			人	1. 05	34, 755	36, 492	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－527号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23, 625	614, 250		
普通作業員			人	12	20, 895	250, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		844		
計						1, 853, 000		
単価						1, 853, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-528号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	4, 070	4, 070	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	2	266	532	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	1	150	150	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	71. 8	215	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	93. 8	281	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	212	636	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	169	507	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	88. 5	1, 062	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	1, 530	4, 590	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	57	57	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	122	366	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-528号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 7	456	775		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）	個	1	479	479		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	13	16. 6	215		
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1, 585	15, 850		
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	513. 4	5, 134		
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	71	397		
装柱金具		S L S - 1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	117	819		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8 mm 2 3 心	m	10	260. 2	2, 602		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	74	370		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	10	34. 8	348		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一528号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 220	6, 100	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	550	2, 750	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22, 000	22, 000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高圧水切カバー）	個	3	547	1, 641	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	5, 010	5, 010	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	135	2, 210	298, 350	単一 624号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	135	320	43, 200	単一 625号
電気通信技術者			人	1. 05	34, 755	36, 492	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一528号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23, 625	614, 250		
普通作業員			人	12	20, 895	250, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		492		
計						1, 352, 000		
単価						1, 352, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一529号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 94, 660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	2, 625	2, 625		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	888	888		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1, 105. 5	2, 211		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1, 995	1, 995		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	3, 615	3, 615		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	175. 8	1, 758		
電工		人	3. 39	23, 625	80, 088		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					94, 660		

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－530号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 89, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 400×300×200		面	1	2, 235	2, 235	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1, 105. 5	2, 211	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	1	1, 995	1, 995	
丸形アース棒	E－B3 10φ×1000mm		本	1	1, 110	1, 110	
接地棒用リード端子	E－B10 10φ用8×500		本	1	370	370	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV－R（SV）38mm2 3心		m	10	175. 8	1, 758	
電工			人	3. 39	23, 625	80, 088	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						89, 770	
単価						89, 770	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－531号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	576. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	458	45, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57, 620		
単価						576. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－532号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－533号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	338. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	220	22, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 820		
単価						338. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－535号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	32	23, 625	756, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						756, 000		
単価						7, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 6	23, 625	108, 675		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						108, 700		
単価						1, 087	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－537号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11	23, 625	259, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						259, 900		
単価						2, 599	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－538号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	109, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	5, 250	5, 250		
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1, 776	1, 776		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2, 211	4, 422		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3, 990	3, 990		
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	7, 230	7, 230		
	丸形アース棒	E－B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110		
	接地棒用リード端子	E－B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV－R（SV）38mm2 3心	m	10	527. 4	5, 274		
	電工		人	3. 39	23, 625	80, 088		
	諸雑費（まるめ）		式	1		90		
	計					109, 600		

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－539号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 99, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	4, 470	4, 470	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	2, 211	4, 422	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	3, 990	3, 990	
丸形アース棒		E－B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
接地棒用リード端子		E－B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV－R（SV）38mm2 3心	m	10	527. 4	5, 274	
電工			人	3. 39	23, 625	80, 088	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						99, 730	
単価						99, 730	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－540号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	467. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 mm	m	100	349	34, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 720		
単価						467. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－541号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 65mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－542号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20	23, 625	472, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						472, 500		
単価						4, 725	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-543号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 700×1200×200	面	1	8, 540	8, 540		
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	3	1, 184	3, 552		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	3	1, 474	4, 422		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	3	2, 660	7, 980		
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	4, 820	4, 820		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	263. 7	2, 637		
	電工		人	4. 59	23, 625	108, 438		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					141, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一543号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	141, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						141, 900	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一544号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 99, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	1	3, 500	3, 500	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	1	1, 184	1, 184	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 474	2, 948	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	2, 660	2, 660	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	4, 820	4, 820	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	263. 7	2, 637	
電工			人	3. 39	23, 625	80, 088	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						99, 320	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－545号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	404. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	286	28, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 420		
単価						404. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－546号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一547号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 133, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 700×1200×200	面	1	6, 405	6, 405		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	3	888	2, 664		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	3	1, 105. 5	3, 316		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	3	1, 995	5, 985		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	3, 615	3, 615		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	175. 8	1, 758		
電工		人	4. 59	23, 625	108, 438		
諸雑費（まるめ）		式	1		39		
計					133, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一547号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						133, 700	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－548号	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 15mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	3. 2	23, 310	74, 592		
ウォーターホース		φ 15mm×1 (B) 編上式	m	131. 25	255	33, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						108, 100		
単価						1, 081	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－549号	給排水管設置撤去工	(給水105m＋排水470m＝575m)	単位	m	数量	10	6, 414
						10	6, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	24, 570	8, 599	
			人	0. 35	24, 570	8, 599	
配管工				1. 8	23, 310	41, 958	
			人	1. 8	23, 310	41, 958	
普通作業員				0. 65	20, 895	13, 581	
			人	0. 65	20, 895	13, 581	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						64, 140	
						64, 140	
単価						6, 414	
						6, 414	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一550号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	24, 570	12, 285		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 465	2, 446		
	普通作業員		人	2	20, 895	41, 790		
	バックホウ運転		日	0. 5	46, 620	23, 310	WK250540 単一 626号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					79, 840		
	単価					79, 840	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－551号	ポンプ運転 [商用電源]	0以上40 (m3/h) 未満、作業時排水	単位	日	数量	1	単価	4, 152
						1		4, 152
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 14	24, 465	3, 425		
			人	0. 14	24, 465	3, 425		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m		1. 2	506	607		
			日	1. 2	506	607		
諸雑費 (率＋まるめ)				1		120		
3%			式	1		120		
計						4, 152		
						4, 152		
単価						4, 152		
						4, 152	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－552号	散水車〔トラック架装型〕	3800L	単位	m 3	数量	10	単価	800. 5	
						10		800. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車 〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1. 1	7,278	8,005			
			時間	1. 1	7,278	8,005	単－ 604号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8,005			
						8,005			
単価						800. 5			
						800. 5	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	現場除雪 (1年目)	運搬路 B 3000m2 3000m2 3000m2 3000m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	652, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級						
			時間	48	13, 590	652, 320	単－ 627号	
計						652, 320		
単価						652, 320	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	現場除雪 (2年目)	運搬路 B 400m2 400m2 400m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	81,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	6. 016	13,590	81,757	単－ 627号	
計						81,757		
単価						81,757	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－555号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－556号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 069, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	24, 465	134, 557		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 700	65, 550		
運搬費等率 434%			式	1		868, 464		
諸雑費 (まるめ)			式	1		429		
計						1, 069, 000		
単価						1, 069, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－557号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 282, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	11. 3	24, 465	276, 454		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	6 0 t 吊	日	3. 1	88, 200	273, 420		
	運搬費等率 315%		式	1		1, 732, 103		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		23		
	計					2, 282, 000		
	単価					2, 282, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－558号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	24, 465	501, 532		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 7	88, 200	502, 740		
運搬費等率 313%			式	1		3, 143, 371		
諸雑費（まるめ）			式	1		357		
計						4, 148, 000		
単価						4, 148, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－559号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 350, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	24, 465	105, 199		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 5	112, 000	168, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 076, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		397		
計						1, 350, 000		
単価						1, 350, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－560号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 793, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	24, 465	139, 450		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 9	112, 000	212, 800		
運搬費等率 409%			式	1		1, 440, 702		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						1, 793, 000		
単価						1, 793, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－561号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－563号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－564号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－565号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	準備費（運搬費用積上げ分）	60千円	単位	式	数量	1	単価	60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		60, 000		
計						60, 000		
単価						60, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	準備費（処分費用積上げ分）	126. 2千円	単位	式	数量	1	単価	126, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		126, 200		
計						126, 200		
単価						126, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一569号	電力基本料金	5606千円	単位	式	数量	1	単価	5, 606, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		5, 606, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 606, 000		
単価						5, 606, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一570号	道路基本工事作成費		単位	式	数量	1	単価	50, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員 4週8休対象外				1. 75	29, 000	50, 750	WYB00162	
			人	1. 75	29, 000	50, 750		
計						50, 750		
						50, 750		
単価						50, 750		
						50, 750	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－571号	グラウト充填度調査費	電磁パルス法	単位	箇所	数量	566	21,420
						566	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				40	51,200	2,048,000	WYB00031
			人	40	51,200	2,048,000	
技師B 4週8休対象外				84	41,600	3,494,400	WYB00054
			人	84	41,600	3,494,400	
技師C 4週8休対象外				108	32,800	3,542,400	WYB00084
			人	108	32,800	3,542,400	
ストラクチャスキャン				20	25,000	500,000	
			台日	20	25,000	500,000	
パルス電流発生装置				20	80,000	1,600,000	
			台日	20	80,000	1,600,000	
励磁コイル				20	27,000	540,000	
			台日	20	27,000	540,000	
A E センサー				20	3,000	60,000	
			台日	20	3,000	60,000	
波形収録装置				20	16,000	320,000	
			台日	20	16,000	320,000	
ミニグラインダー				20	1,000	20,000	
			台日	20	1,000	20,000	
計						12,124,800	
						12,124,800	
単価						21,420	円／箇所
						21,420	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-572号	グラウト充填度調査費	内視鏡調査	単位	箇所	数量	1, 012	29, 930
						1, 012	29, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				83	51, 200	4, 249, 600	WYB00089
			人	83	51, 200	4, 249, 600	
技師B 4週8休対象外				245	41, 600	10, 192, 000	WYB00090
			人	245	41, 600	10, 192, 000	
技師C 4週8休対象外				269	32, 800	8, 823, 200	WYB00110
			人	269	32, 800	8, 823, 200	
ストラクチャスキャン				83	25, 000	2, 075, 000	
			台日	83	25, 000	2, 075, 000	
ハンマードリル				83	9, 000	747, 000	
			台日	83	9, 000	747, 000	
マルセンサ付きドラム				83	3, 500	290, 500	
			台日	83	3, 500	290, 500	
集塵機				83	3, 000	249, 000	
			台日	83	3, 000	249, 000	
プロアー				83	800	66, 400	
			台日	83	800	66, 400	
C C Dカメラ				83	40, 000	3, 320, 000	
			台日	83	40, 000	3, 320, 000	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		68	4, 160	282, 880	WYB00112
			袋	68	4, 160	282, 880	
計						30, 295, 580	
						30, 295, 580	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－572号	グラウト充填度調査費	内視鏡調査	単位	箇所	数量	1, 012	単価	29, 930
						1, 012		29, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						29, 930	円／箇所	
						29, 930		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	橋梁点検車		単位	式	数量	1	単価	4, 120, 000	
						1		4, 120, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁点検車（P3張出部）		BT-200（レンタル日極）		20	126, 000	2, 520, 000	WYB00092		
			台・日	20	126, 000	2, 520, 000			
オペレータ（橋梁点検車） 4週8休対象外				40	40, 000	1, 600, 000	WYB00093		
			人	40	40, 000	1, 600, 000			
計						4, 120, 000			
						4, 120, 000			
単価						4, 120, 000	円／式		
						4, 120, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－574号	橋梁点検車		単位	式	数量	1	単価	3, 090, 000
						1		3, 090, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車（P3張出部）		BT-200（レンタル日極）		15	126, 000	1, 890, 000	WYB00163	
			台・日	15	126, 000	1, 890, 000		
オペレータ（橋梁点検車） 4週8休対象外				30	40, 000	1, 200, 000	WYB00164	
			人	30	40, 000	1, 200, 000		
計						3, 090, 000		
						3, 090, 000		
単価						3, 090, 000	円／式	
						3, 090, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一575号	ケーブル破断・腐食調査費	漏洩磁束法	単位	箇所	数量	58	134, 000
						58	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 4週8休対象外				26	58, 600	1, 523, 600	WYB00094
			人	26	58, 600	1, 523, 600	
技師 A 4週8休対象外				34	51, 200	1, 740, 800	WYB00129
			人	34	51, 200	1, 740, 800	
技師 B 4週8休対象外				25	41, 600	1, 040, 000	WYB00131
			人	25	41, 600	1, 040, 000	
技師 C 4週8休対象外				22	32, 800	721, 600	WYB00134
			人	22	32, 800	721, 600	
ストラクチャスキャン				8	25, 000	200, 000	
			台日	8	25, 000	200, 000	
漏洩磁束法測定装置 SenrigaN装置				10	255, 000	2, 550, 000	WYB00135
			台日	10	255, 000	2, 550, 000	
計						7, 776, 000	
						7, 776, 000	
単価						134, 000	
						134, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一576号	ケーブル破断・腐食調査費	内視鏡調査	単位	箇所	数量	121	50,860
						121	50,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				20	51,200	1,024,000	WYB00098
			人	20	51,200	1,024,000	
技師B 4週8休対象外				45	41,600	1,872,000	WYB00099
			人	45	41,600	1,872,000	
技師C 4週8休対象外				64	32,800	2,099,200	WYB00100
			人	64	32,800	2,099,200	
ハンマードリル				20	9,000	180,000	
			台日	20	9,000	180,000	
メタルサ付きドラム				20	3,500	70,000	
			台日	20	3,500	70,000	
集塵機				20	3,000	60,000	
			台日	20	3,000	60,000	
プロアー				20	800	16,000	
			台日	20	800	16,000	
C C Dカメラ				20	40,000	800,000	
			台日	20	40,000	800,000	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		8	4,160	33,280	WYB00101
			袋	8	4,160	33,280	
計						6,154,480	
						6,154,480	
単価						50,860	
						50,860	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	ケーブル破断・腐食調査費	鋼材探査	単位	箇所	数量	1, 012	単価	4, 609
						1, 012		4, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師B 4週8休対象外			人	62. 25	41, 600	2, 589, 600	WYB00172	
ストラクチャスキャン			台日	83	25, 000	2, 075, 000		
計						4, 664, 600		
単価						4, 609		
						4, 609	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一578号	残存応力調査費	コア応力解放法	単位	箇所	数量	270	100, 900
						270	100, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				161	51, 200	8, 243, 200	WYB00103
			人	161	51, 200	8, 243, 200	
技師B 4週8休対象外				238	41, 600	9, 900, 800	WYB00104
			人	238	41, 600	9, 900, 800	
技師C 4週8休対象外				181	32, 800	5, 936, 800	WYB00117
			人	181	32, 800	5, 936, 800	
ストラクチャスキャン				54	25, 000	1, 350, 000	
			台日	54	25, 000	1, 350, 000	
コアカッター				54	8, 000	432, 000	
			台	54	8, 000	432, 000	
コアビット		φ100mm		6	48, 000	288, 000	
			本	6	48, 000	288, 000	
静ひずみ測定器				54	12, 000	648, 000	
			台	54	12, 000	648, 000	
ひずみゲージ		コンクリート用 3軸		270	1, 400	378, 000	WYB00156
			枚	270	1, 400	378, 000	
接着・養生材		ひずみゲージ用		270	300	81, 000	WYB00157
			箇所	270	300	81, 000	
計						27, 257, 800	
						27, 257, 800	
単価						100, 900	
						100, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－579号	残存応力調査費	スリット応力解放法	単位	箇所	数量	30	単価	599,100
						30		599,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 A 4週8休対象外				101	51,200	5,171,200	WYB00096	
			人	101	51,200	5,171,200		
技師 B 4週8休対象外				147	41,600	6,115,200	WYB00122	
			人	147	41,600	6,115,200		
技師 C 4週8休対象外				122	32,800	4,001,600	WYB00123	
			人	122	32,800	4,001,600		
スリット応力解放用機材				30	89,500	2,685,000		
			台・箇所	30	89,500	2,685,000		
計						17,973,000		
						17,973,000		
単価						599,100	円／箇所	
						599,100		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一580号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	単価	162, 400	
						300		162, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 A 4週8休対象外				81	51, 200	4, 147, 200	WYB00142		
			人	81	51, 200	4, 147, 200			
技師 B 4週8休対象外				260	41, 600	10, 816, 000	WYB00145		
			人	260	41, 600	10, 816, 000			
技師 C 4週8休対象外				266	32, 800	8, 724, 800	WYB00148		
			人	266	32, 800	8, 724, 800			
データロガー		TDS-303		2	1, 054, 000	2, 108, 000			
			台	2	1, 054, 000	2, 108, 000			
スイッチボックス		ASW-50C		6	945, 000	5, 670, 000			
			台	6	945, 000	5, 670, 000			
計測管理・閲覧用 P C				2	124, 500	249, 000			
			台	2	124, 500	249, 000			
モバイルルーター				2	33, 600	67, 200			
			台	2	33, 600	67, 200			
無停電電源装置				1	26, 400	26, 400			
			台	1	26, 400	26, 400			
避雷器		小容量交流電源用		2	15, 700	31, 400			
			台	2	15, 700	31, 400			
ハブ				1	3, 500	3, 500			
			台	1	3, 500	3, 500			
メタルケースひずみゲージ		FLM-60-11		300	1, 600	480, 000			
			台	300	1, 600	480, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一580号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	単価	162, 400
						300		162, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂変位計	KG-2A			300	35, 300	10, 590, 000		
			台	300	35, 300	10, 590, 000		
温度計	熱電対			3	13, 400	40, 200		
			巻	3	13, 400	40, 200		
計装ケーブル	4芯			2, 400	240	576, 000		
			m	2, 400	240	576, 000		
計装ケーブル	30芯			2, 400	1, 700	4, 080, 000		
			m	2, 400	1, 700	4, 080, 000		
電源ケーブル				30	240	7, 200		
			m	30	240	7, 200		
計測機器収納箱	計測システム用			2	13, 700	27, 400		
			台	2	13, 700	27, 400		
通信用指向性アンテナ				2	19, 400	38, 800		
			台	2	19, 400	38, 800		
無線アクセスポイント				2	39, 000	78, 000		
			台	2	39, 000	78, 000		
A C電源アダプター	無線アクセスポイント用			2	4, 700	9, 400		
			台	2	4, 700	9, 400		
同軸ケーブル	5 m			2	11, 800	23, 600		
			本	2	11, 800	23, 600		
RS-232Cケーブル				2	2, 300	4, 600		
			本	2	2, 300	4, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一580号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	162, 400
						300	162, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RS-LAN変換器				2	6, 200	12, 400	
			台	2	6, 200	12, 400	
LAN変換器				1	34, 300	34, 300	
			台	1	34, 300	34, 300	
AC電源アダプター		LAN変換器用		1	2, 200	2, 200	
			台	1	2, 200	2, 200	
LANケーブル				60	230	13, 800	
			m	60	230	13, 800	
接着・養生材		メタルベースヒューズミキシング用		300	2, 400	720, 000	WYB00160
			箇所	300	2, 400	720, 000	
アンカーボルト 2本1組		亀裂変位計固定用（M6×30mm以上）		300	490	147, 000	WYB00161
			組	300	490	147, 000	
計						48, 728, 400	
						48, 728, 400	
単価						162, 400	
						162, 400	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-581号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	58	134	7, 772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 66	11, 100	18, 426		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 350		
単価						50, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-582号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	24,150	4,830		
軽油		1. 2号	L	4.2	134	562		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,870	2,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,262		
単価						8,262	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-583号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	40, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	33	134	4, 422		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	供用日	1. 21	10, 200	12, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 920		
単価						40, 920	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－584号	変位拘束装置設置		単位	組	数量	2	単価	65, 050
						2		65, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952		
			人	0. 5	37, 905	18, 952		
とび工				1. 5	24, 675	37, 012		
			人	1. 5	24, 675	37, 012		
普通作業員				2. 5	20, 895	52, 237		
			人	2. 5	20, 895	52, 237		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			0. 5	43, 700	21, 850		
			日	0. 5	43, 700	21, 850		
諸雑費（まるめ）				1		49		
			式	1		49		
計						130, 100		
						130, 100		
単価						65, 050		
						65, 050	円／組	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	変位拘束装置撤去		単位	組	数量	2	単価	52, 050	
						2		52, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 4	37, 905	15, 162			
			人	0. 4	37, 905	15, 162			
とび工				1. 2	24, 675	29, 610			
			人	1. 2	24, 675	29, 610			
普通作業員				2	20, 895	41, 790			
			人	2	20, 895	41, 790			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 4	43, 700	17, 480			
			日	0. 4	43, 700	17, 480			
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						104, 100			
						104, 100			
単価						52, 050			
						52, 050			

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-586号	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm	単位	本	数量	5	単価	1, 995
						5		1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790		
			人	0. 1	37, 905	3, 790		
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192		
			人	0. 1	31, 920	3, 192		
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089		
			人	0. 1	20, 895	2, 089		
諸雑費（率＋まるめ）				1		907		
10%			式	1		907		
計						9, 978		
						9, 978		
単価						1, 995		
						1, 995	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－587号	PC鋼棒緊張工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	5, 436
						10	5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		7, 089	
			式	1		7, 089	
計						54, 360	
						54, 360	
単価						5, 436	
						5, 436	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-588号	PC鋼棒定着工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-589号	PC鋼棒除荷工	φ 36mm	単位	箇所	数量	8	単価	3, 725
						8		3, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 125	37, 905	4, 738		
			人	0. 125	37, 905	4, 738		
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960		
			人	0. 5	31, 920	15, 960		
普通作業員				0. 25	20, 895	5, 223		
			人	0. 25	20, 895	5, 223		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 879		
15%			式	1		3, 879		
計						29, 800		
						29, 800		
単価						3, 725		
						3, 725	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一590号	緊張ジヤッキ損料	PC鋼棒用	単位	供用日	数量	1	単価	5,850
						1		5,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ	SLP-12020		1	4,000	4,000		
			台日	1	4,000	4,000		
	手動ポンプ	HPW-5		1	800	800		
			台日	1	800	800		
	油圧ホース	5m		2	175	350		
			本日	2	175	350		
	ラムチェアー	R120-30		1	600	600		
			台日	1	600	600		
	圧力計	G8		1	100	100		
			個日	1	100	100		
	計					5,850		
						5,850		
	単価					5,850		
						5,850	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－591号	変位拘束装置設置		単位	組	数量	2	65, 050
						2	65, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
とび工				1. 5	24, 675	37, 012	
			人	1. 5	24, 675	37, 012	
普通作業員				2. 5	20, 895	52, 237	
			人	2. 5	20, 895	52, 237	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			0. 5	43, 700	21, 850	
			日	0. 5	43, 700	21, 850	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						130, 100	
						130, 100	
単価						65, 050	
						65, 050	円／組

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－592号	変位拘束装置撤去		単位	組	数量	2	52, 050
						2	52, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 4	37, 905	15, 162	
			人	0. 4	37, 905	15, 162	
とび工				1. 2	24, 675	29, 610	
			人	1. 2	24, 675	29, 610	
普通作業員				2	20, 895	41, 790	
			人	2	20, 895	41, 790	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 4	43, 700	17, 480	
			日	0. 4	43, 700	17, 480	
諸雑費（まるめ）				1		58	
			式	1		58	
計						104, 100	
						104, 100	
単価						52, 050	
						52, 050	円／組

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-593号	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm	単位	本	数量	5	単価	1, 995
						5		1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790		
			人	0. 1	37, 905	3, 790		
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192		
			人	0. 1	31, 920	3, 192		
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089		
			人	0. 1	20, 895	2, 089		
諸雑費（率＋まるめ）				1		907		
10%			式	1		907		
計						9, 978		
						9, 978		
単価						1, 995		
						1, 995	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一594号	PC鋼棒緊張工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	5, 436
						10	5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		7, 089	
			式	1		7, 089	
計						54, 360	
						54, 360	
単価						5, 436	
						5, 436	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－595号	PC鋼棒定着工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一596号	PC鋼棒除荷工	φ 36mm	単位	箇所	数量	8	3, 725
						8	3, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 125	37, 905	4, 738	
			人	0. 125	37, 905	4, 738	
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960	
			人	0. 5	31, 920	15, 960	
普通作業員				0. 25	20, 895	5, 223	
			人	0. 25	20, 895	5, 223	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 879	
			式	1		3, 879	
計						29, 800	
						29, 800	
単価						3, 725	
						3, 725	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－597号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	101, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1. 2	21, 840	26, 208		
	軽油	1. 2号	L	96	134	12, 864		
	汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量 8 t 吸入管径 φ 7 5 mm	供用日	1. 44	43, 100	62, 064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					101, 200		
	単価					101, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－598号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500
						1		130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000		
			日	1	116, 000	116, 000		
軽油		1. 2号		108	134	14, 472		
			L	108	134	14, 472		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						130, 500		
						130, 500		
単価						130, 500		
						130, 500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－599号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500
						1		130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000		
			日	1	116, 000	116, 000		
軽油		1. 2号		108	134	14, 472		
			L	108	134	14, 472		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						130, 500		
						130, 500		
単価						130, 500		
						130, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一600号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500	
						1		130, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000			
			日	1	116, 000	116, 000			
軽油		1. 2号		108	134	14, 472			
			L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						130, 500			
						130, 500			
単価						130, 500			
						130, 500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一601号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500	
						1		130, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000			
			日	1	116, 000	116, 000			
軽油		1. 2号		108	134	14, 472			
			L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						130, 500			
						130, 500			
単価						130, 500			
						130, 500			

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一602号	トレーラ [セミ]	2 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	80, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 638	25, 638		
軽油		1. 2号	L	113	134	15, 142		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積	供用日	1. 91	20, 700	39, 537		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						80, 320		
単価						80, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一603号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=480mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一604号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 18	23, 349	4, 202		
軽油		1. 2号	L	5. 2	134	696		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2, 380	2, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 278		
単価						7, 278	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一605号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00038
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一606号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00042
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一607号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00046
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一608号	超高压水発生装置	240MPa 38L/min 防音	単位	台	数量	1	302, 400
						1	302, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高压水発生装置損料		240MPa 38L/min 防音		1	256, 000	256, 000	
			台	1	256, 000	256, 000	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 3 0 m		1	571	571	
			日	1	571	571	
水ろ過フィルター		1 μ		1. 8	2, 500	4, 500	WYB00039
			本	1. 8	2, 500	4, 500	
給水バグフィルター		5 μ		0. 6	3, 000	1, 800	WYB00040
			枚	0. 6	3, 000	1, 800	
軽油		1. 2号		273	134	36, 582	
			L	273	134	36, 582	
ガソリン		レギュラー		19	150	2, 850	
			L	19	150	2, 850	
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						302, 400	
						302, 400	
単価						302, 400	
						302, 400	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一609号	削孔装置	245MPa 60L/min	単位	台	数量	1	169, 400
						1	169, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔装置損料		245MPa 60L/min		1	92, 000	92, 000	
			台	1	92, 000	92, 000	
削孔ヘッド（消費費）				0. 12	420, 000	50, 400	WYB00043
			本	0. 12	420, 000	50, 400	
回転ランス（消費費）		アルミハブ軸受付 L=1. 0m		0. 06	450, 000	27, 000	WYB00044
			本	0. 06	450, 000	27, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						169, 400	
						169, 400	
単価						169, 400	
						169, 400	円／台

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一610号	特殊強力吸引車（大型）	風量60m3/min	単位	台	数量	1	164, 300
						1	164, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車損料		風量60m3/min		1	135, 000	135, 000	
			台	1	135, 000	135, 000	
バキュームホース（消耗費）		φ 100mm		1. 2	15, 000	18, 000	WYB00047
			m	1. 2	15, 000	18, 000	
軽油		1. 2号		84	134	11, 256	
			L	84	134	11, 256	
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						164, 300	
						164, 300	
単価						164, 300	
						164, 300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一611号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	38, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 840	21, 840		
軽油		1. 2号	L	29	134	3, 886		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 650	13, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						38, 890		
単価						38, 890	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一612号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=266mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一613号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	146, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	106	134	14, 204		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1. 31	82, 800	108, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						146, 900		
単価						146, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一614号	クローラクレーン運転	油圧駆動 70t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	146, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	106	134	14, 204	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		78	
計						0	
						146, 900	
単価						0	
						146, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一615号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ〔電動・普通〕 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	176, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	106	134	14, 204	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		0	0	0	
			供用日	1. 31	22, 900	29, 999	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		79	
計						0	
						176, 900	
単価						0	
						176, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一616号	クローラークレーン運転（掘削用）	70t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	106	134	14, 204	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		0	0	0	
			供用日	1. 08	82, 800	89, 424	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		22	
計						0	
						127, 800	
単価						0	
						127, 800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一617号	ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	ﾓﾙﾀﾙ杭 (H形鋼) 495mm	単位	日	数量	0	単価	0
					1	38,360		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ 〔空圧式〕		掘削孔径 ϕ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	28,000	38,360		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						38,360		
単価						0	円／日	
						38,360		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一618号	空気圧縮機運転	吐出量7.5～7.8m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	66	134	8,844	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8 m 3 / m i n		0	0	0	
			供用日	1.33	4,090	5,439	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						14,290	
単価						0	
						14,290	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一619号	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/mim	単位	日	数量	0	0
						1	32, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	156	134	20, 904	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次） 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		0	0	0	
			供用日	1. 33	8, 350	11, 105	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						32, 010	
単価						0	
						32, 010	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一620号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊り（建込・組立・解体）	単位	日	数量	0	0
						1	71, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	102	134	13, 668	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊		0	0	0	
			供用日	1. 02	32, 700	33, 354	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						71, 180	
単価						0	
						71, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一621号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ[電動・普通] 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	176,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	106	134	14,204	
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW		0	0	0	
			供用日	1.31	22,900	29,999	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	82,800	108,468	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		79	
計						0	
						176,900	
単価						0	
						176,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一622号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ〔電動・普通〕 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	0	0
						1	176, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	106	134	14, 204	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		0	0	0	
			供用日	1. 31	22, 900	29, 999	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		79	
計						0	
						176, 900	
単価						0	
						176, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一623号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	112	134	15,008		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					51,250		
	単価					51,250	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一624号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 210	2, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一625号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一626号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	69	134	9, 246		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 400	13, 224		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 620		
単価						46, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一627号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第１次基準）〕	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	13, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	24, 150	4, 588		
軽油		１．２号	L	15	134	2, 010		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第１次基準）〕		１５ｔ級	時間	1	6, 990	6, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 590		
単価						13, 590	円／時間	