工事名	R6 249号珠洲地区舗装復旧その1工事			
工事地名	石川県珠洲市			
2. 工事内容				
1) 発注年月 2) 事務所名 3) 工事番号 4) 契約区分 5) 変更工種 7) 工事量 8) 工 期 9) 施工県 10) 地 区 11) 河川・路線	令和 6年 4月 能登復興事務所 工務課 2484534001 単年度(繰越を含む)の分任官 0回 舗装工事 267日間 自 令和 6年 7月 8日 (当初) 至 令和 7年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日 石川県 輪島(2013年4月~)	12) 設計年月 13)機械損料一括補正 14) 単価適用年月 15) 歩掛適用年月 16) 前請負工金額 17) 前請負代金額 18) 調整区分 19) 共通仮設費対象額 20) 現場管理費対象額 21) 一般管理費等対象額 22) 処分費 23) 公告日 24) 入札締切日	令和 6年 6月 0	0%
3. 予算科目	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:	

工事名 R 6 2 4 9	号珠洲地区舗装復旧その1工事	1	(当 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位 数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕							
26.05	式	1		237, 848, 614			
道路土工							
	式	1		10, 845, 430			
		1		10,010,100			
	式	1		10, 845, 430			
掘削	土砂						単-1号
		7 700	996.7	0.007.500			
上砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土	7, 700	286. 7	2, 207, 590			単-2号
工的分差版	含む)						7 2 7
	m3	7, 740	1, 116	8, 637, 840			
舗装工							
<u> </u>	式	1		141, 283, 350			
舗装打換え工							
	式	1		141, 283, 350			
 下層路盤	RC-40 仕上り厚 250m	1		111, 200, 000			単-3号
	m						
	m2	17, 430	1, 422	24, 785, 460			
下層路盤	RC-40 仕上り厚 150m						単-4号
	m m2	5, 130	1, 185	6, 079, 050			
	M-40 仕上り厚 150m	5, 150	1, 100	6,079,050			単-5号
—/目 M	m						T 0.3
	m2	17, 430	1, 053	18, 353, 790			
基層	②再生粗粒度アスコン(20)						単-6号
	舗装厚 50mm						
<b>中</b> 园	m2 ⑥密粒度アスコン(新20FH)	17, 430	2, 169	37, 805, 670			単-7号
表層	改質 舗装厚 50mm						半-1万
	成員 研表字 50HHIII m2	17, 430	2, 532	44, 132, 760			

工事名 R6 249号珠	特別地区舗装復旧その1工事	(当	初)	事業区分	道路維持·修繕		
	ET IA WILL	W. E	)\\ /#*	工事区分	道路修繕	4.4174	lete aud
工事区分・工種・種別・細別	規格単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	⑧再生密粒度アスコン(13)						単-8号
	舗装厚 40mm						
(2	m2	5, 130	1, 974	10, 126, 620			
縁石工							
	式	1		16 564 000			
 縁石工	八	1		16, 564, 000			
	式	1		16, 564, 000			
 縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	1		10, 304, 000			単-9号
₩ <b>%</b> /□	14 11 至 200 12000						4 3 5
	m	2,050	8, 080	16, 564, 000			
		2,000	3, 000	10,001,000			
77 RX IIII							
	式	1		41, 112, 750			
	式	1		18, 070, 750			
カ゛ート゛ケーフ゛ル	Gc-B1-6E						単-10号
	m	2,050	8, 815	18, 070, 750			
防止柵工							
	式	1		23, 042, 000			
転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0E (ダ-クブラウ						単-11号
	ν)						
	m	2,050	11, 240	23, 042, 000			
構造物撤去工							
	5.	_		00 212 27			
	式	1		28, 043, 084			
構造物取壊し工							
	4-	,		4 011 000			
企主 斗士 中写 乙中 乙九	マフフェルト 全本社 中	1		4, 911, 390			単-12号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚15cm以下						早-12万
	F15cm以下   m2	22, 550	217. 8	4, 911, 390			
	m2	<i>42</i> , 550	211.8	4, 911, 390			

工事名 R6 249号珠洲	地区舗装復旧その1工事		(= -	á 初)	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工								
		式	1		23, 131, 694			
殼運搬	アスファルト殻	-			, ,			単-13号
		m3	1, 948	7, 673	14, 947, 004			
	アスファルト殻(車道)	IIIO	1, 340	1,013	14, 547, 004			単-14号
	7スファルト殻(歩道)	m3	1, 743	4, 230	7, 372, 890			単-15号
162.73								T 10.3
		m3	205	3, 960	811, 800			
直接工事費								
		式	1		237, 848, 614			
共通仮設費								
		式	1		28, 414, 800			
共通仮設費					20, 111, 000			
		<u>+-</u>			1 064 000			
技術管理費		式	1		1, 964, 800			
MILTA								
Wate U. and the Look of U. I. alberta		式	1		58, 800			<del> </del>
道路施設基本データ作成費用								内-1号
		式	1		58, 800			
現場環境改善費 (率計上)								
		式	1		1, 906, 000			
		14	1		1, 300, 000			
		_1>			00.450.555			
純工事費		式	1		26, 450, 000			
^で- <b>ン</b> - ヂ 貝								
		式	1		266, 263, 414			

工事名 R6 249号珠洲地区	舗装復旧その1工事	(플	á 初)	事業区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	単価	工事区分 金額	型路修榜 数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	// THE	<i>&gt;</i> , =	1 1124		<b>火里</b> ·日/人	TE BY HIM	11-4 ×
	式	1		72, 085, 000			
工事原価							
	式	1		338, 348, 414			
—————————————————————————————————————		1		000,010,111			
	式	1		48, 941, 586			
工事価格							
	式	1		387, 290, 000			
消費税相当額		1		301, 230, 000			
	式	1		38, 729, 000			
工事費計							
	式	1		426, 019, 000			
	X.	1		426, 019, 000			

# 一式当たり内訳書

### 道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

単価使用年月 2024.06 歩掛使用年月 2024.06 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

								1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用	技術員:1.75人							WYB00001
		式	1		58, 800			
			1		30, 800			
A 31								
合 計								
					58, 800			

		1 次単位	<b>西表</b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-1号	掘削	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2	286. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	286. 7	286.7	CB210	100	
	計					286. 7			
	単価					286. 7	円/m	3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 116
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1, 116	1, 116	CB210	110
	計					1, 116		
	単価					1, 116	円/m	3

	1 次単価表						2024. 2024. 1. 000	
単一3号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 422
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(車	<b>正道・路肩</b> 部)	250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 422	1, 422	CB410	030
	計					1, 422		
	単価					1, 422	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-4号	下層路盤	RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
平 47			辛匹	IIIZ	奴里	1		1, 185
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
下層路盤(対	<b>歩道部)</b>	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					CB4100	031
			m 2	1	1, 185	1, 185		
	計							
						1, 185		
	単価							
						1, 185	円/m <sup>2</sup>	2

		1次単位	<b></b>			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一5号	上層路盤	M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 053
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(車	亘道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	1, 053	1,053	CB410	040
	計					1, 053		
	単価					1, 053	円/m	2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 169
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基層(車道・	・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) 7° ライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 169	2, 169	CB410	240
	計		111 2	1	2,100	2, 169		
	単価					2, 169	円/m	2

	1 次単価表				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
単-7号	表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2, 532
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・	) 路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2, 532	2, 532	CB410260	
	計					2, 532		
	単価					2, 532	円/mi	2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
表層 単-8号		⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	1 074
		規格	単位	数量	単価	金額		1,974  摘要
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコー ト PK-3 全ての費用					CB4102	261
			m 2	1	1, 974	1, 974		
計						1, 974		
単個	<b>T</b>							
						1, 974	円/m²	2

単価使用年月

	1 八十 川 八				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
単一9号	縁石	Fa・Ⅱ型-200-L2000	単位	m	数量	1	単価	8, 080
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
縁石【施工』	単価】	Fa・Ⅱ型-200-L2000	m	1	8, 080	8, 080		
	計					8, 080		
	単価					8, 080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000	
単-10号	カ゛ート゛ケーフ゛ル	Gc-B1-6E	単位	m	数量	6	単価	8, 815
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
中間支柱		土中建込 標準型 路側用 B種 メッキ 有 標準					WB420	120
			本	1	29, 180	29, 180	単一	16号
ケーブル張		路側用 B種 有 無 標準					WB420	140
			m	6	3, 951	23, 706	単一	17号
	計							
						52, 886		
	単価							
						8, 815	円/m	

1 八十						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-11号	転落(横断)防止柵	P1-1. 1-3. 0E (β*-//7* ̄ ¬̄)ν)	単位	m	数量	1	単価	11 940
		規格	単位	数量	単価	金額		11, 240 摘要
防護柵(横断	・ 転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無					WB8107	
			m	1	11, 240	11, 240	単一	18号
	† <del>†</del>					11, 240		
	単価					11, 240	円/m	

						步掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-12号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	217.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			CB430310			
			m 2	1	217. 8	217. 8		
	計					217. 8		
	単価			217.8	円/m2	}		

単価使用年月

	1 次単価表						2024. 0 2024. 0 1. 000-	
単-13号	殼運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7, 673
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7, 673	7, 673	CB2270	010
	計					7, 673		
	単価					7, 673	円/m;	3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-14号	殼処分	7スファルト殼(車道)	単位	m3	数量	1	単価	4, 230
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)						WB020052		052
			t	2. 35	1,800	4, 230	単一	19号
	計					4.000		
						4, 230		
	単価					4, 230	円/m3	
						4, 230	rij / m	ა

1 次 ]			西表		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0		
単-15号	殼処分	アススアァルト殻(歩道)	単位	m3	数量	1	単価	3, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(t)							WB020	052
			t	2. 2	1,800	3, 960	単一	19号
	計					3, 960		
	単価						III /	2
						3, 960	円/m	3