

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 232. 41	1, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 232		
単価						1, 232	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0. 55m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 55m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 533. 1	65, 331		
自由勾配側溝		FU-B300-C400-L2000	個	5	10, 600	53, 000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 583	17, 200	10, 027		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 318	17, 200	5, 469		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 66	2, 700	1, 782		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						135, 700		
単価						13, 570	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	953. 4	95, 340		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B300-L500	枚	100	1, 760	176, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						271, 400		
単価						2, 714	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	413. 7	41, 370		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-B300-L995(普通目・T-25)	枚	100	18, 200	1, 820, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		630		
計						1, 862, 000		
単価						18, 620	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	遠心ボックスカルバート設置	D300	単位	m	数量	10	単価	17, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	32, 235	5, 802		
特殊作業員			人	0. 36	29, 610	10, 659		
普通作業員			人	0. 36	25, 200	9, 072		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 2	31, 200	6, 240		
遠心ボックスカルバート		D300	m	10	14, 000	140, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		227		
計						172, 000		
単価						17, 200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	953. 4	95, 340		
縞鋼板蓋		S-B700-L700-t12	枚	100	51, 700	5, 170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		660		
計						5, 266, 000		
単価						52, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	953. 4	95, 340		
集水樹蓋		MSGT-600-600(普通目・ボルト固定・T-25)	枚	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		660		
計						4, 446, 000		
単価						44, 460	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 158. 95	51, 589		
ベンチフリューム		BF-B300-L2000 (ツケツ付)	個	5	5, 480	27, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						78, 990		
単価						7, 899	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-88号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 295. 55	42, 955		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 440	22, 200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	2, 700	1, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66, 460		
単価						6, 646	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－89号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	32, 235	19, 341		
特殊作業員			人	1. 1	29, 610	32, 571		
普通作業員			人	1. 9	25, 200	47, 880		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	17, 200	208, 120		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 640	38, 839	WK240050 単－ 123号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 949		
計						350, 700		
単価						3, 507	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－90号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1, 736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－A－4 E 塗装	m	1	12, 736. 1	12, 736		
ガードレール 路側用		土中建込 G r－A－4 E 塗装	m	1	-11, 000	-11, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 736		
単価						1, 736	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	72, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ89. 1	基	1	72, 013	72, 013		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						72, 020		
単価						72, 020	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	22, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2 m 2 未満 設置手間	m 2	1	22, 984	22, 984		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22, 990		
単価						22, 990	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4. 0m3未満 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	119, 200	
標識基礎設置		コンクリート基礎 4. 0 m 3 未満	m 3	1	119, 180	119, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						119, 200		
単価						119, 200	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	アンカーボルト材料費		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	975	
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／k g	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）			基	1	93, 122	93, 122		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						93, 130		
単価						93, 130	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）			m 2	1	10, 734. 88	10, 734		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 740		
単価						10, 740	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-97号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	820. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1, 000	400. 35	400, 350		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	73	141	10, 293		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 932		
計						820, 100		
単価						820. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-98号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	866. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	445. 26	445, 260		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	81	141	11, 421		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 994		
計						866, 200		
単価						866. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	70. 5	70, 500		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	26	141	3, 666		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 649		
計						128, 000		
単価						128	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	150. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	70. 5	70, 500		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	26	141	3, 666		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 249		
計						150, 200		
単価						150. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	165. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	84. 6	84, 600		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	31	141	4, 371		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 344		
計						165, 100		
単価						165. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	263. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1, 000	106. 17	106, 170		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	140	915	128, 100		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	118	165	19, 470		
軽油			L	39	141	5, 499		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4, 561		
計						263, 800		
単価						263. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	25, 200	27, 720		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	9	8, 546	76, 914	単一 124号	
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						104, 700		
単価						10, 470	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	27, 300	136, 500		
普通作業員			人	4	25, 200	100, 800		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	31, 200	53, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						290, 400		
単価						29, 040	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 438. 5	1, 438		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 438		
単価						1, 438	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6						
			基	1	20, 280	20, 280		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						20, 280		
単価						20, 280	円／基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 未満	m 2	1	12, 749. 36	12, 749		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 750		
単価						12, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		63, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	63, 232	63, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						63, 240		
単価						63, 240	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		6, 962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	6, 962. 8	6, 962		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 962		
単価						6, 962	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		71, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	71, 448	71, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						71, 450		
単価						71, 450	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	27, 300	68, 250		
普通作業員			人	2	25, 200	50, 400		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	31, 200	26, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						145, 200		
単価						14, 520	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 975. 2	8, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 975		
単価						8, 975	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 028. 4	18, 028		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 030		
単価						18, 030	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－115号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)						
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人	1	19, 110	19, 110		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						19, 110		
単価						19, 110	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一119号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	5040m2 2層	単位	式	数量	1	単価	43, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 344	32, 235	43, 323		
計						43, 323		
単価						43, 323	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一121号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	5040m2 2層	単位	式	数量	1	単価	43, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 344	32, 235	43, 323		
計						43, 323		
単価						43, 323	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	モータグレーダ	式	1		623, 000		
	計					623, 000		
	単価					623, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 825	27, 825		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						43, 640		
単価						43, 640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	1	単価	8,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,825	4,730		
軽油			L	4.3	141	606		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	1	3,210	3,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,546		
単価						8,546	円／時間	