

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	41, 964	4, 616		
特殊作業員			人	0. 33	40, 716	13, 436		
普通作業員			人	0. 549	34, 164	18, 756		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン新20FH改質材入	t	12. 573	15, 500	194, 881		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	107	4, 601		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	290, 500	31, 955	WK430050 単一 33号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	93, 740	10, 311	WK430060 単一 34号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	130, 100	14, 311	WK430070 単一 35号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	64, 270	7, 069	WK430080 単一 36号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	49, 910	5, 490	WK430090 単一 37号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		14, 774		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						320, 200		
単価						3, 202	円／m 2	

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 932. 24	39, 322		
プレキャストU形溝			個	5	15, 700	78, 500		
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0. 48	3, 800	1, 824		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						119, 700		
単価						11, 970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	基面整正		単位	m 2	数量	100	単価	1, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	27, 976	33, 571		
普通作業員			人	3. 2	22, 776	72, 883		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						106, 500		
単価						1, 065	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	27, 976	16, 785		
特殊作業員			人	1. 1	27, 144	29, 858		
普通作業員			人	1. 9	22, 776	43, 274		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	12. 1	14, 800	179, 080		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 170	37, 531	WK240050 単一 38号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 572		
計						310, 100		
単価						3, 101	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	97. 68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	27, 976	2, 517		
普通作業員			人	0. 31	22, 776	7, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		191		
計						9, 768		
単価						97. 68	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am・Bm種 有 無	単位	m	数量		単価	
						1		2, 012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ（耐雪型含む）		分離帯用 Am・Bm種	m	1	2, 012. 4	2, 012		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 012		
単価						2, 012	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am・Bm種 有 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		2, 499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）		分離帯用 Am・Bm種	m	1	2, 499. 75	2, 499		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 499		
単価						2, 499	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	193
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	112. 32	112, 320		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	33	139	4, 587		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 308		
計						193, 000		
単価						193	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m 3	数量	1	単価	11, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 216. 7	11, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 220		
単価						11, 220	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)		No. 45 高倉産業(株)流通支店 中間処理施設	t	100	1, 276	127, 600		
計						127, 600		
単価						1, 276	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単－30号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	数量	1	単価 27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	27, 456	27, 456	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						27, 460	
単価						27, 460	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-50
単－31号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	数量	1	単価 24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	24, 492	24, 492	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						24, 500	
単価						24, 500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイル式・廃材積込装置付）2.0m 8.5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	290, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 936	39, 936		
軽油			L	235	139	32, 665		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						290, 500		
単価						290, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一34号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	93, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	36, 348	35, 621		
軽油			L	43	139	5, 977		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m 3	供用日	1. 32	39, 500	52, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93, 740		
単価						93, 740	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-35号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	130, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 936	39, 936		
軽油			L	48	139	6, 672		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						130, 100		
単価						130, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-36号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	64, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 936	39, 936		
軽油			L	27	139	3, 753		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						64, 270		
単価						64, 270	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一37号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	30	139	4,170		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.16	5,000	5,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,910		
単価						49,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-38号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	37	139	5, 143		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 500	10, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						42, 170		
単価						42, 170	円／日	