参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－19号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	42,528	8,463	
特殊作業員		人	0.596	42,492	25,325	
普通作業員		人	0.994	35,941	35,725	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	②再生粗粒度As(20)	t	12.573	13,800	173,507	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	⑥密粒度As 新20FH 改質材入	t	12.573	18,800	236,372	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	279,900	55,700	WK430050 単－　29号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	87,720	17,456	WK430060 単－　30号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	184,000	36,616	WK430070 単－　31号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	72,060	14,339	WK430080 単－　32号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－19号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,710	14,270	WK430090 単－ 33号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,037	
計					656,700	
単価					6,567	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻(切削)処分費	No.18 (株)野澤建材	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－21号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	131	4,323	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,697	
計					176,800	
単価					176.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	42,528	5,826	
特殊作業員		人	0.41	42,492	17,421	
普通作業員		人	0.683	35,941	24,547	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	⑥密粒度As 新20FH 改質材入	t	12.573	18,800	236,372	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	280,900	38,483	WK430050 単－　34号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	87,860	12,036	WK430060 単－　35号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	170,900	23,413	WK430070 単－　36号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	71,670	9,818	WK430080 単－　37号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	68,830	9,429	WK430090 単－　38号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		22,510	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					404,800	
単価					4,048	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－23号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	200.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	33	131	4,323	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,397	
計					200,500	
単価					200.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－24号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	223.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　破線15cm　制約無	m	1,000	137.7	137,700	
トラフィックペイント	加熱型　水性型　２種Ａ　白	L	70	970	67,900	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	59	180	10,620	
軽油		L	40	131	5,240	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,440	
計					223,900	
単価					223.9	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－25号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	28,743	28,743		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,750		
単価						28,750	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－26号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,045	26,045		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,050		
単価						26,050	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 14km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	82,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,300	
単価					82,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	64,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	R8.3～単価	人	1.75	36,700	64,225	
計					64,225	
単価					64,225	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－29号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	207	131	27,117	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					279,900	
単価					279,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－30号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,317	37,317	
軽油		L	38	131	4,978	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	39,500	45,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,720	
単価					87,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－31号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	65	131	8,515	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	95,000	133,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					184,000	
単価					184,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－32号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	32	131	4,192	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	20,600	26,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－33号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	25	131	3,275	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	19,100	26,931	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,710	
単価					71,710	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－34号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	280,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	215	131	28,165	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					280,900	
単価					280,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－35号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,317	37,317	
軽油		L	39	131	5,109	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	39,500	45,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					87,860	
単価					87,860	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－36号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	170,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	59	131	7,729	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	95,000	121,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					170,900	
単価					170,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－37号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	29	131	3,799	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	20,600	26,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					71,670	
単価					71,670	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－38号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	68,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	22	131	2,882	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	19,100	24,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					68,830	
単価					68,830	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	42,528	8,463	
特殊作業員		人	0.596	42,492	25,325	
普通作業員		人	0.994	35,941	35,725	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	②再生粗粒度As(20)	t	12.573	13,800	173,507	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	⑥密粒度As 新20FH 改質材入	t	12.573	18,800	236,372	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	279,900	55,700	WK430050 単－　11号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	87,720	17,456	WK430060 単－　12号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	184,000	36,616	WK430070 単－　13号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	72,060	14,339	WK430080 単－　14号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,710	14,270	WK430090 単－ 15号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,037	
計					656,700	
単価					6,567	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻(切削)処分費	No.6 村上建設資材(株)	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－9号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	131	4,323	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,697	
計					176,800	
単価					176.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－11号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	207	131	27,117	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					279,900	
単価					279,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－12号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,317	37,317	
軽油		L	38	131	4,978	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	39,500	45,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,720	
単価					87,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－13号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	65	131	8,515	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	95,000	133,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					184,000	
単価					184,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－14号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	32	131	4,192	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	20,600	26,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－15号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	25	131	3,275	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	19,100	26,931	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,710	
単価					71,710	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	42,528	8,463	
特殊作業員		人	0.596	42,492	25,325	
普通作業員		人	0.994	35,941	35,725	
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	②再生粗粒度As(20)	t	12.573	13,800	173,507	
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	⑥密粒度As 新20FH 改質材入	t	12.573	18,800	236,372	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	115	4,945	
路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	279,900	55,700	WK430050 単－　11号
路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	87,720	17,456	WK430060 単－　12号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	184,000	36,616	WK430070 単－　13号
ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	72,060	14,339	WK430080 単－　14号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－7号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.199	71,710	14,270	WK430090 単－ 15号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		29,037	
計					656,700	
単価					6,567	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As殻(切削)処分費	No.6 村上建設資材(株)	t	100	1,300	130,000	
計					130,000	
単価					1,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－9号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	176.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	夜間　豪雪有　実線15cm　制約無	m	1,000	115.26	115,260	
トラフィックペイント	常温型　水性型　１種Ａ　白	L	50	970	48,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	39	180	7,020	
軽油		L	33	131	4,323	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,697	
計					176,800	
単価					176.8	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m 7.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－11号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	279,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	207	131	27,117	
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					279,900	
単価					279,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－12号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	37,317	37,317	
軽油		L	38	131	4,978	
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	39,500	45,425	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,720	
単価					87,720	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－13号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	184,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	65	131	8,515	
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.41	95,000	133,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					184,000	
単価					184,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－14号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	32	131	4,192	
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	20,600	26,368	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					72,060	
単価					72,060	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.472-10-80-1-0

単－15号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	71,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	41,495	41,495	
軽油		L	25	131	3,275	
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.41	19,100	26,931	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					71,710	
単価					71,710	円／日