

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 316	31, 928	10, 089		
特殊作業員			人	0. 316	29, 328	9, 267		
石灰系固化材		高含水粘性土・有機質土用 フロン	t	3. 12	25, 900	80, 808		
自走式土質改良機運転			日	0. 316	293, 300	92, 682	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 316	59, 880	18, 922	単一 217号 WK210330	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 132	単一 218号	
計						220, 900		
単価						2, 209	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一154号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	31, 928	21, 072		
特殊作業員			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 560	18, 189		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	293, 300	193, 578	WK210320 単一 217号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						252, 200		
単価						252, 200	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.238	31,928	7,598		
とび工			人	0.476	32,032	15,247		
普通作業員			人	0.238	24,960	5,940		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	201,300	47,909	WK250010 単一 219号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		12,266		
計						88,960		
単価						8,896	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5, 969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	31, 928	4, 150		
普通作業員			人	0. 04	24, 960	998		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	455	286		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 040	530		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						5, 969		
単価						5, 969	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一157号	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 2段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3） 240m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 30, 110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 2	31, 928	70, 241		
特殊作業員		人	3. 2	29, 328	93, 849		
普通作業員		人	6. 6	24, 960	164, 736		
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5	m	100	9, 130	913, 000		
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5	m	100	7, 330	733, 000		
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	m 3	99	4, 500	445, 500		
吸出し防止材	河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上	m 2	278. 4	740	206, 016		
バックホウ（クローラ型）運転		日	7. 7	49, 100	378, 070	WK320190 単一 220号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		6, 588		
計					3, 011, 000		
単価					30, 110	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一158号	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 6段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3）	単位	m 2	数量	100	単価 29, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 2	31, 928	70, 241	
特殊作業員			人	3. 2	29, 328	93, 849	
普通作業員			人	6. 6	24, 960	164, 736	
かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1. 0	m	33. 3	9, 130	304, 029	
かごマット多段積型		B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1. 0	m	166. 7	7, 880	1, 313, 596	
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm	m 3	99	4, 500	445, 500	
吸出し防止材		河川護岸用吸出し防止シート 10mm以上	m 2	234. 32	740	173, 396	
バックホウ（クローラ型）運転			日	7. 7	49, 100	378, 070	WK320190 単一 221号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		6, 583	
計						2, 950, 000	
単価						29, 500	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－159号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 754. 4	1, 754		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	野芝種子吹付		単位	m 2	数量	1, 000	単価	230. 2
						1, 000		230. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 7	31, 928	22, 349		
			人	0. 7	31, 928	22, 349		
法面工				1. 5	35, 568	53, 352		
			人	1. 5	35, 568	53, 352		
普通作業員				1. 5	24, 960	37, 440		
			人	1. 5	24, 960	37, 440		
速効性肥料		高度化成 1 5－1 5－1 5		60	189. 7	11, 382		
			k g	60	189. 7	11, 382		
被覆肥料		3 6 0 日タイプ		60	503	30, 180		
			k g	60	503	30, 180		
養生材		ファイバー		120	200	24, 000		
			k g	120	200	24, 000		
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕		2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車		5	2, 302	11, 510		
			時間	5	2, 302	11, 510		
トラック〔普通型〕		4～4. 5 t 積		5	7, 783	38, 915		
			時間	5	7, 783	38, 915		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 072		
			式	1		1, 072		
計						230, 200		
						230, 200		
単価						230. 2		
						230. 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	被覆シート張	材料ロス +0.25	単位	m 2	数量	1	単価	52
						1		52
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレンフィルム		透明 全面有孔 厚土0. 0 2 mm程度		1.25	42	52		
			m 2	1.25	42	52		
計						52		
						52		
単価						52	円／m 2	
						52		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
柵蓋		S-B900-L900-t12	枚	100	85, 500	8, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		568		
計						8, 645, 000		
単価						86, 450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－163号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	475.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	27,040	13,520		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 50mm	m	100	340	34,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						47,520		
単価						475.2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－164号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	27,040	27,040		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 80mm	m	200	539	107,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						134,900		
単価						1,349	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 849. 9	17, 849		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17, 850		
単価						17, 850	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋) ※(㈱中部資源再開発 小松工場	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－167号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1 単価 8, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 888. 9	8, 888	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 888	
単価						8, 888	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－168号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1 単価 17, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 855. 05	17, 855	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						17, 860	
単価						17, 860	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 555. 57	11, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 560		
単価						11, 560	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）※(株)中部資源再開発 小松工場	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋） ※(株)中部資源再開発 小松工場						
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻 ※太陽工業(株)						
			t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	432. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	31, 928	9, 418		
とび工			人	0. 295	32, 032	9, 449		
普通作業員			人	0. 295	24, 960	7, 363		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 220	16, 584	WK250590 単一 224号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		426		
計						43, 240		
単価						432. 4	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 56日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 816	4, 816		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	敷鉄板賃料	各種 無 148日 有 282日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11, 400
敷鉄板賃料		22×1524×6096(360日以内)						
			枚・日	148	77	11, 396		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		4		
計						11, 400		
単価						11, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	123, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール		※別途計上	本	1	0	0		
電工			人	1. 8	27, 040	48, 672		
普通作業員			人	3	24, 960	74, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						123, 600		
単価						123, 600	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱12m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	164, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール		※別途計上	本	1	0	0		
電工			人	2. 4	27, 040	64, 896		
普通作業員			人	4	24, 960	99, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						164, 800		
単価						164, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	支線取付	ステップロック(1号38口以下) 新設 巻付クリップあり	単位	本	数量	1	単価	20, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 35	27, 040	9, 464		
普通作業員			人	0. 455	24, 960	11, 356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 820		
単価						20, 820	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 かつ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		1, 931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7. 14	27, 040	193, 065		
諸雑費（まるめ）			式	1		35		
計						193, 100		
単価						1, 931	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	電力ケーブル架空配線	仕上外径 20mm以下 新設 メッセンジャー有	単位	径間	数量		単価	
						1		34, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 274	27, 040	34, 448		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						34, 450		
単価						34, 450	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 38mm2	単位	m	数量	0	単価	0
						1		140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 3 8 m m 2		0	0	0		
			k g	0. 294	477	140		
	計					0		
						140		
	単価					0		
						140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一182号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 14. 14m 5. 86m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 319, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 36	31, 928	43, 422	
とび工			人	1. 36	32, 032	43, 563	
特殊作業員			人	1. 36	29, 328	39, 886	
普通作業員			人	1. 36	24, 960	33, 945	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 14. 14m 5. 86m	日	1. 36	283, 800	385, 968	WK230580 単一 225号
クローラクレーン運転		1, 000mm 14. 14m 5. 86m	日	1. 36	150, 400	204, 544	WK230070 単一 226号
バックホウ運転			日	1. 36	36, 060	49, 041	WK230570 単一 227号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≦55%(C≧350kg/m3)	m 3	15. 409	18, 600	286, 607	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		232, 024	
計						1, 319, 000	
単価						1, 319, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119,000	122,570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59,202	59,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						181,800		
単価						181,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59, 202	59, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						179, 800		
単価						179, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	22, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 928	2, 873		
特殊作業員			人	0. 31	29, 328	9, 091		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 09	78, 300	7, 047		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 609		
計						22, 620		
単価						22, 620	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	補強リング	((SS400)FB-9×75) L=2039mm	単位	本	数量	1	単価	1,610
						1		1,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		(SS400)FB-9×75		10.81	149	1,610	WYB00008	
			k g	10.81	149	1,610	単－ 228号	
計						1,610		
						1,610		
単価						1,610		
						1,610		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	スﾍｰｻｰ固定金具	D22用 (Uﾎﾞﾙﾄ, 平鋼4. 5×32mm), ナット2個含, 穴あけ加工含	単位	組	数量	1	単価	462
						1		462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強ﾘﾝｸﾞ 固定用Uﾎﾞﾙﾄ		D22用, ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
平鋼		4. 5×32mm (L=80mm)		1	12	12	WYB00010	
			枚	1	12	12	単－ 229号	
補強ﾘﾝｸﾞ 加工費		穴あけ加工, 平鋼		2	100	200		
			箇所	2	100	200		
計						462		
						462		
単価						462	円／組	
						462		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一188号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価 20, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 06	31, 928	1, 915	
特殊作業員			人	0. 18	29, 328	5, 279	
普通作業員			人	0. 24	24, 960	5, 990	
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	17, 900	182, 580	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 010	5, 700	WK470110
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	585. 6	5, 856	単一 230号 WB240050
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		480	単一 231号
計						207, 800	
単価						20, 780	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						197, 100		
単価						197, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						199, 200		
単価						199, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－191号	円形型枠(材料費)	φ 150	単位	m	数量	4	単価	492. 5
						4		492. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 150 L=4. 0m/本		1	1, 970	1, 970		
			本	1	1, 970	1, 970		
計						1, 970		
						1, 970		
単価						492. 5	円／m	
						492. 5		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	31, 928	92, 591		
型わく工			人	5. 3	30, 264	160, 399		
とび工			人	2. 5	32, 032	80, 080		
普通作業員			人	5. 7	24, 960	142, 272		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		61, 758		
計						537, 100		
単価						5, 371	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－193号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価 5, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084	
とび工			人	8. 5	32, 032	272, 272	
普通作業員			人	1. 3	24, 960	32, 448	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		129, 356	
計						546, 900	
単価						5, 469	円／掛㎡

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	逆T式橋台	5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 各種 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	47, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 928	31, 928		
特殊作業員			人	0. 2	29, 328	5, 865		
型わく工			人	3. 3	30, 264	99, 871		
とび工			人	0. 8	32, 032	25, 625		
普通作業員			人	2. 7	24, 960	67, 392		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	17, 900	182, 580		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 010	5, 700	WK470110 単一 232号	
雑工種 5%			式	1		11, 819		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		44, 820		
計						475, 600		
単価						47, 560	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						197, 100		
単価						197, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						199, 200		
単価						199, 200	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	円形型枠(材料費)	φ 150	単位	m	数量	0	単価	0
						4		492. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 150 L=4. 0m/本		0	0	0		
			本	1	1, 970	1, 970		
計						0		
						1, 970		
単価						0	円／m	
						492. 5		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一198号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価 2, 551, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	29, 328	143, 707	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t吊	時間	11. 9	24, 250	288, 575	単一 233号
運搬費等率 490%			式	1		2, 118, 181	
諸雑費（まるめ）			式	1		537	
計						2, 551, 000	
単価						2, 551, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－199号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		987, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		396		
計						1, 215, 000		
単価						1, 215, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注機関：北陸, 12m以内, 10kmまで, 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 234号	
計						0		
						3, 410		
単価						0		
						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注機関：北陸, 12m以内, 10kmまで, 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 234号	
計						0		
						3, 410		
単価						0		
						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	河川工事台帳作成費	技術員：1人/式	単位	式	数量	1	単価	33, 600
						1		33, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1	33, 600	33, 600		
			人	1	33, 600	33, 600		
計						33, 600		
						33, 600		
単価						33, 600		
						33, 600	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 4820m3	単位	式	数量	1	単価	26, 532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	0. 831	31, 928	26, 532		
計						26, 532		
単価						26, 532		
						26, 532	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 4200m3	単位	式	数量	1	単価	17,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.535	31,928	17,081		
計						17,081		
単価						17,081	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 820m2	単位	式	数量	1	単価	8, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 266	31, 928	8, 492		
計						8, 492		
単価						8, 492	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2830m2	単位	式	数量	1	単価	18,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.585	31,928	18,677		
計						18,677		
単価						18,677	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 2310m2	単位	式	数量	1	単価	23,946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.75	31,928	23,946		
計						23,946		
単価						23,946	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－210号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 14900m3	単位	式	数量	1	単価	67, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 129	31, 928	67, 974		
計						67, 974		
単価						67, 974	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－211号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 4200m3	単位	式	数量	1	単価	17, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 535	31, 928	17, 081		
計						17, 081		
単価						17, 081	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－212号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 800m2	単位	式	数量	1	単価	8, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 26	31, 928	8, 301		
計						8, 301		
単価						8, 301	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 2770m2	単位	式	数量	1	単価	18, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 572	31, 928	18, 262		
計						18, 262		
単価						18, 262	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 2310m2	単位	式	数量	1	単価	23, 946
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 75	31, 928	23, 946		
計						23, 946		
単価						23, 946	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	141	17, 202		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量20 t 級	供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						293, 300		
単価						293, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	99	141	13, 959		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 200	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59, 880		
単価						59, 880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	76	141	10, 716		
パイプロハンマ（単体）〔電動・可変モーメント型〕		ハット形鋼矢板用 0～4 7 5 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	56, 000	73, 360		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制）5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						201, 300		
単価						201, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	63	141	8, 883		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 24	10, 200	12, 648		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 100		
単価						49, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	49, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	63	141	8, 883		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 24	10, 200	12, 648		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						49, 100		
単価						49, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－222号	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	単位	時間	数量	1	単価	2, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	4. 2	141	592		
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕		2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	時間	1	1, 710	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 302		
単価						2, 302	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-223号	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	25, 376	5, 328		
軽油			L	5. 5	141	775		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1, 680	1, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 783		
単価						7, 783	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	119	141	16, 779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56, 220		
単価						56, 220	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-225号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,000mm 14.14m 5.86m	単位	日	数量	1	単価	283,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	88	141	12,408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	167,000	243,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						283,800		
単価						283,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-226号	クローラクレーン運転	1,000mm 14.14m 5.86m	単位	日	数量	1	単価	150,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	106	141	14,946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	77,600	107,864		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						150,400		
単価						150,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 560	22, 048		
軽油			L	28	141	3, 948		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 060		
単価						36, 060	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	平鋼	(SS400)FB-9×75	単位	k g	数量	1, 000	単価	149
						1, 000		149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 9 × 5 0 ～ 7 5		1	149, 000	149, 000		
			t	1	149, 000	149, 000		
計						149, 000		
						149, 000		
単価						149		
						149		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	平鋼	4. 5×32mm (L=80mm)	単位	枚	数量	1	単価	12
						1		12
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		4. 5×32		0. 08	155	12	WYB00011	
			m	0. 08	155	12	単－ 235号	
計						12		
						12		
単価						12	円／枚	
						12		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-230号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	66	141	9, 306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						95, 010		
単価						95, 010	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一231号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	585. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	31, 928	1, 596		
普通作業員			人	0. 13	24, 960	3, 244		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		1, 016		
計						5, 856		
単価						585. 6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-232号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	66	141	9, 306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						95, 010		
単価						95, 010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-233号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	24, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			L	16	141	2, 256		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24, 250		
単価						24, 250	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－234号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－235号	平鋼	4. 5×32	単位	m	数量	1	単価	155
						1		155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		4. 5×32		1. 13	138	155		
			k g	1. 13	138	155		
計						155		
						155		
単価						155	円／m	
						155		