

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	430.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,498	8,996			
とび工		人	0.295	32,130	9,478			
普通作業員		人	0.295	24,888	7,341			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,130	16,853	WK250590 単- 217号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		422			
計					43,090			
単価					430.9	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	敷鉄板賃料	各種 無 14日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	818
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板[賃料]	22×1219×2438 (90日以内)	枚・日	14	27	378			
敷鉄板[整備費]	22×1219×2438	枚	1	440	440			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					818			
単価					818	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		(流用土のため計上なし)	m ³	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	24,888	104,529		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						106,300		
単価						1,063	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	軽量鋼矢板賃料	供用118日 1型 3.0m/枚 整備費含む	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量鋼矢板 [賃料]	180日以内 1型 2.5~5m	t・日	118	127	14,986		20,740
	軽量鋼矢板 [整備費]		t	1	5,750	5,750		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					20,740		
	単価					20,740	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	パイプサポート賃料	供用118日 調整長 1200~2000mm 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート [賃料]	調整長さ1200~2000mm	本・日	118	2.45	289			
パイプサポート [基本料]	調整長さ1200~2000mm	本	1	88	88			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					377			
単価					377	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	パイプサポート賃料	供用32日 調整長 1700～3000mm 基本料含む	単位	本	数量	1	単価	183
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート[賃料]	調整長さ1700～3000mm	本・日	32	2.55	81			
パイプサポート[基本料]	調整長さ1700～3000mm	本	1	102	102			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					183			
単価					183	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-173号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-174号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,340	17,340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,340		
単価						17,340	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-175号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円／人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-176号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26,010	26,010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26,010		
単価						26,010	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,000		100,000	
計							100,000	
単価							1,000	円/t

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工	コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,856.4		1,856	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							1,856	
単価							1,856	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	1,027.9	102,790		
諸雑費（まるめ）							10	
計						102,800		
単価						1,028		円/m

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
					1			8,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,875.88	8,875		
諸雑費（まるめ）							0	
計						8,875		
単価						8,875		円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-181号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,902.25	17,902		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,910		
単価						17,910	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-182号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	200	20,000		
計						20,000		
単価						200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	道路付属物設置工(境界鉋設置)	10枚未満 手間+材料費(標準[40×100×2](足付き)) 無 無	単位	枚	数量	1	単価	3,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界鉋設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,509.95	1,509		
	道路境界鉋	国土交通省型 40×100×2 (足付き)	個	1	1,980	1,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,489		
	単価					3,489	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-185号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	45,747	6,267		
特殊作業員			人	0.41	47,277	19,383		
普通作業員			人	0.683	37,332	25,497		
アスファルト合材		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 夜間単価	t	12.573	18,900	237,629		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	284,100	38,921	WK430050 単- 218号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	88,220	12,086	WK430060 単- 219号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	173,300	23,742	WK430070 単- 220号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,920	10,127	WK430080 単- 221号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,050	9,733	WK430090 単- 222号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		23,284		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一187号	ボックスカルバート据付工（耐震接着継手）	L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 スライド工法	単位	個	数量	1	単価	67,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	30,498	12,199			
特殊作業員		人	0.42	31,518	13,237			
普通作業員		人	0.36	24,888	8,959			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25t吊	日	0.29	81,460	23,623	単一 223号		
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		9,862			
計					67,880			
単価					67,880	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	ボックスカルバート据付工 (耐震接着継手)	L=1.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 スライド工法	単位	個	数量	1	単価	45,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	30,498	7,319			
特殊作業員		人	0.26	31,518	8,194			
普通作業員		人	0.22	24,888	5,475			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	日	0.22	81,460	17,921	単-223号		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		6,611			
計					45,520			
単価					45,520	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一189号	ボックスカルバート据付工（耐震接着継手）	L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 クレーン据付	単位	個	数量	1	単価	44,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.28	30,498	8,539			
特殊作業員		人	0.3	31,518	9,455			
普通作業員		人	0.36	24,888	8,959			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊	日	0.1	81,460	8,146	単一 223号		
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		9,471			
計					44,570			
単価					44,570	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	ボックスカルバート据付工 (耐震接着継手)	L=1.6m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 クレ-ン据付	単位	個	数量	1	単価	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.28	30,498	8,539			
特殊作業員		人	0.32	31,518	10,085			
普通作業員		人	0.38	24,888	9,457			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	日	0.08	81,460	6,516	単- 223号		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		9,333			
計					43,930			
単価					43,930	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一191号	ボックスカルバート据付工（耐震接着継手）	L=1.5m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 クレ-ン据付	単位	個	数量	1	単価	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.28	30,498	8,539			
特殊作業員		人	0.32	31,518	10,085			
普通作業員		人	0.38	24,888	9,457			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊	日	0.08	81,460	6,516	単一 223号		
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		9,333			
計					43,930			
単価					43,930	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一192号	ボックスカルバート据付工（耐震接着継手）	L=1.4m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 クレ-ン据付	単位	個	数量	1	単価	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.28	30,498	8,539			
特殊作業員		人	0.32	31,518	10,085			
普通作業員		人	0.38	24,888	9,457			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 25 t吊	日	0.08	81,460	6,516	単一 223号		
諸雑費（率+まるめ） 27%		式	1		9,333			
計					43,930			
単価					43,930	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一193号	断面変更版据付工 (耐震性接着継手)	B1000-B1200×H900×t200 クレーン据付	単位	個	数量	1	単価	7,156
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.02	30,498	609			
特殊作業員		人	0.04	31,518	1,260			
普通作業員		人	0.03	24,888	746			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	日	0.05	81,460	4,073	単一 223号		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		468			
計					7,156			
単価					7,156	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 標準混和量 1875kg/m3	単位	m 3	数量	1	単価	311,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤	セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	1,875	166	311,250		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					311,300		
	単価					311,300	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
	諸雑費(まるめ)		式	1		37		
	計					192,800		
	単価					192,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,523.5	81,523		
	諸雑費(まるめ)		式	1		97		
	計					190,800		
	単価					190,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	186,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,482.77	77,482			
諸雑費(まるめ)		式	1		38			
計					186,700			
単価					186,700		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.6m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,802.38	68,023			
	自由勾配側溝	FU-B300-h300-L2000	個	5	9,050	45,250			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m ³	0.636	22,900	14,564			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	2,970	2,138			
	諸雑費（まるめ）		式	1		25			
	計					130,000			
	単価					13,000		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,002.66	100,266		
	自由勾配側溝蓋	C-C-T-B300-L500	枚	100	1,880	188,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		34		
	計					288,300		
	単価					2,883	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,002.66	100,266		
	自由勾配側溝蓋	C-G-T-B300-L1000(細目)	枚	100	26,900	2,690,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		734		
	計					2,791,000		
	単価					27,910	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	MMA点字タイル敷設工	密粒度As舗装 新設 一般部	単位	m	数量	100	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.67	30,498	50,931		
特殊作業員			人	3.33	31,518	104,954		
普通作業員			人	6.67	24,888	166,002		
MMA点字タイル		MMA樹脂製(溶融接着方式) 300mm×600mm	枚	166	4,580	760,280		
専用接着剤		MMA点字タイル用 溶融接着方式	k g	113.3	2,300	260,590		
専用硬化剤		MMA点字タイル用	k g	3.4	7,350	24,990		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		22,253		
計						1,390,000		
単価						13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	MMA点字タイル敷設工	密粒度As舗装 新設 乗入部	単位	m	数量	100	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.67	30,498	50,931		
特殊作業員			人	3.33	31,518	104,954		
普通作業員			人	6.67	24,888	166,002		
MMA点字タイル		MMA樹脂製(溶融接着方式) 300mm×600mm	枚	166	4,580	760,280		
専用接着剤		MMA点字タイル用 溶融接着方式	k g	113.3	2,300	260,590		
専用硬化剤		MMA点字タイル用	k g	3.4	7,350	24,990		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		22,253		
計						1,390,000		
単価						13,900	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	28,662	143,310		
普通作業員			人	4	24,888	99,552		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1.7	38,400	65,280		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						308,200		
単価						30,820	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	25,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1	28,662	117,514		
普通作業員			人	2.1	24,888	52,264		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	9	9,263	83,367	単- 224号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		55		
計						253,200		
単価						25,320	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-207号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE120-2	単位	台・本	数量	1	単価	163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE120-2	台	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円／台・本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-208号	自動点滅器取付（ボール取付）	自動点滅器（ボール取付）新設	単位	個	数量	10	単価	3,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2	28,662	34,394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34,400		
単価						3,440	円／個	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価
						1	7,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.25	28,662	7,165	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,165	
単価						7,165	円/極

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量		単価
						1	1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,740	1,740	
計						1,740	
単価						1,740	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	φ10用 8mm2×500	本	1	580	580		580
	計					580		
	単価					580	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 11km 無 無	単位	台	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		71,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-215号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
					1			1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-216号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人	単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,070	29,070			
軽油		L	119	136	16,184			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						57,130		
単価						57,130	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-218号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	43,605	43,605	
軽油			L	215	136	29,240	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						284,100	
単価						284,100	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-219号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	88,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	37,485	37,485		
軽油			L	39	136	5,304		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						88,220		
単価						88,220	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-220号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		173,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	43,605	43,605			
	軽油		L	59	136	8,024			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		71			
	計						173,300		
	単価						173,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	43,605	43,605		
軽油			L	29	136	3,944		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						73,920		
単価						73,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-222号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	43,605	43,605			
軽油		L	22	136	2,992			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					71,050			
単価					71,050	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	単位	日	数量	1	単価	81,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	29,070	29,070		
軽油			L	84	136	11,424		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第1次基準値) 25 t吊	供用日	1.33	30,800	40,964		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						81,460		
単価						81,460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	9,263
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.2	29,070	5,814			
軽油		L	3.6	136	489			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,960	2,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計								9,263
単価							9,263	円/時間