

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
					100		2,212	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,211.9	221,190		
諸雑費(まるめ)			式	1		10		
計						221,200		
単価						2,212	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100		21,320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工(モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
諸雑費(まるめ)			式	1		900		
計						2,132,000		
単価						21,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.6m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,918	11,918			
鋼材材料費	ロックボルト, スペーサー	m	1.111	1,470	1,633			
セメントペースト材料 アンカー用	N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	37,800	189			
頭部処理材材料費	頭部キャップ, コマナット, 支圧板	組	0.278	5,330	1,481			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					15,230			
単価					15,230	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価
						1	20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	20,301	20,301	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						20,310	
単価						20,310	円/回

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価
						1	4,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,848	4,848	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,848	
単価						4,848	円/空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
	特殊作業員		人	1.6	32,844		52,550		
	普通作業員		人	3.7	30,600		113,220		
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	人	4.3	25,806		110,965		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	m 3	104	27,200		2,828,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		日	1.6	52,800		84,480		
			式	1			23,985		
	計						3,214,000		
	単価						32,140	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	コンクリート養生 [ジェットヒータ]	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	2,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419			
ジェットヒータ運転	126MJ (30.100kal/h)	時間	21	431	9,051	WYB00004 単一 59号		
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,740			
計					24,210			
単価					2,421	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/7 ^{ブロック})未満 無 生コンクリート各種 無 各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	38,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.3	32,844		9,853		
特殊作業員									
			人	1.3	30,600		39,780		
普通作業員									
			人	0.5	25,806		12,903		
生コンクリート									
		富配合	m 3	10.4	28,900		300,560		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]									
		2.5 t 吊	日	0.24	52,800		12,672		
諸雑費 (率+まるめ) 8%									
			式	1			4,932		
計								380,700	
単価								38,070	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	32,844	128,091		
	型わく工		人	14.9	30,702	457,459		
	特殊作業員		人	0.85	30,600	26,010		
	普通作業員		人	8.5	25,806	219,351		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		207,649		
	計					1,160,000		
	単価					11,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	型わく工		人	5	30,702	153,510		
	普通作業員		人	3.2	25,806	82,579		
	溶接工		人	2.7	32,334	87,301		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	残存型枠	有孔タイプ	m ²	106	7,020	744,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,180		
	計					1,281,000		
	単価					12,810	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		11,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11,776.29	11,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,780		
単価						11,780	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(株)クリーンファイア	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう	製作	単位	袋	数量	100	単価	5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.67	32,844	22,005		
	特殊作業員		人	0.67	30,600	20,502		
	普通作業員		人	0.67	25,806	17,290		
	バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低含）	日	0.67	59,090	39,590		WYB00014 単一 60号
	耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設（3年）対応	枚	100	4,300	430,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					529,400		
	単価					5,294		円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	2,161
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	32,844	4,992			
特殊作業員		人	0.152	30,600	4,651			
普通作業員		人	0.152	25,806	3,922			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.152	52,800	8,025			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		20			
計					21,610			
単価					2,161	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.087	32,844	2,857		1,036
特殊作業員		人	0.087	30,600	2,662		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	55,450	4,824		WK250500 単一 61号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		17		
計					10,360		
単価					1,036		円/袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	木製型枠設置・撤去, ケレンはく離 剤塗布作業	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,844	128,091		
型わく工			人	14.9	30,702	457,459		
特殊作業員			人	0.85	30,600	26,010		
普通作業員			人	8.5	25,806	219,351		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		207,649		
計						1,160,000		
単価						11,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリート打設	無 生コンクリート各種 無 30(m3/日)以上80(m3/日)未満 特殊養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6	32,844	52,550			
特殊作業員			人	3.7	30,600	113,220			
普通作業員			人	4.3	25,806	110,965			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	104	27,200	2,828,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480			
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		21,985			
計						3,212,000			
単価						32,120		円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート養生 [ジェットヒータ]	単位	m ³	数量	10	単価	2,421
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.52	25,806	13,419		
ジェットヒータ運転	126MJ (30.100kal/h)	時間	21	431	9,051	WYB00019 単- 59号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,740		
計					24,210		
単価					2,421	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ジェットヒータ運転	126MJ(30.100ka1/h)	単位	時間	数量	1	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
灯油	白灯油 業務用	L	3.6	106	381			
ジェットヒータ	126MJ(30,100kcal)	日	0.054	926	50			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					431			
単価					431	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転	山積0.8m3吊2.9t（排2014・超低合）	単位	日	数量	1	単価	59,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	104	133	13,832		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.5	11,200	16,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						59,090		
単価						59,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	101	133	13,433	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					55,450	
	単価					55,450	円/日