参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	6,074.64	6,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,074	
単価					6,074	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	128,925	128,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					129,000	
単価					129,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	103,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	103,635	103,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					103,700	
単価					103,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	29,580	97,614	
特殊作業員		人	3.3	29,478	97,277	
普通作業員		人	4.9	24,786	121,451	
常温合材	30kg/袋	t	1	32,500	32,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,158	
計					352,000	
単価					352,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	アスファルト削孔	128以上160mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580	
特殊作業員		人	2	29,478	58,956	
普通作業員		人	2	24,786	49,572	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	2	37,300	74,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,320	8,632	単－ 147号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		26,560	
計					247,900	
単価					2,479	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	5,330.78	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,878.5	2,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,878	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,580	6,034	
特殊作業員		人	0.204	29,478	6,013	
普通作業員		人	0.204	24,786	5,056	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,800	9,751	WK250500 単－ 148号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	52,800	10,771	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		335	
計					48,960	
単価					4,896	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	760.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう中詰材(流用土)		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,786	74,358	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					76,060	
単価					760.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,280	1,280	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,164	
単価					6,164	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,930	1,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,081	
単価					7,081	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	9.8	131	1,283	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,660	4,660	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,879	
単価					6,879	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,140	2,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,723	
単価					7,723	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	5.9	131	772	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,721	
単価					7,721	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	8.6	131	1,126	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,805	
単価					8,805	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	15	131	1,965	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,770	4,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,630	
単価					11,630	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	15	131	1,965	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,380	
単価					12,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型　平積０．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,764	4,602	
軽油		L	16	131	2,096	
ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型　平積０．６ｍ３	時間	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,300	
単価					14,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,764	5,752	
軽油		L	9.5	131	1,244	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					458	
単価					458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	25,806	4,645	
軽油		L	4.4	131	576	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,651	
単価					7,651	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	133	0	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	1,020	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,020	
単価					1,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 7.2L/日	単位	日	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	533	533	
ガソリン	レギュラー	L	7.2	133	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,490	
単価					1,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA 1日 16L/日	単位	日	数量	1	単価	3,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	1	1,730	1,730	
軽油		L	16	131	2,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,826	
単価					3,826	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,476.93	8,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,476	
単価					8,476	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【上越地区：(株)ｴｺｰ・ｴｰ】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	2,200	220,000	
計					220,000	
単価					2,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【上越地区：(株)ｴｺｰ・ｴｰ】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	ｔ	100	2,600	260,000	
計					260,000	
単価					2,600	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【上越地区：(株)ｴｺｰ・ｴｰ】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｔ	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【上越地区：くびき野森林組合】		木屑処分(枝葉・流木)	ｔ	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円／ｔ	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【上越地区：上越ﾏﾃﾘｱﾙ(株)】		廃ﾌﾟﾗ処分(PP・PE・PVC系混合)	ｔ	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
単価						80,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	50,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【上越地区：上越ﾏﾃﾘｱﾙ(株)】	紙屑処分(段ﾎﾞｰﾙ等)	ｔ	100	50,000	5,000,000	
計					5,000,000	
単価					50,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【上越地区：上越ﾏﾃﾘｱﾙ(株)】	混合廃材処分(木屑・廃ﾌﾟﾗ・金属屑等)	ｔ	100	100,000	10,000,000	
計					10,000,000	
単価					100,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	416.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,580	8,726	
とび工		人	0.295	29,274	8,635	
普通作業員		人	0.295	24,786	7,311	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,230	16,587	WK250590 単－ 149号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411	
計					41,670	
単価					416.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 4日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	344	344	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,444	
単価					1,444	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円／人日	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 8.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分Ｂ		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－147号	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	単位	日	数量	1	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1	3,320	3,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,320	
単価					3,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－148号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	65	131	8,515	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,730	10,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,800	
単価					47,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－149号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	119	131	15,589	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,230	
単価					56,230	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 標準 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	6,074

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工　防護柵取付用	両面反射　φ１００以下　バンド式	本	1	6,074.64	6,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,074	
単価					6,074	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む)φ101.6 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ１０１．６	基	1	128,925	128,925	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					129,000	
単価					129,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 2.0m2以上 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 10m2未満 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	103,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（案内標識［路線番号除く］）	新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共	ｍ２	1	103,635	103,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					103,700	
単価					103,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	常温合材補修工		単位	t	数量	1	単価	352,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.3	29,580	97,614	
特殊作業員		人	3.3	29,478	97,277	
普通作業員		人	4.9	24,786	121,451	
常温合材	30kg/袋	t	1	32,500	32,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		3,158	
計					352,000	
単価					352,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	アスファルト削孔	128以上160mm未満	単位	孔	数量	100	単価	2,479

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580	
特殊作業員		人	2	29,478	58,956	
普通作業員		人	2	24,786	49,572	
ダイヤモンドビット	１６０ｍｍ　スタンダード	個	2	37,300	74,600	
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	2.6	3,320	8,632	単－ 144号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		26,560	
計					247,900	
単価					2,479	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間のみ 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	5,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工	コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ	本	1	5,330.78	5,330	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,330	
単価					5,330	円／本

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,878

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	2,878.5	2,878	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,878	
単価					2,878	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	大型土のう工	製作･設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	4,896

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204	29,580	6,034	
特殊作業員		人	0.204	29,478	6,013	
普通作業員		人	0.204	24,786	5,056	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,800	9,751	WK250500 単－ 145号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.204	52,800	10,771	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		335	
計					48,960	
単価					4,896	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	760.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう中詰材(流用土)		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	24,786	74,358	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					76,060	
単価					760.6	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	6,164

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	3.5	131	458	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,280	1,280	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	39	39	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,164	
単価					6,164	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	7,081

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	5.4	131	707	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,930	1,930	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	57	57	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,081	
単価					7,081	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	時間	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,806	4,387	
軽油		L	9.8	131	1,283	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,660	4,660	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1	162	162	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,500	
単価					10,500	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	6,879

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	3.9	131	510	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	1,480	1,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,879	
単価					6,879	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	7,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	5.3	131	694	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．０ｔ	時間	1	2,140	2,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,723	
単価					7,723	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	7,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	5.9	131	772	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,060	2,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,721	
単価					7,721	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	8,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	8.6	131	1,126	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,790	2,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,805	
単価					8,805	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	15	131	1,965	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,770	4,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,630	
単価					11,630	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	単位	時間	数量	1	単価	12,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,764	4,889	
軽油		L	15	131	1,965	
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］	排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ	時間	1	5,520	5,520	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,380	
単価					12,380	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型　平積０．６ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	14,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,764	4,602	
軽油		L	16	131	2,096	
ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型　平積０．６ｍ３	時間	1	7,600	7,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					14,300	
単価					14,300	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,764	5,752	
軽油		L	9.5	131	1,244	
除雪ドーザ（ホイール型）　プラウ・バケット兼用型	排ガス型（第２次）　８ｔ級　１．３～１．４ｍ３	時間	1	4,990	4,990	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,990	
単価					11,990	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	458

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーバケット［除雪ドーザ用］	１．２～１．４ｍ３	時間	1	458	458	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					458	
単価					458	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	単位	時間	数量	1	単価	7,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.18	25,806	4,645	
軽油		L	4.4	131	576	
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	時間	1	2,430	2,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,651	
単価					7,651	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	単位	日	数量	1	単価	1,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	0	133	0	
チェンソー［ガソリンエンジン］	鋸長５００ｍｍ　排気量０．０６０Ｌ	日	1	1,020	1,020	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,020	
単価					1,020	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	発動発電機運転	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA 1日 7.2L/日	単位	日	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	533	533	
ガソリン	レギュラー	L	7.2	133	957	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,490	
単価					1,490	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA 1日 16L/日	単位	日	数量	1	単価	3,826

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	1	1,730	1,730	
軽油		L	16	131	2,096	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,826	
単価					3,826	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	8,476.93	8,476	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,476	
単価					8,476	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：(株)笠原建設】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｔ	100	3,500	350,000	
計					350,000	
単価					3,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－133号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	3,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：(株)笠原建設】	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	t	100	3,800	380,000	
計					380,000	
単価					3,800	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－134号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：ｱｲﾚｯｸ新潟(株)】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	t	100	1,700	170,000	
計					170,000	
単価					1,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－135号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	45,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：ｶﾈﾖ運輸(株)】	木屑処分(枝葉・流木)	t	100	45,000	4,500,000	
計					4,500,000	
単価					45,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－136号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：ｶﾈﾖ運輸(株)】	廃ﾌﾟﾗ処分(PP・PE・PVC系混合)	t	100	100,000	10,000,000	
計					10,000,000	
単価					100,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－137号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	35,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：ｶﾈﾖ運輸(株)】	紙屑処分(段ﾎﾞｰﾙ等)	ｔ	100	35,000	3,500,000	
計					3,500,000	
単価					35,000	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－138号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費【糸魚川地区：ｶﾈﾖ運輸(株)】	混合廃材処分(木屑・廃ﾌﾟﾗ・金属屑等)	ｔ	100	130,000	13,000,000	
計					13,000,000	
単価					130,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	416.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,580	8,726	
とび工		人	0.295	29,274	8,635	
普通作業員		人	0.295	24,786	7,311	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,230	16,587	WK250590 単－ 146号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		411	
計					41,670	
単価					416.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－140号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 4日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	344	344	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,444	
単価					1,444	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－141号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－142号	仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 5.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,410	
単価					3,410	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－143号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－144号	コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	単位	日	数量	1	単価	3,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ	日	1	3,320	3,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,320	
単価					3,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－145号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	47,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	65	131	8,515	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	山積０．４５m3(平積０．３５ｍ３)吊２．９ｔ	日	1.36	7,730	10,512	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					47,800	
単価					47,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－146号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
軽油		L	119	131	15,589	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,200	11,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					56,230	
単価					56,230	円／日