

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,204.2	220,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		80		
計						220,500		
単価						2,205	円/m ²	

						単価使用年月	2025.09	
						歩掛使用年月	2025.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	21,424	2,142,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		600		
計						2,143,000		
単価						21,430	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-36号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m ³	数量	100	単価	74,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート						
			m ³	100	74,263	7,426,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						7,427,000		
単価						74,270	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
単-37号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m ² 以上(標準) 無 無 有	単位	m ²	数量	1	単価	3,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m						
			m ²	1	3,916.8	3,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,916		
単価						3,916	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	92,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	33,488	77,022			
特殊作業員		人	2.6	31,200	81,120			
普通作業員		人	7	26,312	184,184			
ふとんかご	最上段用 1.0×2.0×2.0	m	10	38,500	385,000			
詰石	割栗石 150-200	m ³	19	4,800	91,200			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m ³	時間	9.6	10,660	102,336	単- 47号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38			
計					920,900			
単価					92,090	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ふとんかご (高40-100幅120-200)	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	84,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.3	33,488	77,022			
特殊作業員		人	2.6	31,200	81,120			
普通作業員		人	7	26,312	184,184			
ふとんかご	中下段用 1.0×2.0×2.0	m	10	31,300	313,000			
詰石	割栗石 150-200	m ³	19	4,800	91,200			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.5m ³	時間	9.6	10,660	102,336	単- 47号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		38			
計					848,900			
単価					84,890	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,845	11,845			
鉄筋挿入（材料費）	D19 SD345 L=3.5m	m	1.129	1,220	1,377			
グラウト材	N1230kg W/C40～55	m ³	0.005	35,400	177			
頭部処理（材料費）	角座金, ナット, キャップ, ワッシャー, スペーサー	組	0.323	7,480	2,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,820			
単価					15,820	円/m		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-41号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		1	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動		1	20,188	20,188		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,190		
単価						20,190	円／回	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-42号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		1	4,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去		1	4,707.1	4,707		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,707		
単価						4,707	円／空m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	21,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	33,488	22,771		
特殊作業員			人	0.68	31,200	21,216		
普通作業員			人	1.361	26,312	35,810		
樹脂製角型U字溝		300型	個	4.99	20,200	100,798		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	47,830	32,524	WK340150 単- 48号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		481		
計						213,600		
単価						21,360	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 508mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 30m/本 0m/本 30m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	1,629,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.56	33,488	85,729		
	とび工		人	2.56	33,072	84,664		
	特殊作業員		人	2.56	31,200	79,872		
	普通作業員		人	2.56	26,312	67,358		
	モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1.152	32,600	37,555		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	6.202	27,200	168,694		
	鋼管杭 別途計上	SKK490	t	0	0	0		
	クローラクレーン運転 (掘削用)		日	2.56	103,000	263,680		WK230420 単一 49号
	ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 508mm	日	2.56	38,640	98,918		WK230180 単一 50号
	空気圧縮機運転		日	2.56	12,030	30,796		WK230140 単一 51号
	空気圧縮機運転		日	7.68	26,320	202,137		WK230150 単一 52号

参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	73.12	73,120		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	26	141	3,666		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,694		
計						134,000		
単価						134	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932			
軽油		L	11	141	1,551			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	時間	1	4,170	4,170			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10,660			
単価					10,660	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	37	141	5,217			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,830			
単価					47,830		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	103,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	60	141	8,460			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	60,100	65,509			
諸雑費（まるめ）		式	1		15			
計						103,000		
単価						103,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	141	8,319		12,030
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,790	3,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					12,030		
	単価					12,030	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	141	16,074		26,320
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	74,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						74,340		
単価						74,340	円/日	