

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単-122号	笠コンクリートブロック	25H型 法留一体型 特殊養生	単位	m	数量	100	12, 210
						100	12, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4. 26	29, 744	126, 709	
			人	4. 26	29, 744	126, 709	
特殊作業員				2. 4	30, 160	72, 384	
			人	2. 4	30, 160	72, 384	
普通作業員				13. 7	24, 128	330, 553	
			人	13. 7	24, 128	330, 553	
生コンクリート		21-8-25BB W/C≦60%		19. 97	20, 100	401, 397	
			m 3	19. 97	20, 100	401, 397	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 4	44, 100	105, 840	
			日	2. 4	44, 100	105, 840	
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		184, 117	
			式	1		184, 117	
計						1, 221, 000	
						1, 221, 000	
単価						12, 210	
						12, 210	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	笠コンクリートブロック	基-V2-H2型-25H 特殊養生	単位	m	数量	100	単価	12, 060
						100		12, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 26	29, 744	126, 709		
			人	4. 26	29, 744	126, 709		
特殊作業員				2. 4	30, 160	72, 384		
			人	2. 4	30, 160	72, 384		
普通作業員				13. 7	24, 128	330, 553		
			人	13. 7	24, 128	330, 553		
生コンクリート		21-8-25BB W/C≦60%		19. 24	20, 100	386, 724		
			m 3	19. 24	20, 100	386, 724		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 4	44, 100	105, 840		
			日	2. 4	44, 100	105, 840		
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		183, 790		
			式	1		183, 790		
計						1, 206, 000		
						1, 206, 000		
単価						12, 060		
						12, 060		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単-124号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW390 10H型 10m/枚 地域エキストラ12m≧L	単位	枚	数量	1	186, 700
						1	186, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0. 864	200, 000	172, 800	
			t	0. 864	200, 000	172, 800	
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型		0. 864	8, 000	6, 912	
			t	0. 864	8, 000	6, 912	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下		0. 864	8, 000	6, 912	
			t	0. 864	8, 000	6, 912	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						186, 700	
						186, 700	
単価						186, 700	
						186, 700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 10H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	29,744	22,873		
特殊作業員			人	0.769	30,160	23,193		
とび工			人	1.538	31,720	48,785		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) 10H型	日	0.769	251,300	193,249	WK250240 単- 203号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.769	93,330	71,770	WK250270 単- 204号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.769	96,470	74,185	WK250560 単- 205号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		25,945		
計						460,000		
単価						46,000	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－126号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW390 10H型 10. 5m/枚 地域エキストラ12m≧L	単位	枚	数量	1	196, 000
						1	196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0. 907	200, 000	181, 400	
			t	0. 907	200, 000	181, 400	
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型		0. 907	8, 000	7, 256	
			t	0. 907	8, 000	7, 256	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下		0. 907	8, 000	7, 256	
			t	0. 907	8, 000	7, 256	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						196, 000	
						196, 000	
単価						196, 000	
						196, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単-127号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW390 10H型 10. 5m/枚 地域エキストラ12m≧L	単位	枚	数量	0	0
						1	196, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0	0	0	
			t	0. 907	200, 000	181, 400	
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型		0	0	0	
			t	0. 907	8, 000	7, 256	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下		0	0	0	
			t	0. 907	8, 000	7, 256	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						196, 000	
単価						0	
						196, 000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一128号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	10H型 L=10. 5m 打込長10. 0m	単位	枚	数量	0	0
						10	221, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 44	29, 744	72, 575	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 44	30, 160	73, 590	
とび工				0	0	0	
			人	4. 88	31, 720	154, 793	
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0	WYB00051
			日	2. 44	485, 100	1, 183, 644	単一 206号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊		0	0	0	WYB00052
			日	2. 44	155, 800	380, 152	単一 207号
諸雑費 (率+まるめ) 19%				0		0	
			式	1		354, 246	
計						0	
						2, 219, 000	
単価						0	
						221, 900	円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	広幅異形鋼矢板材料	SYW390 10H型異形 10.5m/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		542, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0	0	0		
			t	0. 907	200, 000	181, 400		
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型		0	0	0		
			t	0. 907	8, 000	7, 256		
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下		0	0	0		
			t	0. 907	8, 000	7, 256		
広幅異形鋼矢板製作費		10H L=10. 5m		0	0	0		
			m	10. 5	33, 000	346, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		88		
計						0		
						542, 500		
単価						0		
						542, 500	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一130号	鋼矢板打設 硬質地盤ｸﾘｱ工法	10H型 異形鋼矢板 L=10. 5m 打込長10. 0m	単位	枚	数量	0	0
						10	221, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 44	29, 744	72, 575	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 44	30, 160	73, 590	
とび工				0	0	0	
			人	4. 88	31, 720	154, 793	
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0	WYB00055
			日	2. 44	485, 100	1, 183, 644	単一 206号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊		0	0	0	WYB00056
			日	2. 44	155, 800	380, 152	単一 207号
諸雑費 (率+まるめ) 19%				0		0	
			式	1		354, 246	
計						0	
						2, 219, 000	
単価						0	
						221, 900	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－131号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 25H型 12.5m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	302,400
						1	302,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		1.413	200,000	282,600	
			t	1.413	200,000	282,600	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		1.413	14,000	19,782	
			t	1.413	14,000	19,782	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						302,400	
						302,400	
単価						302,400	
						302,400	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一132号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 25H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	46, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 769	29, 744	22, 873		
特殊作業員			人	0. 769	30, 160	23, 193		
とび工			人	1. 538	31, 720	48, 785		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) 25H型	日	0. 769	251, 300	193, 249	WK250240 単一 208号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 769	93, 330	71, 770	WK250270 単一 204号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カス対策型(第3次基準値)	日	0. 769	96, 470	74, 185	WK250560 単一 205号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		25, 945		
計						460, 000		
単価						46, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－133号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 13. 0m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	0	0
						1	314, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0	0	0	
			t	1. 469	200, 000	293, 800	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		0	0	0	
			t	1. 469	14, 000	20, 566	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34	
計						0	
						314, 400	
単価						0	
						314, 400	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	25H型 L=13. 0m 打込長12. 5m	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 86	29, 744	85, 067		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2. 86	30, 160	86, 257		
とび工				0	0	0		
			人	5. 71	31, 720	181, 121		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0	WYB00059	
			日	2. 86	485, 100	1, 387, 386	単一 209号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		0	0	0	WYB00060	
			日	2. 86	155, 800	445, 588	単一 210号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0		
			式	1		414, 581		
計						0		
						2, 600, 000		
単価						0		
						260, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－135号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 13. 5m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	326, 600
						1	326, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	1. 526	200, 000	305, 200	
				1. 526	200, 000	305, 200	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下	t	1. 526	14, 000	21, 364	
				1. 526	14, 000	21, 364	
諸雑費（まるめ）			式	1		36	
				1		36	
計						326, 600	
						326, 600	
単価						326, 600	
						326, 600	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一136号	鋼矢板圧入（N _{m a x} ≤ 5 0）	陸上 25<N _{max} ≤ 50 25H型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	54, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 909	29, 744	27, 037		
特殊作業員			人	0. 909	30, 160	27, 415		
とび工			人	1. 818	31, 720	57, 666		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(N _{max} ≤ 50) 25H型	日	0. 909	251, 300	228, 431	WK250240 単一 208号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 909	93, 330	84, 836	WK250270 単一 204号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 909	96, 470	87, 691	WK250560 単一 205号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		30, 724		
計						543, 800		
単価						54, 380	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－137号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 25H型 13.5m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	0	0
						1	326,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		0	0	0	
			t	1.526	200,000	305,200	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		0	0	0	
			t	1.526	14,000	21,364	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36	
計						0	
						326,600	
単価						0	
						326,600	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一138号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	25H型 L=13. 5m 打込長13. 0m	単位	枚	数量	0 10	単価	0 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 2. 86	0 29, 744	0 85, 067		
特殊作業員			人	0 2. 86	0 30, 160	0 86, 257		
とび工			人	0 5. 71	0 31, 720	0 181, 121		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	日	0 2. 86	0 485, 100	0 1, 387, 386	WYB00063 単一 209号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	日	0 2. 86	0 155, 800	0 445, 588	WYB00064 単一 210号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	0 1		0 414, 581		
計						0 2, 600, 000		
単価						0 260, 000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－139号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 14. 0m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	0	0
						1	338, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0	0	0	
			t	1. 582	200, 000	316, 400	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		0	0	0	
			t	1. 582	14, 000	22, 148	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						338, 600	
単価						0	
						338, 600	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	25H型 L=14. 0m 打込長13. 5m	単位	枚	数量	0 10	単価	0 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 2. 86	0 29, 744	0 85, 067		
特殊作業員			人	0 2. 86	0 30, 160	0 86, 257		
とび工			人	0 5. 71	0 31, 720	0 181, 121		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	日	0 2. 86	0 485, 100	0 1, 387, 386	WYB00067 単一 209号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	日	0 2. 86	0 155, 800	0 445, 588	WYB00068 単一 210号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	0 1		0 414, 581		
計						0 2, 600, 000		
単価						0 260, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 10H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	178, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	29, 744	14, 872		
	特殊作業員		人	0. 5	30, 160	15, 080		
	とび工		人	1	31, 720	31, 720		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 10H型	日	0. 29	251, 300	72, 877	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	96, 470	43, 411	単一 203号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		40	WK250560	
	計					178, 000		
	単価					178, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	硬質地盤圧入引抜機 据付・解体		単位	回	数量	0	単価	0
						1		561, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 1	29, 744	32, 718		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1. 1	30, 160	33, 176		
とび工				0	0	0		
			人	2. 19	31, 720	69, 466		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0	WYB00029	
			日	0. 59	485, 100	286, 209	単一 211号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊		0	0	0	WYB00037	
			日	0. 9	155, 800	140, 220	単一 212号	
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		11		
計						0		
						561, 800		
単価						0		
						561, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－143号	養生工	無筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 744	7, 436		
普通作業員			人	0. 72	24, 128	17, 372		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 712		
計						29, 520		
単価						2, 952	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－144号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	925. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 744	2, 379		
普通作業員			人	0. 25	24, 128	6, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		841		
計						9, 252		
単価						925. 2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－145号	養生工	無筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 744	7, 436		
普通作業員			人	0. 72	24, 128	17, 372		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 712		
計						29, 520		
単価						2, 952	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一146号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0.167個/m2 無 無 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価 13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.778	29,744	82,628	
ブロック工			人	2.778	30,368	84,362	
普通作業員			人	8.333	24,128	201,058	
プレキャスト法枠ブロック		PF I -T200	個	16.7	52,874	882,995	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2.778	44,100	122,509	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14,448	
計						1,388,000	
単価						13,880	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価	21, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 744	29, 744		
普通作業員			人	6. 6	24, 128	159, 244		
玉石		流用材のため不要	m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						211, 100		
単価						21, 110	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一148号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0. 167個/m2 無 有 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	14, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 778	29, 744	82, 628		
ブロック工			人	2. 778	30, 368	84, 362		
普通作業員			人	8. 333	24, 128	201, 058		
プレキャスト法枠ブロック		PF I -T200	個	16. 7	52, 874	882, 995		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 778	44, 100	122, 509		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		97, 448		
計						1, 471, 000		
単価						14, 710	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	21, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 744	29, 744		
普通作業員			人	6. 6	24, 128	159, 244		
玉石		流用材のため不要	m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						211, 100		
単価						21, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	プレキャスト階段施工費	床板設置費用込み	単位	m2	数量	0	単価	0
						37		8,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29,744	59,488		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	30,160	60,320		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	24,128	96,512		
ラフテレーンクレーン賃料		25t		0	0	0	WYB00044	
			日	2	44,100	88,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						304,600		
単価						0		
						8,232	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	プレキャスト階段施工費	床板設置費用込み	単位	m2	数量	0	単価	0
						33		9, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	29, 744	59, 488		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	24, 128	96, 512		
ラフテレーンクレーン賃料		25t		0	0	0	WYB00042	
			日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						304, 600		
単価						0		
						9, 230	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－152号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 631. 6	2, 631		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 631		
単価						2, 631	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	侵食防止かご設置	B=1. 5m 中詰材, 吸出し防止材, PLシート設置含む	単位	m	数量	10	単価	8, 007
						10		8, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 27	29, 744	8, 030		
			人	0. 27	29, 744	8, 030		
特殊作業員				0. 4	30, 160	12, 064		
			人	0. 4	30, 160	12, 064		
普通作業員				1. 5	24, 128	36, 192		
			人	1. 5	24, 128	36, 192		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		2. 25	10, 570	23, 782	WYB00001	
			時間	2. 25	10, 570	23, 782	単－ 213号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						80, 070		
						80, 070		
単価						8, 007		
						8, 007	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	侵食防止かご設置	B=1. 5m 中詰材, 吸出し防止材, PLシート設置含む	単位	m	数量	0 10	単価	0 8, 007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 27	29, 744	8, 030		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 4	30, 160	12, 064		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 5	24, 128	36, 192		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0. 8 m 3		0	0	0	WYB00016	
			時間	2. 25	10, 570	23, 782	単－ 214号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 80, 070		
単価						0 8, 007	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 156. 88	41, 568		
U形溝		P U－3 0 0 L＝2 0 0 0	個	5	8, 480	42, 400		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 820	1, 692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85, 660		
単価						8, 566	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	393.12	39,312		
U形用蓋		1種 300 40×6×60	枚	100	1,250	125,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						164,400		
単価						1,644	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393. 12	39, 312		
縞鋼板蓋		S-600-600-t6(2分割)落込式(鎖付、運搬費込み)	枚	100	61, 300	6, 130, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		688		
計						6, 170, 000		
単価						61, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単ー158号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 373. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	216. 32	216, 320	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	170	4, 250	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375	
軽油			L	40	142	5, 680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 425	
計						373, 300	
単価						373. 3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	銘板設置	SUS 315×200 t3. 0mm (付属品含む)	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		72, 330
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 2	24, 128	4, 825		
銘板		SUS 315×200×t3. 0 (付属品含む)		0	0	0		
			枚	1	67, 500	67, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
						0		
計						72, 330		
						0		
単価						72, 330	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－160号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1 単価 8, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 709. 68	8, 709	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 709	
単価						8, 709	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－161号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1 単価 17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 587. 25	17, 587	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						17, 590	
単価						17, 590	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 709. 68	8, 709		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 709		
単価						8, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 587. 25	17, 587		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 590		
単価						17, 590	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－164号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	900
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻（無筋）		t	100	900	90, 000	
計								90, 000	
単価								900	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋玉石混じり）	m 3	100	8, 330	833, 000		
計						833, 000		
単価						8, 330	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋二次製品）	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）	t	100	1, 300	130, 000		
	計					130, 000		
	単価					1, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	424. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 744	8, 774		
とび工			人	0. 295	31, 720	9, 357		
普通作業員			人	0. 295	24, 128	7, 117		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 850	16, 770	WK250590 単一 215号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		412		
計						42, 430		
単価						424. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 202日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 554	15, 554		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 660		
単価						16, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 204日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 708	15, 708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 810		
単価						16, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 744	14, 872		
特殊作業員			人	0. 1	30, 160	3, 016		
普通作業員			人	2	24, 128	48, 256		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 310	25, 155	WK250540 単一 216号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91, 300		
単価						91, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－173号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	30, 160	5, 127		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単－ 217号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 520	11, 520	WK250410 単－ 218号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		166		
計						17, 250		
単価						17, 250	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	現場除雪	運搬路 D 1096m2 1540m2 1287m2 216m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	120, 361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	8. 411	14, 310	120, 361	単一 219号	
計						120, 361		
単価						120, 361	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	現場除雪	現場内 D 4m2 448m2 195m2 5m2	単位	式	数量	1	単価	819, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 852	29, 744	114, 573		
普通作業員			人	23. 111	24, 128	557, 622		
軽作業員			人	7. 704	19, 136	147, 423		
計						819, 618		
単価						819, 618	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	現場除雪	運搬路 D 981m2 1048m2 1175m2 984m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	98,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	6. 874	14,310	98,366	単一 220号	
計						98,366		
単価						98,366	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	現場除雪	現場内 D 6m2 72m2 199m2 9m2	単位	式	数量	1	単価	292, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 377	29, 744	40, 957		
普通作業員			人	8. 259	24, 128	199, 273		
軽作業員			人	2. 753	19, 136	52, 681		
計						292, 911		
単価						292, 911	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	仮囲い設置・撤去（Pタイプ）		単位	m 2	数量	100	単価	1, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 744	32, 718		
普通作業員			人	4. 7	24, 128	113, 401		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 6	20, 860	12, 516	WK250570	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		34, 865	単一 221号	
計						193, 500		
単価						1, 935	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 7.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	451, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	30, 160	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	44, 100	92, 610		
運搬費等率 155%			式	1		274, 439		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						451, 500		
単価						451, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－183号	準備費（運搬費用積上げ分）	4. 63千円	単位	式	数量	1	単価	4, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		4, 630		
計						4, 630		
単価						4, 630	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
単－184号	準備費（処分費用積上げ分）	20. 4千円	単位	式	数量	1	単価	20, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		20, 400		
計						20, 400		
単価						20, 400	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	太陽光発電環境表示機	温湿度・振動騒音・日射量・CO2	単位	台	数量	0	単価	0
						1		1, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
太陽光発電環境表示機		リース料		0	0	0		
			台・日	234	4, 260	996, 840		
太陽光発電環境表示機		基本管理費		0	0	0		
			回	1	32, 600	32, 600		
太陽光発電環境表示機		補償料		0	0	0		
			台・日	234	190	44, 460		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 074, 000		
単価						0		
						1, 074, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－186号	環境表示機用掲示スタンド		単位	台	数量	0	単価	0
						1		481, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
環境表示機用掲示スタンド	リース料			0	0	0		
			台・日	234	1, 970	460, 980		
環境表示機用掲示スタンド	基本管理費			0	0	0		
			回	1	2, 000	2, 000		
環境表示機用掲示スタンド	補償料			0	0	0		
			台・日	234	80	18, 720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						481, 700		
						0		
単価						481, 700	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	土質等試験費（一式入力）	250. 05千円	単位	式	数量	1	単価	250, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		250, 050		
計						250, 050		
単価						250, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－188号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 3000m3	単位	式	数量	1	単価	15, 377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 517	29, 744	15, 377		
計						15, 377		
単価						15, 377	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－189号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 5600m3	単位	式	数量	1	単価	21, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 713	29, 744	21, 207		
計						21, 207		
単価						21, 207	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 390m2	単位	式	数量	1	単価	3, 777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 127	29, 744	3, 777		
計						3, 777		
単価						3, 777	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 860m2	単位	式	数量	1	単価	5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 178	29, 744	5, 294		
計						5, 294		
単価						5, 294	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1780m2	単位	式	数量	1	単価	17, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 578	29, 744	17, 192		
計						17, 192		
単価						17, 192	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 6400m3	単位	式	数量	1	単価	32,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.103	29,744	32,807		
計						32,807		
単価						32,807	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20,000m3未満 無し 5500m3	単位	式	数量	1	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	29,744	20,820		
計						20,820		
単価						20,820	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 930m3	単位	式	数量	1	単価	5, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 194	29, 744	5, 770		
計						5, 770		
単価						5, 770	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 370m2	単位	式	数量	1	単価	3, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 744	3, 569		
計						3, 569		
単価						3, 569	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 770m2	単位	式	数量	1	単価	4, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	29, 744	4, 729		
計						4, 729		
単価						4, 729	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 1670m2	単位	式	数量	1	単価	16, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 542	29, 744	16, 121		
計						16, 121		
単価						16, 121	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	単位	式	数量	1	単価	1, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 560, 000		
計						1, 560, 000		
単価						1, 560, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	快適ﾄﾞﾚ費用	6.9ヶ月 男女各1基	単位	基	数量	0	単価	0
						1		351, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適ﾄﾞﾚ費用		車載式		0	0	0		
			基・月	6.9	51, 000	351, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						351, 900		
単価						0		
						351, 900	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 10H型	単位	日	数量	1	単価	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	142	24, 992		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 46	155, 000	226, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						251, 300		
単価						251, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	93, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139	142	19, 738		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 46	50, 400	73, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						93, 330		
単価						93, 330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-205号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	95	142	13,490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						96,470		
単価						96,470	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)[ハット型鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		485,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	208	142	29,536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制)[ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0		
			供用日	1.46	312,000	455,520		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						485,100		
単価						0		
						485,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一207号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		155, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 080	28, 080		
軽油				0	0	0		
			L	101	142	14, 342		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	77, 600	113, 296		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						155, 800		
単価						0		
						155, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	単位	日	数量	1	単価	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	142	24, 992		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 46	155, 000	226, 300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						251, 300		
単価						251, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)〔ハット型鋼矢板900mm用〕	単位	日	数量	0	単価	0
						1		485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	208	142	29, 536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制)〔ハット型鋼矢板900mm用〕		0	0	0		
			供用日	1. 46	312, 000	455, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						485, 100		
単価						0		
						485, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-210号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		155, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 080	28, 080		
軽油				0	0	0		
			L	101	142	14, 342		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	77, 600	113, 296		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						155, 800		
単価						0		
						155, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	0	単価	0
						1		485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	208	142	29, 536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制) [ハット型鋼矢板900mm用]		0	0	0		
			供用日	1. 46	312, 000	455, 520		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		44		
計						0		
						485, 100		
単価						0		
						485, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		155, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 080	28, 080		
軽油				0	0	0		
			L	101	142	14, 342		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 46	77, 600	113, 296		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		82		
計						0		
						155, 800		
単価						0		
						155, 800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単ー213号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0．8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10, 570
						1		10, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 14	28, 080	3, 931		
			人	0. 14	28, 080	3, 931		
軽油				15	142	2, 130		
			L	15	142	2, 130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0．8 m 3		1	4, 500	4, 500		
			時間	1	4, 500	4, 500		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						10, 570		
						10, 570		
単価						10, 570		
						10, 570		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-214号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10, 570
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	0. 14	28, 080	3, 931		
軽油				0	0	0		
			L	15	142	2, 130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0. 8 m ³		0	0	0		
			時間	1	4, 500	4, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						10, 570		
単価						0		
						10, 570	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	119	142	16,898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,850		
単価						56,850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	65	142	9, 230		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 200	12, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50, 310		
単価						50, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－217号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	398	437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						437		
単価						437	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	142	9, 514		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 520		
単価						11, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	28, 080	5, 616		
軽油			L	14	142	1, 988		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 310		
単価						14, 310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	28, 080	5, 616		
軽油			L	14	142	1, 988		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 310		
単価						14, 310	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	20, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25	28, 080	7, 020		
軽油			L	17	142	2, 414		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 02	11, 200	11, 424		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 860		
単価						20, 860	円／日	