

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－165号	全回転式オールケーシング工	2, 000mm 32m 3. 4m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 451, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 34	27, 976	65, 463	
とび工			人	2. 34	28, 288	66, 193	
特殊作業員			人	2. 34	27, 144	63, 516	
普通作業員			人	2. 34	22, 776	53, 295	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 32m 3. 4m	日	2. 34	378, 100	884, 754	WK230580 単－ 258号
クローラクレーン運転		2, 000mm 32m 3. 4m	日	2. 34	149, 200	349, 128	WK230070 単－ 259号
バックホウ運転			日	2. 34	35, 230	82, 438	WK230570 単－ 260号
生コンクリート		3 0－1 8－2 5 B B C ≧ 3 5 0	m 3	109. 579	22, 200	2, 432, 653	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		453, 560	
計						4, 451, 000	
単価						4, 451, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-166号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						178, 200		
単価						178, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-167号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						176, 200		
単価						176, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-168号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						177, 200		
単価						177, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－169号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	42, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	27, 976	5, 035		
特殊作業員			人	0. 62	27, 144	16, 829		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 300	14, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 832		
計						42, 790		
単価						42, 790	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一170号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 32m 3.4m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4,440,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.34	27,438	64,204	
とび工			人	2.34	27,744	64,920	
特殊作業員			人	2.34	26,622	62,295	
普通作業員			人	2.34	22,338	52,270	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	377,600	883,584	WK230580 単一 261号
クローラクレーン運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	148,700	347,958	WK230070 単一 262号
バックホウ運転			日	2.34	34,820	81,478	WK230570 単一 263号
生コンクリート		30-18-25BB C≧350	m ³	109.579	22,200	2,432,653	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		450,638	
計						4,440,000	
単価						4,440,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一171号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 530	52, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						177, 200		
単価						177, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-172号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	175, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 530	52, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						175, 100		
単価						175, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-173号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	52, 530	52, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						176, 200		
単価						176, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一174号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	42, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	27, 438	4, 938		
特殊作業員			人	0. 62	26, 622	16, 505		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 300	14, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 743		
計						42, 280		
単価						42, 280	円／本	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－175号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 3_(株)高建	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-176号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 3_(株)高建	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－177号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		造粒固化処理	m ³	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－178号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処理費		造粒固化処理	m ³	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一179号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 30.1m 3m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4,154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.26	27,976	63,225	
とび工			人	2.26	28,288	63,930	
特殊作業員			人	2.26	27,144	61,345	
普通作業員			人	2.26	22,776	51,473	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 30.1m 3m	日	2.26	378,100	854,506	WK230580 単一 264号
クローラクレーン運転		2,000mm 30.1m 3m	日	2.26	149,200	337,192	WK230070 単一 265号
バックホウ運転			日	2.26	35,230	79,619	WK230570 単一 260号
生コンクリート		30-18-25BB C≧350	m ³	99.306	22,200	2,204,593	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		438,117	
計						4,154,000	
単価						4,154,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一180号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 30.1m 3m 0m 0m 29m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4,144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.26	27,438	62,009	
とび工			人	2.26	27,744	62,701	
特殊作業員			人	2.26	26,622	60,165	
普通作業員			人	2.26	22,338	50,483	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 30.1m 3m	日	2.26	377,600	853,376	WK230580 単一 266号
クローラクレーン運転		2,000mm 30.1m 3m	日	2.26	148,700	336,062	WK230070 単一 267号
バックホウ運転			日	2.26	34,820	78,693	WK230570 単一 263号
生コンクリート		30-18-25BB C≧350	m ³	99.306	22,200	2,204,593	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		435,918	
計						4,144,000	
単価						4,144,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-2
単一181号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	41,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24,716	24,716		
軽油			L	24	138	3,312		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1.72	7,810	13,433		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						41,470		
単価						41,470	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一182号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	40, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	24, 241	24, 241		
軽油			L	24	138	3, 312		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 810	13, 433		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						40, 990		
単価						40, 990	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	27, 976	1, 678		
特殊作業員			人	0. 18	27, 144	4, 885		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート		3 0－1 2－4 0 B B W／C ≦ 5 0 %	m 3	10. 2	22, 200	226, 440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	93, 870	5, 632	WK470110 単一 268号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	527. 3	5, 273	WB240050 単一 269号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		526		
計						249, 900		
単価						24, 990	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-184号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	24, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	27, 438	1, 646		
特殊作業員			人	0. 18	26, 622	4, 791		
普通作業員			人	0. 24	22, 338	5, 361		
生コンクリート		3 0 - 1 2 - 4 0 B B W / C ≦ 5 0 %	m 3	10. 2	22, 200	226, 440		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	93, 360	5, 601	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	517. 1	5, 171	WB240050	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		490	単- 271号	
計						249, 500		
単価						24, 950	円 / m 3	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						195, 400		
単価						195, 400	円／ t	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 360	69, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						194, 000		
単価						194, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一187号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						193, 300		
単価						193, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-188号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	192, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 360	69, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						192, 000		
単価						192, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－189号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600	194, 400
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						194, 400	
単価						194, 400	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－190号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600	193, 000
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 360	69, 360	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						193, 000	
単価						193, 000	円／ t

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	123, 000	126, 690		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						197, 500		
単価						197, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 565. 6	1, 565		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 565		
単価						1, 565	円／箇所	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	123, 000	126, 690		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	69, 360	69, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						196, 100		
単価						196, 100	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 550. 4	1, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 550		
単価						1, 550	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－195号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	27, 976	81, 130		
型わく工			人	5. 3	27, 768	147, 170		
とび工			人	2. 5	28, 288	70, 720		
普通作業員			人	5. 7	22, 776	129, 823		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		55, 657		
計						484, 500		
単価						4, 845	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量		100	単価	4, 752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 9	27, 438	79, 570			
型わく工			人	5. 3	27, 234	144, 340			
とび工			人	2. 5	27, 744	69, 360			
普通作業員			人	5. 7	22, 338	127, 326			
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		54, 604			
計						475, 200			
単価						4, 752	円／空m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一197号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m ³	数量	100	単価 3, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	27, 976	39, 166	
型わく工			人	1. 3	27, 768	36, 098	
とび工			人	3. 3	28, 288	93, 350	
普通作業員			人	3. 3	22, 776	75, 160	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		87, 676	
計						353, 500	
単価						3, 535	円／空m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m ³	数量	100	単価	3, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	27, 438	38, 413		
型わく工			人	1. 3	27, 234	35, 404		
とび工			人	3. 3	27, 744	91, 555		
普通作業員			人	3. 3	22, 338	73, 715		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		86, 163		
計						347, 300		
単価						3, 473	円／空m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量		100	単価	5, 880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 1	27, 976	58, 749				
型わく工			人	2. 7	27, 768	74, 973				
とび工			人	4. 2	28, 288	118, 809				
普通作業員			人	6	22, 776	136, 656				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	44, 100	52, 920				
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		145, 893				
計						588, 000				
単価						5, 880	円／空m 3			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-200号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価 5,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.1	27,438	57,619	
型わく工			人	2.7	27,234	73,531	
とび工			人	4.2	27,744	116,524	
普通作業員			人	6	22,338	134,028	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.2	44,100	52,920	
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		143,378	
計						578,000	
単価						5,780	円/空m 3

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－201号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価
							4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761	
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448	
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		116, 643	
31%							
計						493, 200	
単価						4, 932	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一202号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 438	43, 900		
とび工			人	8. 5	27, 744	235, 824		
普通作業員			人	1. 3	22, 338	29, 039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		114, 797		
計						485, 300		
単価						4, 853	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-203号	安全柵設置・撤去		単位	掛m2	数量	0 100	単価	0 545. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	1. 5	27, 744	41, 616		
諸雑費（率+まるめ） 31%				0		0		
			式	1		12, 894		
計						0 54, 510		
単価						0 545. 1	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－204号	銘板設置工	品質表示用銘板 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	150, 600
						1	150, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 2	22, 776	4, 555	
			人	0. 2	22, 776	4, 555	
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 m m		1	146, 000	146, 000	
			枚	1	146, 000	146, 000	
諸雑費（まるめ）				1		45	
			式	1		45	
計						150, 600	
						150, 600	
単価						150, 600	
						150, 600	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－205号	銘板設置工	品質表示用銘板 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	0	0
						1	150, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 2	22, 338	4, 467	
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 m m		0	0	0	
			枚	1	146, 000	146, 000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						150, 500	
単価						0	
						150, 500	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	1, 018. 67	1, 018		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 018		
単価						1, 018	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 040. 3	1, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 040		
単価						1, 040	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	1, 008. 78	1, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 008		
単価						1, 008	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－209号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 030. 2	1, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 030		
単価						1, 030	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－210号	管水路基礎工	砂 締固め区分 I	単位	m 3	数量	10	9, 668
						10	9, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 19	27, 976	5, 315	
			人	0. 19	27, 976	5, 315	
普通作業員				0. 78	22, 776	17, 765	
			人	0. 78	22, 776	17, 765	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		13. 2	5, 100	67, 320	
			m 3	13. 2	5, 100	67, 320	
バックホウ運転		山積0. 45m3		0. 09	43, 050	3, 874	WYB00003
			日	0. 09	43, 050	3, 874	単－ 272号
振動ローラ運転		ハッドカイト式 0. 5～0. 6t		0. 08	29, 990	2, 399	WYB00005
			日	0. 08	29, 990	2, 399	単－ 273号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						96, 680	
						96, 680	
単価						9, 668	
						9, 668	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-211号	管水路基礎工	砂 締固め区分 I	単位	m 3	数量	0 10	単価	0 9,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0.19	0 27,438	0 5,213		
普通作業員			人	0 0.78	0 22,338	0 17,423		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	0 13.2	0 5,100	0 67,320		
バックホウ運転		山積0.45m3	日	0 0.09	0 42,540	0 3,828	WYB00016 単- 274号	
振動ローラ運転		ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0 0.08	0 29,470	0 2,357	WYB00017 単- 275号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 9		
計						0 96,150		
単価						0 9,615	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 356. 39	8, 356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 356		
単価						8, 356	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一213号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 275. 26	8, 275		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 275		
単価						8, 275	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
単価						90, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－215号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
単価						90, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 976	8, 252		
とび工			人	0. 295	28, 288	8, 344		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 920	16, 201	WK250590 単一 276号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		395		
計						39, 910		
単価						399. 1	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一217号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 44日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 784	3, 784			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 884			
単価						4, 884	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 438	8, 094		
とび工			人	0. 295	27, 744	8, 184		
普通作業員			人	0. 295	22, 338	6, 589		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 410	16, 050	WK250590 単一 277号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		383		
計						39, 300		
単価						393	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 44日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 784	3, 784			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 884			
単価						4, 884	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－220号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3, 394
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 161	27, 976	4, 504	
特殊作業員			人	0. 161	27, 144	4, 370	
普通作業員			人	0. 161	22, 776	3, 666	
大型土のう袋材		径110×H108 丸型	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	59, 180	9, 527	WK250500 単－ 278号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		873	
計						33, 940	
単価						3, 394	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－221号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	735. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	27, 976	1, 930		
特殊作業員			人	0. 069	27, 144	1, 872		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 500	3, 553	WK250500 単－ 279号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 355		
単価						735. 5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－222号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 161	27, 438	4, 417	
特殊作業員			人	0. 161	26, 622	4, 286	
普通作業員			人	0. 161	22, 338	3, 596	
大型土のう袋材		径110×H108 丸型	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	58, 670	9, 445	WK250500 単－ 280号
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		856	
計						33, 600	
単価						3, 360	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－223号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 724. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 069	27, 438	1, 893	
特殊作業員			人	0. 069	26, 622	1, 836	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	50, 990	3, 518	WK250500 単－ 281号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 247	
単価						724. 7	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一224号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	27, 976	3, 245	
特殊作業員			人	0. 116	27, 144	3, 148	
普通作業員			人	0. 116	22, 776	2, 642	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 830	6, 360	WK250500 単一 282号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						15, 400	
単価						1, 540	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一225号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	27, 438	3, 182	
特殊作業員			人	0. 116	26, 622	3, 088	
普通作業員			人	0. 116	22, 338	2, 591	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 320	6, 301	WK250500 単一 283号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						15, 170	
単価						1, 517	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-226号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	124, 300
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無					摘要
			m	1	6, 247. 98	6, 247	
耐圧ポリエチレンリブ管		R 3 0 形 ϕ 1 3 5 0					
			m	1	118, 000	118, 000	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		53	
計						124, 300	
単価						124, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-227号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	124, 200
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無					摘要
			m	1	6, 187. 32	6, 187	
耐圧ポリエチレンリブ管		R 3 0 形 ϕ 1 3 5 0					
			m	1	118, 000	118, 000	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		13	
計						124, 200	
単価						124, 200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－228号	ビニルシート張工	設置 軟質塩化ビニルシート t=1. 0mm	単位	m 2	数量	10	単価	1, 856
						10		1, 856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 04	27, 976	1, 119		
			人	0. 04	27, 976	1, 119		
普通作業員				0. 12	22, 776	2, 733		
			人	0. 12	22, 776	2, 733		
養生シート		軟質塩化ビニルシート t=1. 0mm		10	1, 070	10, 700		
			m 2	10	1, 070	10, 700		
接着剤		ウレタン樹脂		0. 06	48, 250	2, 895		
			k g	0. 06	48, 250	2, 895		
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		1, 113		
			式	1		1, 113		
計						18, 560		
						18, 560		
単価						1, 856		
						1, 856	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－229号	ビニルシート張工	設置 軟質塩化ビニルシート t=1. 0mm	単位	m 2	数量	0	0
						10	1, 846
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 04	27, 438	1, 097	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 12	22, 338	2, 680	
養生シート		軟質塩化ビニルシート t=1. 0mm		0	0	0	
			m 2	10	1, 070	10, 700	
接着剤		ウレタン樹脂		0	0	0	
			k g	0. 06	48, 250	2, 895	
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		1, 088	
計						0	
						18, 460	
単価						0	
						1, 846	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－230号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 206日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 862	15, 862	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						16, 970	
単価						16, 970	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－231号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 62日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 332	5, 332	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 432	
単価						6, 432	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 222日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	18, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17, 094	17, 094			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						18, 200			
単価						18, 200	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－233号	現場除雪	運搬路 D 0m2 5067m2 4974m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		1	単価	352, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級							
			時間	25. 431	13, 860	352, 473	単－ 284号		
計						352, 473			
単価						352, 473	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	現場除雪	現場内 D 0m2 304m2 0m2 0m2	単位	式	数量		1	単価	407, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2. 022	27, 438	55, 479			
普通作業員			人	12. 13	22, 338	270, 959			
軽作業員			人	4. 043	20, 094	81, 240			
計						407, 678			
単価						407, 678	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	846m2 724m2 標準	単位	式	数量		1	単価	6, 984, 494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場部		標準	m 2	846	6, 113	5, 171, 598	WB253221		
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外		標準					単－ 285号		
			m 2	724	2, 504	1, 812, 896	WB253222		
							単－ 286号		
計						6, 984, 494			
単価						6, 984, 494	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－236号	特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 14	22, 338	3, 127		
業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転		鉄筋構造物	日	1. 8	6, 557	11, 802	WK250430 単－ 287号	
発動発電機運転		鉄筋構造物	日	1. 8	1, 642	2, 955	WK250440 単－ 288号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 890		
単価						1, 789	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 952	17, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－239号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラークレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価 435, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 144	133, 005	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 040	286, 076	単－ 289号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 719	
計						435, 800	
単価						435, 800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－240号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	260, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費 (率＋まるめ) 21%			式	1		45, 158		
計						260, 600		
単価						260, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－241号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラークレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価
							432, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	26, 622	130, 447	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	23, 950	285, 005	単－ 290号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 548	
計						432, 000	
単価						432, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－242号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	257, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 622	146, 421		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費 (率＋まるめ) 21%			式	1		44, 629		
計						257, 200		
単価						257, 200	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		単位	回	数量	1	単価	1, 151, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕			2 5 t 吊		日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%					式	1		935, 018		
諸雑費（まるめ）					式	1		540		
計								1, 151, 000		
単価								1, 151, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－244号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 473, 000 摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 144	133, 005	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t吊	時間	11. 9	24, 040	286, 076	単－ 289号
運搬費等率 490%			式	1		2, 053, 496	
諸雑費（まるめ）			式	1		423	
計						2, 473, 000	
単価						2, 473, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)		単位	回	数量	1	単価	1, 136, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					人	5. 5	26, 622	146, 421		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			2 5 t 吊		日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%					式	1		922, 558		
諸雑費（まるめ）					式	1		871		
計								1, 136, 000		
単価								1, 136, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－246号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 452, 000 摘要
特殊作業員			人	4. 9	26, 622	130, 447	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	23, 950	285, 005	単－ 290号
運搬費等率 490%			式	1		2, 035, 714	
諸雑費（まるめ）			式	1		834	
計						2, 452, 000	
単価						2, 452, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根 No. 9_(株)栄建設	t	100	24, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						24, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根 No. 9_(株)栄建設	t	100	24, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						24, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単－253号	土石流対策費	傾斜式土石流センサー（ぐらロイト）設置期間 9ヶ月	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R6単価		0	0	0	
			人	1	64,800	64,800	
技師A		R6単価		0	0	0	
			人	1	57,000	57,000	
技師B		R6単価		0	0	0	
			人	1	47,200	47,200	
ぐらロイト基本料		傾斜計親機ソーラーバックNETIS:QS-220013-A		0		0	
			式	1		68,000	
ぐらロイト損料		傾斜計親機ソーラーバックNETIS:QS-220013-A		0	0	0	
			日	270	2,650	715,500	
ぐらロイトサポート料		傾斜計親機ソーラーバックNETIS:QS-220013-A		0	0	0	
			日	270	550	148,500	
ハートランプ基本料		(SBT-1031、PC-51)		0		0	
			式	1		70,000	
ハートランプ損料		(SBT-1031、PC-51)		0	0	0	
			日	270	1,800	486,000	
ハートランプサポート料		(SBT-1031、PC-51)		0	0	0	
			日	270	225	60,750	
サーバー設定基本料				0		0	
			式	1		47,000	
サーバー利用・通信料				0	0	0	
			日	270	312	84,240	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－253号	土石流対策費	傾斜式土石流センサー(ぐらロイト)設置期間 9ヶ月	単位	式	数量	0	0
						1	4, 205, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜計子機基本料		(LRG-50)		0	0	0	
			台	2	3, 000	6, 000	
傾斜計子機No1損料		(LRG-50)		0	0	0	
			日	270	550	148, 500	
傾斜計子機No2損料		(LRG-50)		0	0	0	
			日	270	550	148, 500	
傾斜計子機No1センサー料		(LRG-50)		0	0	0	
			日	270	85	22, 950	
傾斜計子機No2センサー料		(LRG-50)		0	0	0	
			日	270	85	22, 950	
警報器基本料		ハートランプアースター		0	0	0	
			台	1	13, 400	13, 400	
警報器損料		ハートランプアースター		0	0	0	
			日	270	312	84, 240	
機器運搬費				0		0	
			式	1		90, 000	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
76. 3%			式	1		1, 819, 470	
計						0	
						4, 205, 000	
単価						0	
						4, 205, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1250千円	単位	式	数量	1	単価	1, 250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 250, 000		
計						1, 250, 000		
単価						1, 250, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1250千円	単位	式	数量	1	単価	1, 250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 250, 000		
計						1, 250, 000		
単価						1, 250, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						58,800		
単価						0		
						58,800	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一258号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量		1	単価	378, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	145	138	20, 010			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420			
諸雑費（まるめ）			式	1		46			
計						378, 100			
単価						378, 100	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一259号	クローラクレーン運転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価 149, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						149, 200	
単価						149, 200	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-260号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 624	21, 299		
軽油			L	28	138	3, 864		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 230		
単価						35, 230	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-261号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価	377, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						377, 600		
単価						377, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-262号	クローラクレーン運転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価 148, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						148, 700	
単価						148, 700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一263号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 112	20, 889		
軽油			L	28	138	3, 864		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 820		
単価						34, 820	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一264号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 30. 1m 3m	単位	日	数量	1	単価	378, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						378, 100		
単価						378, 100	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-265号	クローラクレーン運転	2, 000mm 30. 1m 3m	単位	日	数量		1	単価	149, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	106	138	14, 628			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864			
諸雑費（まるめ）			式	1		84			
計						149, 200			
単価						149, 200	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-266号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 30. 1m 3m	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	377, 600 摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112	
軽油			L	145	138	20, 010	
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420	
諸雑費（まるめ）			式	1		58	
計						377, 600	
単価						377, 600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-267号	クローラクレーン運転	2, 000mm 30. 1m 3m	単位	日	数量	1	単価	148, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	106	138	14, 628		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						148, 700		
単価						148, 700	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-268号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量		1	単価	93, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	66	138	9, 108			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						93, 870			
単価						93, 870	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量		10	単価	527. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	27, 976	1, 398			
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		915			
計						5, 273			
単価						527. 3	円／m 3		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-270号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	93, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	66	138	9, 108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						93, 360		
単価						93, 360	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量		10	単価	517. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	27, 438	1, 371			
普通作業員			人	0. 13	22, 338	2, 903			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		897			
計						5, 171			
単価						517. 1	円／m 3		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-272号	バックホウ運転	山積0.45m3	単位	日	数量	1	43,050
						1	43,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	26,624	26,624	
			人	1	26,624	26,624	
軽油				47	138	6,486	
			L	47	138	6,486	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		1.58	6,290	9,938	
			日	1.58	6,290	9,938	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						43,050	
						43,050	
単価						43,050	
						43,050	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-273号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	29,990
						1		29,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				1	27,144	27,144		
			人	1	27,144	27,144		
軽油				4.1	138	565		
			L	4.1	138	565		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		1.5	1,520	2,280		
			日	1.5	1,520	2,280		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						29,990		
						29,990		
単価						29,990		
						29,990		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-274号	バックホウ運転	山積0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,112	26,112		
軽油				0	0	0		
			L	47	138	6,486		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		0	0	0		
			日	1.58	6,290	9,938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						42,540		
単価						0		
						42,540	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-275号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	単位	日	数量	0	0
						1	29,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	26,622	26,622	
軽油				0	0	0	
			L	4.1	138	565	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		0	0	0	
			日	1.5	1,520	2,280	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						29,470	
単価						0	
						29,470	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-276号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 920		
単価						54, 920	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-277号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 410		
単価						54, 410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-278号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 180		
単価						59, 180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-279号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-280号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	58,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,112	26,112		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,200	16,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,670		
単価						58,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-281号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 990		
単価						50, 990	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-282号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 830		
単価						54, 830	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-283号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 112	26, 112		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54, 320		
単価						54, 320	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-284号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価 13, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 112	5, 222	
軽油			L	14	138	1, 932	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						13, 860	
単価						13, 860	円／時間

参考資料（２）

単－285号		仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場部	標準	単位	m 2	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	単価	6, 113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2. 2	27, 438	60, 363				
とび工			人	9. 6	27, 744	266, 342				
普通作業員			人	6. 7	22, 338	149, 664				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820				
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		126, 111				
計						611, 300				
単価						6, 113	円／m 2			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場以外	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 1	27, 438	30, 181			
とび工			人	4. 5	27, 744	124, 848			
普通作業員			人	2. 5	22, 338	55, 845			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820			
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		30, 706			
計						250, 400			
単価						2, 504	円／m 2		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一287号	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54. 72	99. 5	5, 444		
ジェットヒータ		1 2 6 M J （ 3 0 , 1 0 0 k c a l ）	日	1. 2	928	1, 113		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 557		
単価						6, 557	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一288号	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	1, 642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	7. 448	138	1, 027		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2. 7 / 3 k V A	供用日	1. 21	509	615		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 642		
単価						1, 642	円 / 日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-289号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	24, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	16	138	2, 208		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24, 040		
単価						24, 040	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-290号	クローラクレーン [油圧駆動ウイン チ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	23, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 112	4, 439		
軽油			L	16	138	2, 208		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						23, 950		
単価						23, 950	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	41,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1100-L2000	個	5	57,200	286,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.993	20,000	19,860			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		24			
計						412,300			
単価						41,230	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	41, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 582. 68	75, 826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1100-L2000	個	5	57, 200	286, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 993	20, 000	19, 860			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		11			
計						410, 800			
単価						41, 080	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	43,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1200-L2000	個	5	60,200	301,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1.222	20,000	24,440			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						431,900			
単価						43,190	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	43, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 582. 68	75, 826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1200-L2000	個	5	60, 200	301, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 222	20, 000	24, 440			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		31			
計						430, 400			
単価						43, 040	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	45,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1300-L2000	個	5	63,500	317,500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1.367	20,000	27,340			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						451,300			
単価						45,130	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	44, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 582. 68	75, 826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1300-L2000	個	5	63, 500	317, 500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 367	20, 000	27, 340			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		31			
計						449, 800			
単価						44, 980	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	47,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1400-L2000	個	5	67,600	338,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1.466	20,000	29,320			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						473,800			
単価						47,380	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	47, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 582. 68	75, 826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1400-L2000	個	5	67, 600	338, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 466	20, 000	29, 320			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		51			
計						472, 300			
単価						47, 230	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	48,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1500-L2000	個	5	69,800	349,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1.399	20,000	27,980			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						483,400			
単価						48,340	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	48, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 582. 68	75, 826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1500-L2000	個	5	69, 800	349, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 399	20, 000	27, 980			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		91			
計						482, 000			
単価						48, 200	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	49, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1600-L2000	個	5	72, 900	364, 500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 988	20, 000	19, 760			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		24			
計						490, 700			
単価						49, 070	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	48,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,582.68	75,826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1600-L2000	個	5	72,900	364,500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.988	20,000	19,760			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		11			
計						489,200			
単価						48,920	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	51, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1700-L2000	個	5	75, 600	378, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 292	20, 000	25, 840			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		44			
計						510, 300			
単価						51, 030	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	50,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,582.68	75,826			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1700-L2000	個	5	75,600	378,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1.292	20,000	25,840			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		31			
計						508,800			
単価						50,880	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）		C-C-T-B700-L500	枚	100	5, 760	576, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						663, 900		
単価						6, 639	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	861. 9	86, 190		
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）		C-C-T-B700-L500	枚	100	5, 760	576, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						662, 200		
単価						6, 622	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
自由勾配側溝蓋（グレーチング）		C-G-T-B700-L995	枚	100	89, 400	8, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		120		
計						9, 028, 000		
単価						90, 280	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	861. 9	86, 190		
自由勾配側溝蓋（グレーチング）		C-G-T-B700-L995	枚	100	89, 400	8, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		810		
計						9, 027, 000		
単価						90, 270	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 屋 無	枚	100	370. 24	37, 024		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B450-L900-t12	枚	100	42, 700	4, 270, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		976		
計						4, 308, 000		
単価						43, 080	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 屋 無	枚	100	363. 12	36, 312		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B450-L900-t12	枚	100	42, 700	4, 270, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		688		
計						4, 307, 000		
単価						43, 070	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87,880		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B600-L900-t12	枚	100	57,000	5,700,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		120		
計						5,788,000		
単価						57,880	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	861.9	86,190		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B600-L900-t12	枚	100	57,000	5,700,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		810		
計						5,787,000		
単価						57,870	円／枚	