

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事
工事地名	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 地先 外1地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340024	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	269日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	魚沼(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7号	2 2) 処 分 費 等	304,561
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月25日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【三国地区1】		式	1		64,725,420				
舗装工		式	1		12,584,031				
路面切削工 (車道)		式	1		1,210,845				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	m2	890	611.7	544,413			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	89	4,668	415,452			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	89	2,820	250,980			単-3号	
路面切削工 (歩道)		式	1		150,786				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)	m2	195	548.4	106,938			単-4号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	6	4,668	28,008			単-5号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	6	2,640	15,840			単-6号	
橋面防水工		式	1		7,209,780				
橋面防水 (車道部)	高浸透型複合防水	m2	890	7,398	6,584,220			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	m2	195	3,208	625,560			単-8号	
アスファルト舗装工		式	1		4,012,620				
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスファルト混合物 (13FH)改質 舗装厚40 mm	m2	890	2,074	1,845,860			単-9号	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質 舗装厚4 0mm	m2	890	2,123	1,889,470			単-10号	
表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物 (13)再生 舗装厚30m m	m2	195	1,422	277,290			単-11号	
縁石工		式	1		514,760				
縁石工		式	1		514,760				
歩車道境界ブロック	180/205×250×2000	m	85	6,056	514,760			単-12号	
区画線工		式	1		41,012				
区画線工		式	1		41,012				
ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	85	190.1	16,158			単-13号	
ペイント式区画線 (外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	170	146.2	24,854			単-14号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁床版工		式	1		25,072,054				
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1		25,072,054				
下地処理	ディスクサンダーケレン	m2	1,008	3,311	3,337,488			単-15号	
プライマー	エポキシ樹脂プライマー	m2	686	2,669	1,830,934			単-16号	
不陸整正		m2	686	6,983	4,790,338			単-17号	
炭素繊維シート接着	橋軸直角方向	m2	486	12,880	6,259,680			単-18号	
炭素繊維シート接着	橋軸方向	m2	525	12,880	6,762,000			単-19号	
仕上げ塗装	仕上げ材(エポキシ系塗料 中塗り,アクリルウレタン系塗 料上塗り)	m2	686	3,049	2,091,614			単-20号	
橋梁補修工		式	1		8,426,740				
断面修復工		式	1		8,315,140				
吹付工法	ポリマーセメントモルタル 塩分吸 着剤入	m3	2.3	2,480,000	5,704,000			単-21号	
左官工法	超緻密高強度繊維補強 コンクリート	m3	1.07	2,406,000	2,574,420			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	3.4	10,800	36,720			単-23号
排水装置工			式	1		111,600			
簡易排水樋設置	水切フレート 3t、35×100 160°		箇所	1	111,600	111,600			単-24号
構造物撤去工			式	1		143,023			
構造物取壊し工			式	1		92,817			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		m3	4	8,476	33,904			単-25号
舗装版切断(車道)	アスファルト舗装版 t=8cm		m	85	693.1	58,913			単-26号
運搬処理工			式	1		50,206			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	4	3,504	14,016			単-27号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	7	5,170	36,190			単-28号
仮設工			式	1		17,943,800			
足場工			式	1		14,828,000			

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	吊足場	m2	1,100	13,480	14,828,000			単-29号	
交通管理工		式	1		3,115,800				
交通誘導警備員	A	人日	60	18,670	1,120,200			単-30号	
交通誘導警備員	B	人日	120	16,630	1,995,600			単-31号	
直接工事費		式	1		64,725,420				
共通仮設費		式	1		11,696,775				
共通仮設費		式	1		861,775				
運搬費		式	1		109,600				
建設機械運搬費		台	1	109,600	109,600			単-32号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		689,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,835,000				
純工事費		式	1		76,422,195				
現場管理費		式	1		38,967,000				
工事原価		式	1		136,404,662				
一般管理費等		式	1		21,455,338				
工事価格		式	1		157,860,000				
消費税相当額		式	1		15,786,000				
工事費計		式	1		173,646,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【三国地区2】		式	1		8,961,467				
橋梁付属物工		式	1		1,466,360				
伸縮継手工		式	1		1,466,360				
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	2.8	265,000	742,000			単-1号	
鋼・コン製伸縮装置補修 (A2側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	2.8	258,700	724,360			単-2号	
橋梁補修工		式	1		4,823,315				
支承補修工		式	1		1,390,800				
金属溶射	線支承	基	4	347,700	1,390,800			単-3号	
断面修復工		式	1		1,307,515				
左官工法	ポリマーセメントモルタル 塩分吸着剤入	構造物	1	1,003,000	1,003,000			単-4号	
左官工法	軽量エポキシ樹脂モルタル	構造物	1	300,900	300,900			単-5号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.3	12,050	3,615			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦目地止水工		式	1		2,125,000				
排水樋設置	止水ゴムパッキン W200×H100mm	m	17	125,000	2,125,000			単-7号	
現場塗装工		式	1		1,712,351				
橋梁塗装工 (Rc-1系)		式	1		1,712,351				
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	86	12,100	1,040,600			単-8号	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー	m2	86	1,689	145,254			単-9号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	86	1,836	157,896			単-10号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 増塗	m2	33	1,838	60,654			単-11号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	86	855.5	73,573			単-12号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	86	1,342	115,412			単-13号	
面取り	2R以上	m	199	597.8	118,962			単-14号	
構造物撤去工		式	1		1,551				

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		1,551				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,170	1,551			単-15号	
仮設工		式	1		957,890				
足場工		式	1		604,890				
足場	吊足場	m2	47	12,870	604,890			単-16号	
交通管理工		式	1		353,000				
交通誘導警備員	A	人日	10	18,670	186,700			単-17号	
交通誘導警備員	B	人日	10	16,630	166,300			単-18号	
直接工事費		式	1		8,961,467				
共通仮設費		式	1		3,174,000				
共通仮設費		式	1		143,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		143,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8 湯沢維持管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,031,000				
純工事費		式	1		12,135,467				
現場管理費		式	1		8,880,000				
工事原価		式	1		21,015,467				

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下	単位	m2	数量	1	単価	611.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用	m 2	1	611.7	611.7	CB430010	
計						611.7		
単価						611.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,668	4,668	CB430020	
計						4,668		
単価						4,668	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 33号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下)	単位	m2	数量	1	単価	548.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m 2	1	548.4	548.4	CB430010	
計						548.4		
単価						548.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	4,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 47.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,668	4,668	CB430020		
計						4,668			
単価						4,668	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.2	1,200	2,640	WB020052		
計						2,640	単一 33号		
単価						2,640	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	橋面防水 (車道部)	高浸透型複合防水	単位	m2	数量	単価	金額	単価	7,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工(塗膜系防水) [市場単価]		高浸透型複合防水工		m 2	890	7,160.9	6,373,201		
・ 端部処理、導水パイプ、目地材設置工含む									
・ 週休二日補正									
[材料費]									
排水用導水管		φ20程度 ステンレスバネ鋼		m	85	1,040	88,400		
目地材		成形目地材 5×40mm 低弾性		m	191	490	93,590		
端末処理材				m	191	150	28,650		
【以下の材料費は市場単価に含む】									
・ 付着抑制型加熱アスファルト防水材(使用量:1.26kg/m2)									
・ プライマー(使用量:0.37kg/m2)									
・ 4号珪砂(2層) (使用量:1.31kg/m2)									

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	単位	m2	数量	単価	金額	単価	3,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	塗膜系防水	補修有 44.1m/100m2 有 89.6m/100m2 無	m 2	1	3,208	3,208	3,208	単一	34号
	[目地材：成形目地材 5×30mm 低弾性]								
	[排水用導水管：φ10程度 ステンレスバネ鋼(単位:m)]								
	計						3,208		
	単価						3,208	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	基層(車道・路肩部)	①密粒度アスファルト混合物(13FH)改質 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m 2	1	2,074	2,074	CB410240	
計						2,074		
単価						2,074	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,123	2,123	CB410260	
計						2,123		
単価						2,123	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	表層(歩道部)	⑧密粒度アスファルト混合物(13)再生 舗装厚30mm	単位	m2	数量		1	単価	1,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m2	1	1,422	1,422	CB410261		
計						1,422			
単価						1,422	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	歩車道境界ブロック	180/205×250×2000	単位	m	数量		1	単価	6,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 無し 無し	m	1	6,056	6,056	CB422510		
計						6,056			
単価						6,056	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	ペイント式区画線 (中央線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	190.1	190.1	WB821210 単- 35号	
計						190.1		
単価						190.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	ペイント式区画線 (外側線)	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	146.2	146.2	WB821210 単- 36号	
計						146.2		
単価						146.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	下地処理	デイスクサンダーケレン	単位	m2	数量		1	単価	3,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工			m 2	1	3,311	3,311	WB431400 単- 37号		
計						3,311			
単価						3,311	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	プライマー	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量		1	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー工			m 2	1	2,669	2,669	WB431410 単- 38号		
計						2,669			
単価						2,669	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	不陸整正		単位	m2	数量		1	単価	6,983
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正工			m 2	1	6,983	6,983	WB431420 単- 39号		
計						6,983			
単価						6,983	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	炭素繊維シート接着	橋軸直角方向	単位	m2	数量		1	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
炭素繊維シート接着工		1方向・高強度 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 無	m 2	1	12,880	12,880	WB431430 単- 40号		
計						12,880			
単価						12,880	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	炭素繊維シート接着	橋軸方向	単位	m2	数量		1	単価	12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
炭素繊維シート接着工		1方向・高強度 目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 無	m 2	1	12,880	12,880	WB431430 単- 40号		
計						12,880			
単価						12,880	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	仕上げ塗装	仕上げ材(エポキシ系塗料中塗り,アクリルウレタン系塗料上塗り)	単位	m2	数量		1	単価	3,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上げ塗装工			m 2	1	3,049	3,049	WB431440 単- 41号		
計						3,049			
単価						3,049	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	吹付工法	ポリマーセメントモルタル 塩分吸着剤入	単位	m3	数量	1	単価	2,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリマーセメントモルタル修復工	(塩分吸着材入り) 施工方向:上向き	m 3	1	1,692,000	1,692,000	単-	42号
	[材料費 (ロス含む)]							
	ポリマーセメントモルタル	σ ck=24 N/mm2 塩分吸着材入り	m 3	1.35	583,000	787,050		
	計					2,479,050		
	単価					2,480,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	左官工法	超緻密高強度繊維補強コンクリート	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,406,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
断面修復工（左官工法） [市場単価]		超緻密高強度繊維補強コンクリート	m 3	1.07	921,900	986,433			
(コンクリートはつり、鉄筋ケル、鉄筋防錆処理は含まない)									
[材料費]									
超緻密高強度繊維補強コンクリート		設計圧縮強度=130N/mm2以上	m 3	1.26	1,260,000	1,587,600			
計						2,574,033			
単価						2,406,000		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	簡易排水樋設置	水切プレート 3t、35×100 160°	単位	箇所	数量	1	単価	111,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切プレート設置工			箇所	1	87,560	87,560	WYB00019 単- 44号	
[材料費]								
水切プレート		(水切プレート, 止水コーナー, 止水シーラー, ほかに必要な材料含む)	m	3.5	6,860	24,010		
計						111,570		
単価						111,600	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	8,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,476	8,476	WB824010 単- 45号	
計						8,476		
単価						8,476	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	舗装版切断 (車道)	アスファルト舗装版 t=8cm	単位	m	数量	1	単価	693.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	693.1	693.1	CB430510	
計						693.1		
単価						693.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	3,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	3,504	3,504	CB227010	
	計					3,504		
	単価					3,504	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,200	5,170	WB020052 単一 46号	
	計					5,170		
	単価					5,170	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	13,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊足場工(タイ° A2)	供用月数6.0ヶ月	m 2	1	9,691	9,691	WYB00002 単- 47号	
	床面シート張防護工	供用月数6.0ヶ月	m 2	1	762.3	762.3	WYB00004 単- 48号	
	朝顔工(両側)	供用月数6.0ヶ月	m 2	1	1,206	1,206	WYB00006 単- 49号	
	板張防護工	供用月数6.0ヶ月	m 2	1	1,402	1,402	WYB00007 単- 50号	
	シート張防護工	供用月数6.0ヶ月	m 2	1	416.7	416.7	WYB00008 単- 51号	
	計					13,478		
	単価					13,480	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量		1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単一 52号		
計						18,670			
単価						18,670	円/人日		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 53号		
計						16,630			
単価						16,630	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	2.8	単価	265,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	m	2.8	238,200	666,960	WB811610 単一 19号		
排水パイプ設置工	SUS 15A (サドルパント設置含む)	m	5	1,226	6,130	WYB00016 単一 20号		
[材料費]								
弾性シール材	伸縮継手用	m 3	0.001	2,300,000	2,300			
バックアップ材	伸縮継手用	m 3	0.002	450,000	900			
遮水エッジL	SS400 合成コン 弾性シール材 30mm用	箇所	1	48,400	48,400			
排水パイプ	SUS 15A L=5000 (SUSサドルパント, 止めビスを含む)	組	1	17,200	17,200			
計					741,890			
単価					265,000	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2側)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	単位	m	数量	2.8	単価	258,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	m	2.8	232,200	650,160	WB811610 単一 21号		
排水パイプ設置工	SUS 15A (サドルバント設置含む)	m	5	1,226	6,130	WYB00021 単一 20号		
[材料費]								
弾性シール材	伸縮継手用	m 3	0.001	2,300,000	2,300			
バックアップ材	伸縮継手用	m 3	0.002	450,000	900			
遮水エッジL	SS400 合成コン 弾性シール材 20mm用	箇所	1	47,600	47,600			
排水パイプ	SUS 15A L=5000 (SUSサドルバント, 止めビスを含む)	組	1	17,200	17,200			
計					724,290			
単価					258,700	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	金属溶射	線支承	単位	基	数量		1	単価	347,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[土木工事標準単価] 支承金属溶射工 プラスタ法(小規模)		線支承 反力:490kN(50ton) (潤滑性防錆剤注入あり)	基	1	329,766	329,766			
[土木工事標準単価] 仕上げ塗装 (小規模)		線支承 反力:490kN(50ton)	層	1	17,911.2	17,911.2			
計						347,677.2			
単価						347,700	円/基		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	左官工法	ポリマーセメントモルタル 塩分吸着剤入	単位	構造物	数量		1	単価	1,003,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.245m3	構造物	1	1,003,000	1,003,000	WB229210 単一 22号		
[ポリマーセメントモルタル: $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ 以上 塩分吸着材入り]									
計						1,003,000			
単価						1,003,000	円/構造物		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	左官工法	軽量エポキシ樹脂モルタル	単位	構造物	数量		1	単価	300,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3未満 0.015m3	構造物	1	300,900	300,900	WB229210 単一 23号		
[軽量エポキシ樹脂モルタル：(ボンドKモルタル相当品)]									
計						300,900			
単価						300,900	円/構造物		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量		1	単価	12,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		無し 29 k m以下 良好	m 3	1	12,050	12,050	WB229220 単一 24号		
計						12,050			
単価						12,050	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	排水樋設置	止水ゴムパッキン W200×H100mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	125,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
縦目地止水工		(排水パイプ設置、端部シヤバラ蓋設置を含む)		m	17	64,710	1,100,070	WYB00005 単一 25号	
[材料費]									
止水ゴムパッキン		(端部シヤバラ蓋を含む)		m	17	36,300	617,100		
フラットバー		38×9 HDZT77 (アンカーボルトを含む)		m	33	11,300	372,900		
排水パイプ		(継手バンド、継手管、カフスを含む)		箇所	1	34,200	34,200		
計							2,124,270		
単価							125,000	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	数量		1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 有り	m 2	1	12,100	12,100	WB821550	単一 26号	
計						12,100			
単価						12,100	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	下塗	有機シソクリッチェ [®] イント(1層) スプレー	単位	m2	数量		1	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シソクリッチェ [®] イント(1層) スプレー	m 2	1	1,689	1,689	WB821550	単一 27号	
計						1,689			
単価						1,689	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1,836	1,836	WB821550 単一 28号		
計						1,836			
単価						1,836	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー 増塗	単位	m2	数量		1	単価	1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[土木工事標準単価] 橋梁塗装工(部分塗装)		下塗(増塗) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)スプレー	m 2	1	1,837.19	1,837.19			
(週休二日補正有り)									
計						1,837.19			
単価						1,838	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	855.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	855.5	855.5	WB821550 単一 29号		
	計					855.5			
	単価					855.5	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1,342	1,342	WB821550 単一 30号		
	計					1,342			
	単価					1,342	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	面取り	2R以上	単位	m	数量		1	単価	597.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
当て板エッジ部面取りR加工		2R以上	m	1	597.8	597.8	WYB00022 単- 31号		
計						597.8			
単価						597.8	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)			t	2.35	2,200	5,170	WB020052 単- 32号		
計						5,170			
単価						5,170	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊足場工(タイプ A1)	供用月数4.5ヶ月	m 2	1	8,871	8,871	WYB00002 単一 33号	
	床面シート張防護工	供用月数4.5ヶ月	m 2	1	729.4	729.4	WYB00004 単一 34号	
	朝顔工(両側)	供用月数4.5ヶ月	m 2	1	1,405	1,405	WYB00006 単一 35号	
	板張防護工	供用月数4.5ヶ月	m 2	1	1,458	1,458	WYB00007 単一 36号	
	シート張防護工	供用月数4.5ヶ月	m 2	1	402.4	402.4	WYB00018 単一 37号	
	計					12,865.8		
	単価					12,870	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単一 38号	
計						18,670		
単価						18,670	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 39号	
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	