

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一21号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) 日建工業(株)	t	100	1,430	143,000		
	計					143,000		
	単価					1,430	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-50	
単一22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	44, 616	4, 907		
特殊作業員			人	0. 33	45, 240	14, 929		
普通作業員			人	0. 549	36, 192	19, 869		
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入り 夜間単価	t	12. 573	17, 900	225, 056		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	L	43	108	4, 644		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 11	293, 100	32, 241	WK430050 単一 32号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 11	93, 680	10, 304	WK430060 単一 33号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	132, 400	14, 564	WK430070 単一 34号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	66, 510	7, 316	WK430080 単一 35号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 11	52, 040	5, 724	WK430090 単一 36号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		15, 346		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-22号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						354,900		
単価						3,549	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－23号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（切削）（株）氷見アスコン	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	471. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	314. 08	314, 080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	141	5, 640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 480		
計						471, 200		
単価						471. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	506. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	348. 4	348, 400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	44	141	6, 204		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 496		
計						506, 100		
単価						506. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	551. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	314. 08	314, 080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	360	205, 200		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	141	5, 640		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11, 230		
計						551, 900		
単価						551. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	695. 76	695, 760		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	225	382, 500		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	175	13, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	455	34, 125		
軽油			L	89	141	12, 549		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		21, 941		
計						1, 160, 000		
単価						1, 160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 144	27, 144		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						27, 150		
単価						27, 150	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-50	
単－29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	25, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25, 272	25, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						25, 280		
単価						25, 280	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2. 0m 12. 8km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	道路施設基本データ作成費	技術員1. 75人	単位	式	数量		単価	58, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1. 75	33, 600	58, 800		
	計					58, 800		
	単価					58, 800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一32号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	293, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 120	42, 120		
軽油			L	235	141	33, 135		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 32	165, 000	217, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						293, 100		
単価						293, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一33号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	93, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 98	36, 192	35, 468		
軽油			L	43	141	6, 063		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 32	39, 500	52, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						93, 680		
単価						93, 680	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－34号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	132, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 120	42, 120		
軽油			L	48	141	6, 768		
A S フィニッシャ [ホイール型]		排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2．3～6．0m	供用日	1. 4	59, 600	83, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						132, 400		
単価						132, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単－35号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	66, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 120	42, 120		
軽油			L	27	141	3, 807		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	供用日	1. 4	14, 700	20, 580		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 510		
単価						66, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-36号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42, 120	42, 120		
軽油			L	30	141	4, 230		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	日	1. 16	4, 900	5, 684		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52, 040		
単価						52, 040	円／日	