参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-63号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.81	30,867	25,002		
特殊作業員			人	2.52	30,426	76,673		
普通作業員			人	5.66	25,244	142,881		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	18,420	26,156	単一 87号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	39,330	55,848	単一 88号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	22,460	31,893	単一 89号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.12	44,100	5,292		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		65,455		
計						429,200		
単価						4,292	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-64号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45%[7号トシレ]現着単価	m 3	25.75	24,350	627,012		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.18	110,000	19,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						721,400		
単価						7,214	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-65号	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	D22×1000	本	1,000	510	510,000		
	ねじ付タイバー	D22×1000	本	0	0	0		
	クロスバー		k g	0	0	0		
	チェアー		個	0	0	0		
	瀝青繊維質目地材	t=10mm	m 2	0	1,250	0		
	注入目地材	加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
	シール材		k g	0	0	0		
	三角材	コンクリート舗装目地用	m	1,000	260	260,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		560		
	計					1,083,000		
	単価					1,083	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-66号	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	D22×1000	本	0	510	0		
	ねじ付タイバー	D22×1000	本	0	0	0		
	クロスバー		k g	0	0	0		
	チェアー		個	0	0	0		
	瀝青繊維質目地材	t=10mm	m 2	210	1,250	262,500		
	注入目地材	加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
	シール材		k g	0	0	0		
	三角材	コンクリート舗装目地用	m	0	260	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					575,000		
	単価					575	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-67号	コンクリート舗装工（目地工） 横目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	312.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ		φ25×700	本	0	0	0		
キャップ付スリッパ			本	0	0	0		
クロスバー			kg	0	0	0		
チェア			個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=10mm	m ²	0	1,250	0		
注入目地材		加圧注入型 高弾性	kg	428	730	312,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						312,500		
単価						312.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-68号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	m2			100	2,429
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	7	31,460	220,220	CB240010
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2.8	3,999	11,197	CB224710
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,483	
	計					242,900	
	単価					2,429	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-69号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	m2		100		2,473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	7	32,050	224,350	CB240010
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2.8	3,999	11,197	CB224710
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,753	
	計					247,300	
	単価					2,473	円/m2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-70号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					197,800			
単価					197,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一71号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		22			
計					199,800			
単価					199,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-72号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	207,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		12			
計					207,000			
単価					207,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-73号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	30,867	1,852		
	特殊作業員		人	0.18	30,426	5,476		
	普通作業員		人	0.24	25,244	6,058		
	生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%[6号橋梁]現着単価	m 3	10.2	23,800	242,760		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	97,520	5,851		WK470110 単一 90号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	583.7	5,837		WB240050 単一 91号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		566		
	計					268,400		
	単価					26,840		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-74号	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 65A以下 新設 補正あり 0%	単位	m	数量	100	単価	9,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	継手付きホリシヤ被覆軽量鋼管	MCCP 50A 伸縮継手付	人	11.9	29,323	348,943		
			m	100	5,560	556,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					905,000		
	単価					9,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-76号	多条配管用接続7°ロック設置工	FEP50(4条)	単位	個	数量	100	単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2	29,323	58,646		
普通作業員			人	3	25,244	75,732		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						134,400		
単価						1,344	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-77号	名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	3	29,323	87,969			
普通作業員			人	4	25,244	100,976			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						189,000			
単価						1,890		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-78号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	多孔陶管設置工	管径54mm 2孔 L=650mm	m			100		865
電工			人	1.4	29,323	41,052		
普通作業員			人	1.8	25,244	45,439		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						86,500		
単価						865	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-81号	ハンドホール蓋設置工	鉄蓋(400×800用) HDZ55 樹受金具含む	単位	組	数量	10	単価	9,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,867	30,867		
特殊作業員			人	1	30,426	30,426		
普通作業員			人	1	25,244	25,244		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		8,653		
計						95,190		
単価						9,519	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一82号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	23,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2.5	30,867	77,167			
	特殊作業員		人	2.5	30,426	76,065			
	普通作業員		人	2.5	25,244	63,110			
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		17,258			
	計					233,600			
	単価					23,360		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一83号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	26,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2.86	30,867	88,279			
	特殊作業員		人	2.86	30,426	87,018			
	普通作業員		人	2.86	25,244	72,197			
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		19,706			
	計					267,200			
	単価					26,720	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-84号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
	ハンドホール蓋設置工	Cタイプ 670×675×t6×4 フラットバー、チェーン、コンクリートアンカー含						10	31,120
	土木一般世話役		人		3.33	30,867	102,787		
	特殊作業員		人		3.33	30,426	101,318		
	普通作業員		人		3.33	25,244	84,062		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式		1		23,033		
	計						311,200		
	単価						31,120	円/組	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.060-00-00-2-0
単-85号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			8,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1	8,715.86	8,715		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,715		
単価						8,715	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.060-00-00-2-0
単-86号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-87号	コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.17	29,544	5,022		
軽油		L	4	149	596		
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	12,800	12,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					18,420		
単価					18,420		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-88号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.16	29,544	4,727		
軽油		L	4	149	596		
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	34,000	34,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					39,330		
単価					39,330		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-89号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m					1		22,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	0.16	29,544	4,727			
	軽油		L	2.2	149	327			
	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	17,400	17,400			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計						22,460		
	単価						22,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-90号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無					1		97,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544			
	軽油		L	66	149	9,834			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計					97,520			
	単価					97,520	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-91号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	583.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	30,867	1,543			
普通作業員		人	0.13	25,244	3,281			
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		1,013			
計					5,837			
単価					583.7		円/m ³	