	少				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 453
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.6	31, 928	51, 084		
とびエ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,		
		人	8. 5	32, 032	272, 272		
普通作業員							
		人	1.3	24, 960	32, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			,	,		
			1.4	49, 900	60, 400		
諸雑費 (率+まるめ)		日	1.4	43, 200	60, 480		
31%							
		式	1		129, 016		
計							
н					545, 300		
単価					5, 453	円/掛	m 2

	少~↓只个! (1 /				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-0	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 419
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1.5	31, 928	47, 892		
とびエ							
		人	6. 1	32, 032	195, 395		
普通作業員							
		人	2. 7	24, 960	67, 392		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		2. 1	21, 000	01,002		
諸雑費 (率+まるめ)		日	0.8	43, 200	34, 560		
28%							
		式	1		96, 661		
計					441, 900		
					111, 300		
単価							
					4, 419	円/掛1	n 2

	参考	参考資料(1)					08 08 -00-00-2-0
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
U型側溝	PU-300 L=2000mm	個	5	10, 100	E0 E00		
再生クラッシャーラン	R C – 4 0	<u>1101</u>	5	10, 100	50, 500		
諸雑費(まるめ)		m 3	0.6	4, 100	2, 460		
田林貝(よるの)		式	1		3		
計					95, 100		
単価					9, 510	円/m	ı

	参考資料 (1)						
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	11,560 摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	<u></u>	11, 556. 9	11, 556	加女	
諸雑費 (まるめ)		式	1	11,0000	4		
計					11, 560		
単価					11, 560	円/m3	

2024. 1. 000	. 08 0-00-00-2-0
単価	2,000
	摘要
)	
)	
円/ t	<u>t</u>
00	四/

		参え	参考資料(1)					2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
	敷鉄板設置・撤去	設置·撤去	単位	m 2	数量	100	単価		431. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世記	舌役								
			人	0. 295	31, 928	9, 418			
とびエ									
			人	0. 295	32, 032	9, 449			
普通作業員									
			人	0. 295	24, 960	7, 363			
バックホウ	(クローラ型) 運転								
					50.000	10.500			
諸雑費(率-	↓ ま るめ)		日	0. 295	56, 000	16, 520			
1%									
			式	1		420			
	3 1								
	計					43, 170			
						10, 110			
	単価								
						431.7	円/m	2	

	参	参考資料(1)					8 8 00-00-2-0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11, 510
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
		枚	1	10, 406	10, 406		
整備費(敷鉄板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
		枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		4		
計					11, 510		
単価					11, 510	円/枚	

- 22 -

	参	参考資料(1)					08 08 -00-00-2-0
大型土のう工	製作·設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8, 391
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 278	31, 928	8, 875		
特殊作業員			0.210	01,020	0,010		
		人	0. 278	29, 328	8, 153		
普通作業員							
		人	0. 278	24, 960	6, 938		
耐候性大型土のう	2.0t用 長期仮設対応(3年)型						
		袋	10	4, 300	43, 000		
バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下			1,000	10,000		
		日	0. 278	57, 520	15, 990		
諸雑費 (率+まるめ)			3.2.0	0.,020	15,000		
4%							
		式	1		954		
計							
					83, 910		
単価							
平 脚					8, 391	円/鉱	ž

			参考資料(1)					2024.	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
	大型土のう工	撤去 6m以下		単位	袋	数量	10	単価		784. 2	
	名称	規	見格	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世記	5役										
				人	0. 069	31, 928	2, 203				
特殊作業員											
					0.000	00.000	0.000				
バックホウ運	重転(クレーン仕様)	撤去 6m以下		人	0.069	29, 328	2, 023				
,,,,	12.144)										
				日	0. 069	52, 420	3, 616				
諸雑費(まる	5め)										
				式	1		0				
	計						7.040				
							7, 842				
	単価										
							784. 2	円/鉱	Š		

		参考	·資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
バイブロ 込み	ハンマ施工による鋼矢板打	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 510
-	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
			人	0. 286	31, 928	9, 131		
とびエ								
			人	0. 571	32, 032	18, 290		
普通作業員								
			人	0. 286	24, 960	7, 138		
バイブロハンマ杭打機	運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW III型						
			日	0. 286	158, 600	45, 359		
諸雑費 (率+まるめ)			H	0.200	130,000	10, 000		
19%								
			式	1		15, 182		
1								
						95, 100		
単価								
十二川山						9, 510	円/核	ζ

	参考	:考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5, 677
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 172	31, 928	5, 491		
とびエ							
		人	0. 345	32, 032	11, 051		
普通作業員							
		人	0. 172	24, 960	4, 293		
バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW			,	,		
		日	0. 172	158, 600	27, 279		
諸雑費 (率+まるめ)		Н	0.172	156, 000	21, 219		
18%							
		式	1		8, 656		
計							
					56, 770		
単価							
					5, 677	円/枚	
						+	

	参考	参考資料(1)					2 2 00-00-2-0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型 8m/枚 36日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	11, 020
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板(本矢板)	3型 (60kg/m)						
		t	0. 48	3, 240	1, 555		
鋼矢板 修理費及び損耗費							
諸雑費(まるめ)		t	0.48	19,710	9, 460		
		式	1		5		
計					11, 020		
単価					11, 020	円/枚	
						177 12	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	93, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	舌役							
			人	0. 5	31, 928	15, 964		
特殊作業員								
			人	0. 1	29, 328	2, 932		
普通作業員					,	,		
			人	2	24, 960	49, 920		
バックホウジ	重転		7.	_		21,121		
				0.5	40, 400	04.745		
諸雑費(まる	- ろめ)		日	0. 5	49, 490	24, 745		
WILLIAM (ST.	,							
			式	1		9		
	計							
						93, 570		
	単価							
	1 11000					93, 570	円/籄	i所

		参考資料(1)						98 98 -00-00-2-0
	ポンプ運転	0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	単位	Ħ	数量	1	単価	10, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員								
			人	0. 14	29, 328	4, 105		
工事用水中ボ	ペンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水			,	,		
発動発電機運	E III	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	日	1	468	468		
光期光电域度	E#2\	05人110人110人110人人间 十一来 11分钟小						
			日	1	5, 238	5, 238		
諸雑費 (率+								
3%			式	1		289		
			10	1		209		
	計							
						10, 100		
	単価							
	++> IIII					10, 100	円/日	

	参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2 2 00-00-2-0				
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1, 208, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員							
		人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊			·			
		日	1.5	43, 200	64, 800		
運搬費等率				,	,		
434%							
		式	1		981, 291		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		605		
計							
					1, 208, 000		
単価							
					1, 208, 000	円/回	

	参考資料	¥ (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	1	単価	7, 020
					1		7, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	7,020	7, 020		
		t	1	7,020	7, 020		
計					7, 020		
					7, 020		
単価					7, 020		
					7, 020	円/ t	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以內,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	8, 424
h etc	10.16	224 644	W. E)\\ /#*	1		8, 424
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無		1	8, 424	8, 424		
		t	1	8, 424	8, 424		
計					8, 424		
					8, 424		
単価					8, 424		
					8, 424	円/ t	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	印し費(仮設材等)		t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/ t	;

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	0	単価	0
					1		7, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km		0	0	0		
	12m以内 各種(実数入力) 0無 無						
		t	1	7,020	7, 020		
					0		
計							
					7, 020		
					0		
単価							
					7, 020	円/ t	

	参考資料	}(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. (2024. (1. 000-	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≦140km,製品12m以內,冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
					1		8, 424
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km		0	0	0		
	12m以内 冬期割増 無						
		t	1	8, 424	8, 424		
					0		
計							
					8, 424		
					0		
単価							
					8, 424	円/ t	

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 1. 000-0	0-00-2-0
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
to The	相林	₩ <i>陸</i>	₩r.₽.	光年	1		1, 500
名称 積込み. 取卸し費(仮設材等)	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
		t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)							
		式	1		0		
計							
					1, 500		
単価							
++ Im					1,500	円/ t	

		参考資) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	数量	1	単価	56, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					21,000	21,000		
			L	119	141	16, 779		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			目	1.06	11,000	11, 660		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		1		
	計							
						56, 000		
	単価					56, 000	円/目	
							1 2 2	

		参考資	単価使用年月2024歩掛使用年月2024労務調整係数1.00					
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作·設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					21,000	21,000		
			L	104	141	14, 664		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1.39	11,000	15, 290		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	2 							
						57, 520		
	単価					57, 520	円/目	I
						,	1, 1,	

		参考資料	学(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 2024. 0 1. 000-	
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 420
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					,	,		
			L	78	141	10, 998		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1. 26	11,000	13, 860		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		2		
	計							
						52, 420		
	単価					52, 420	円/目	
						32, 420	H / H	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	打込み 電動式60kW III型	単位	Ħ	数量	1	単価	158, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			, ,	_				
			L	76	147	11, 172		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	4 6 1 ~ 4 8 0 k N 6 0 k W						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレ	vーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊						
			供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費(まる	5め)		V()13 F	1.01	00, 100	00,001		
			式	1		3		
	計							
						158, 600		
	単価					150,000		
						158, 600	円/目	

参考資			斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	単位	Ħ	数量	1	単価	158, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	株)							
			人	1	27, 560	27, 560		
軽油					,	,		
			L	76	147	11, 172		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	4 6 1 ~ 4 8 0 k N 6 0 k W						
			供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレ	vーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(2014年規制)50~55 t 吊						
			供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費(まる	(5 b)		VVII F	1.01	00, 100	00,001		
			式	1		3		
	計·							
						158, 600		
	単価							
						158, 600	円/目	1

	参考資料) (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49, 490
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)							
		人	1	27, 560	27, 560		
軽油							
		L	65	141	9, 165		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
		日	1. 16	11,000	12, 760		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		5		
計							
					49, 490		
単価					49, 490	円/目	
					49, 490	H/ I	

	参考資	参考資料 (2)					2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0		
工事用水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	468		
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m								
		日	1. 2	390	468				
諸雑費 (まるめ)									
		式	1		0				
		10	1		0				
計									
					468				
単価									
					468	円/日			

	参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000		
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	単位	目	数量	1	単価	5, 238
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油			L	22	141	3, 102		
発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A						
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		日	1.2	1, 780	2, 136		
			式	1		0		
	計					5, 238		
	単価					5, 238	円/目	1

	参考資料(2)						2024. 2024. 1. 000	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
		In the	200.01	W 17	\\\	1		7, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を選集を表現します。		製品長12m以内 140kmまで	t	1	7,020	7, 020		
ип <i>т</i> нд (<i>6</i>	<i>5</i> (7)		式	1		0		
	計					7, 020		
	単価					7, 020	円/ t	:

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	8, 424
	規格	単位	数量	単価	金額		
基本運賃区分B	製品長12m以内 140kmまで						
		t	1	8, 424	8, 424		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
il							
п					8, 424		
単価							
- 中心					8, 424	円/ t	

	参考資料(2)						2024. 2024. 1. 000	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
		In the	200.01	W 17	\\\	1		7, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を選集を表現します。		製品長12m以内 140kmまで	t	1	7,020	7, 020		
ип <i>т</i> нд (<i>6</i>	<i>5</i> (7)		式	1		0		
	計					7, 020		
	単価					7, 020	円/ t	:

					歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 0 1. 000-	08 -00-00-2-0
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 136km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
tr El-	417 467	光子	₩. 目.)	1		8, 424
名称 基本運賃区分B	規格 製品長12m以内 140kmまで	単位	数量	単価	金額		摘要
		t	1	8, 424	8, 424		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
					8, 424		
単価							
1 1944					8, 424	円/ t	