14, 560 14, 352 47, 632	単価 10,990 摘要
額 14, 560 14, 352	
14, 560 14, 352	
14, 352	
14, 352	
47, 632	
47, 632	
	WYB00004
00.070	W 15 H
28,070	単一 15号
5, 286	
109, 900	
10, 990	円/m
	5, 286 109, 900

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
基礎工	マットレス工法Bタイプ <sup>°</sup> (W=4.9m)	単位	m	数量	10	単価 16,050
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	7,240		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			7,723
the area of all the last		人	0.73	29, 120	21, 257	
特殊作業員						
		人	0.73	28, 704	20, 953	
普通作業員			31.10	20,101	20,000	
		人	2. 92	23, 816	69, 542	
、シクホウ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3					WYB00005
		日	0. 73	56, 140	40, 982	単一 16号
搭雑費 (率+まるめ)		H	0.75	50, 140	40, 962	平 10万
7%						
		式	1		7, 766	
計						
					160, 500	
単価						
<del></del>					16, 050	円/m

参考資料(2) 単価使用年月 2025. 3 2025. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 数量 単価 単位 日 1 56, 140 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 人 27,872 27,872 1 87 149 12,963 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 1.5 15, 300 10,200 式 1 5 56, 140 56, 140 円/日

- 12 -

バックホウ運転

バックホウ (クローラ) [標準]

計

単価

名称

単-15号

運転手 (特殊)

諸雑費(まるめ)

軽油

参考資料(2) 単価使用年月 2025. 3 2025. 3 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 数量 単価 単位 日 1 56, 140 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 人 27,872 27,872 1 87 149 12,963 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 1.5 15, 300 10,200 式 1 5 56, 140 56, 140 円/日

バックホウ運転

バックホウ (クローラ) [標準]

計

単価

名称

単-16号

運転手 (特殊)

諸雑費(まるめ)

軽油

						少 <del>街</del> 使用平月	1. 000-00-00-2-0
単-14号	安定処理工(自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価 2,429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0. 332	29, 120	9, 667	
特殊作業員							
			人	0. 332	28, 704	9, 529	
セメント系置	国化材	一般軟弱土用 フレコン					
			t	5. 2	18, 500	96, 200	
自走式土質引	女良機運転						WK210320
			日	0. 332	294, 200	97, 674	単一 23号
バックホウ	(クローラ型) 運転						WK210330
			日	0. 332	60, 990	20, 248	単一 24号
諸雑費 (率-							
7%			式	1		9, 582	
	計						
						242, 900	
	単価						
						2, 429	円/m3

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置·撤去	単位	台・回	数量	1	単価 250,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	0.66	29, 120	19, 219	
特殊作業員							
			人	0. 66	28, 704	18, 944	
運転手(特殊	殊)						
			人	0. 66	27, 872	18, 395	
自走式土質	收良機運転						WK210320
			日	0.66	294, 200	194, 172	単一 23号
諸雑費(まる	るめ)						
			式	1		70	
	計					250, 800	
	単価					250, 800	円/台・回
						200,000	

						労務調整係数	1. 000-0	)-00-2-0
単-16号	一撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m〈L≦36m ラップ式 13m 9.5m 0.87t/m 無	単位	本	数量	1	単価	335, 400
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
114 771 16 MG			人	0.2	29, 120	5, 824		
特殊作業員								
			人	0.6	28, 704	17, 222		
普通作業員					20,101	11,555		
			人	0. 2	23, 816	4, 763		
セメント系固化材		一般軟弱土用 バラ						
				0.000	17,000	154 504		
深層混合処理機(変ん	<b>立任減刑)運転</b>		t	9. 092	17, 000	154, 564	WK22069	1
休信此口及生饭 (友)	工区(成主) 建铅	□ 和旭工 (友世 医微生) ψ 1000㎜, 5㎜ に ≧ 50㎜ 15㎜					WK22003	,
			日	0. 2	448, 300	89, 660	単一 2	5号
スラリプラント運転		40m3/h					WK220140	)
			日	0. 2	102, 900	20, 580	単一 20	)号 ————————————————————————————————————
諸雑費(率+まるめ)								
31%			式	1		42, 787		
			14	1		42, 101		
計								
						335, 400		
単価	İ							
						335, 400	円/本	

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0
単-17号	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 0.87t="" 12.1m="" 8.6m="" m="" th="" ラップ式="" 無<=""><th>単位</th><th>本</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価</th><th>320, 700</th></l≦36m>	単位	本	数量	1	単価	320, 700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0. 2	29, 120	5, 824		
特殊作業員								
			人	0.6	29 704	17, 222		
普通作業員			<u></u>	0.6	28, 704	11, 222		
日旭门木貝								
			人	0. 2	23, 816	4, 763		
セメント系属	固化材	一般軟弱土用 バラ			·			
			t	8. 23	17,000	139, 910		
深層混合処理	理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 12.1m<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WK2206</td><td>90</td></l≦36m>					WK2206	90
							,,,	
コニリプニン	. 1 \F#	40.97	日	0. 2	448, 300	89, 660	単一	
スラリプラン	/ ト連転	40m3/h					WK2201	40
			日	0. 2	102, 900	20, 580	単一	26 <del>号</del>
諸雑費(率-	 +まるめ)		-	****	102,000	20,000	<u> </u>	
31%								
			式	1		42, 741		
	計							
						320, 700		
	単価							
	<b>半</b> 個					320, 700	円/本	
						520, 100	111/ 4	

121, 427, 41	/ .	`
参考資料	/ 1	١
<i>沙与</i> 目於	\ I	,
	\ <del>_</del>	,

単価使用年月 2025. 3 歩掛使用年月 2025. 3 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

スラリー撹拌工 単-18号	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m〈L≦36m ラップ式 8.3m 4.8m 0.87t/m 無	単位	本	数量	1	単価 193, 500
 名称	規格	単位	数量	 単価	金額	摘要
土木一般世話役	77618	1 1		1 Ipon		3742
		人	0. 143	29, 120	4, 164	
特殊作業員						
			0.490	99. 704	10.214	
普通作業員		人	0. 429	28, 704	12, 314	
		人	0. 143	23, 816	3, 405	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ					
		t	4. 594	17, 000	78, 098	
深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 8.3m<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>WK220690</td></l≦36m>					WK220690
		日	0. 143	374, 200	53, 510	単一 28号
スラリプラント運転	40m3/h	н	0.145	374, 200	33, 310	WK220140
	10.00, 11					
		日	0. 143	102, 900	14, 714	単一 26号
諸雑費 (率+まるめ)						
31%						
		式	1		27, 295	
計						
р					193, 500	
					100,000	
単価						
					193, 500	円/本

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
スラリー撹拌工 単-19号	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m ラップ式<br="">5m 1.5m 0.87t/m 無</l≦36m>	単位	本	数量	1	単価 114,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
特殊作業員		人	0. 111	29, 120	3, 232	
付外TF来貝						
		人	0. 333	28, 704	9, 558	
普通作業員						
)	40.44.33   173   5 =	人	0. 111	23, 816	2, 643	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ					
		t	1. 436	17, 000	24, 412	
深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 5m<="" td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>WK220690</td></l≦36m>	-				WK220690
		日	0. 111	374, 200	41, 536	単一 29号
スラリプラント運転	40m3/h					WK220140
		目	0. 111	102, 900	11, 421	単一 26号
諸雑費(率+まるめ)		-	V. 111	102,000	11, 121	<u> </u>
31%						
		式	1		21, 198	
71						
計					114, 000	
					114,000	
単価						
					114, 000	円/本

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
メラリー撹拌工 単-20号	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 0.643t="" 14.6m="" 15.1m="" m="" th="" ラップ式="" 無<=""><th>単位</th><th>本</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価 401,600</th></l≦36m>	単位	本	数量	1	単価 401,600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人	0. 25	29, 120	7, 280	
特殊作業員						
		人	0. 75	28, 704	21, 528	
普通作業員						
		人	0. 25	23, 816	5, 954	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ					
VEEL OF VEHICLE A LEAST AND COMPANY OF THE COMPANY	and the property of the for NATH VIVIA CO. O. C.	t	10. 327	17,000	175, 559	
深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m〈L≦36m 15.1m					WK220690
9 7 11 -2 7 1 1 VE #2	10.07	日	0. 25	448, 300	112, 075	単一 30号
スラリプラント運転	40m3/h					WK220140
		日	0. 25	102, 900	25, 725	単一 26号
諸雑費 (率+まるめ) 31%						
		式	1		53, 479	
計						
					401, 600	
単価						
					401,600	円/本

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-21号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価 207, 500
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二木一般世記							
			人	1	29, 120	29, 120	
殊作業員							
			人	2. 9	28, 704	83, 241	
通作業員				2. 3	20,101	00, 211	
			人	1. 4	23, 816	33, 342	
フテレー	ンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
					44.400	24 540	
が雑費 (まれ	Z H)		日	1. 4	44, 100	61, 740	
推負(よ	J (9)						
			式	1		57	
	計						
						207, 500	
	単価						
	<b>手</b> III					207, 500	円/回

参考資料	(1)
	( - /

					労務調整係数	1.000-00-00-2-0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 8,505,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	64. 6	28, 704	1, 854, 278	
/クレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t 吊					
		日	9. 9	89, 800	889, 020	
		式	1		5, 760, 925	
5め)						
		式	1		777	
計						
					8, 505, 000	
単価						
					8, 505, 000	円/回
	名称 - /クレーン [油圧伸縮ジブ型] - (5め) - 計	機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0) 名称 規格  /クレーン [油圧伸縮ジブ型] 6 0 t 吊  5め)	機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0) 単位 名称 規格 単位 人 人	機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0) 単位 回 名称 規格 単位 数量 人 64.6 イクレーン [油圧伸縮ジブ型] 6 0 t 吊 日 9.9 式 1 計	機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0) 単位 回 数量 単価	重建設機械分解組立輸送     分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)     単位     要量     1       名称     規格     単位     数量     単価     金額       イクレーン [油圧伸縮ジブ型]     6 0 t 吊     日     9.9     89,800     889,020       式     1     5,760,925       おめ)     式     1     777       計     8,505,000

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-23号	自走式土質改良機運転		単位	Ħ	数量	1	単価 294, 200
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油							
			L	122	149	18, 178	
自走式土質改	女良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20 t級					
			供用日	1.84	150,000	276, 000	
諸雑費(まる	5め)						
			式	1		22	
	計					294, 200	
	単価					234, 200	
	1 100					294, 200	円/目

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
バックホウ (クローラ型) 運転 単-24号		単位	日	数量	1	単価 60,990	
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重転手(特殊)	1,244		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			7,723	
		人	1	27, 872	27, 872		
<b>E</b> 油							
		L	99	149	14, 751		
ックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)						
		日	1.8	10, 200	18, 360		
雑費(まるめ)							
		式	1		7		
計							
計					60, 990		
					00, 930		
単価							
					60, 990	円/目	

LÆI	<b>俩</b>	
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0
数量	1	単価 448,300
単価	金額	摘要
27, 872	27, 872	
149	8, 195	
256, 000	412, 160	
	73	
	448, 300	
	448, 300	円/日

	深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 13m<="" th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></l≦36m>						
単-25号			単位	日	数量		単価	
						1		448, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	朱)							
+77 V.L.			人	1	27, 872	27, 872		
軽油								
			L	55	149	8, 195		
深属混合加重	里機(スラリー式)二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度20m		55	149	0, 195		
休信氏口及と	当成 (ハノ) 八川二神八一 友世 医成主	30 k W / 2 机连单1000 mm 取入休及20 m						
			供用日	1.61	256, 000	412, 160		
諸雑費(まる	<b>3め</b> )		7011	11.01	200,000	112, 100		
			式	1		73		
	計							
						448, 300		
	単価							
						448, 300	円/日	

						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-26号	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価 102,900
	<b>名</b> 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理	里機 [スラリプラント(全自動)]	能力40m3/h					
			供用日	1. 61	63, 900	102, 879	
皆雑費 (まる	3め)						
			式	1		21	
	計					102, 900	
	単価					102,000	
	平1川					102, 900	円/目

#### **幺**类次业 ( 0 )

		参考資料	斗(2	)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
単-27号	深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 12.1m<="" th=""><th>単位</th><th>日</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価</th><th>448, 300</th></l≦36m>	単位	日	数量	1	単価	448, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	珠)							
			人	1	27, 872	27, 872		
軽油								
			L	55	149	8, 195		
深層混合処理	埋機(スラリー式)二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径 φ 1 6 0 0 mm 最大深度 2 0 m						
			供用日	1.61	256, 000	412, 160		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		73		
	計					448, 300		
	単価							
						448, 300	円/日	

					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m <l≦36m 8.3m<="" th=""><th>単位</th><th>目</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価 374, 200</th></l≦36m>	単位	目	数量	1	単価 374, 200
名称	規格	単位	数量	単価		摘要
朱)						
		人	1	27, 872	27, 872	
		T	55	1/19	8 195	
<b>埋機(スラリー式)二軸式・変位低減型</b>	90kW×2 杭径 o 1 6 0 0 mm 最大深度 1 0 m		30	143	0, 130	
		供用日	1. 61	210,000	338, 100	
3め)						
		式	1		33	
⊋I.						
ĦΤ					374 200	
					011,200	
単価						
					374, 200	円/日
	名称 末)  理機 (スラリー式) 二軸式・変位低減型  5め)		単位   単位   単位   単位	単位 日   単位   数量   単位   数量   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大	単位 日 数量 単価	深層混合処理機 (変位低減型) 運転 二軸施工 (変位低減型) φ 1600mm, 3m (L ≦ 36m 8.3m 単位 日 数量 1 名称 規格 単位 数量 単価 金額 人 1 27,872 27,872  L 55 149 8,195  2被(スラリー式) 二軸式・変位低減型 9 0 kW×2 杭径 φ 1 6 0 0 mm 最大深度 1 0 m 供用日 1.61 210,000 338,100  お 計

単位

単位

人

供用日

日

数量

1

55

1.61

二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 5m

規格

深層混合処理機(変位低減型)運転

深層混合処理機 (スラリー式) 二軸式・変位低減型 90kW×2 杭径φ1600mm 最大深度10m

名称

単-29号

運転手 (特殊)

諸雑費(まるめ)

計

単価

軽油

L771	<b>网外阳闸印</b>		J
	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
数量	1	単価	374, 200
単価	金額		摘要
27, 872	27, 872		
149	8, 195		
210, 000	229 100		
210, 000	338, 100		
	33		
	374, 200		
	374, 200	円/月	1

#### 

		参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 3 2025. 3 1.000-00-00-2-0	
単-30号	深層混合処理機(変位低減型)運転	二軸施工(変位低減型) φ 1600mm、3m <l≦36m 15.1m<="" th=""><th>単位</th><th>日</th><th>数量</th><th>1</th><th>単価 448,300</th></l≦36m>	単位	日	数量	1	単価 448,300	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊	朱)							
			人	1	27, 872	27, 872		
<b>圣油</b>								
			L	55	149	8, 195		
深層混合処理	理機(スラリー式)二軸式・変位低減型	90kW×2 杭径 φ 1600mm 最大深度 20r	n					
			供用日	1.61	256, 000	412, 160		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		73		
	<del>11</del>							
						448, 300		
	単価					448, 300	円/日	
						440, 300	П/ Н	