

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	鋼管・既製コンクリート杭打工〔パイルハンマ工〕	鋼管杭 油圧パイルハンマ 10～12. 5t 鋼管杭 48mを超え64m以下 8～10mm 鋼管杭 φ800mm以上 φ1200mm未満 有 有	単位	本	数量	10 10	単価	386, 600 406, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 1	25, 935	132, 268			
			人	5. 1	28, 245	144, 049			
とび工				10. 2	26, 565	270, 963			
			人	10. 2	28, 560	291, 312			
溶接工				10. 2	28, 455	290, 241			
			人	10. 2	31, 185	318, 087			
鋼管ぐい（別途計上）				10	0	0			
			本	10	0	0			
クローラ式杭打機運転		油圧パイルハンマ 10～12. 5t		5. 1	381, 100	1, 943, 610	WK230020 単一 295号		
			日	5. 1	404, 300	2, 061, 930			
バックホウ運転				5. 1	35, 410	180, 591	WK230410 単一 296号		
			日	5. 1	36, 590	186, 609			
クローラクレーン運転				5. 1	101, 100	515, 610	WK230010 単一 297号		
			日	5. 1	97, 920	499, 392			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		532, 717			
			式	1		559, 621			
計						3, 866, 000			
						4, 061, 000			
単価						386, 600	円／本		
						406, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一192号	鋼管杭	SKK400 φ 800mm× t9mm L64. 0m+施工時余長9. 0m	単位	本	数量	10	2, 577, 000
						10	2, 577, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭		SKK400		128. 48	187, 000	24, 025, 760	
			t	128. 48	187, 000	24, 025, 760	
規格エクストラ		SKK490		29. 92	14, 000	418, 880	
			t	29. 92	14, 000	418, 880	
長さエクストラ		2m≦L<3m		3. 52	11, 000	38, 720	
			t	3. 52	11, 000	38, 720	
地域エクストラ		新潟 陸上 L≦18m		128. 48	8, 400	1, 079, 232	
			t	128. 48	8, 400	1, 079, 232	
工場溶接エクストラ		800mm		10	19, 800	198, 000	
			箇所	10	19, 800	198, 000	
諸雑費（まるめ）				1		9, 408	
			式	1		9, 408	
計						25, 770, 000	
						25, 770, 000	
単価						2, 577, 000	
						2, 577, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一193号	ガス切断工	鋼管杭 φ800mm×t9mm クレーンによる吊切り	単位	箇所	数量	1	47,490
						1	50,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.66	26,565	17,532	
			人	0.66	28,560	18,849	
溶接工				0.33	28,455	9,390	
			人	0.33	31,185	10,291	
普通作業員				0.07	21,735	1,521	
			人	0.07	22,995	1,609	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.33	44,500	14,685	
			日	0.33	44,900	14,817	
酸素		ポンベ		3.97	402	1,595	
			m 3	3.97	455	1,806	
アセチレン		ポンベ		1.59	1,740	2,766	
			k g	1.59	2,040	3,243	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		1	
			式	1		5	
計						47,490	
						50,620	
単価						47,490	
						50,620	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	数量	10	単価	1, 392
						10		1, 508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 35	28, 455	9, 959		
			人	0. 35	31, 185	10, 914		
電気溶接機運転				0. 39	6, 584	2, 567	WK230030	
			日	0. 39	6, 776	2, 642	単－ 298号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		1, 394		
			式	1		1, 524		
計						13, 920		
						15, 080		
単価						1, 392		
						1, 508	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一195号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	単位	t	数量	1	単価	190,600
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				1		190,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		1.03	124,000	127,720		
			t	1.03	122,000	125,660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	62,842.5	62,842		
			t	1	64,837.5	64,837		
諸雑費 (まるめ)				1		38		
			式	1		3		
計						190,600		
						190,500		
単価						190,600	円／t	
						190,500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	189, 600	
						1		189, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		1. 03	123, 000	126, 690			
			t	1. 03	121, 000	124, 630			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	62, 842. 5	62, 842			
			t	1	64, 837. 5	64, 837			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		33			
計						189, 600			
						189, 500			
単価						189, 600			
						189, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
						1		3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで		1	3, 850	3, 850		
			t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 850		
						3, 850		
単価						3, 850		
						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) 無	単位	m 3	数量	10	単価	19, 240	
						10		19, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 06	25, 935	1, 556			
			人	0. 06	28, 245	1, 694			
特殊作業員				0. 18	26, 145	4, 706			
			人	0. 18	27, 405	4, 932			
普通作業員				0. 24	21, 735	5, 216			
			人	0. 24	22, 995	5, 518			
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%		10. 2	15, 400	157, 080			
			m 3	10. 2	15, 400	157, 080			
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無		0. 06	93, 000	5, 580	WK470110		
			日	0. 06	95, 780	5, 746	単一 299号		
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）		鉄筋構造物		10	1, 763	17, 630	WB253240		
			m 3	10	1, 830	18, 300	単一 300号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		632			
			式	1		630			
計						192, 400			
						193, 900			
単価						19, 240			
						19, 390	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－200号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(仮囲い内ジェットヒータ養生) 無	単位	m 3	数量	10	19, 240
						10	21, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 06	25, 935	1, 556	
			人	0. 06	28, 245	1, 694	
特殊作業員				0. 18	26, 145	4, 706	
			人	0. 18	27, 405	4, 932	
普通作業員				0. 24	21, 735	5, 216	
			人	0. 24	22, 995	5, 518	
生コンクリート		30-12-40N W/C≦50%		10. 2	15, 400	157, 080	
			m 3	10. 2	17, 000	173, 400	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無		0. 06	93, 000	5, 580	WK470110
			日	0. 06	95, 780	5, 746	単－ 299号
特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）		鉄筋構造物		10	1, 763	17, 630	WB253240
			m 3	10	1, 830	18, 300	単－ 300号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		632	
			式	1		710	
計						192, 400	
						210, 300	
単価						19, 240	
						21, 030	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一201号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	23, 590
						10	25, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 06	25, 935	1, 556	
			人	0. 06	28, 245	1, 694	
特殊作業員				0. 18	26, 145	4, 706	
			人	0. 18	27, 405	4, 932	
普通作業員				0. 24	21, 735	5, 216	
			人	0. 24	22, 995	5, 518	
生コンクリート		30-12-40N W/C≦50% 膨張材入		10. 2	20, 900	213, 180	
			m 3	10. 2	22, 500	229, 500	
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無		0. 06	93, 000	5, 580	WK470110
			日	0. 06	95, 780	5, 746	単一 299号
養生工		鉄筋構造物 一般養生		10	498. 6	4, 986	WB240050
			m 3	10	532. 5	5, 325	単一 301号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		676	
			式	1		685	
計						235, 900	
						253, 400	
単価						23, 590	
						25, 340	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	191,900
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物				1		191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1.03	122,000	125,660		
			t	1.03	120,000	123,600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	66,150	66,150		
			t	1	68,250	68,250		
諸雑費 (まるめ)				1		90		
			式	1		50		
計						191,900		
						191,900		
単価						191,900	円／ t	
						191,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－203号	鉄筋工 〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物	単位	t	数量	1	単価	192, 900
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物				1		192, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		1. 03	123, 000	126, 690		
			t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	66, 150	66, 150		
			t	1	68, 250	68, 250		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		20		
計						192, 900		
						192, 900		
単価						192, 900	円／ t	
						192, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	847
						1		858
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9		1	847. 6	847		
			箇所	1	858	858		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					847		
						858		
	単価					847		
						858	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	196,000
						1		196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5		1. 03	126,000	129,780		
			t	1. 03	124,000	127,720		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		1	66,150	66,150		
			t	1	68,250	68,250		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		30		
計						196,000		
						196,000		
単価						196,000	円／ t	
						196,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 456
						1		1, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5		1	1, 456	1, 456		
			箇所	1	1, 476. 8	1, 476		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 456		
						1, 476		
単価						1, 456	円／箇所	
						1, 476		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一207号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	4, 313
						100	4, 583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	25, 935	36, 309	
			人	1. 4	28, 245	39, 543	
とび工				7. 7	26, 565	204, 550	
			人	7. 7	28, 560	219, 912	
普通作業員				1. 2	21, 735	26, 082	
			人	1. 2	22, 995	27, 594	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 4	44, 500	62, 300	
			日	1. 4	44, 900	62, 860	
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		102, 059	
			式	1		108, 391	
計						431, 300	
						458, 300	
単価						4, 313	
						4, 583	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
単一208号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	377. 8
						100	399. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 295	25, 935	7, 650	
			人	0. 295	28, 245	8, 332	
とび工				0. 295	26, 565	7, 836	
			人	0. 295	28, 560	8, 425	
普通作業員				0. 295	21, 735	6, 411	
			人	0. 295	22, 995	6, 783	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	52, 600	15, 517	WK250590
			日	0. 295	54, 420	16, 053	単一 302号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		366	
			式	1		387	
計						37, 780	
						39, 980	
単価						377. 8	
						399. 8	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－209号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 230日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17,840
						1		18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	16,790	16,790		
			枚	1	17,710	17,710		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,050	1,050		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,840		
						18,810		
単価						17,840	円／枚	
						18,810		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 135日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	12, 120
						1		12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	11, 070	11, 070		
			枚	1	11, 610	11, 610		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 120		
						12, 710		
単価						12, 120	円／枚	
						12, 710		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 506日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	33, 440
						1		35, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	32, 384	32, 384		
			枚	1	34, 408	34, 408		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		2		
計						33, 440		
						35, 510		
単価						33, 440		
						35, 510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 261日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	20, 110
						1		21, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	19, 053	19, 053		
			枚	1	20, 097	20, 097		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		3		
計						20, 110		
						21, 200		
単価						20, 110		
						21, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 690日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	44, 670
						1		44, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	43, 620	43, 620		
			枚	1	43, 620	43, 620		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						44, 670		
						44, 720		
単価						44, 670		
						44, 720	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 11 1. 000-00-00-2-0
単一214号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	194. 6
						100	206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 152	25, 935	3, 942	
			人	0. 152	28, 245	4, 293	
とび工				0. 152	26, 565	4, 037	
			人	0. 152	28, 560	4, 341	
普通作業員				0. 152	21, 735	3, 303	
			人	0. 152	22, 995	3, 495	
バックホウ（クローラ型）運転				0. 152	52, 600	7, 995	WK250590
			日	0. 152	54, 420	8, 271	単一 302号
諸雑費（率＋まるめ）				1		183	
1%			式	1		200	
計						19, 460	
						20, 600	
単価						194. 6	
						206	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 693日 有 861日 無	単位	枚	数量	1	単価	41,930
						1		41,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	41,926	41,926		
			枚	1	41,926	41,926		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					41,930		
						41,930		
	単価					41,930		
						41,930	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 162日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 270
						1		15, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	13, 213	13, 213		
			枚	1	13, 932	13, 932		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		8		
計						14, 270		
						15, 040		
単価						14, 270		
						15, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 39日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 248
						1		4, 454
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	3, 198	3, 198		
			枚	1	3, 354	3, 354		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4, 248		
						4, 454		
	単価					4, 248		
						4, 454	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 2日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1, 214
						1		1, 272
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	164	164		
			枚	1	172	172		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1, 214		
						1, 272		
	単価					1, 214		
						1, 272	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一219号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 124日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11, 220
						1		11, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	10, 168	10, 168		
			枚	1	10, 664	10, 664		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		6		
計						11, 220		
						11, 770		
単価						11, 220		
						11, 770	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一220号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 34日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 838
						1		4, 024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	2, 788	2, 788		
			枚	1	2, 924	2, 924		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 838		
						4, 024		
単価						3, 838		
						4, 024	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一221号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 26日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 182
						1		3, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	2, 132	2, 132		
			枚	1	2, 236	2, 236		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 050	1, 050		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 182		
						3, 336		
単価						3, 182		
						3, 336	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	217. 7
						100		231. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無		100	217. 62	21, 762		
			枚	100	231. 75	23, 175		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		5		
計						21, 770		
						23, 180		
単価						217. 7		
						231. 8		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
As殻(掘削)処分費		35. 日本道路		100	1, 200	120, 000		
			t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						1, 200		
						1, 200		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－224号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻(無筋)処分費		35. 日本道路		100	1, 200	120, 000		
			t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						1, 200	円／t	
						1, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－225号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
						100		1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻(鉄筋)処分費		35. 日本道路		100	1, 600	160, 000		
			t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
						160, 000		
単価						1, 600		
						1, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	30,000
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物運搬費		廃プラ		100	30,000	3,000,000		
			t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
						3,000,000		
単価						30,000	円／t	
						30,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一227号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	6, 269
						10	6, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 278	25, 935	7, 209	
			人	0. 278	28, 245	7, 852	
特殊作業員				0. 278	26, 145	7, 268	
			人	0. 278	27, 405	7, 618	
普通作業員				0. 278	21, 735	6, 042	
			人	0. 278	22, 995	6, 392	
耐候性大型土のう材		φ 110 (丸型) × 高110 (cm) 1年対応		10	2, 620	26, 200	
			袋	10	2, 620	26, 200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下		0. 278	54, 510	15, 153	WK250500
			日	0. 278	56, 250	15, 637	単一 303号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		818	
			式	1		871	
計						62, 690	
						64, 570	
単価						6, 269	
						6, 457	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一228号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	703. 3
						10		738. 8
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 069	25, 935	1, 789		
				0. 069	28, 245	1, 948		
特殊作業員			人	0. 069	26, 145	1, 804		
				0. 069	27, 405	1, 890		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	49, 860	3, 440	WK250500	
				0. 069	51, 460	3, 550	単一 304号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						7, 033		
						7, 388		
単価						703. 3		
						738. 8	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－229号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 9日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,788
						1		1,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	738	738		
			枚	1	774	774		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,050	1,050		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,788		
						1,874		
	単価					1,788		
						1,874	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一230号	継鋼管矢板圧入工	φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	単位	本	数量	10	3, 896, 000
						10	3, 911, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 6	25, 935	145, 236	
			人	5. 6	28, 245	158, 172	
特殊作業員				5. 6	26, 145	146, 412	
			人	5. 6	27, 405	153, 468	
とび工				11. 2	26, 565	297, 528	
			人	11. 2	28, 560	319, 872	
溶接工				11. 2	28, 455	318, 696	
			人	11. 2	31, 185	349, 272	
普通作業員				5. 6	21, 735	121, 716	
			人	5. 6	22, 995	128, 772	
鋼管矢板		SKY400 φ 900mm×t12mm L35. 5m		10	2, 943, 000	29, 430, 000	WYB00147
			本	10	2, 943, 000	29, 430, 000	単一 305号
鋼管パイラー運転		φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN		5. 6	692, 000	3, 875, 200	WYB00148
			日	5. 6	693, 900	3, 885, 840	単一 306号
ウォータージェット運転		14. 7MPa 325L/min		33. 6	76, 450	2, 568, 720	WYB00149
			日	33. 6	77, 170	2, 592, 912	単一 307号
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジック型 排対1次 70t吊		5. 6	144, 300	808, 080	WYB00150
			日	5. 6	145, 900	817, 040	単一 308号
発動発電機運転		150kVA		5. 6	26, 260	147, 056	WYB00151
			日	5. 6	26, 730	149, 688	単一 309号
諸雑費（率＋まるめ） 13. 4%				1		1, 101, 356	
			式	1		1, 124, 964	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	継鋼管矢板圧入工	φ 900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	単位	本	数量	10	単価	3, 896, 000
						10		3, 911, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						38, 960, 000		
						39, 110, 000		
単価						3, 896, 000	円／本	
						3, 911, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－231号	丸蓋溶接	φ 888 0.1m/箇所	単位	m	数量	1	単価	13,080
						1		13,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 排対1次 70t吊		0.04	144,300	5,772	WYB00134	
			日	0.04	145,900	5,836	単－ 310号	
手動アーク溶接【材公共】		隅肉・下向 8mm以上12mm未満		1	7,300	7,300	WYB00135	
			m	1	7,300	7,300		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		4		
計						13,080		
						13,140		
単価						13,080		
						13,140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一232号	鋼管ハ イー組立・解体	ウォータージ ャット併用圧入	単位	回	数量	1	1, 265, 000
						1	1, 299, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	25, 935	77, 805	
			人	3	28, 245	84, 735	
特殊作業員				3	26, 145	78, 435	
			人	3	27, 405	82, 215	
とび工				9	26, 565	239, 085	
			人	9	28, 560	257, 040	
鋼管ハ イー運転		φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN		0. 63	692, 000	435, 960	WYB00137
			日	0. 63	693, 900	437, 157	単一 311号
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスラフ型 排対1次 70t吊		3	144, 300	432, 900	WYB00138
			日	3	145, 900	437, 700	単一 312号
諸雑費（まるめ）				1		815	
			式	1		153	
計						1, 265, 000	
						1, 299, 000	
単価						1, 265, 000	
						1, 299, 000	円／回

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一233号	鋼管矢板引拔	陸上 φ900mm L35. 5m 継手1箇所 打込長35. 5m	単位	本	数量	10	単価	1, 515, 000
						10		1, 536, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				7. 2	25, 935	186, 732		
			人	7. 2	28, 245	203, 364		
とび工				14. 4	26, 565	382, 536		
			人	14. 4	28, 560	411, 264		
普通作業員				7. 2	21, 735	156, 492		
			人	7. 2	22, 995	165, 564		
溶接工				14. 4	28, 455	409, 752		
			人	14. 4	31, 185	449, 064		
ハーフローハンマ杭打機運転		HV-1100W		7. 2	1, 747, 000	12, 578, 400	WYB00047	
			日	7. 2	1, 760, 000	12, 672, 000	単一 313号	
諸雑費（率＋まるめ） 10. 5%				1		1, 436, 088		
			式	1		1, 458, 744		
計						15, 150, 000		
						15, 360, 000		
単価						1, 515, 000		
						1, 536, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	鋼管矢板切断・撤去工	900～1000mm	単位	本	数量	10	単価	100, 300
						10		100, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				2. 1	28, 245	59, 314		
			人	2. 1	28, 245	59, 314		
とび工				2. 1	28, 560	59, 976		
			人	2. 1	28, 560	59, 976		
特殊作業員				2. 1	27, 405	57, 550		
			人	2. 1	27, 405	57, 550		
普通作業員				2. 1	22, 995	48, 289		
			人	2. 1	22, 995	48, 289		
水中切断機運転		900～1000mm		1. 6	375, 500	600, 800	WK230330	
			日	1. 6	375, 500	600, 800	単－ 314号	
バイプロハンマ運転				0. 5	143, 000	71, 500	WK230340	
			日	0. 5	143, 000	71, 500	単－ 315号	
発動発電機運転		鋼管矢板切断撤去		2. 1	50, 260	105, 546	WK230350	
			日	2. 1	50, 260	105, 546	単－ 316号	
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		25		
計						1, 003, 000		
						1, 003, 000		
単価						100, 300		
						100, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	継手管内排土工		単位	m	数量	100	単価	1, 020	
						100		1, 066	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 4	25, 935	10, 374			
			人	0. 4	28, 245	11, 298			
特殊作業員				1. 2	26, 145	31, 374			
			人	1. 2	27, 405	32, 886			
普通作業員				1. 3	21, 735	28, 255			
			人	1. 3	22, 995	29, 893			
杭打ち用ウォータージェット運転				0. 4	69, 550	27, 820	WK230320		
			日	0. 4	70, 330	28, 132	単－ 317号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4, 177			
			式	1		4, 391			
計						102, 000			
						106, 600			
単価						1, 020			
						1, 066			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－236号	継手管内止水材注入工	標準(ハ°イフ°P-P型 径165. 2mm) 200m/100m	単位	m	数量	100	11, 020
						100	11, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	25, 935	12, 967	
			人	0. 5	28, 245	14, 122	
特殊作業員				1. 4	26, 145	36, 603	
			人	1. 4	27, 405	38, 367	
普通作業員				1	21, 735	21, 735	
			人	1	22, 995	22, 995	
セメント系プレミックスタイプ		24. 0N/mm2		2. 85	324, 000	923, 400	
			m 3	2. 85	324, 000	923, 400	
グラウトシヤケット		B-190		200	435	87, 000	
			m	200	435	87, 000	
発動発電機運転		継手管内止水材		0. 9	10, 110	9, 099	WK230350
			日	0. 9	10, 410	9, 369	単－ 318号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		11, 196	
			式	1		11, 747	
計						1, 102, 000	
						1, 107, 000	
単価						11, 020	
						11, 070	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－237号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	47, 720
						10		50, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	29, 860	298, 600	WB251931	
				10	31, 710	317, 100	単－ 319号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	17, 860	178, 600	WB251932	
				10	18, 970	189, 700	単－ 320号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						477, 200		
						506, 800		
単価						47, 720		
						50, 680	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	山留材質料	無 324日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	52, 310	
	【1段目】				1	53, 930			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	33, 048	33, 048			
			t	1	34, 668	34, 668			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	4, 905	4, 905			
			t	1	4, 905	4, 905			
副部材（A）		賃料		0. 22	0	0			
			t	0. 22	0	0			
副部材A 修理費及び損耗費				0. 22	10, 170	2, 237			
			t	0. 22	10, 170	2, 237			
副部材B 修理費及び損耗費				0. 04	303, 000	12, 120			
			t	0. 04	303, 000	12, 120			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						52, 310			
						53, 930			
単価						52, 310	円／ t		
						53, 930			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	山留材質料	無 285日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	48, 340	
	【2段目】				1	49, 760			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	29, 070	29, 070			
			t	1	30, 495	30, 495			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	4, 905	4, 905			
			t	1	4, 905	4, 905			
副部材（A）		賃料		0. 22	0	0			
			t	0. 22	0	0			
副部材A 修理費及び損耗費				0. 22	10, 170	2, 237			
			t	0. 22	10, 170	2, 237			
副部材B 修理費及び損耗費				0. 04	303, 000	12, 120			
			t	0. 04	303, 000	12, 120			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		3			
計						48, 340			
						49, 760			
単価						48, 340			
						49, 760			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－240号	山留材質料	H500 賃料期間285日	単位	t	数量	1	127, 800
	【2段目】					1	130, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	59, 850	59, 850	WYB00022
			t	1	61, 850	61, 850	単－ 321号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間285日		0. 22	177, 100	38, 962	WYB00023
			t	0. 22	179, 200	39, 424	単－ 322号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		95	
			式	1		14	
計						127, 800	
						130, 300	
単価						127, 800	
						130, 300	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－241号	山留材質料	H500 賃料期間260日	単位	t	数量	1	119, 100
	【3段目】					1	121, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	54, 600	54, 600	WYB00025
			t	1	56, 420	56, 420	単－ 323号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間260日		0. 22	161, 600	35, 552	WYB00026
			t	0. 22	163, 500	35, 970	単－ 324号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		98	
計						119, 100	
						121, 500	
単価						119, 100	
						121, 500	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－242号	山留材質料	H500 賃料期間209日	単位	t	数量	1	101, 400
	【4段目】					1	103, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	43, 890	43, 890	WYB00020
			t	1	45, 360	45, 360	単－ 325号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間209日		0. 22	129, 900	28, 578	WYB00027
			t	0. 22	131, 400	28, 908	単－ 326号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		20	
計						101, 400	
						103, 300	
単価						101, 400	
						103, 300	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-243号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-1230	単位	日	数量	1	単価	8,136
						1		8,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-1230		12	678	8,136		
			個	12	678	8,136		
計						8,136		
						8,136		
単価						8,136		
						8,136	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-244号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-2040	単位	日	数量	1	単価	11,350
						1		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-2040		12	946	11,352		
			個	12	946	11,352		
計						11,352		
						11,352		
単価						11,350		
						11,350	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー245号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-4060	単位	日	数量	1	単価	41,760
						1		41,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		24	1,740	41,760		
			個	24	1,740	41,760		
計						41,760		
						41,760		
単価						41,760		
						41,760	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-4060	単位	日	数量	1	単価	41, 760
						1		41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		24	1, 740	41, 760		
			個	24	1, 740	41, 760		
計						41, 760		
						41, 760		
単価						41, 760		
						41, 760	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	小型電動油圧ポンプ	KMP-8	単位	個/日	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		1	1, 800	1, 800		
			個	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800		
						1, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	山留材質料	無 360日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	75, 740	
	【1段目】				1	78, 720			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	34, 295	34, 295			
			t	1	36, 100	36, 100			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	4, 905	4, 905			
			t	1	4, 905	4, 905			
副部材（A）		H250～H400 360日		0. 22	100, 827	22, 181			
			t	0. 22	106, 134	23, 349			
副部材A 修理費及び損耗費				0. 22	10, 170	2, 237			
			t	0. 22	10, 170	2, 237			
副部材B 修理費及び損耗費				0. 04	303, 000	12, 120			
			t	0. 04	303, 000	12, 120			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		9			
計						75, 740			
						78, 720			
単価						75, 740			
						78, 720			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	山留材質料	無 331日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	74, 580	
	【2段目】				1	77, 850			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	33, 762	33, 762			
			t	1	35, 417	35, 417			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	4, 905	4, 905			
			t	1	4, 905	4, 905			
副部材（A）		H250～H400 331日		0. 22	97, 976	21, 554			
			t	0. 22	105, 324	23, 171			
副部材A 修理費及び損耗費				0. 22	10, 170	2, 237			
			t	0. 22	10, 170	2, 237			
副部材B 修理費及び損耗費				0. 04	303, 000	12, 120			
			t	0. 04	303, 000	12, 120			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		0			
計						74, 580			
						77, 850			
単価						74, 580			
						77, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－250号	山留材質料	H500 賃料期間331日	単位	t	数量	1	143, 700
	【2段目】					1	146, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	69, 510	69, 510	WYB00048
			t	1	71, 830	71, 830	単－ 327号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間331日		0. 22	205, 700	45, 254	WYB00049
			t	0. 22	208, 100	45, 782	単－ 328号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		43	
			式	1		76	
計						143, 700	
						146, 700	
単価						143, 700	
						146, 700	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－251号	山留材質料	H500 賃料期間287日	単位	t	数量	1	128, 400
	【3段目】					1	131, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	60, 270	60, 270	WYB00051
			t	1	62, 280	62, 280	単－ 329号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間287日		0. 22	178, 300	39, 226	WYB00052
			t	0. 22	180, 500	39, 710	単－ 330号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		11	
			式	1		98	
計						128, 400	
						131, 100	
単価						128, 400	
						131, 100	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－252号	山留材質料	H500 賃料期間247日	単位	t	数量	1	114, 600
	【4段目】					1	116, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		H500 300kg/m		1	51, 870	51, 870	WYB00054
			t	1	53, 600	53, 600	単－ 331号
H形鋼（山留材主部材）		整備費 H500 係数 α 1. 09		1	7, 357	7, 357	
			t	1	7, 439	7, 439	
副部材（A）		賃料期間247日		0. 22	153, 500	33, 770	WYB00055
			t	0. 22	155, 300	34, 166	単－ 332号
副部材（A）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 13		0. 22	15, 255	3, 356	
			t	0. 22	15, 424	3, 393	
副部材（B）		H500 修理費及び損耗費 係数 α 1. 01		0. 04	454, 500	18, 180	
			t	0. 04	454, 500	18, 180	
諸雑費（まるめ）				1		67	
			式	1		22	
計						114, 600	
						116, 800	
単価						114, 600	
						116, 800	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー253号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-1230	単位	日	数量	1	単価	8, 136
						1		8, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-1230		12	678	8, 136		
			個	12	678	8, 136		
計						8, 136		
						8, 136		
単価						8, 136		
						8, 136	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－254号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-2040	単位	日	数量	1	単価	11, 350
						1		11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-2040		12	946	11, 352		
			個	12	946	11, 352		
計						11, 352		
						11, 352		
単価						11, 350		
						11, 350	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-4060	単位	日	数量	1	単価	41, 760
						1		41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		24	1, 740	41, 760		
			個	24	1, 740	41, 760		
計						41, 760		
						41, 760		
単価						41, 760		
						41, 760		
							円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－256号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-4060	単位	日	数量	1	単価	41, 760
						1		41, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-4060		24	1, 740	41, 760		
			個	24	1, 740	41, 760		
計						41, 760		
						41, 760		
単価						41, 760		
						41, 760	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－257号	小型電動油圧ポンプ	KMP-8	単位	個/日	数量	1	単価	1,800
						1		1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		1	1,800	1,800		
			個	1	1,800	1,800		
計						1,800		
						1,800		
単価						1,800	円／個／日	
						1,800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 有 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	29, 160
						10		29, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		有 標準(1. 0)		10	18, 840	188, 400	WB251931	
			t	10	18, 840	188, 400	単－ 333号	
切梁・腹起し撤去		有 標準(1. 0)		10	10, 320	103, 200	WB251932	
			t	10	10, 320	103, 200	単－ 334号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						291, 600		
						291, 600		
単価						29, 160	円／ t	
						29, 160		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－259号	山留材質料	有 10日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	34,050
	【1段目】				1	34,050		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	1,200	1,200		
			t	1	1,200	1,200		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123		
			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料		0.67	3,626	2,429		
			t	0.67	3,626	2,429		
副部材（A） 修理費及び損耗費				0.67	10,622	7,116		
			t	0.67	10,622	7,116		
副部材（B） 修理費及び損耗費				0.06	303,000	18,180		
			t	0.06	303,000	18,180		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34,050		
						34,050		
単価						34,050		
						34,050	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ	KOP-1230	単位	日	数量	1	単価	1,356
						1		1,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ		KOP-1230		2	678	1,356		
			個	2	678	1,356		
計						1,356		
						1,356		
単価						1,356		
						1,356	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－261号	小型電動油圧ポンプ	KMP-8	単位	個/日	数量	1	単価	1, 800
						1		1, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型電動油圧ポンプ		KMP-8		1	1, 800	1, 800		
			個	1	1, 800	1, 800		
計						1, 800		
						1, 800		
単価						1, 800	円／個/日	
						1, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－262号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 527
						100		4, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 6	28, 245	45, 192		
			人	1. 6	28, 245	45, 192		
とび工				7	28, 560	199, 920		
			人	7	28, 560	199, 920		
普通作業員				1. 3	22, 995	29, 893		
			人	1. 3	22, 995	29, 893		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	44, 900	62, 860		
			日	1. 4	44, 900	62, 860		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		114, 835		
			式	1		114, 835		
計						452, 700		
						452, 700		
単価						4, 527		
						4, 527		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－263号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	32, 350
						1		34, 110
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		1	32, 345	32, 345		
			m 3	1	34, 104	34, 104		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		6		
計						32, 350		
						34, 110		
単価						32, 350	円／m 3	
						34, 110		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	反力架台設置・撤去工	鋼管矢板 φ900mm	単位	回	数量	1	単価	274, 200
						1		281, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935		
			人	1	28, 245	28, 245		
とび工				2	26, 565	53, 130		
			人	2	28, 560	57, 120		
溶接工				2	28, 455	56, 910		
			人	2	31, 185	62, 370		
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 排対1次 60～65t吊		1	138, 200	138, 200	WYB00031	
			日	1	133, 400	133, 400	単一 335号	
諸雑費（まるめ）				1		25		
			式	1		65		
計						274, 200		
						281, 200		
単価						274, 200		
						281, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－265号	特殊反力架台	φ 900	単位	回	数量	1	89, 140
						1	93, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジス ^レ プ ^レ 型 排対1次 70t吊		0. 32	144, 300	46, 176	WYB00146
			日	0. 32	145, 900	46, 688	単－ 336号
土木一般世話役				0. 32	25, 935	8, 299	
			人	0. 32	28, 245	9, 038	
とび工				0. 63	26, 565	16, 735	
			人	0. 63	28, 560	17, 992	
溶接工				0. 63	28, 455	17, 926	
			人	0. 63	31, 185	19, 646	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		6	
計						89, 140	
						93, 370	
単価						89, 140	
						93, 370	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一266号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 90kW 無し III型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 490
						10		12, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 417	25, 935	10, 814		
				0. 417	28, 245	11, 778		
とび工			人	0. 833	26, 565	22, 128		
				0. 833	28, 560	23, 790		
普通作業員			人	0. 417	21, 735	9, 063		
				0. 417	22, 995	9, 588		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式90kW III型	日	0. 417	144, 900	60, 423	WK250010	
				0. 417	141, 600	59, 047	単一 337号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		22, 472		
				1		22, 897		
計						124, 900		
						127, 100		
単価						12, 490		
						12, 710	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一267号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 電動式60kW 19m以下	単位	枚	数量	10	7, 572
						10	7, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 263	25, 935	6, 820	
			人	0. 263	28, 245	7, 428	
とび工				0. 526	26, 565	13, 973	
			人	0. 526	28, 560	15, 022	
普通作業員				0. 263	21, 735	5, 716	
			人	0. 263	22, 995	6, 047	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW		0. 263	143, 200	37, 661	WK250010
			日	0. 263	140, 100	36, 846	単一 338号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		11, 550	
			式	1		11, 757	
計						75, 720	
						77, 100	
単価						7, 572	
						7, 710	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－268号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 18m/枚 11日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	14, 620
						1		14, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）		1. 08	935	1, 009		
			t	1. 08	990	1, 069		
鋼矢板 修理費及び損耗費				1. 08	12, 600	13, 608		
			t	1. 08	12, 600	13, 608		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						14, 620		
						14, 680		
単価						14, 620		
						14, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－269号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,090
						1		87,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	25,935	12,967		
			人	0.5	28,245	14,122		
特殊作業員				0.1	26,145	2,614		
			人	0.1	27,405	2,740		
普通作業員				2	21,735	43,470		
			人	2	22,995	45,990		
バックホウ運転				0.5	48,060	24,030	WK250540	
			日	0.5	49,630	24,815	単－ 339号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		3		
計						83,090		
						87,670		
単価						83,090		
						87,670		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17, 530
						1		18, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 17	26, 145	4, 444		
			人	0. 17	27, 405	4, 658		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		1	446	446	WK250400	
			日	1	446	446	単－ 340号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水		1	12, 470	12, 470	WK250410	
			日	1	12, 940	12, 940	単－ 341号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		170		
			式	1		176		
計						17, 530		
						18, 220		
単価						17, 530		
						18, 220		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－271号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 350
						1		12, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 14	26, 145	3, 660		
			人	0. 14	27, 405	3, 836		
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		1	607	607	WK250400	
			日	1	607	607	単－ 342号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水		1	7, 728	7, 728	WK250410	
			日	1	7, 956	7, 956	単－ 343号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		355		
			式	1		371		
計						12, 350		
						12, 770		
単価						12, 350		
						12, 770		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－272号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10, 090
						1		10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0. 14	26, 145	3, 660		
			人	0. 14	27, 405	3, 836		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		1	487	487	WK250400	
			日	1	487	487	単－ 344号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		1	5, 652	5, 652	WK250410	
			日	1	5, 808	5, 808	単－ 345号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		291		
			式	1		299		
計						10, 090		
						10, 430		
単価						10, 090		
						10, 430		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－273号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	592.8m2 178.3m2 標準	単位	式	数量	1	単価	3,914,417
						1		4,188,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場部		標準		592.8	5,879	3,485,071	WB253221	
			m 2	592.8	6,291	3,729,304	単－ 346号	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外		標準		178.3	2,408	429,346	WB253222	
			m 2	178.3	2,577	459,479	単－ 347号	
計						3,914,417		
						4,188,783		
単価						3,914,417	円／式	
						4,188,783		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単-274号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	3, 720
						100	3, 968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 7	25, 935	44, 089	
			人	1. 7	28, 245	48, 016	
とび工				6. 3	26, 565	167, 359	
			人	6. 3	28, 560	179, 928	
普通作業員				1. 6	21, 735	34, 776	
			人	1. 6	22, 995	36, 792	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	44, 500	35, 600	
			日	0. 8	44, 900	35, 920	
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		90, 176	
			式	1		96, 144	
計						372, 000	
						396, 800	
単価						3, 720	
						3, 968	円／掛m ²

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一275号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15, 020
						1		16, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15, 015	15, 015		
			人	1	16, 485	16, 485		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						15, 020		
						16, 490		
単価						15, 020	円／人日	
						16, 490		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一276号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 43.2km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		0	0	0		
			台	1	87,000	87,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						76,000		
						87,000		
単価						76,000	円／台	
						87,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-277号	運搬される建設機械の運搬中の損料	鋼管パイプ PP300	単位	台	数量	1	単価	50,940
						1		50,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送中の機械損料（片道分）		鋼管パイプ PP300 輸送距離L43.2km		1	50,940	50,940		
			台・回	1	50,940	50,940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,940		
						50,940		
単価						50,940		
						50,940	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一278号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1 1	単価 465, 200 479, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				2. 7	26, 145	70, 591	
			人	2. 7	27, 405	73, 993	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 4	44, 500	62, 300	
			日	1. 4	44, 900	62, 860	
運搬費等率 250%				1		332, 227	
			式	1		342, 132	
諸雑費（まるめ）				1		82	
			式	1		15	
計						465, 200 479, 000	
単価						465, 200 479, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－279号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量100tを超え150t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	2, 964, 000
						1	3, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				23. 5	26, 145	614, 407	
			人	23. 5	27, 405	644, 017	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊		5. 6	91, 500	512, 400	
			日	5. 6	91, 500	512, 400	
運搬費等率 163%				1		1, 836, 695	
			式	1		1, 884, 959	
諸雑費（まるめ）				1		498	
			式	1		624	
計						2, 964, 000	
						3, 042, 000	
単価						2, 964, 000	
						3, 042, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－280号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1 1	単価 1, 125, 000 1, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5. 5	26, 145	143, 797	
			人	5. 5	27, 405	150, 727	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 5	44, 500	66, 750	
			日	1. 5	44, 900	67, 350	
運搬費等率 434%				1		913, 773	
			式	1		946, 454	
諸雑費（まるめ）				1		680	
			式	1		469	
計						1, 125, 000 1, 165, 000	
単価						1, 125, 000 1, 165, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単－281号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	4, 368, 000
						1	4, 475, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				20. 5	26, 145	535, 972	
			人	20. 5	27, 405	561, 802	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊		5. 7	91, 500	521, 550	
			日	5. 7	91, 500	521, 550	
運搬費等率 313%				1		3, 310, 043	
			式	1		3, 390, 891	
諸雑費（まるめ）				1		435	
			式	1		757	
計						4, 368, 000	
						4, 475, 000	
単価						4, 368, 000	
						4, 475, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－282号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1 1	単価 1, 165, 000 1, 165, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5. 5	27, 405	150, 727	
			人	5. 5	27, 405	150, 727	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 5	44, 900	67, 350	
			日	1. 5	44, 900	67, 350	
運搬費等率 434%				1		946, 454	
			式	1		946, 454	
諸雑費 (まるめ)				1		469	
			式	1		469	
計						1, 165, 000 1, 165, 000	
単価						1, 165, 000 1, 165, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一283号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3, 570	3, 570		
			t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 570		
						3, 570		
単価						3, 570		
						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一284号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 240
						1		4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで		1	4, 240	4, 240		
			t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 240		
						4, 240		
単価						4, 240		
						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－285号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5, 510
						1		5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで		1	5, 510	5, 510		
			t	1	5, 510	5, 510		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 510		
						5, 510		
単価						5, 510		
						5, 510	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6, 612
						1		6, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで		1	6, 612	6, 612		
			t	1	6, 612	6, 612		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 612		
						6, 612		
単価						6, 612		
						6, 612	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－287号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	11,690
						1		11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	3,129	3,129		
			t	1	3,129	3,129		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						11,690		
						11,690		
単価						11,690		
						11,690	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－288号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	13,690
						1		13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで		1	9,780	9,780		
			t	1	9,780	9,780		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額		1	3,906	3,906		
			t	1	3,906	3,906		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						13,690		
						13,690		
単価						13,690		
						13,690	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－289号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	17,670
						1		17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで		1	12,500	12,500		
			t	1	12,500	12,500		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額		1	5,166	5,166		
			t	1	5,166	5,166		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						17,670		
						17,670		
単価						17,670		
						17,670	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 284
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	4, 284	4, 284		
			t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 284		
						4, 284		
単価						4, 284		
						4, 284	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－291号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19. 4km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5, 088
						1		5, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで		1	5, 088	5, 088		
			t	1	5, 088	5, 088		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 088		
						5, 088		
単価						5, 088		
						5, 088	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	14, 030
						1		14, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	10, 272	10, 272		
			t	1	10, 272	10, 272		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	3, 754. 8	3, 754		
			t	1	3, 754. 8	3, 754		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						14, 030		
						14, 030		
単価						14, 030		
						14, 030	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－293号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	16, 430
						1		16, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで		1	11, 736	11, 736		
			t	1	11, 736	11, 736		
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20km毎加算額		1	4, 687. 2	4, 687		
			t	1	4, 687. 2	4, 687		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						16, 430		
						16, 430		
単価						16, 430	円／ t	
						16, 430		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－294号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 328km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	21,200
						1		21,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで		1	15,000	15,000		
			t	1	15,000	15,000		
基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額		1	6,199.2	6,199		
			t	1	6,199.2	6,199		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						21,200		
						21,200		
単価						21,200	円／t	
						21,200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一295号	クローラ式杭打機運転	油圧ハイルハンマ 10～12. 5t	単位	日	数量	1	単価	381, 100
						1		404, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		160	132	21, 120		
			L	160	138	22, 080		
クローラ式杭打機〔油圧ハンマ・直結三点支持〕		ラム質量10～12. 5t 21～33m		1. 75	191, 000	334, 250		
			供用日	1. 75	203, 000	355, 250		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		90		
計						381, 100		
						404, 300		
単価						381, 100		
						404, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－296号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35,410
						1		36,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,725	25,725		
			人	1	26,880	26,880		
軽油		1． 2号		3.8	132	501		
			L	3.8	138	524		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）		1.6	5,740	9,184		
			日	1.6	5,740	9,184		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		2		
計						35,410		
						36,590		
単価						35,410		
						36,590		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一297号	クローラクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	101,100
						1		97,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,725	25,725		
			人	1	26,880	26,880		
軽油	1. 2号		27	132	3,564			
		L	27	138	3,726			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊		1.12	64,100	71,792			
		供用日	1.12	60,100	67,312			
諸雑費（まるめ）			1		19			
		式	1		2			
計						101,100		
						97,920		
単価						101,100		
						97,920		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－298号	電気溶接機運転		単位	日	数量	1	単価	6,584
						1		6,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		32	132	4,224		
			L	32	138	4,416		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A		1	2,360	2,360		
			日	1	2,360	2,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,584		
						6,776		
単価						6,584		
						6,776		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-299号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	93, 000
						1		95, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		82	132	10, 824		
			L	82	138	11, 316		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h		1. 03	54, 800	56, 444		
			供用日	1. 03	55, 900	57, 577		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						93, 000		
						95, 780		
単価						93, 000		
						95, 780	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－300号	特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）	鉄筋構造物	単位	m 3	数量	10	単価	1, 763
						10		1, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 14	21, 735	3, 042		
			人	0. 14	22, 995	3, 219		
業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転		鉄筋構造物		1. 8	6, 344	11, 419	WK250430	
			日	1. 8	6, 552	11, 793	単－ 348号	
発動発電機運転		鉄筋構造物		1. 8	1, 761	3, 169	WK250440	
			日	1. 8	1, 826	3, 286	単－ 349号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		2		
計						17, 630		
						18, 300		
単価						1, 763		
						1, 830	円／m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－301号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	498. 6
						10		532. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 05	25, 935	1, 296		
			人	0. 05	28, 245	1, 412		
普通作業員				0. 13	21, 735	2, 825		
			人	0. 13	22, 995	2, 989		
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		865		
			式	1		924		
計						4, 986		
						5, 325		
単価						498. 6		
						532. 5		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－302号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 600
						1		54, 420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	25, 725	25, 725	
				人	1	26, 880	26, 880	
軽油		1. 2号			112	132	14, 784	
				L	112	138	15, 456	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 06	11, 400	12, 084	
				日	1. 06	11, 400	12, 084	
諸雑費（まるめ）					1		7	
				式	1		0	
計							52, 600	
							54, 420	
単価							52, 600	
							54, 420	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－303号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 510
						1		56, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1． 2号		98	132	12, 936		
			L	98	138	13, 524		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		1. 39	11, 400	15, 846		
			日	1. 39	11, 400	15, 846		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		0		
計						54, 510		
						56, 250		
単価						54, 510		
						56, 250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-304号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	49,860
						1		51,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,725	25,725		
			人	1	26,880	26,880		
軽油		1. 2号		74	132	9,768		
			L	74	138	10,212		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 26	11,400	14,364		
			日	1. 26	11,400	14,364		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		4		
計						49,860		
						51,460		
単価						49,860		
						51,460	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一305号	鋼管矢板	SKY400 φ 900mm×t12mm L35. 5m	単位	本	数量	10	単価	2, 943, 000	
						10		2, 943, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板		SKY400		93. 365	187, 000	17, 459, 255			
			t	93. 365	187, 000	17, 459, 255			
鋼管矢板継手		P-P型 φ 165. 2×t9mm		24. 29	396, 000	9, 618, 840			
			t	24. 29	396, 000	9, 618, 840			
地域エキストラ		新潟 陸上 L≤18m		119. 455	8, 400	1, 003, 422			
			t	119. 455	8, 400	1, 003, 422			
吊り金具				60. 4	1, 040	62, 816			
			k g	60. 4	1, 040	62, 816			
端部補強バンド				804. 3	480	386, 064			
			k g	804. 3	480	386, 064			
裏当てリング、ストップ				485. 4	900	436, 860			
			k g	485. 4	900	436, 860			
丸蓋				449. 5	380	170, 810			
			k g	449. 5	380	170, 810			
長さエキストラ		12m≤L<18m以下		57. 134	2, 000	114, 268			
			t	57. 134	2, 000	114, 268			
長さエキストラ		18m≤L<22m以下		61. 773	3, 000	185, 319			
			t	61. 773	3, 000	185, 319			
計						29, 437, 654			
						29, 437, 654			
単価						2, 943, 000	円／本		
						2, 943, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-306号	鋼管ハ イ-運転	φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN	単位	日	数量	1	単価	692, 000
						1		693, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		321	132	42, 372		
			L	321	138	44, 298		
鋼管ハ イ-損料		φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN		1. 45	448, 000	649, 600		
			供用日	1. 45	448, 000	649, 600		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		2		
計						692, 000		
						693, 900		
単価						692, 000		
						693, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一307号	ウォータージェット運転	14. 7MPa 325L/min	単位	日	数量	1	単価	76, 450
						1		77, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		120	132	15, 840		
			L	120	138	16, 560		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次）14. 7MPa 325L/min		1. 45	41, 800	60, 610		
			供用日	1. 45	41, 800	60, 610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76, 450		
						77, 170		
単価						76, 450		
						77, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－308号	クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排対1次 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144, 300
						1		145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		88	132	11, 616		
			L	88	138	12, 144		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出対策型（第1次基準値） 7 0 t 吊		1. 45	73, 700	106, 865		
			供用日	1. 45	73, 700	106, 865		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		11		
計						144, 300		
						145, 900		
単価						144, 300		
						145, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－309号	発動発電機運転	150kVA	単位	日	数量	1	単価	26, 260
						1		26, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		120	132	15, 840		
			L	120	138	16, 560		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 1 2 5 / 1 5 0 k V A		1. 45	7, 180	10, 411		
			供用日	1. 45	7, 010	10, 164		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		6		
計						26, 260		
						26, 730		
単価						26, 260		
						26, 730	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一310号	クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排対1次 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144, 300
						1		145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		88	132	11, 616		
			L	88	138	12, 144		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出対策型（第1次基準値）70t吊		1.45	73, 700	106, 865		
			供用日	1.45	73, 700	106, 865		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		11		
計						144, 300		
						145, 900		
単価						144, 300		
						145, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一311号	鋼管ハ イー 運 転	φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN	単位	日	数量	1	単価	692, 000
						1		693, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1 . 2 号		321	132	42, 372		
			L	321	138	44, 298		
鋼管ハ イー 損 料		φ 900mm仕様 圧入800～2000kN 引抜850～2200kN		1. 45	448, 000	649, 600		
			供用日	1. 45	448, 000	649, 600		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		2		
計						692, 000		
						693, 900		
単価						692, 000		
						693, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一312号	クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排対1次 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144, 300
						1		145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		88	132	11, 616		
			L	88	138	12, 144		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出対策型（第1次基準値） 7 0 t 吊		1. 45	73, 700	106, 865		
			供用日	1. 45	73, 700	106, 865		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		11		
計						144, 300		
						145, 900		
単価						144, 300		
						145, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0
単一313号	ハーフ・ロハンマ杭打機運転	HV-1100W	単位	日	数量	1	1, 747, 000
						1	1, 760, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				2	26, 145	52, 290	
			人	2	27, 405	54, 810	
軽油	1. 2号			1, 718. 5	132	226, 842	
			L	1, 718. 5	138	237, 153	
ハーフ・ロハンマ損料	HV-1100W			1. 3	535, 000	695, 500	
			供用日	1. 3	535, 000	695, 500	
クローラークレーン損料	300t吊			1. 3	543, 000	705, 900	
			供用日	1. 3	543, 000	705, 900	
補助クレーン損料	30～35t吊			1. 3	50, 700	65, 910	
			供用日	1. 3	50, 700	65, 910	
諸雑費（まるめ）				1		558	
			式	1		727	
計						1, 747, 000	
						1, 760, 000	
単価						1, 747, 000	
						1, 760, 000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	水中切断機運転	900～1000mm	単位	日	数量	1	単価	375, 500
						1		375, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 880	26, 880		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油				80	140	11, 200		
			L	80	140	11, 200		
水中切断機		鋼管外径φ 9 0 0 ～ 1 2 0 0 mm		1. 5	160, 000	240, 000		
			供用日	1. 5	160, 000	240, 000		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 5	64, 900	97, 350		
			供用日	1. 5	64, 900	97, 350		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						375, 500		
						375, 500		
単価						375, 500	円／日	
						375, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-315号	パイプロハンマ運転		単位	日	数量	1	単価	143, 000
						1		143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26, 880	26, 880		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油				75	140	10, 500		
			L	75	140	10, 500		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		1. 2	23, 100	27, 720		
			供用日	1. 2	23, 100	27, 720		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）5 0 ～ 5 5 t 吊		1. 2	64, 900	77, 880		
			供用日	1. 2	64, 900	77, 880		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						143, 000		
						143, 000		
単価						143, 000		
						143, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－316号	発動発電機運転	鋼管矢板切断撤去	単位	日	数量	1	単価	50,260
						1		50,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				229	140	32,060		
			L	229	140	32,060		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		1.3	14,000	18,200		
			日	1.3	14,000	18,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,260		
						50,260		
単価						50,260		
						50,260		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-317号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	69,550
						1		70,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		131	132	17,292		
			L	131	138	18,078		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第1次） 14. 7MP a 325 L／m i n		1.25	41,800	52,250		
			供用日	1.25	41,800	52,250		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		2		
計						69,550		
						70,330		
単価						69,550		
						70,330		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	発動発電機運転	継手管内止水材	単位	日	数量	1	単価	10,110
						1		10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		50	132	6,600		
			L	50	138	6,900		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		60kVA		1.3	2,700	3,510		
			日	1.3	2,700	3,510		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						10,110		
						10,410		
単価						10,110		
						10,410	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単－319号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	29,860
						10	31,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	25,935	44,089	
			人	1.7	28,245	48,016	
とび工				3.2	26,565	85,008	
			人	3.2	28,560	91,392	
溶接工				1.7	28,455	48,373	
			人	1.7	31,185	53,014	
普通作業員				1.7	21,735	36,949	
			人	1.7	22,995	39,091	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.7	44,500	75,650	
			日	1.7	44,900	76,330	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		8,531	
			式	1		9,257	
計						298,600	
						317,100	
単価						29,860	
						31,710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0
単-320号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	17,860
						10	18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	25,935	25,935	
			人	1	28,245	28,245	
とび工				1.9	26,565	50,473	
			人	1.9	28,560	54,264	
溶接工				1	28,455	28,455	
			人	1	31,185	31,185	
普通作業員				1	21,735	21,735	
			人	1	22,995	22,995	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44,500	44,500	
			日	1	44,900	44,900	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		7,502	
			式	1		8,111	
計						178,600	
						189,700	
単価						17,860	
						18,970	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－321号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	59,850
						1		61,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		285	210	59,850		
			t・日	285	217	61,845		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		5		
計						59,850		
						61,850		
単価						59,850		
						61,850		
						61,850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	副部材 (A)	賃料期間285日	単位	t	数量	1	単価	177, 100
						1		179, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 (A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		285	621. 6	177, 156		
			t ・ 日	285	629	179, 265		
計						177, 156		
						179, 265		
単価						177, 100	円／ t	
						179, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	54, 600
						1		56, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		260	210	54, 600		
			t・日	260	217	56, 420		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54, 600		
						56, 420		
単価						54, 600		
						56, 420		
						56, 420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－324号	副部材 (A)	賃料期間260日	単位	t	数量	1	単価	161, 600
						1		163, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		260	621. 6	161, 616		
			t・日	260	629	163, 540		
計						161, 616		
						163, 540		
単価						161, 600	円／ t	
						163, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－325号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	43, 890
						1		45, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		209	210	43, 890		
			t・日	209	217	45, 353		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		7		
計						43, 890		
						45, 360		
単価						43, 890	円／t	
						45, 360		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－326号	副部材 (A)	賃料期間209日	単位	t	数量	1	単価	129, 900
						1		131, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		209	621. 6	129, 914		
			t ・ 日	209	629	131, 461		
計						129, 914		
						131, 461		
単価						129, 900	円／ t	
						131, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－327号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	69,510
						1		71,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		331	210	69,510		
			t・日	331	217	71,827		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		3		
計						69,510		
						71,830		
単価						69,510		
						71,830		
						71,830	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－328号	副部材 (A)	賃料期間331日	単位	t	数量	1	単価	205, 700
						1		208, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		331	621. 6	205, 749		
			t ・ 日	331	629	208, 199		
計						205, 749		
						208, 199		
単価						205, 700		
						208, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－329号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	60, 270
						1		62, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		287	210	60, 270		
			t・日	287	217	62, 279		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		1		
計						60, 270		
						62, 280		
単価						60, 270	円／t	
						62, 280		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－330号	副部材 (A)	賃料期間287日	単位	t	数量	1	単価	178, 300
						1		180, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		287	621. 6	178, 399		
			t・日	287	629	180, 523		
計						178, 399		
						180, 523		
単価						178, 300	円／ t	
						180, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－331号	H形鋼（山留主部材）	H500 300kg/m	単位	t	数量	1	単価	51, 870
						1		53, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		H500 360日以内		247	210	51, 870		
			t・日	247	217	53, 599		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		1		
計						51, 870		
						53, 600		
単価						51, 870	円／t	
						53, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－332号	副部材 (A)	賃料期間247日	単位	t	数量	1	単価	153, 500
						1		155, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材 (A)		H500 賃料 360日以内 係数 α 1. 48		247	621. 6	153, 535		
			t ・ 日	247	629	155, 363		
計						153, 535		
						155, 363		
単価						153, 500	円／ t	
						155, 300		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－333号	切梁・腹起し設置	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,840
						10		18,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28,245	28,245		
			人	1	28,245	28,245		
とび工				1.9	28,560	54,264		
			人	1.9	28,560	54,264		
溶接工				1	31,185	31,185		
			人	1	31,185	31,185		
普通作業員				1	22,995	22,995		
			人	1	22,995	22,995		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44,900	44,900		
			日	1	44,900	44,900		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6,811		
			式	1		6,811		
計						188,400		
						188,400		
単価						18,840		
						18,840		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－334号	切梁・腹起し撤去	有 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	10,320
						10		10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	28,245	14,122		
			人	0.5	28,245	14,122		
とび工				1.2	28,560	34,272		
			人	1.2	28,560	34,272		
溶接工				0.5	31,185	15,592		
			人	0.5	31,185	15,592		
普通作業員				0.5	22,995	11,497		
			人	0.5	22,995	11,497		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.5	44,900	22,450		
			日	0.5	44,900	22,450		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		5,267		
			式	1		5,267		
計						103,200		
						103,200		
単価						10,320	円／ t	
						10,320		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一335号	クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排対1次 60～65t吊	単位	日	数量	1	単価	138, 200
						1		133, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		76	132	10, 032		
			L	76	138	10, 488		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）60～65t吊		1. 45	70, 600	102, 370		
			供用日	1. 45	66, 200	95, 990		
諸雑費（まるめ）				1		73		
			式	1		42		
計						138, 200		
						133, 400		
単価						138, 200		
						133, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－336号	クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排対1次 70t吊	単位	日	数量	1	単価	144, 300
						1		145, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		88	132	11, 616		
			L	88	138	12, 144		
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出対策型（第1次基準値）70t吊		1. 45	73, 700	106, 865		
			供用日	1. 45	73, 700	106, 865		
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		11		
計						144, 300		
						145, 900		
単価						144, 300		
						145, 900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単ー337号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式90kW III型	単位	日	数量	1	単価	144, 900
						1		141, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		69	132	9, 108		
			L	69	138	9, 522		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		6 6 7～7 2 5 k N 9 0 k W		1. 3	24, 200	31, 460		
			供用日	1. 3	24, 300	31, 590		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 3	60, 400	78, 520		
			供用日	1. 3	56, 600	73, 580		
諸雑費（まるめ）				1		87		
			式	1		28		
計						144, 900		
						141, 600		
単価						144, 900	円／日	
						141, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－338号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	143, 200
						1		140, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		69	132	9, 108		
			L	69	138	9, 522		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 3	22, 900	29, 770		
			供用日	1. 3	23, 100	30, 030		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）5 0～5 5 t 吊		1. 3	60, 400	78, 520		
			供用日	1. 3	56, 600	73, 580		
諸雑費（まるめ）				1		77		
			式	1		88		
計						143, 200		
						140, 100		
単価						143, 200		
						140, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-339号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 060
						1		49, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 725	25, 725		
			人	1	26, 880	26, 880		
軽油		1. 2号		69	132	9, 108		
			L	69	138	9, 522		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 16	11, 400	13, 224		
			日	1. 16	11, 400	13, 224		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		4		
計						48, 060		
						49, 630		
単価						48, 060		
						49, 630	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－340号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	446
						1		446
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m		1. 1	406	446		
			日	1. 1	406	446		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					446		
						446		
	単価					446		
						446	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－341号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 470
						1		12, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1 . 2 号		79	132	10, 428		
			L	79	138	10, 902		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1. 1	1, 850	2, 035		
			日	1. 1	1, 850	2, 035		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		3		
計						12, 470		
						12, 940		
単価						12, 470	円／日	
						12, 940		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－342号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	607
						1		607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m		1.2	506	607		
			日	1.2	506	607		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						607		
						607		
単価						607		
						607		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一343号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	7, 728
						1		7, 956
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		38	132	5, 016		
			L	38	138	5, 244		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A		1. 2	2, 260	2, 712		
			日	1. 2	2, 260	2, 712		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 728		
						7, 956		
単価						7, 728		
						7, 956	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－344号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	487
						1		487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		1.2	406	487		
			日	1.2	406	487		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						487		
						487		
単価						487	円／日	
						487		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一345号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5, 652
						1		5, 808
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		26	132	3, 432		
			L	26	138	3, 588		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		1. 2	1, 850	2, 220		
			日	1. 2	1, 850	2, 220		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						5, 652		
						5, 808		
単価						5, 652		
						5, 808	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－346号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場部	標準	単位	m 2	数量	100	単価	5, 879
						100		6, 291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 2	25, 935	57, 057		
			人	2. 2	28, 245	62, 139		
とび工				9. 6	26, 565	255, 024		
			人	9. 6	28, 560	274, 176		
普通作業員				6. 7	21, 735	145, 624		
			人	6. 7	22, 995	154, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 2	44, 500	8, 900		
			日	0. 2	44, 900	8, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		121, 295		
			式	1		129, 739		
計						587, 900		
						629, 100		
単価						5, 879		
						6, 291	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-347号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場以外	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 408
						100		2, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	25, 935	28, 528		
			人	1. 1	28, 245	31, 069		
とび工				4. 5	26, 565	119, 542		
			人	4. 5	28, 560	128, 520		
普通作業員				2. 5	21, 735	54, 337		
			人	2. 5	22, 995	57, 487		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 2	44, 500	8, 900		
			日	0. 2	44, 900	8, 980		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		29, 493		
			式	1		31, 644		
計						240, 800		
						257, 700		
単価						2, 408		
						2, 577	円／m 2	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2022. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一348号	業務用可搬型ヒータ（ジェットヒータ）運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6, 344
						1		6, 552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用		54. 72	95. 2	5, 209		
			L	54. 72	99	5, 417		
ジェットヒータ		1 2 6 M J （ 3 0 , 1 0 0 k c a l ）		1. 2	946	1, 135		
			日	1. 2	946	1, 135		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 344		
						6, 552		
単価						6, 344		
						6, 552	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－349号	発動発電機運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	1,761
						1		1,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		8.816	132	1,163		
			L	8.816	138	1,216		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2. 7／3 k V A		1.2	499	598		
			供用日	1.2	509	610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,761		
						1,826		
単価						1,761		
						1,826		