

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	444. 8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	31, 096	9, 173			
とび工		人	0. 295	32, 760	9, 664			
普通作業員		人	0. 295	25, 376	7, 485			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	60, 080	17, 723	WK250590 単一 105号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		435			
計					44, 480			
単価					444. 8	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 43日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 698	3, 698		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 798		
単価						4, 798	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3,139
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	31,096	4,508		
	特殊作業員		人	0.145	32,136	4,659		
	普通作業員		人	0.145	25,376	3,679		
	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	日	0.145	50,280	7,290	WK250500 単一 106号	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		254		
	計					31,390		
	単価					3,139	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,919
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,096	4,042		
	特殊作業員		人	0.13	32,136	4,177		
	普通作業員		人	0.13	25,376	3,298		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	58,860	7,651	WK250500 単一 107号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		22		
	計					19,190		
	単価					1,919	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 065
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 096	2, 705		
特殊作業員			人	0. 087	32, 136	2, 795		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	58, 950	5, 128	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		22	単一 108号	
計						10, 650		
単価						1, 065	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79, 534	79, 534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					194, 900		
	単価					194, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79, 534	79, 534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					192, 900		
	単価					192, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	188,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	75,591.88	75,591		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					188,900		
	単価					188,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	31, 096	49, 753		
とび工			人	8. 5	32, 760	278, 460		
普通作業員			人	1. 3	25, 376	32, 988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		131, 959		
計						557, 700		
単価						5, 577	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40$ 空 m^3 $f \leq 40$ kN/ m^2 [$t \leq 120$ cm]	単位	空 m^3	数量	100	単価	5, 484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	31, 096	90, 178		
型わく工			人	5. 3	31, 824	168, 667		
とび工			人	2. 5	32, 760	81, 900		
普通作業員			人	5. 7	25, 376	144, 643		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		63, 012		
計						548, 400		
単価						5, 484	円／空 m^3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	971. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	31, 096	2, 487		
普通作業員			人	0. 25	25, 376	6, 344		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		883		
計						9, 714		
単価						971. 4	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一84号	かごマット工（多段積型）	C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1段 0段 割栗石 各種 標準（90m3） 0m2/100m2	単位	m 2	数量	100	単価 30, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 2	31, 096	68, 411	
特殊作業員			人	3. 2	32, 136	102, 835	
普通作業員			人	6. 6	25, 376	167, 481	
かごマット多段積型		C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	200	9, 150	1, 830, 000	
割栗石		150～200mm	m 3	99	4, 900	485, 100	
バックホウ（クローラ型）運転			日	7. 7	52, 120	401, 324	WK320190 単一 109号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		6, 849	
計						3, 062, 000	
単価						30, 620	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 845
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 845. 8	2, 845		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 845		
	単価					2, 845	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-86号	オートゲート設置費	1. 50m×1. 20m	単位	門	数量	1	単価	575, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2. 7	31, 096	83, 959		
	溶接工		人	2. 7	33, 280	89, 856		
	特殊作業員		人	5. 3	32, 136	170, 320		
	普通作業員		人	2. 7	25, 376	68, 515		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	3	40, 400	121, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		41, 250		
	計					575, 100		
	単価					575, 100	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-87号	オートゲート撤去費	1. 50m×1. 20m	単位	門	数量	1	単価	280, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 47	31, 096	45, 711		
	特殊作業員		人	2. 94	32, 136	94, 479		
	普通作業員		人	2. 94	25, 376	74, 605		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	1. 47	40, 400	59, 388		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		6, 417		
	計					280, 600		
	単価					280, 600	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－88号	操作台撤去費	転落防止柵、防護柵扉、管理橋の取り外し含む	単位	箇所	数量	1	単価	212, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 13	31, 096	35, 138		
	特殊作業員		人	2. 27	32, 136	72, 948		
	普通作業員		人	2. 27	25, 376	57, 603		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	1. 13	40, 400	45, 652		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 559		
	計					212, 900		
	単価					212, 900	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	カッター切断	無筋コンクリート t=200mm	単位	m	数量	10	単価	16, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 52	31, 096	16, 169			
特殊作業員			人	0. 52	32, 136	16, 710			
コンクリート壁面カット損料		電動式ウォールソー 最大切断深さ30cm級 単層電源120V	日	0. 52	10, 200	5, 304			
ウォールソー用プレート		26インチ	枚	0. 46	257, 000	118, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		11, 397			
計						167, 800			
単価						16, 780	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一90号	カッター切断	無筋コンクリート t=350mm	単位	m	数量	10	単価 32, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 74	31, 096	23, 011	
特殊作業員			人	0. 74	32, 136	23, 780	
普通作業員			人	0. 74	25, 376	18, 778	
コンクリート壁面カット損料		電動式ウォールソー 最大切断深さ40cm級 単層電源230V	日	0. 74	15, 300	11, 322	
ウォールソー用プレート [※]		26インチ	枚	0. 46	257, 000	118, 220	
ウォールソー用プレート [※]		38インチ	枚	0. 24	466, 000	111, 840	
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		15, 349	
計						322, 300	
単価						32, 230	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一91号	カッター切断	無筋コンクリート t=360mm	単位	m	数量	10	単価 45,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 32	31,096	41,046	
特殊作業員			人	1. 32	32,136	42,419	
普通作業員			人	1. 32	25,376	33,496	
コンクリート壁面カット損料		電動式ウォールソー 最大切断深さ40cm級 単層電源230V	日	1. 32	15,300	20,196	
ウォールソー用プレート [※]		26インチ	枚	0. 46	257,000	118,220	
ウォールソー用プレート [※]		42インチ	枚	0. 29	604,000	175,160	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		25,963	
計						456,500	
単価						45,650	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	ワイヤー切断	鉄筋コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	406, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	17. 86	31, 096	555, 374			
特殊作業員			人	17. 86	32, 136	573, 948			
普通作業員			人	35. 71	25, 376	906, 176			
コンクリート壁面カット損料		直付式ワイヤーソー ワイヤ接触長さ2m	日	17. 86	49, 200	878, 712			
ダイヤモンドワイヤー損耗費			m	17. 09	35, 000	598, 150			
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		553, 640			
計						4, 066, 000			
単価						406, 600	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	11, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	11, 815. 33	11, 815		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					11, 820		
	単価					11, 820	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	20, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 889. 01	20, 889		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20, 890		
	単価					20, 890	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）（南技建工業）						
			t	100	200	20, 000		
計						20, 000		
単価						200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）（南技建工業）						
			t	100	600	60, 000		
計						60, 000		
単価						600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 840		
単価						8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 87日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3,741	3,741		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,511		
単価						4,511	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	土のう積工	側面並べ 仕捨て・積立・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	15, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m 3	2. 8	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380		
普通作業員			人	5. 88	25, 376	149, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						151, 600		
単価						15, 160	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	遮水シート撤去		単位	m 2	数量	1	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m 2	0. 5	391. 9	195	CB226130	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						195		
単価						195	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4. 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5. 6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	60, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	119	156	18, 564		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					60, 080		
	単価					60, 080	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	50, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	65	156	10, 140		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7, 720	10, 499		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					50, 280		
	単価					50, 280	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	99	156	15,444		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11,200	13,776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					58,860		
	単価					58,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640		
	軽油		L	101	156	15,756		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,200	13,552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					58,950		
	単価					58,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	29, 640	29, 640		
	軽油		L	63	156	9, 828		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 24	10, 200	12, 648		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					52, 120		
	単価					52, 120	円／日	