

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	354. 4	354		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						354		
単価						354	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一162号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,219.74	42,197	
側溝		PU-B450-L2000	個	5	13,800	69,000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.756	2,500	1,890	
諸雑費（まるめ）			式	1		13	
計						113,100	
単価						11,310	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一163号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 219. 74	42, 197			
側溝		PUT-B300-L2000	個	5	14, 300	71, 500			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 624	2, 500	1, 560			
諸雑費（まるめ）			式	1		43			
計						115, 300			
単価						11, 530	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.84m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,419.88	64,198		
側溝		FU-B500-h800-L2000	個	5	24,200	121,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.784	20,900	16,385		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.008	2,500	2,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						204,200		
単価						20,420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一165号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価 24, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 224. 26	82, 242	
側溝		FU-B500-h900-L2000	個	5	28, 700	143, 500	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 816	20, 900	17, 054	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 044	2, 500	2, 610	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						245, 500	
単価						24, 550	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	26, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8, 224. 26	82, 242		
側溝		FU-B500-h1000-L2000	個	5	32, 600	163, 000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0. 816	20, 900	17, 054		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1. 044	2, 500	2, 610		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						265, 000		
単価						26, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
側溝蓋		CT-B300-L500	枚	100	1, 720	172, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						268, 100		
単価						2, 681	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
側溝蓋		SG2T-300-L995	枚	100	18, 400	1, 840, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						1, 878, 000			
単価						18, 780	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一169号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
側溝蓋		C-C-T-B500-L500	枚	100	2, 810	281, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						377, 100		
単価						3, 771	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
側溝蓋		C-G-T-B500-L995(細目)	枚	100	62, 500	6, 250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		916		
計						6, 347, 000		
単価						63, 470	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	960. 84	96, 084		
柵蓋		MSGT-600-600	枚	100	33, 900	3, 390, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		916		
計						3, 487, 000		
単価						34, 870	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
柵蓋		S-B800/2-L800-t12	枚	100	36, 800	3, 680, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						3, 718, 000		
単価						37, 180	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一173号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 有 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	5,804	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	3,582.13	358,213			
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置			箇所	51	4,355.4	222,125			
耐雪型歩道用カーポートパイプ（転用）		P3-1.1-2.0E-f ターグラウン	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）			式	1		62			
計						580,400			
単価						5,804	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一174号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	394. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	229. 5	229, 500		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133, 950		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125		
軽油			L	52	131	6, 812		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		7, 813		
計						394, 700		
単価						394. 7	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一175号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 944.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457.98	457,980	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油			L	106	131	13,886	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,159	
計						944,400	
単価						944.4	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一176号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 371.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	207.06	207,060	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	570	235	133,950	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油			L	47	131	6,157	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,808	
計						371,600	
単価						371.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一177号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 170. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	84. 66	84, 660	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67, 900	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620	
軽油			L	40	131	5, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 480	
計						170, 900	
単価						170. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一178号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 147. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	84. 66	84, 660	
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48, 500	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	180	7, 020	
軽油			L	40	131	5, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 780	
計						147, 200	
単価						147. 2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	10, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	16, 142. 83	16, 142		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5, 980	-5, 980		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					10, 170		
	単価					10, 170	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	502, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		501, 919		
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						502, 000		
単価						502, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼 杭）		単位	t	数量	1	単価	860, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860, 000	860, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860, 000		
単価						860, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 1915kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 712, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ [°] ーハンク [°] F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	1. 91	1, 380, 000	2, 635, 800		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	75, 600	75, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						2, 712, 000		
単価						2, 712, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルレンズ 10m2以上 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	98,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）		新設 カブセルブリスム・カブセルレンズ2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	98,700	98,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						98,700		
単価						98,700	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一184号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,027.9	102,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						102,800		
単価						1,028	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一185号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 門型 1m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	門型	m	100	1, 567. 74	156, 774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		26		
	計					156, 800		
	単価					1, 568	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一186号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	302. 32	302		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					302		
	単価					302	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一187号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 17, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 079. 1	17, 079	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						17, 080	
単価						17, 080	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一188号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 476. 93	8, 476	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 476	
単価						8, 476	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一189号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	2, 500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			二次製品(鉄筋)No. 75五十嵐建材とちおリサイクルプラント		t	100	2, 500	250, 000	
計								250, 000	
単価								2, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)No. 95福田砂利	t	100	2, 400	240, 000		
計						240, 000		
単価						2, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)No. 95福田砂利	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
処分費		アスファルト殻No. 72長岡リサイクルセンター	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	401. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 4	28, 662	40, 126			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						40, 130			
単価						401. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 60C	単位	m・本	数量	1	単価	807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 6 0 C	m	1	807	807		
計						807		
単価						807	円／m・本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		315. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 1	28, 662	31, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31, 530		
単価						315. 3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（4芯テープスロット） SM 光ケーブル(4芯テープ スロット) SM 1. 31 μ m 40C	単位	m・本	数量		単価	
						1		644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 4 0 C	m	1	644	644		
計						644		
単価						644	円／m・本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一197号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット）SM 光ケーブル（４芯テープスロット）SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量		1 単価 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM 1.31μm 8C	m	1	424	424	
	計					424	
	単価					424	円／m・本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0
単一198号	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） DSF 光ケーブル（４芯テープスロット）DSF 80C+SM 4C	単位	m・本	数量		1 単価 2,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	光ケーブル（４芯テープスロット）	DSF 80C+SM 4C	m	1	2,450	2,450	
	計					2,450	
	単価					2,450	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	光ケーブル直線接続	25ﾎﾟｰﾌﾟ（心）以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	100, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 45	41, 310	59, 899		
電気通信技術員			人	1. 45	27, 744	40, 228		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						100, 200		
単価						100, 200	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一200号	光ケーブル直線接続	15ﾎﾟｰﾌﾟ（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	68,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.99	41,310	40,896		
電気通信技術員			人	0.99	27,744	27,466		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						68,370		
単価						68,370	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	光ケーブル直線接続	10ﾎﾟｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	77, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 12	41, 310	46, 267		
電気通信技術員			人	1. 12	27, 744	31, 073		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						77, 340		
単価						77, 340	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一202号	光ケーブル直線接続	25ﾎﾟｰﾌﾟ（心）以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	82, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 2	41, 310	49, 572		
電気通信技術員			人	1. 2	27, 744	33, 292		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						82, 870		
単価						82, 870	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一203号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
						100		114. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	28, 662	11, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11, 470		
単価						114. 7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一204号	埋設標識シート	300mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価	
						1		18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	18, 800	18, 800		
計						18, 800		
単価						18, 800	円／巻	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一205号	光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	401. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	1. 4	28, 662	40, 126			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						40, 130			
単価						401. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一206号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	315. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 1	28, 662	31, 528		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						31, 530		
単価						315. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一207号	光ケーブル架空配線(機械を使用した施工)	18mm以下 撤去(不使用) 既設を使用	単位	径間	数量	1	単価	9,355
						1		9,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.248	28,662	7,108		
			人	0.248	28,662	7,108		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名		0.655	3,431	2,247	WYB00004	
			時間	0.655	3,431	2,247	単一 246号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						9,355		
						9,355		
単価						9,355		
						9,355	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一208号	光ケーブル架空配線(機械を使用した施工)	11mm以下 撤去(不使用) 既設を使用	単位	径間	数量	1	単価	7,146
						1		7,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.189	28,662	5,417		
			人	0.189	28,662	5,417		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名		0.504	3,431	1,729	WYB00010	
			時間	0.504	3,431	1,729	単一 247号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,146		
						7,146		
単価						7,146		
						7,146	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一209号	架線(機械を使用した施工)	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用)	単位	径間	数量	1	単価	10,200
						1		10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0.27	28,662	7,738		
			人	0.27	28,662	7,738		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1. 0 ～ 1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名		0.715	3,431	2,453	WYB00013	
			時間	0.715	3,431	2,453	単一 248号	
諸雑費 (まるめ)				1		9		
			式	1		9		
計						10,200		
						10,200		
単価						10,200		
						10,200	円／径間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	60, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 88	41, 310	36, 352		
電気通信技術員			人	0. 88	27, 744	24, 414		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						60, 770		
単価						60, 770	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	光ケーブル伝送損失試験	60心以下	単位	方向	数量	1	単価	40, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 58	41, 310	23, 959		
電気通信技術員			人	0. 58	27, 744	16, 091		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						40, 050		
単価						40, 050	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	光ケーブル伝送損失試験	40心以下	単位	方向	数量	1	単価	29, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 43	41, 310	17, 763		
電気通信技術員			人	0. 43	27, 744	11, 929		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 700		
単価						29, 700	円／方向	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	19, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	41, 310	11, 566		
電気通信技術員			人	0. 28	27, 744	7, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 340		
単価						19, 340	円／方向	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一214号	コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	コンクリート柱 10m以下 撤去（不使用）	単位	本	数量	1	単価	64, 000
						1		64, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
電 工				0. 6	28, 662	17, 197		
			人	0. 6	28, 662	17, 197		
普通作業員				1	24, 786	24, 786		
			人	1	24, 786	24, 786		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 9 t		2. 24	9, 338	20, 917		
			時間	2. 24	9, 338	20, 917	単一 249号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名		0. 32	3, 431	1, 097	WYB00012	
			時間	0. 32	3, 431	1, 097	単一 250号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						64, 000		
						64, 000		
単価						64, 000		
						64, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一215号	コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	コンクリート柱 9m以下 撤去（不使用）	単位	本	数量	1	単価	53, 290
						1		53, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0. 5	28, 662	14, 331		
			人	0. 5	28, 662	14, 331		
普通作業員				0. 85	24, 786	21, 068		
			人	0. 85	24, 786	21, 068		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 9 t		1. 82	9, 338	16, 995		
			時間	1. 82	9, 338	16, 995	単一 249号	
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名		0. 26	3, 431	892	WYB00017	
			時間	0. 26	3, 431	892	単一 251号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						53, 290		
						53, 290		
単価						53, 290		
						53, 290	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	支線取付	打込アンカー(7/4 90口以下) 撤去(不使用) 巻付グリップあり	単位	本	数量	1	単価	3,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.088	28,662	2,522		
普通作業員			人	0.053	24,786	1,313		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,835		
単価						3,835	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一217号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		71.65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	28,662	7,165		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,165		
単価						71.65	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1.000-00-00-2-0	
単一218号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		3,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10.5	28,662	300,951		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						301,000		
単価						3,010	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一219号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2, 047	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	7. 14	28, 662	204, 646			
諸雑費（まるめ）			式	1		54			
計						204, 700			
単価						2, 047	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一220号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	931. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25	28, 662	93, 151		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						93, 160		
単価						931. 6	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一221号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価 30, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5	28, 662	143, 310	
普通作業員			人	4	24, 786	99, 144	
照明ポール			本	10	0	0	
アンカーボルト			組	10	0	0	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t吊	日	1. 7	38, 400	65, 280	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	
計						307, 800	
単価						30, 780	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一222号	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	25, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1	28, 662	117, 514		
普通作業員			人	2. 1	24, 786	52, 050		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	時間	9	9, 471	85, 239	単一 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						254, 900		
単価						25, 490	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一223号	LED道路照明灯具（建電協型）	KCE150-3C（交差点用）	単位	台・本	数量	1	単価	163, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具（建電協型）		KCE150-3C（交差点用）	台	1	163, 000	163, 000		
計						163, 000		
単価						163, 000	円／台・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	床掘り	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	8,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9	24,786	22,307		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	8,662	60,634	単一 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						82,950		
単価						8,295	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一225号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	23, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 2	28, 662	149, 042		
普通作業員			人	3. 5	24, 786	86, 751		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						235, 800		
単価						23, 580	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一226号	自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器(ポール取付) 新設	単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	28, 662	34, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 400		
単価						3, 440	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一227号	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	28, 662	7, 165		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 165		
単価						7, 165	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一228号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1, 740	1, 740		
計						1, 740		
単価						1, 740	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一229号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	数量	1	単価	580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						580		
単価						580	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-230号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 577	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	5. 5	28, 662	157, 641			
諸雑費（まるめ）			式	1		59			
計						157, 700			
単価						1, 577	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-231号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	28, 662	34, 394		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						34, 400		
単価						344	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-232号	VVRケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）5.5mm2 2心	m	1	346	346		
計						346		
単価						346	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	433. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	28, 662	14, 331		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 4 0 mm	m	100	290	29, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						43, 340		
単価						433. 4	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一234号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量		単価	
						100		2, 408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 4	28, 662	240, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						240, 800		
単価						2, 408	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一235号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	単位	m	数量		単価	
						1		547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 2	m	1	547. 5	547		
計						547		
単価						547	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一236号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 クリップ 留め 2m以上 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4, 093	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	14. 28	28, 662	409, 293			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						409, 300			
単価						4, 093	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一237号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 2 8	m	1	748. 4	748		
計						748		
単価						748	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一238号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量		100 単価 5, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	17. 5	28, 662	501, 585	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						501, 600	
単価						5, 016	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一239号	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 0%	単位	m	数量		1 単価 1, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管		G 4 2	m	1	1, 107. 4	1, 107	
計						1, 107	
単価						1, 107	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一240号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	4. 2	28, 662	120, 380	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						120, 400	
単価						1, 204	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0
単一241号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	6. 5	28, 662	186, 303	
諸雑費（まるめ）			式	1		97	
計						186, 400	
単価						1, 864	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 クリップ 留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1, 104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	3. 85	28, 662	110, 348			
諸雑費（まるめ）			式	1		52			
計						110, 400			
単価						1, 104	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一243号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E）	呼び径 16 0%	単位	m	数量	1	単価	115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		H I V E 1 6 m m	m	1	115	115		
計						115		
単価						115	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一244号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 788	19, 788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 790		
単価						19, 790	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0		
単一245号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 850	17, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 850		
単価						17, 850	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一246号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	単位	時間	数量	1	単価	3, 431
						1		3, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 6	131	471		
			L	3. 6	131	471		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g		1	2, 960	2, 960		
			時間	1	2, 960	2, 960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 431		
						3, 431		
単価						3, 431		
						3, 431	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一247号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	単位	時間	数量	1	単価	3, 431	
						1		3, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				3. 6	131	471			
			L	3. 6	131	471			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g		1	2, 960	2, 960			
			時間	1	2, 960	2, 960			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 431			
						3, 431			
単価						3, 431			
						3, 431	円／時間		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一248号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	単位	時間	数量	1	単価	3, 431	
						1		3, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				3. 6	131	471			
			L	3. 6	131	471			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g		1	2, 960	2, 960			
			時間	1	2, 960	2, 960			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 431			
						3, 431			
単価						3, 431			
						3, 431	円／時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-249号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 338
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 764	4, 889		
軽油			L	5. 8	131	759		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 9 t	時間	1	3, 690	3, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 338		
単価						9, 338	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一250号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	単位	時間	数量	1	単価	3, 431	
						1		3, 431	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				3. 6	131	471			
			L	3. 6	131	471			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g		1	2, 960	2, 960			
			時間	1	2, 960	2, 960			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 431			
						3, 431			
単価						3, 431	円／時間		
						3, 431			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一251号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2名	単位	時間	数量	1	単価	3, 431
						1		3, 431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3. 6	131	471		
			L	3. 6	131	471		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g		1	2, 960	2, 960		
			時間	1	2, 960	2, 960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 431		
						3, 431		
単価						3, 431	円／時間	
						3, 431		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一252号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	単位	時間	数量	1	単価	9,471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	28,764	6,040		
軽油			L	3.6	131	471		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	時間	1	2,960	2,960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,471		
単価						9,471	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-253号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	28, 764	4, 889		
軽油			L	4. 3	131	563		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	1	3, 210	3, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 662		
単価						8, 662	円／時間	