

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	地盤補強材製作工	地盤補強・振動低減材 W1000×D1000×H250	単位	m2	数量	100	単価	1, 774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	27, 976	33, 571		
特殊作業員			人	1. 2	27, 144	32, 572		
普通作業員			人	2. 4	22, 776	54, 662		
バックホ運転		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7 t	日	1. 2	41, 140	49, 368	WYB00002 単一 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		7, 227		
計						177, 400		
単価						1, 774	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50
単一51号	地盤補強材敷設工	地盤補強・振動低減材 W1000×D1000×H250	単位	m2	数量	100	単価 3, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 2	41, 964	50, 356	
特殊作業員			人	1. 2	40, 716	48, 859	
普通作業員			人	2. 4	34, 164	81, 993	
バックホ運転		山積0. 28m3（平積0. 2m3）1. 7 t	日	1. 2	54, 450	65, 340	WYB00005 単一 82号
ダンプトラック運転		4t積級	日	0. 6	48, 610	29, 166	WYB00004 単一 83号
クハ°及びダンプ運転		質量60～80kg	日	0. 6	42, 450	25, 470	WYB00006 単一 84号
振動コンパクタ運転		前後進型（ディーゼルエンジン駆動）機械質量330kg	日	1. 2	45, 530	54, 636	WYB00007 単一 85号
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						355, 900	
単価						3, 559	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一52号	透水シート工		単位	m2	数量	100	単価	51. 24
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 15	34, 164	5, 124		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 124		
単価						51. 24	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一53号	段落ち防止枕設置工	ボックスカルバート 1200×1200用	単位	個	数量	1	単価	35,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.18	41,964	7,553		
ブロック工			人	0.18	44,616	8,030		
普通作業員			人	0.36	34,164	12,299		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.18	44,100	7,938		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,820		
単価						35,820	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一54号	特殊基礎版設置工	段落ち防止枕用 2300×2200×100	単位	枚	数量	5	単価	21, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	41, 964	20, 982		
ブロック工			人	0. 5	44, 616	22, 308		
普通作業員			人	1	34, 164	34, 164		
バックホ運転		山積0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9 t	日	0. 5	57, 530	28, 765	WYB00011 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						106, 300		
単価						21, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一55号	特殊基礎版設置工	ボックスカルバート用 1650×1990×150	単位	枚	数量	5	単価	21, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	41, 964	20, 982		
ブロック工			人	0. 5	44, 616	22, 308		
普通作業員			人	1	34, 164	34, 164		
バックホ運転		山積0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9 t	日	0. 5	57, 530	28, 765	WYB00016 単一 86号	
諸雑費（まるめ）			式	1		81		
計						106, 300		
単価						21, 260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一56号	プレキャスト小口版設置工	1450×1450× t 150（連結用インサート含む）	単位	箇所	数量	5	単価	17, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 42	41, 964	17, 624		
ブロック工			人	0. 42	44, 616	18, 738		
普通作業員			人	0. 83	34, 164	28, 356		
バックホ運転		山積0. 45m3（平積0. 35m3） 2. 9 t	日	0. 42	57, 530	24, 162	WYB00018 単一 87号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						88, 880		
単価						17, 770	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一57号	蓋（受け枠とも）据付工		単位	箇所	数量	1	単価	24, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13	41, 964	5, 455		
特殊作業員			人	0. 13	40, 716	5, 293		
普通作業員			人	0. 26	34, 164	8, 882		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 13	30, 600	3, 978		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 172		
計						24, 780		
単価						24, 780	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一58号	区画線設置	有り 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	531. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	293. 28	293, 280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	k g	570	360	205, 200		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	175	4, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	140	5, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		11, 270		
計						531, 100		
単価						531. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50	
単一59号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	159. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	112. 32	112, 320		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34, 000		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825		
軽油			L	33	140	4, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 335		
計						159, 100		
単価						159. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一60号	区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	860. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	846. 56	846, 560		
軽油			L	62	140	8, 680		
ガソリン		レギュラー	L	35	151	5, 285		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						860, 600		
単価						860. 6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一61号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	174. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	112. 32	112, 320		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	975	48, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	175	6, 825		
軽油			L	33	140	4, 620		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 785		
計						174, 300		
単価						174. 3	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 863. 3	10, 863		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一64号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(歩道)	t	100	1, 600	160, 000	
計						160, 000	
単価						1, 600	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0
単一65号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(車道)	t	100	1, 600	160, 000	
計						160, 000	
単価						1, 600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一66号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	50<Nmax≤100 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	87, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 087	41, 964	45, 614		
特殊作業員			人	1. 087	40, 716	44, 258		
とび工			人	2. 174	42, 432	92, 247		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) III型	日	1. 087	366, 300	398, 168	WK250240 単一 88号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1. 087	161, 700	175, 767	WK250560 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		120, 946		
計						877, 000		
単価						87, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一67号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	41, 964	8, 728		
特殊作業員			人	0. 208	40, 716	8, 468		
とび工			人	0. 417	42, 432	17, 694		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	189, 300	39, 374	WK250240 単一 90号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カマ対策型(第3次基準値)	日	0. 208	108, 200	22, 505	WK250560 単一 91号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		191		
計						96, 960		
単価						9, 696	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一68号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 100日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 51	9, 000	4, 590		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 51	13, 140	6, 701		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 300		
単価						11, 300	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50	
単一69号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	545, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	41, 964	46, 160		
特殊作業員			人	1. 1	40, 716	44, 787		
とび工			人	2. 19	42, 432	92, 926		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) III型	日	0. 59	366, 300	216, 117	WK250240 単一 88号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	161, 700	145, 530	WK250560 単一 89号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						545, 600		
単価						545, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50
単一70号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 77, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 19	41, 964	7, 973	
	特殊作業員		人	0. 19	40, 716	7, 736	
	とび工		人	0. 39	42, 432	16, 548	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0. 13	189, 300	24, 609	WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	108, 200	20, 558	WK250560
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					77, 430	
	単価					77, 430	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
						1		1, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1, 485. 12	1, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 485		
単価						1, 485	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
						1		1, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無						
			m	1	1, 234. 48	1, 234		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 234		
単価						1, 234	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎型 5m/基	単位	基	数量	1	単価	25, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料		H鋼基礎型 5m/基180日(6ヶ月)未満	基・日	118	190	22, 420		
仮設ガードレール整備費		L=5. 0m	基	1	3, 500	3, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25, 920		
単価						25, 920	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18, 310		
単価						18, 310	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50	
単一75号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	27, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27, 456	27, 456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27, 460		
単価						27, 460	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-50	
単一77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 492	24, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 500		
単価						24, 500	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 1.88km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71, 000		
	単価					71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 12 2024. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1.88km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 410		
	単価					3, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	バックホ運転	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7 t	単位	日	数量	1	単価	41, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	34	140	4, 760		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 5	6, 500	9, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						41, 140		
単価						41, 140	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一82号	バックホ運転	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7 t	単位	日	数量	1	単価	54,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	34	140	4,760		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1.5	6,500	9,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,450		
単価						54,450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一83号	ダンプトラック運転	4t積級	単位	日	数量	1	単価	48,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	36,348	36,348		
軽油			L	32	140	4,480		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	日	1.29	6,030	7,778		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,610		
単価						48,610	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一84号	タンバ° 及びランマ運転	質量60～80kg	単位	日	数量	1	単価	42, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 716	40, 716		
ガソリン		レギュラー	L	5	151	755		
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 61	603	970		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42, 450		
単価						42, 450	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一85号	振動コンバクタ運転	前後進型(ディーゼルエンジン駆動) 機械質量330kg	単位	日	数量	1	単価	45, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 716	40, 716		
軽油			L	3	140	420		
振動コンバクタ損料		前後進型(ディーゼルエンジン駆動) 機械質量330kg	供用日	1. 44	3, 050	4, 392		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						45, 530		
単価						45, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一86号	バックホリ運転	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t	単位	日	数量	1	単価	57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t吊	日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						57,530		
単価						57,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一87号	バックホ運転	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t	単位	日	数量	1	単価	57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39,936	39,936		
軽油			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9 t吊	日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						57,530		
単価						57,530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一88号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	366, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	140	24, 640		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	234, 000	341, 640		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						366, 300		
単価						366, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一89号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 936	39, 936		
軽油			L	132	140	18, 480		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1. 46	70, 700	103, 222		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						161, 700		
単価						161, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一90号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	189, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	140	18, 480		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入 8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						189, 300		
単価						189, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一91号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	108, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	39, 936	39, 936		
軽油			L	95	140	13, 300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 46	37, 600	54, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						108, 200		
単価						108, 200	円／日	