

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-115号	笠コンクリートブロック	25H型 法留一体型 特殊養生	単位	m	数量	100	単価	12, 210	
						100		12, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4. 26	29, 744	126, 709			
			人	4. 26	29, 744	126, 709			
特殊作業員				2. 4	30, 160	72, 384			
			人	2. 4	30, 160	72, 384			
普通作業員				13. 7	24, 128	330, 553			
			人	13. 7	24, 128	330, 553			
生コンクリート		21-8-25BB W/C≤60%		19. 97	20, 100	401, 397			
			m 3	19. 97	20, 100	401, 397			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2. 4	44, 100	105, 840			
			日	2. 4	44, 100	105, 840			
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		184, 117			
			式	1		184, 117			
計						1, 221, 000			
						1, 221, 000			
単価						12, 210			
						12, 210			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW390 10H型 10.5m/枚 地域エキストラ12m≧L	単位	枚	数量	1	単価	196,000
						1		196,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	0.907	200,000	181,400		
				0.907	200,000	181,400		
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型	t	0.907	8,000	7,256		
				0.907	8,000	7,256		
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下	t	0.907	8,000	7,256		
				0.907	8,000	7,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
				1		88		
計						196,000		
						196,000		
単価						196,000	円／枚	
						196,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 10H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	29,744	22,873		
特殊作業員			人	0.769	30,160	23,193		
とび工			人	1.538	31,720	48,785		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) 10H型	日	0.769	251,300	193,249	WK250240 単一 189号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.769	93,330	71,770	WK250270 単一 190号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.769	96,470	74,185	WK250560 単一 191号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		25,945		
計						460,000		
単価						46,000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	10H型 L=10. 5m 打込長10. 0m	単位	枚	数量	10	単価	221, 900
						10		221, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 44	29, 744	72, 575		
			人	2. 44	29, 744	72, 575		
特殊作業員				2. 44	30, 160	73, 590		
			人	2. 44	30, 160	73, 590		
とび工				4. 88	31, 720	154, 793		
			人	4. 88	31, 720	154, 793		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用)〔ハット型鋼矢板900mm用〕		2. 44	485, 100	1, 183, 644	WYB00051	
			日	2. 44	485, 100	1, 183, 644	単一 192号	
クローラクレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		2. 44	155, 800	380, 152	WYB00052	
			日	2. 44	155, 800	380, 152	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		354, 246		
			式	1		354, 246		
計						2, 219, 000		
						2, 219, 000		
単価						221, 900		
						221, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	広幅異形鋼矢板材料	SYW390 10H型異形 10.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	542,500
						1		542,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		0.907	200,000	181,400		
			t	0.907	200,000	181,400		
鋼矢板 規格エキストラ		S Y W 3 9 0 ハット型		0.907	8,000	7,256		
			t	0.907	8,000	7,256		
鋼矢板（地域エキストラ）		12m以下		0.907	8,000	7,256		
			t	0.907	8,000	7,256		
広幅異形鋼矢板製作費		10H L=10.5m		10.5	33,000	346,500		
			m	10.5	33,000	346,500		
諸雑費（まるめ）				1		88		
			式	1		88		
計						542,500		
						542,500		
単価						542,500		
						542,500	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	10H型 異形鋼矢板 L=10. 5m 打込長10. 0m	単位	枚	数量	10	単価	221, 900
						10		221, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 44	29, 744	72, 575		
			人	2. 44	29, 744	72, 575		
特殊作業員				2. 44	30, 160	73, 590		
			人	2. 44	30, 160	73, 590		
とび工				4. 88	31, 720	154, 793		
			人	4. 88	31, 720	154, 793		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		2. 44	485, 100	1, 183, 644	WYB00055	
			日	2. 44	485, 100	1, 183, 644	単一 192号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		2. 44	155, 800	380, 152	WYB00056	
			日	2. 44	155, 800	380, 152	単一 193号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		354, 246		
			式	1		354, 246		
計						2, 219, 000		
						2, 219, 000		
単価						221, 900		
						221, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－121号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 25H型 12.5m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	302,400
						1	302,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		1.413	200,000	282,600	
			t	1.413	200,000	282,600	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		1.413	14,000	19,782	
			t	1.413	14,000	19,782	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						302,400	
						302,400	
単価						302,400	
						302,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 50）	陸上 25<Nmax ≤ 50 25H型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	46,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.769	29,744	22,873		
特殊作業員			人	0.769	30,160	23,193		
とび工			人	1.538	31,720	48,785		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 50) 25H型	日	0.769	251,300	193,249	WK250240 単- 194号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0.769	93,330	71,770	WK250270 単- 190号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.769	96,470	74,185	WK250560 単- 191号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		25,945		
計						460,000		
単価						46,000	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－123号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 13. 0m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	314, 400
						1	314, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）	t	1. 469	200, 000	293, 800	
				1. 469	200, 000	293, 800	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下	t	1. 469	14, 000	20, 566	
				1. 469	14, 000	20, 566	
諸雑費（まるめ）			式	1		34	
				1		34	
計						314, 400	
						314, 400	
単価						314, 400	
						314, 400	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一124号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	25H型 L=13. 0m 打込長12. 5m	単位	枚	数量	10		単価	260, 000
						10			260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				2. 86	29, 744	85, 067			
			人	2. 86	29, 744	85, 067			
特殊作業員				2. 86	30, 160	86, 257			
			人	2. 86	30, 160	86, 257			
とび工				5. 71	31, 720	181, 121			
			人	5. 71	31, 720	181, 121			
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		2. 86	485, 100	1, 387, 386		WYB00059	
			日	2. 86	485, 100	1, 387, 386		単一 195号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		2. 86	155, 800	445, 588		WYB00060	
			日	2. 86	155, 800	445, 588		単一 196号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		414, 581			
			式	1		414, 581			
計						2, 600, 000			
						2, 600, 000			
単価						260, 000			
						260, 000		円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－125号	鋼矢板材料（6－2 0 m以外は適用外）	SYW295 25H型 13. 5m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	326, 600
						1	326, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5 ハット型（1 0 H, 2 5 H, 4 5 H）		1. 526	200, 000	305, 200	
			t	1. 526	200, 000	305, 200	
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下		1. 526	14, 000	21, 364	
			t	1. 526	14, 000	21, 364	
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						326, 600	
						326, 600	
単価						326, 600	
						326, 600	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一126号	鋼矢板打設 硬質地盤ｸﾘｱ工法	25H型 L=13. 5m 打込長13. 0m	単位	枚	数量	10	260, 000
						10	260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 86	29, 744	85, 067	
			人	2. 86	29, 744	85, 067	
特殊作業員				2. 86	30, 160	86, 257	
			人	2. 86	30, 160	86, 257	
とび工				5. 71	31, 720	181, 121	
			人	5. 71	31, 720	181, 121	
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		2. 86	485, 100	1, 387, 386	WYB00063
			日	2. 86	485, 100	1, 387, 386	単一 195号
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 7 0 t 吊		2. 86	155, 800	445, 588	WYB00064
			日	2. 86	155, 800	445, 588	単一 196号
諸雑費 (率+まるめ) 19%				1		414, 581	
			式	1		414, 581	
計						2, 600, 000	
						2, 600, 000	
単価						260, 000	
						260, 000	円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）	SYW295 25H型 14.0m/枚 地域エキストラ12m<L≦18m	単位	枚	数量	1	単価	338,600
						1		338,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	1.582	200,000	316,400		
				1.582	200,000	316,400		
鋼矢板（地域エキストラ）		12m超18m以下	t	1.582	14,000	22,148		
				1.582	14,000	22,148		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
				1		52		
計						338,600		
						338,600		
単価						338,600		
						338,600	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一128号	鋼矢板打設 硬質地盤クリア工法	25H型 L=14. 0m 打込長13. 5m	単位	枚	数量	10	単価	260, 000	
						10		260, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 86	29, 744	85, 067			
			人	2. 86	29, 744	85, 067			
特殊作業員				2. 86	30, 160	86, 257			
			人	2. 86	30, 160	86, 257			
とび工				5. 71	31, 720	181, 121			
			人	5. 71	31, 720	181, 121			
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		2. 86	485, 100	1, 387, 386	WYB00067		
			日	2. 86	485, 100	1, 387, 386			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		2. 86	155, 800	445, 588	WYB00068		
			日	2. 86	155, 800	445, 588			
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		414, 581			
			式	1		414, 581			
計						2, 600, 000			
						2, 600, 000			
単価						260, 000			
						260, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－129号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦50) 10H型 陸上	単位	回	数量	1	単価 178, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 5	29, 744	14, 872	
特殊作業員			人	0. 5	30, 160	15, 080	
とび工			人	1	31, 720	31, 720	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦50) 10H型					WK250240
			日	0. 29	251, 300	72, 877	単－ 189号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)					WK250560
			日	0. 45	96, 470	43, 411	単－ 191号
諸雑費（まるめ）							
			式	1		40	
計						178, 000	
単価						178, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一130号	硬質地盤圧入引抜機 据付・解体		単位	回	数量	1	単価	561,800
						1		561,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 1	29,744	32,718		
			人	1. 1	29,744	32,718		
特殊作業員				1. 1	30,160	33,176		
			人	1. 1	30,160	33,176		
とび工				2. 19	31,720	69,466		
			人	2. 19	31,720	69,466		
油圧式杭圧入引抜機運転		エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]		0. 59	485,100	286,209	WYB00029	
			日	0. 59	485,100	286,209	単一 197号	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊		0. 9	155,800	140,220	WYB00037	
			日	0. 9	155,800	140,220	単一 198号	
諸雑費（まるめ）				1		11		
			式	1		11		
計						561,800		
						561,800		
単価						561,800		
						561,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	養生工	無筋構造物 特殊養生(練炭)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	29, 744	7, 436		
普通作業員			人	0. 72	24, 128	17, 372		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		4, 712		
計						29, 520		
単価						2, 952	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	養生工	無筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	925. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	29, 744	2, 379		
普通作業員			人	0. 25	24, 128	6, 032		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		841		
計						9, 252		
単価						925. 2	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-133号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0. 167個/m2 無 有 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	14, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 778	29, 744	82, 628		
ブロック工			人	2. 778	30, 368	84, 362		
普通作業員			人	8. 333	24, 128	201, 058		
プレキャスト法枠ブロック		PF I -T200	個	16. 7	52, 874	882, 995		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 778	44, 100	122, 509		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		97, 448		
計						1, 471, 000		
単価						14, 710	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－134号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価	21, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 744	29, 744		
普通作業員			人	6. 6	24, 128	159, 244		
玉石		流用材のため不要	m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		62		
計						211, 100		
単価						21, 110	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0.167個/m2 無 無 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	13,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.778	29,744	82,628		
ブロック工			人	2.778	30,368	84,362		
普通作業員			人	8.333	24,128	201,058		
プレキャスト法枠ブロック		PF I -T200	個	16.7	52,874	882,995		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2.778	44,100	122,509		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14,448		
計						1,388,000		
単価						13,880	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単－136号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1.0)	単位	m 3	数量	10	単価 21, 110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	29, 744	29, 744	
	普通作業員		人	6. 6	24, 128	159, 244	
	玉石	流用材のため不要	m 3	12	0	0	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050	
	諸雑費（まるめ）		式	1		62	
	計					211, 100	
	単価					21, 110	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	吸出し防止材敷設工		単位	m 2	数量	100	単価	919. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 128	12, 064		
吸出し防止材			m 2	108	740	79, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						91, 990		
単価						919. 9	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	プレキャスト階段施工費	床板設置費用込み	単位	m2	数量	37	単価	8, 232
						37		8, 232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 744	59, 488		
			人	2	29, 744	59, 488		
特殊作業員				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員				4	24, 128	96, 512		
			人	4	24, 128	96, 512		
ラフテレーンクレーン賃料		25t		2	44, 100	88, 200	WYB00044	
			日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						304, 600		
						304, 600		
単価						8, 232		
						8, 232		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	プレキャスト階段施工費	床板設置費用込み	単位	m2	数量	33	単価	9, 230
						33		9, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	29, 744	59, 488		
			人	2	29, 744	59, 488		
特殊作業員				2	30, 160	60, 320		
			人	2	30, 160	60, 320		
普通作業員				4	24, 128	96, 512		
			人	4	24, 128	96, 512		
ラフテレーンクレーン賃料		25t		2	44, 100	88, 200	WYB00042	
			日	2	44, 100	88, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						304, 600		
						304, 600		
単価						9, 230		
						9, 230		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	2, 631. 6	2, 631		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 631		
単価						2, 631	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	侵食防止かご設置	B=1.5m 中詰材, 吸出し防止材, PLシート設置含む	単位	m	数量	10	単価	8,007
						10		8,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.27	29,744	8,030		
			人	0.27	29,744	8,030		
特殊作業員				0.4	30,160	12,064		
			人	0.4	30,160	12,064		
普通作業員				1.5	24,128	36,192		
			人	1.5	24,128	36,192		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0.8m3		2.25	10,570	23,782	WYB00016	
			時間	2.25	10,570	23,782	単一 199号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						80,070		
						80,070		
単価						8,007	円／m	
						8,007		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,156.88	41,568		
U形溝		P U - 3 0 0 L = 2 0 0 0	個	5	8,480	42,400		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,820	1,692		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,660		
単価						8,566	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0
単一143号	蓋版	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 1,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393. 12	39, 312	
U形用蓋		1 種 3 0 0 4 0 × 6 × 6 0	枚	100	1, 250	125, 000	
諸雑費（まるめ）			式	1		88	
計						164, 400	
単価						1, 644	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393. 12	39, 312		
縞鋼板蓋		S-600-600-t6(2分割)落込式(鎖付、運搬費込み)	枚	100	61, 300	6, 130, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		688		
計						6, 170, 000		
単価						61, 700	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-145号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	373. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	216. 32	216, 320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	225	128, 250		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	170	4, 250		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	455	11, 375		
軽油			L	40	142	5, 680		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 425		
計						373, 300		
単価						373. 3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	銘板設置	SUS 315×200 t3.0mm (付属品含む)	単位	枚	数量	1	単価	72,330
						1		72,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	24,128	4,825		
			人	0.2	24,128	4,825		
銘板		SUS 315×200×t3.0 (付属品含む)		1	67,500	67,500		
			枚	1	67,500	67,500		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						72,330		
						72,330		
単価						72,330	円／枚	
						72,330		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 709. 68	8, 709		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 709		
単価						8, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		17, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 587. 25	17, 587		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17, 590		
単価						17, 590	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	900	90, 000		
計						90, 000		
単価						900	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	8, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋玉石混じり）	m 3	100	8, 330	833, 000		
計						833, 000		
単価						8, 330	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋二次製品）	t	100	1, 600	160, 000		
計						160, 000		
単価						1, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－153号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）	t	100	1, 300	130, 000		
	計					130, 000		
	単価					1, 300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	424. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	29, 744	8, 774		
とび工			人	0. 295	31, 720	9, 357		
普通作業員			人	0. 295	24, 128	7, 117		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 850	16, 770	WK250590 単一 200号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		412		
計						42, 430		
単価						424. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 202日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 554	15, 554		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 660		
単価						16, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 204日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	16, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 708	15, 708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 810		
単価						16, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	91, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	29, 744	14, 872		
特殊作業員			人	0. 1	30, 160	3, 016		
普通作業員			人	2	24, 128	48, 256		
バックホウ運転			日	0. 5	50, 310	25, 155	WK250540 単一 201号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						91, 300		
単価						91, 300	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	30, 160	5, 127		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単－ 202号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11, 520	11, 520	WK250410 単－ 203号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		166		
計						17, 250		
単価						17, 250	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	現場除雪	運搬路 D 981m2 1048m2 1175m2 984m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	98,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	6. 874	14,310	98,366	単一 204号	
計						98,366		
単価						98,366	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	現場除雪	現場内 D 6m2 72m2 199m2 9m2	単位	式	数量	1	単価	292, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 377	29, 744	40, 957		
普通作業員			人	8. 259	24, 128	199, 273		
軽作業員			人	2. 753	19, 136	52, 681		
計						292, 911		
単価						292, 911	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	現場除雪	運搬路 D 982m2 1047m2 1177m2 1153m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	99, 325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	6. 941	14, 310	99, 325	単一 205号	
計						99, 325		
単価						99, 325	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	現場除雪	現場内 D 6m2 72m2 201m2 178m2	単位	式	数量	1	単価	324, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 527	29, 744	45, 419		
普通作業員			人	9. 164	24, 128	221, 108		
軽作業員			人	3. 055	19, 136	58, 460		
計						324, 987		
単価						324, 987	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－163号	仮囲い設置・撤去（Pタイプ）		単位	m 2	数量	100	単価	1, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	29, 744	32, 718		
普通作業員			人	4. 7	24, 128	113, 401		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 6	20, 860	12, 516	WK250570	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		34, 865	単－ 206号	
計						193, 500		
単価						1, 935	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 7.6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 20t級以上21t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	451, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 8	30, 160	84, 448		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 1	44, 100	92, 610		
運搬費等率 155%			式	1		274, 439		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						451, 500		
単価						451, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 7.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	準備費（運搬費用積上げ分）	4. 63千円	単位	式	数量	1	単価	4, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		4, 630		
計						4, 630		
単価						4, 630	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	準備費（処分費用積上げ分）	20. 4千円	単位	式	数量	1	単価	20, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		20, 400		
計						20, 400		
単価						20, 400	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一170号	太陽光発電環境表示機	温湿度・振動騒音・日射量・CO2	単位	台	数量	1	単価	1, 074, 000
						1		1, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
太陽光発電環境表示機		リース料		234	4, 260	996, 840		
			台・日	234	4, 260	996, 840		
太陽光発電環境表示機		基本管理費		1	32, 600	32, 600		
			回	1	32, 600	32, 600		
太陽光発電環境表示機		補償料		234	190	44, 460		
			台・日	234	190	44, 460		
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 074, 000		
						1, 074, 000		
単価						1, 074, 000		
						1, 074, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	環境表示機用掲示スタンド		単位	台	数量	1	単価	481,700
						1		481,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
環境表示機用掲示スタンド		リース料		234	1,970	460,980		
			台・日	234	1,970	460,980		
環境表示機用掲示スタンド		基本管理費		1	2,000	2,000		
			回	1	2,000	2,000		
環境表示機用掲示スタンド		補償料		234	80	18,720		
			台・日	234	80	18,720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						481,700		
						481,700		
単価						481,700		
						481,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－172号	土質等試験費（一式入力）	250. 05千円	単位	式	数量	1	単価	250, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		250, 050		
計						250, 050		
単価						250, 050	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 6400m3	単位	式	数量	1	単価	32, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 103	29, 744	32, 807		
計						32, 807		
単価						32, 807	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 5500m3	単位	式	数量	1	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7	29,744	20,820		
計						20,820		
単価						20,820	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	床掘り（ I C T ）保守点検	無し 無し 930m3	単位	式	数量	1	単価	5, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 194	29, 744	5, 770		
計						5, 770		
単価						5, 770	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 370m2	単位	式	数量	1	単価	3, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 744	3, 569		
計						3, 569		
単価						3, 569	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 770m2	単位	式	数量	1	単価	4, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	29, 744	4, 729		
計						4, 729		
単価						4, 729	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一178号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1670m2	単位	式	数量	1	単価	16, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 542	29, 744	16, 121		
計						16, 121		
単価						16, 121	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一179号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 6500m3	単位	式	数量	1	単価	33, 343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 121	29, 744	33, 343		
計						33, 343		
単価						33, 343	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 5500m3	単位	式	数量	1	単価	20, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	29, 744	20, 820		
計						20, 820		
単価						20, 820	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一181号	床掘り（ＩＣＴ）保守点検	無し 無し 930m3	単位	式	数量	1	単価	5, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 194	29, 744	5, 770		
計						5, 770		
単価						5, 770	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-182号	法面整形（I C T）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 370m2	単位	式	数量	1	単価	3, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 744	3, 569		
計						3, 569		
単価						3, 569	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-183号	法面整形（I C T）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 770m2	単位	式	数量	1	単価	4, 729
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 159	29, 744	4, 729		
計						4, 729		
単価						4, 729	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 1670m2	単位	式	数量	1	単価	16, 121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 542	29, 744	16, 121		
計						16, 121		
単価						16, 121	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	システム初期費（I C T）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－187号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1560千円	単位	式	数量	1	単価	1, 560, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 560, 000		
計						1, 560, 000		
単価						1, 560, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－188号	快適ﾄﾞﾚ費用	6.9ヶ月 男女各1基	単位	基	数量	1	単価	351,900
						1		351,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適ﾄﾞﾚ費用		車載式		6.9	51,000	351,900		
			基・月	6.9	51,000	351,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						351,900		
						351,900		
単価						351,900		
						351,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 10H型	単位	日	数量	1	単価	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	142	24, 992		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 46	155, 000	226, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						251, 300		
単価						251, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量	1	単価	93, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139	142	19, 738		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型（第3次） 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1. 46	50, 400	73, 584		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						93, 330		
単価						93, 330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一191号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	95	142	13, 490		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 46	37, 600	54, 896		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						96, 470		
単価						96, 470	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	1	単価	485, 100
						1		485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				208	142	29, 536		
			L	208	142	29, 536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制) [ハット型鋼矢板900mm用]		1. 46	312, 000	455, 520		
			供用日	1. 46	312, 000	455, 520		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						485, 100		
						485, 100		
単価						485, 100	円／日	
						485, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一193号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	1	単価	155, 800
						1		155, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 080	28, 080		
			人	1	28, 080	28, 080		
軽油				101	142	14, 342		
			L	101	142	14, 342		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1. 46	77, 600	113, 296		
			供用日	1. 46	77, 600	113, 296		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						155, 800		
						155, 800		
単価						155, 800		
						155, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦50) 25H型	単位	日	数量	1	単価	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	142	24, 992		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日	1. 46	155, 000	226, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						251, 300		
単価						251, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	1	単価	485, 100
						1		485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				208	142	29, 536		
			L	208	142	29, 536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制) [ハット型鋼矢板900mm用]		1. 46	312, 000	455, 520		
			供用日	1. 46	312, 000	455, 520		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						485, 100		
						485, 100		
単価						485, 100	円／日	
						485, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一196号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	1	単価	155,800
						1		155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,080	28,080		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				101	142	14,342		
			L	101	142	14,342		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1.46	77,600	113,296		
			供用日	1.46	77,600	113,296		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						155,800		
						155,800		
単価						155,800		
						155,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 08 2024. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一197号	油圧式杭圧入引抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用) [ハット型鋼矢板900mm用]	単位	日	数量	1	単価	485, 100
						1		485, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				208	142	29, 536		
			L	208	142	29, 536		
油圧式杭圧入引抜機損料(エンジン式ユニット(硬質地盤用))		排出ガス対策型(2014年規制) [ハット型鋼矢板900mm用]		1. 46	312, 000	455, 520		
			供用日	1. 46	312, 000	455, 520		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						485, 100		
						485, 100		
単価						485, 100	円／日	
						485, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	日	数量	1	単価	155,800
						1		155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,080	28,080		
			人	1	28,080	28,080		
軽油				101	142	14,342		
			L	101	142	14,342		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1.46	77,600	113,296		
			供用日	1.46	77,600	113,296		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						155,800		
						155,800		
単価						155,800		
						155,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0. 8 m ³	単位	時間	数量	1	単価	10,570
						1		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 14	28,080	3,931		
			人	0. 14	28,080	3,931		
軽油				15	142	2,130		
			L	15	142	2,130		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次）山積0. 8 m ³		1	4,500	4,500		
			時間	1	4,500	4,500		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						10,570		
						10,570		
単価						10,570		
						10,570	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,080	28,080		
軽油			L	119	142	16,898		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,850		
単価						56,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	50, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 080	28, 080		
軽油			L	65	142	9, 230		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 200	12, 992		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						50, 310		
単価						50, 310	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－202号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	398	437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						437		
単価						437	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	142	9, 514		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1. 1	1, 820	2, 002		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 520		
単価						11, 520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一204号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	28, 080	5, 616		
軽油			L	14	142	1, 988		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 310		
単価						14, 310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	28, 080	5, 616		
軽油			L	14	142	1, 988		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 310		
単価						14, 310	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一206号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	20, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25	28, 080	7, 020		
軽油			L	17	142	2, 414		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 02	11, 200	11, 424		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20, 860		
単価						20, 860	円／日	