

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-215号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=65mm		単位	t	数量	1	単価	238, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240			
中厚板 規格エキストラ	SM490C 50<t≦100	t	1. 17	27, 000	31, 590			
寸法エキストラ	ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223			
厚みエキストラ	60<t≦70	t	1. 17	7, 000	8, 190			
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127			
諸雑費（まるめ）		式	1		84			
計					238, 200			
単価					238, 200	円／ t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=55mm		単位	t	数量	1	単価	237, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 50<t≦100	t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		50<t≦60	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						237, 000		
単価						237, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=45mm	SM490C 38<t≤50 40<t≤45	単位	t	数量	1	単価	231, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 38<t≤50	t	1. 17	24, 000	28, 080		
厚みエキストラ		40<t≤45	t	1. 17	4, 000	4, 680		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						231, 100		
単価						231, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490B t=40mm		単位	t	数量	1	単価	226, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25		t	1. 17	172, 000	201, 240	
中厚板 規格エキストラ		SM490B 38<t≦50		t	1. 17	21, 000	24, 570	
寸法エキストラ		ボックス形式		t	1. 17	1, 900	2, 223	
厚みエキストラ		35<t≦40		t	1. 17	3, 000	3, 510	
スクラップ		ヘビーH 1		t	-0. 136	37, 700	-5, 127	
諸雑費（まるめ）				式	1		84	
計							226, 500	
単価							226, 500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=32mm	SM490B 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	221, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		30<t≤35	t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						221, 800		
単価						221, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=32mm	SM490B 25<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	220, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		25<t≤30	t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						220, 600		
単価						220, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） t=9～25mm	SM490A t≦50 無し	単位	t	数量	1	単価	212, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490A t ≦ 5 0	t	1. 17	12, 000	14, 040		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						212, 400		
単価						212, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） t=9～16mm	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	199, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						199, 900		
単価						199, 900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-223号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼 (SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	140,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×90×90	t	1.12	129,000	144,480		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	37,700	-3,619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					140,900		
	単価					140,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	136, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 12	125, 000	140, 000		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	37, 700	-3, 619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					136, 400		
	単価					136, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-225号	鋼材費（形鋼 各種）	CT形鋼 SS400 150×150×6. 5×9	単位	t	数量	1	199, 100
						1	199, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用H形鋼（C T形鋼用 販売）		無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下		1. 12	157, 000	175, 840	
			t	1. 12	157, 000	175, 840	
H形鋼（C T形鋼用） 規格エキストラ		SS400 t≦38		1. 12	1, 000	1, 120	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
C T形鋼エキストラ（橋梁用）		（サイズ [※] エキストラ）		1. 12	1, 000	1, 120	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
C T形鋼エキストラ（加工費）		素材H形鋼 W≦150（Wはウェブ [※] 高）		1. 12	22, 000	24, 640	
			t	1. 12	22, 000	24, 640	
スクラップ		ヘビーH 1		-0. 096	37, 700	-3, 619	
			t	-0. 096	37, 700	-3, 619	
計						199, 101	
						199, 101	
単価						199, 100	
						199, 100	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-226号	鋼材費（形鋼 各種）	鋼管 STK400 φ609.6×12.7	単位	t	数量	1	238,300
						1	238,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400 φ42.7～139.8（ヘース価格）		1.12	209,000	234,080	
			t	1.12	209,000	234,080	
鋼管 外径エキストラ		φ558.8～609.6		1.12	7,000	7,840	
			t	1.12	7,000	7,840	
スクラップ		ヘビーH1		-0.096	37,700	-3,619	
			t	-0.096	37,700	-3,619	
計						238,301	
						238,301	
単価						238,300	
						238,300	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－227号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1756.23無 783.03無 142.78無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	74, 570, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作工（橋梁）		人工	0	27, 800	0		
	製作工（橋梁）		人工	2, 682. 04	27, 800	74, 560, 712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9, 288		
	計					74, 570, 000		
	単価					74, 570, 000	円／式	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-229号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=65mm		単位	t	数量	1	単価	238, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 50<t≦100	t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		60<t≦70	t	1. 17	7, 000	8, 190		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						238, 200		
単価						238, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-230号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490C t=55mm		単位	t	数量	1	単価	237, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 50<t≦100	t	1. 17	27, 000	31, 590		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		50<t≦60	t	1. 17	6, 000	7, 020		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						237, 000		
単価						237, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-231号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=45mm	SM490C 38<t≤50 40<t≤45	単位	t	数量	1	単価	231, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490C 38<t≤50	t	1. 17	24, 000	28, 080		
厚みエキストラ		40<t≤45	t	1. 17	4, 000	4, 680		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						231, 100		
単価						231, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-232号	鋼材費（鋼板 1 各種） SM490B t=40mm		単位	t	数量	1	単価	226, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12≦t≦25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 38<t≦50	t	1. 17	21, 000	24, 570		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		35<t≦40	t	1. 17	3, 000	3, 510		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						226, 500		
単価						226, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-233号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=32mm	SM490B 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	1	単価	221, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		30<t≤35	t	1. 17	2, 000	2, 340		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						221, 800		
単価						221, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-234号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=28mm	SM490B 25<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	単価	220, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	1. 17	18, 000	21, 060		
厚みエキストラ		25<t≤30	t	1. 17	1, 000	1, 170		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						220, 600		
単価						220, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-235号	鋼材費（鋼板2 ボックス形式） t=9～25mm（丸め処理）	SM490A t≦50 無し	単位	t	数量	1	単価	212, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SM490A t ≦ 50	t	1. 17	12, 000	14, 040		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
計						212, 400		
単価						212, 400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-236号	鋼材費（鋼板 2 ボックス形式） t=9～12mm	SS400 12≦t≦25	単位	t	数量	1	単価	199, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						199, 900		
単価						199, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-237号	鋼材費（鋼板 1 各種） SS400 t=4. 5mm		単位	t	数量	1	単価	199, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		中板 無規格 3. 0以上	t	1. 17	172, 000	201, 240		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1. 17	1, 300	1, 521		
寸法エキストラ		ボックス形式	t	1. 17	1, 900	2, 223		
厚みエキストラ		（対象外）	t	1. 17	0	0		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 136	37, 700	-5, 127		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						199, 900		
単価						199, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-238号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	140,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×90×90	t	1.12	129,000	144,480		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	37,700	-3,619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		39		
	計					140,900		
	単価					140,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-239号	鋼材費（形鋼 2 規格品）	等辺山形鋼(SS400) 6×65×65	単位	t	数量	1	単価	136, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 12	125, 000	140, 000		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 096	37, 700	-3, 619		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					136, 400		
	単価					136, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-240号	鋼材費（形鋼 各種）	CT形鋼 SS400 150×150×6. 5×9	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用H形鋼（C T形鋼用 販売）	無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下		0	0	0	
			t	1. 12	157, 000	175, 840	
	H形鋼（C T形鋼用） 規格エキストラ	SS400 t≦38		0	0	0	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
	C T形鋼エキストラ（橋梁用）	(サイズ エキストラ)		0	0	0	
			t	1. 12	1, 000	1, 120	
	C T形鋼エキストラ（加工費）	素材H形鋼 W≦150 (Wはウェブ高)		0	0	0	
			t	1. 12	22, 000	24, 640	
	スクラップ	ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-0. 096	37, 700	-3, 619	
	計					0	
						199, 101	
	単価					0	
						199, 100	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-241号	鋼材費（形鋼 各種）	鋼管 STK400 φ 609. 6×12. 7	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 φ 42. 7～139. 8（ヘース価格）		0	0	0	
			t	1. 12	209, 000	234, 080	
	鋼管 外径エキストラ	φ 558. 8～609. 6		0	0	0	
			t	1. 12	7, 000	7, 840	
	スクラップ	ヘビーH 1		0	0	0	
			t	-0. 096	37, 700	-3, 619	
	計					0	
						238, 301	
	単価					0	
						238, 300	円／ t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一242号	製作直接労務費（橋桁）	標準 1720. 43無 783. 03無 141. 84無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無	単位	式	数量	1	単価	73, 540, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	製作工（橋梁）		人工	0	27, 800	0		
	製作工（橋梁）		人工	2, 645. 3	27, 800	73, 539, 340		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					73, 540, 000		
	単価					73, 540, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－243号	副資材費（ｔ）		単位	t	数量	1	単価	16, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	16, 400	16, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 400		
単価						16, 400	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－244号	高力ボルト材料費（規格品）	六角 F10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	199. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	100	199. 7	19, 970		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 970		
単価						199. 7	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一245号	塗装前処理（二次素地調整）	原板ブラスト・エッチングプライマー 動力工具処理	単位	m 2	数量	100	単価	1, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エッチングプライマー		原板ブラスト	m 2	100	340	34, 000		
橋りょう塗装工			人	2. 3	38, 000	87, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 600		
計						124, 000		
単価						1, 240	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一246号	工場塗装	下塗り 鉛系・クロムフリーさび止めペイント 上記以外 1回	単位	m 2	数量	100	単価	637
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗りさび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4	k g	17	542	9, 214		
塗料用シンナー		K- 2 2 0 1	L	2	167	334		
橋りょう塗装工			人	1. 4	38, 000	53, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		952		
計						63, 700		
単価						637	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	工場塗装	下塗り 鉛系・クロムフリーさび止めペイント 箱桁構造内面(密閉部) 1回	単位	m ²	数量	100	単価	956. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下塗さび止め塗料		鉛・クロムフリーさび止め J I S K 5 6 7 4	k g	17	542	9, 214		
塗料用シンナー		K- 2 2 0 1	L	2	167	334		
橋りょう塗装工			人	2. 24	38, 000	85, 120		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		952		
計						95, 620		
単価						956. 2	円／m ²	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	橋梁工場製作輸送工	箱桁(鋼床版箱桁のみ) 44km	単位	t	数量	1	単価	14, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	14, 600	14, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						14, 600			
単価						14, 600	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7, 841	7, 841		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 841		
単価						7, 841	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		15, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15, 690	15, 690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 690		
	単価					15, 690	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（日本道路㈱・㈱本久共同企業体：上越アスコン）	アスファルト殻	t	100	1, 700	170, 000		
	計					170, 000		
	単価					1, 700	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	1, 800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（岡田土建工業㈱：菅沼事業所）			コンクリート殻（無筋）		t	100	1, 800	180, 000	
計								180, 000	
単価								1, 800	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（㈱上越商会：中間処理センター）		コンクリート殻（鉄筋）	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一254号	突出防止シート撤去工	アラミド繊維	単位	m 2	数量	229	単価	1, 207
						229		1, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				6	20, 895	125, 370		
			人	6	20, 895	125, 370		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		3	50, 350	151, 050		
			日	3	50, 350	151, 050	単一 607号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						276, 500		
						276, 500		
単価						1, 207		
						1, 207	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－255号	飛雪防止柵撤去		単位	m	数量	100	単価	5, 241	
						100		5, 241	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 75	24, 570	92, 137			
			人	3. 75	24, 570	92, 137			
普通作業員				15	20, 895	313, 425			
			人	15	20, 895	313, 425			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		3. 75	31, 600	118, 500			
			日	3. 75	31, 600	118, 500			
諸雑費（まるめ）				1		38			
			式	1		38			
計						524, 100			
						524, 100			
単価						5, 241			
						5, 241	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一256号	鋼製排水溝撤去工		単位	m	数量	360	2, 751
						360	2, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6. 25	24, 570	153, 562	
			人	6. 25	24, 570	153, 562	
普通作業員				25	20, 895	522, 375	
			人	25	20, 895	522, 375	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		6. 25	50, 350	314, 687	
			日	6. 25	50, 350	314, 687	単一 607号
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						990, 700	
						990, 700	
単価						2, 751	
						2, 751	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一257号	排水管撤去（取付金具の撤去を含む）	VP200	単位	m	数量	10	2, 388
						10	2, 388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 2	24, 570	4, 914	
			人	0. 2	24, 570	4, 914	
特殊作業員				0. 5	24, 465	12, 232	
			人	0. 5	24, 465	12, 232	
普通作業員				0. 3	20, 895	6, 268	
			人	0. 3	20, 895	6, 268	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		466	
			式	1		466	
計						23, 880	
						23, 880	
単価						2, 388	
						2, 388	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-258号	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	12, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	23, 625	59, 062		
普通作業員			人	2	20, 895	41, 790		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	29, 500	25, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						126, 000		
単価						12, 600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一259号	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	10,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05	23,625	48,431		
普通作業員			人	1.05	20,895	21,939		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名	時間	4.5	8,262	37,179	単一 608号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		51		
計						107,600		
単価						10,760	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－260号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	25, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去（片持式）	4 0 0 k g 未満	基	1	25, 792	25, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					25, 800		
	単価					25, 800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－261号	路面凍結検知装置据付	観測装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	34, 755	17, 377		
電気通信技術員			人	0. 5	23, 415	11, 707		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						29, 090		
単価						29, 090	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－262号	路面凍結検知装置据付（センサー）	センサー 撤去（不使用） 補正なし	単位	組	数量	1	単価	2, 341
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術員		人	0. 1	23, 415	2, 341		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 341		
	単価					2, 341	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－263号	橋梁点検車 [歩廊式]	歩廊幅 0. 5 ～ 1. 2 m 歩廊長 6. 0 ～ 1 5. 3 m	単位	日	数量	1	単価	229, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 840	21, 840		
軽油		1. 2号	L	55	134	7, 370		
橋梁点検車 [歩廊式]		歩廊幅 0. 5 ～ 1. 2 m 歩廊長 6. 0 ～ 1 5. 3 m	供用日	1. 39	144, 000	200, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						229, 400		
単価						229, 400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一264号	橋面手摺工	9月 1回	単位	m	数量	1	単価	4, 108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 054	31, 920	1, 723		
橋面手摺 損料			月	9	265	2, 385		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 108		
単価						4, 108	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	ケーブルラック設置	ケーブルラック400mm以下 撤去(不使用) 敷板なし 補正なし 補正なし	単位	m	数量	10	単価	5,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.5	23,625	59,062		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						59,070		
単価						5,907	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一266号	伸縮装置縁切		単位	m	数量	10	11, 300
						10	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	24, 570	7, 371	
			人	0. 3	24, 570	7, 371	
特殊作業員				2	24, 465	48, 930	
			人	2	24, 465	48, 930	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		0. 5	40, 920	20, 460	
			日	0. 5	40, 920	20, 460	単一 609号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		15, 344	
			式	1		15, 344	
計						113, 000	
						113, 000	
単価						11, 300	
						11, 300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一267号	支承縁切		単位	支 承	数 量	10	単価	12, 440
						10		12, 440
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952		
			人	0. 5	37, 905	18, 952		
橋りょう特殊工				2	31, 920	63, 840		
			人	2	31, 920	63, 840		
普通作業員				1	20, 895	20, 895		
			人	1	20, 895	20, 895		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		20, 713		
			式	1		20, 713		
計						124, 400		
						124, 400		
単価						12, 440		
						12, 440	円／支 承	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一268号	連結沓PC棒鋼切断（コンクリートプレート破砕）		単位	本	数量	1	単価	72,470
						1		72,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.2	37,905	7,581		
			人	0.2	37,905	7,581		
	橋りょう特殊工			1	31,920	31,920		
			人	1	31,920	31,920		
	普通作業員			1	20,895	20,895		
			人	1	20,895	20,895		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		12,074		
			式	1		12,074		
	計					72,470		
						72,470		
	単価					72,470		
						72,470	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－269号	PC鋼材撤去工	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	t	数量	18	165, 700
						18	165, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				10	37, 905	379, 050	
			人	10	37, 905	379, 050	
橋りょう特殊工				60	31, 920	1, 915, 200	
			人	60	31, 920	1, 915, 200	
普通作業員				20	20, 895	417, 900	
			人	20	20, 895	417, 900	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		270, 850	
			式	1		270, 850	
計						2, 983, 000	
						2, 983, 000	
単価						165, 700	
						165, 700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－270号	定着体撤去工	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	箇所	数量	8	単価	35, 100
						8		35, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			8	31, 920	255, 360		
			人	8	31, 920	255, 360		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		25, 440		
	10%		式	1		25, 440		
	計					280, 800		
						280, 800		
	単価					35, 100		
						35, 100	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一271号	緊張解放工（桁内）	3040kN型(19S12. 4mm), 1680kN(7S15. 2mm)	単位	箇所	数量	10	119, 600
						10	119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620	
			人	4	37, 905	151, 620	
橋りょう特殊工				20	31, 920	638, 400	
			人	20	31, 920	638, 400	
普通作業員				12	20, 895	250, 740	
			人	12	20, 895	250, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		155, 240	
			式	1		155, 240	
計						1, 196, 000	
						1, 196, 000	
単価						119, 600	
						119, 600	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-272号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3, 506
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	24, 570	41, 769	
とび工			人	6. 3	24, 675	155, 452	
普通作業員			人	1. 6	20, 895	33, 432	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 700	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		84, 987	
計						350, 600	
単価						3, 506	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－273号	第1 径間設置撤去工		単位	基	数量	1	389, 100
						1	389, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			2	65, 050	130, 100	WYB00325
			組	2	65, 050	130, 100	単－ 610号
	変位拘束装置撤去			2	52, 050	104, 100	WYB00326
			組	2	52, 050	104, 100	単－ 611号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		8	1, 995	15, 960	WYB00327
			本	8	1, 995	15, 960	単－ 612号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		8	5, 436	43, 488	WYB00328
			箇所	8	5, 436	43, 488	単－ 613号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		8	1, 468	11, 744	WYB00329
			箇所	8	1, 468	11, 744	単－ 614号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		8	3, 725	29, 800	WYB00330
			箇所	8	3, 725	29, 800	単－ 615号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00333
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 616号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00334
			式	1		13, 000	
	計					389, 142	
						389, 142	
	単価					389, 100	
						389, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－274号	第2 径間設置撤去工		単位	基	数量	2	362, 100
						2	362, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			4	65, 050	260, 200	WYB00347
			組	4	65, 050	260, 200	単－ 617号
	変位拘束装置撤去			4	52, 050	208, 200	WYB00348
			組	4	52, 050	208, 200	単－ 618号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		16	1, 995	31, 920	WYB00349
			本	16	1, 995	31, 920	単－ 619号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		16	5, 436	86, 976	WYB00350
			箇所	16	5, 436	86, 976	単－ 620号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		16	1, 468	23, 488	WYB00351
			箇所	16	1, 468	23, 488	単－ 621号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		16	3, 725	59, 600	WYB00352
			箇所	16	3, 725	59, 600	単－ 622号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00355
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 616号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00356
			式	1		13, 000	
	計					724, 334	
						724, 334	
	単価					362, 100	
						362, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－275号	第3 径間設置撤去工		単位	基	数量	2	362, 100
						2	362, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			4	65, 050	260, 200	WYB00367
			組	4	65, 050	260, 200	単－ 617号
	変位拘束装置撤去			4	52, 050	208, 200	WYB00368
			組	4	52, 050	208, 200	単－ 618号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		16	1, 995	31, 920	WYB00369
			本	16	1, 995	31, 920	単－ 619号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		16	5, 436	86, 976	WYB00370
			箇所	16	5, 436	86, 976	単－ 620号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		16	1, 468	23, 488	WYB00371
			箇所	16	1, 468	23, 488	単－ 621号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		16	3, 725	59, 600	WYB00372
			箇所	16	3, 725	59, 600	単－ 622号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00373
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 616号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00374
			式	1		13, 000	
	計					724, 334	
						724, 334	
	単価					362, 100	
						362, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－276号	第4 径間設置撤去工		単位	基	数量	1	389, 100
						1	389, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	変位拘束装置設置			2	65, 050	130, 100	WYB00385
			組	2	65, 050	130, 100	単－ 610号
	変位拘束装置撤去			2	52, 050	104, 100	WYB00386
			組	2	52, 050	104, 100	単－ 611号
	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm		8	1, 995	15, 960	WYB00387
			本	8	1, 995	15, 960	単－ 612号
	PC鋼棒緊張工	φ 36mm		8	5, 436	43, 488	WYB00388
			箇所	8	5, 436	43, 488	単－ 613号
	PC鋼棒定着工	φ 36mm		8	1, 468	11, 744	WYB00389
			箇所	8	1, 468	11, 744	単－ 614号
	PC鋼棒除荷工	φ 36mm		8	3, 725	29, 800	WYB00390
			箇所	8	3, 725	29, 800	単－ 615号
	緊張ジャッキ損料	PC鋼棒用		7	5, 850	40, 950	WYB00391
			供用日	7	5, 850	40, 950	単－ 616号
	キャリブレーション（ジャッキ）	100kN×7P		1		13, 000	WYB00392
			式	1		13, 000	
	計					389, 142	
						389, 142	
	単価					389, 100	
						389, 100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一277号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－278号	主桁切断工（ワイヤーシグ工法）	施工総量100m2超過（一律 -10%の減額補正）	単位	m 2	数量	10	単価	78, 850	
						10		78, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 5	25, 860	38, 790			
			人	1. 5	25, 860	38, 790			
特殊作業員				4. 5	25, 821	116, 194			
			人	4. 5	25, 821	116, 194			
ワイヤーシグ 駆動機械損料				3	42, 000	126, 000			
			日	3	42, 000	126, 000			
ダイヤモンドワイヤー消耗費				15	35, 000	525, 000	WYB00155		
			m	15	35, 000	525, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		70, 216			
			式	1		70, 216			
▽施工総量100m2超過（一律 -10%の減額補正）									
諸雑費（率） -10%				1		-87, 620			
			式	1		-87, 620			
計						788, 580			
						788, 580			
単価						78, 850			
						78, 850			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-279号	主桁切断工（ワイヤーソング工法）	吊切り	単位	m 2	数量	0	単価	0
						10		168, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2. 33	25, 860	60, 253		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	7	25, 821	180, 747		
	橋りょう世話役			0	0	0		
			人	1. 25	40, 056	50, 070		
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	7. 47	34, 716	259, 328		
	普通作業員			0	0	0		
			人	9. 33	22, 528	210, 186		
	コンクリート壁面カッター損料	直付式ワイヤー 2m		0	0	0		
			日	4. 67	47, 600	222, 292		
	ダイヤモンドワイヤー消耗費			0	0	0	WYB00543	
			m	18	35, 000	630, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%			0		0		
			式	1		68, 124		
	計					0		
						1, 681, 000		
	単価					0		
						168, 100	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一280号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一281号	連続ケーブル切断	削孔φ65mm	単位	m	数量	2. 44	37, 950
						2. 44	37, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 m m スタンダード		3. 27	16, 200	52, 974	
			個	3. 27	16, 200	52, 974	
コアチューブ		φ 64. 7mm (2・1/2インチ)		0. 14	3, 170	443	
			個	0. 14	3, 170	443	
コアアダプター		φ 64. 7mm (2・1/2インチ)		0. 23	3, 380	777	
			個	0. 23	3, 380	777	
アンカー（穿孔機固定用）				10. 71	100	1, 071	
			本	10. 71	100	1, 071	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00191
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		11. 58	150	1, 737	
			L	11. 58	150	1, 737	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						92, 610	
						92, 610	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一281号	連続ケーブル切断	削孔 φ 65mm	単位	m	数量	2. 44	単価	37, 950
						2. 44		37, 950
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単 価						37, 950	円／m	
						37, 950		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-282号	連続ケーブル切断	削孔φ100mm グラウト充填ケーブル	単位	m	数量	0	0
						10	63,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	4.2	24,465	102,753	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径25cm		0	0	0	
			日	4.2	1,070	4,494	
コアビット（特殊）		φ110mm（特注品）		0	0	0	
			個	12.18	41,000	499,380	
コアチューブ		φ110mm（4インチ）		0	0	0	
			個	0.55	4,930	2,711	
コアアダプター		φ110mm（4インチ）		0	0	0	
			個	0.71	5,420	3,848	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		20,514	
計						0	
						633,700	
単価						0	
						63,370	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-283号	連続ケーブル切断	削孔φ100mm グラウト未充填ケーブル	単位	m	数量	0	0
						10	72, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	7. 19	24, 465	175, 903	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径25cm		0	0	0	
			日	7. 19	1, 070	7, 693	
コアビット（特殊）		φ110mm(特注品)		0	0	0	
			個	12. 23	41, 000	501, 430	
コアチューブ		φ110mm(4インチ)		0	0	0	
			個	0. 5	4, 930	2, 465	
コアアダプター		φ110mm(4インチ)		0	0	0	
			個	0. 72	5, 420	3, 902	
諸雑費（率+まるめ） 18%				0		0	
			式	1		31, 607	
計						0	
						723, 000	
単価						0	
						72, 300	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-284号	リイヤーPCケーブル噛込み対策工	削孔φ100mm グラウト未充填ケーブル	単位	m	数量	0	0
						10	72, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	7. 19	24, 465	175, 903	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径25cm		0	0	0	
			日	7. 19	1, 070	7, 693	
コアビット（特殊）		φ110mm(特注品)		0	0	0	
			個	12. 23	41, 000	501, 430	
コアチューブ		φ110mm(4インチ)		0	0	0	
			個	0. 5	4, 930	2, 465	
コアアダプター		φ110mm(4インチ)		0	0	0	
			個	0. 72	5, 420	3, 902	
諸雑費（率+まるめ） 18%				0		0	
			式	1		31, 607	
計						0	
						723, 000	
単価						0	
						72, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－285号	切断水処理工		単位	日	数量	30	単価	36, 000	
						30		36, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	25, 860	155, 160			
			人	6	25, 860	155, 160			
普通作業員				30	22, 528	675, 840			
			人	30	22, 528	675, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		249, 000			
			式	1		249, 000			
計						1, 080, 000			
						1, 080, 000			
単価						36, 000			
						36, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	汚泥吸排車運搬	有り 60.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	6, 578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	6. 5	101, 200	657, 800	WK230370 単－ 623号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						657, 800		
単価						6, 578	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－287号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	22, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（141_アイレック新潟(株)リサイクルセンター）		高含水率汚泥	m 3	100	22, 000	2, 200, 000		
計						2, 200, 000		
単価						22, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一288号	吊足場（TYPE A3）中段足場を含む	供用期間：1.0 月	単位	m 2	数量	1	単価	5,892
						1		5,892
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.168	31,920	5,362		
			人	0.168	31,920	5,362		
	足場材損料			1	530	530	WYB00106	
			月	1	530	530		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,892		
						5,892		
	単価					5,892		
						5,892	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-289号	床面シート張防護（TYPE A3）切断 水受用	供用期間：1.0 月	単位	m 2	数量	1	単価	334
						1		334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0. 008	31, 920	255		
			人	0. 008	31, 920	255		
	足場材損料	（床面シート張防護）		1	79	79	WYB00107	
			月	1	79	79		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					334		
						334		
	単価					334		
						334	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一290号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1月	単位	m 2	数量	1	単価	752
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	1	50	50		
橋りょう特殊工			人	0. 022	31, 920	702		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						752		
単価						752	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－291号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 1月	単位	m 2	数量	1	単価	684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護材損料		月	1	110	110		
	橋りょう特殊工		人	0. 018	31, 920	574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					684		
	単価					684	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一292号	吊足場（TYPE A3）中段足場を含む	供用期間：2.2 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,528
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0.168	31,920	5,362		
	足場材損料			0	0	0	WYB00539	
			月	2.2	530	1,166		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,528		
	単価					0		
						6,528	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一293号	床面シート張防護（TYPE A3）切断 水受用	供用期間：2.2 月	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		428
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0. 008	31, 920	255		
	足場材損料	（床面シート張防護）		0	0	0	WYB00544	
			月	2. 2	79	173		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						428		
	単価					0		
						428	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一294号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 2.2月	単位	m 2	数量	1	単価	812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場材損料			月	2. 2	50	110		
橋りょう特殊工			人	0. 022	31, 920	702		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						812		
単価						812	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－295号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 2. 2月	単位	m 2	数量	1	単価	816
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護材損料		月	2. 2	110	242		
	橋りょう特殊工		人	0. 018	31, 920	574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					816		
	単価					816	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－296号	補助桁組立工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	40, 600	
						1, 085. 5		40, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				60	40, 056	2, 403, 360			
			人	60	40, 056	2, 403, 360			
橋りょう特殊工				480	34, 716	16, 663, 680			
			人	480	34, 716	16, 663, 680			
普通作業員				180	22, 528	4, 055, 040			
			人	180	22, 528	4, 055, 040			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		110	130, 500	14, 355, 000	WYB00262		
			日	110	130, 500	14, 355, 000	単－ 624号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00263		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		5, 777, 200			
			式	1		5, 777, 200			
計						44, 080, 000			
						44, 080, 000			
単価						40, 600			
						40, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－297号	吊り装置組立工		単位	基	数量	1	単価	1, 953, 000	
						1		1, 953, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
橋りょう特殊工				20	34, 716	694, 320			
			人	20	34, 716	694, 320			
普通作業員				8	22, 528	180, 224			
			人	8	22, 528	180, 224			
クローラレーン（賃料）		150t吊り		4	130, 500	522, 000	WYB00265		
			日	4	130, 500	522, 000	単－ 625号		
架設工具損料				1		137, 620	WYB00266		
			式	1		137, 620			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		258, 612			
			式	1		258, 612			
計						1, 953, 000			
						1, 953, 000			
単価						1, 953, 000	円／基		
						1, 953, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－298号	補助桁解体工		単位	t	数量	1, 085. 5	単価	26, 310	
						1, 085. 5		26, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				42	40, 056	1, 682, 352			
			人	42	40, 056	1, 682, 352			
橋りょう特殊工				336	34, 716	11, 664, 576			
			人	336	34, 716	11, 664, 576			
普通作業員				126	22, 528	2, 838, 528			
			人	126	22, 528	2, 838, 528			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		70	130, 500	9, 135, 000	WYB00279		
			日	70	130, 500	9, 135, 000	単－ 626号		
架設工具損料				1		825, 720	WYB00280		
			式	1		825, 720			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		2, 423, 824			
			式	1		2, 423, 824			
計						28, 570, 000			
						28, 570, 000			
単価						26, 310			
						26, 310			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－299号	吊り装置解体工		単位	基	数量	1	単価	1, 497, 000	
						1		1, 497, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168			
			人	3	40, 056	120, 168			
橋りょう特殊工				18	34, 716	624, 888			
			人	18	34, 716	624, 888			
普通作業員				6	22, 528	135, 168			
			人	6	22, 528	135, 168			
クローラークレーン（賃料）		150t吊り		3	130, 500	391, 500	WYB00332		
			日	3	130, 500	391, 500	単－ 627号		
架設工具損料				1		137, 760	WYB00361		
			式	1		137, 760			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		87, 516			
			式	1		87, 516			
計						1, 497, 000			
						1, 497, 000			
単価						1, 497, 000			
						1, 497, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－300号	補助桁送出し工	(二組桁)	単位	m	数量	600	33, 480
						600	33, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				30	40, 056	1, 201, 680	
			人	30	40, 056	1, 201, 680	
橋りょう特殊工				300	34, 716	10, 414, 800	
			人	300	34, 716	10, 414, 800	
普通作業員				180	22, 528	4, 055, 040	
			人	180	22, 528	4, 055, 040	
架設工具損料				1		509, 712	WYB00226
			式	1		509, 712	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		3, 908, 768	
			式	1		3, 908, 768	
計						20, 090, 000	
						20, 090, 000	
単価						33, 480	
						33, 480	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－301号	前方たわみ処理工		単位	回	数量	11	485, 000
						11	485, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				11	40, 056	440, 616	
			人	11	40, 056	440, 616	
橋りょう特殊工				77	34, 716	2, 673, 132	
			人	77	34, 716	2, 673, 132	
普通作業員				44	22, 528	991, 232	
			人	44	22, 528	991, 232	
運転手（特殊）				11	25, 638	282, 018	
			人	11	25, 638	282, 018	
架設工具損料				1		509, 712	WYB00228
			式	1		509, 712	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		438, 290	
			式	1		438, 290	
計						5, 335, 000	
						5, 335, 000	
単価						485, 000	
						485, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－302号	後方たわみ処理工		単位	回	数量	4	566, 000
						4	566, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
橋りょう特殊工				28	34, 716	972, 048	
			人	28	34, 716	972, 048	
普通作業員				16	22, 528	360, 448	
			人	16	22, 528	360, 448	
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552	
			人	4	25, 638	102, 552	
架設工具損料				1		509, 712	WYB00230
			式	1		509, 712	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		159, 016	
			式	1		159, 016	
計						2, 264, 000	
						2, 264, 000	
単価						566, 000	
						566, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－303号	たわみ処理機材損料（前方後兼用）		単位	供用日	数量	1	21,500
						1	21,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複動油圧ショベル損料	50t×1000st		4	2,280	9,120		
		台	4	2,280	9,120		
電動油圧ポンプ損料	3.7kw		2	5,250	10,500		
		台	2	5,250	10,500		
分岐金具損料	2分岐ストップバルブ付		4	320	1,280		
		個	4	320	1,280		
油圧ホース損料	L=4.0m		4	70	280		
		本	4	70	280		
油圧ホース損料	L=8.0m		8	40	320		
		本	8	40	320		
計					21,500		
					21,500		
単価					21,500		
					21,500	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一304号	支柱材等		単位	式	数量	1	単価	8,736,000
						1		8,736,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱材		横梁、鉛直材他		1		8,320,000	WYB00018	
			式	1		8,320,000		
組立てボルト				1		160,000	WYB00019	
			式	1		160,000		
トラック運搬		15t		2	128,000	256,000	WYB00021	
			台	2	128,000	256,000		
	計					8,736,000		
						8,736,000		
	単価					8,736,000		
						8,736,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-305号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm 平均 L=190mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-306号	PC桁吊上げ工		単位	フック	数量	90	135, 100
						90	135, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				30	40, 056	1, 201, 680	
			人	30	40, 056	1, 201, 680	
橋りょう特殊工				180	34, 716	6, 248, 880	
			人	180	34, 716	6, 248, 880	
普通作業員				120	22, 528	2, 703, 360	
			人	120	22, 528	2, 703, 360	
運転手（特殊）				30	25, 638	769, 140	
			人	30	25, 638	769, 140	
架設工具損料				1		1, 239, 840	WYB00023
			式	1		1, 239, 840	
計						12, 162, 900	
						12, 162, 900	
単価						135, 100	
						135, 100	円／フック

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-307号	PC桁引戻し・降下工	(平均距離 150m)	単位	ﾌﾟﾛｯｸ	数量	1	99,480
						1	99,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.33	40,056	13,218	
			人	0.33	40,056	13,218	
橋りょう特殊工				1.67	34,716	57,975	
			人	1.67	34,716	57,975	
普通作業員				0.67	22,528	15,093	
			人	0.67	22,528	15,093	
運転手（特殊）				0.33	25,638	8,460	
			人	0.33	25,638	8,460	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,734	
			式	1		4,734	
計						99,480	
						99,480	
単価						99,480	
						99,480	円／ﾌﾟﾛｯｸ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－308号	PC桁積込・取り卸し工		単位	ﾌﾟﾛｯｸ	数量	1	94, 750
						1	94, 750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りよう世話役				0. 33	40, 056	13, 218	
			人	0. 33	40, 056	13, 218	
橋りよう特殊工				1. 67	34, 716	57, 975	
			人	1. 67	34, 716	57, 975	
普通作業員				0. 67	22, 528	15, 093	
			人	0. 67	22, 528	15, 093	
運転手（特殊）				0. 33	25, 638	8, 460	
			人	0. 33	25, 638	8, 460	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						94, 750	
						94, 750	
単価						94, 750	
						94, 750	円／ﾌﾟﾛｯｸ

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－309号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4, 069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	24, 570	34, 398	
とび工			人	7. 7	24, 675	189, 997	
普通作業員			人	1. 2	20, 895	25, 074	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 700	61, 180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		96, 251	
計						406, 900	
単価						4, 069	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－310号	セミトレーラ運搬	25t積	単位	台	数量	1	単価	80,320
						1		80,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ〔セミ〕		2 5 t 積		1	80,320	80,320		
			日	1	80,320	80,320	単－ 628号	
計						80,320		
						80,320		
単価						80,320		
						80,320	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－311号	セミトレーラ運搬	25t積	単位	台	数量	0	単価	0
						1		80,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ〔セミ〕		2 5 t 積		0	0	0		
			日	1	80,320	80,320	単－ 629号	
計						0		
						80,320		
単価						0		
						80,320	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－312号	①架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	299, 800	
						1		299, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		294	1, 020	299, 880			
			供用日	294	1, 020	299, 880			
計						299, 880			
						299, 880			
単価						299, 800	円／ t		
						299, 800			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－313号	②架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	246, 800
						1		246, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		242	1, 020	246, 840		
			供用日	242	1, 020	246, 840		
計						246, 840		
						246, 840		
単価						246, 800		
						246, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－314号	③架設桁損料（積雪地補正）	供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	185, 600	
						1		185, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架設桁損料（積雪地補正）		（質量ton当たり）		182	1, 020	185, 640			
			供用日	182	1, 020	185, 640			
計						185, 640			
						185, 640			
単価						185, 600	円／ t		
						185, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－315号	①手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	308, 700
						1		308, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
手延機（鋼橋用）（積雪地補正）		(質量ton当たり)		294	1, 050	308, 700		
			供用日	294	1, 050	308, 700		
計						308, 700		
						308, 700		
単価						308, 700		
						308, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－316号	②手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	191, 100
						1		191, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手延機（鋼橋用）（積雪地補正）	(質量ton当たり)		182	1, 050	191, 100		
			供用日	182	1, 050	191, 100		
	計					191, 100		
						191, 100		
	単価					191, 100		
						191, 100	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一317号	油圧機器損料（桁吊り装置）	300t S=300mm	単位	供用日	数量	1	単価	86, 700	
						1		86, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧ｼﾞｬｯｷ損料（ロックナット付）		300t S=300mm		12	4, 130	49, 560			
			台	12	4, 130	49, 560			
電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料		3. 7kw		6	5, 250	31, 500			
			台	6	5, 250	31, 500			
分岐金具損料		2分岐ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ付		12	320	3, 840			
			個	12	320	3, 840			
油圧ﾎｰｽ損料		L=4. 0m		12	70	840			
			本	12	70	840			
油圧ﾎｰｽ損料		L=6. 0m		12	40	480			
			本	12	40	480			
油圧ﾎｰｽ損料		L=8. 0m		12	40	480			
			本	12	40	480			
計						86, 700			
						86, 700			
単価						86, 700	円／供用日		
						86, 700			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一318号	吊り装置損料（桁吊り装置）	80t吊り	単位	供用日	数量	1	単価	85, 000
						1		85, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレーム損料			1		8, 030		
			式	1		8, 030		
	走行装置損料	80t吊り		1	35, 000	35, 000		
			組	1	35, 000	35, 000		
	電動チェーンブロック損料	40t×7m		2	14, 200	28, 400		
			台	2	14, 200	28, 400		
	吊り金具損料	80t		1		1, 000		
			式	1		1, 000		
	吊り金具回転装置損料			1		12, 570		
			式	1		12, 570		
	計					85, 000		
						85, 000		
	単価					85, 000		
						85, 000	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－319号	付属物（桁吊り装置）		単位	式	数量	1	15, 150, 000
						1	15, 150, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊り装置制御盤製作				1		1, 500, 000	WYB00028
			式	1		1, 500, 000	
吊り装置配線				1		300, 000	WYB00029
			式	1		300, 000	
吊り装置電動チェーンフック揚程変更	7m→16m			2	6, 500, 000	13, 000, 000	WYB00185
			台	2	6, 500, 000	13, 000, 000	
吊り金具	80t			1		100, 000	WYB00199
			式	1		100, 000	
組立てボルト	各種			1		250, 000	WYB00200
			式	1		250, 000	
計						15, 150, 000	
						15, 150, 000	
単価						15, 150, 000	
						15, 150, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-320号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×2基、80t×2基	単位	供用日	数量	1	単価	24, 240
						1		24, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー		80t耐力		4	2, 320	9, 280		
			個	4	2, 320	9, 280		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7, 480	14, 960		
			基	2	7, 480	14, 960		
計						24, 240		
						24, 240		
単価						24, 240		
						24, 240	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-321号	仮支柱部送出しローラー	80t×2基	単位	供用日	数量	1	単価	9, 280
						1		9, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー		80t耐力		4	2, 320	9, 280		
			個	4	2, 320	9, 280		
計						9, 280		
						9, 280		
単価						9, 280		
						9, 280	円／供用日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－322号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×1基	単位	供用日	数量	1	単価	7,480	
						1		7,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		1	7,480	7,480			
			基	1	7,480	7,480			
計						7,480			
						7,480			
単価						7,480	円／供用日		
						7,480			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－323号	仮支柱部送出しローラー（従動）	200t×1基	単位	供用日	数量	1	単価	7,480
						1		7,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		1	7,480	7,480		
			基	1	7,480	7,480		
計						7,480		
						7,480		
単価						7,480	円／供用日	
						7,480		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	付属物（送出しローラー）		単位	式	数量	1	単価	4,339,000
						1		4,339,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送出しローラー取付プレート			2	769,500	1,539,000	WYB00206	
			枚	2	769,500	1,539,000		
	組立てボルト	HTB各種		1		2,800,000	WYB00213	
			式	1		2,800,000		
	計					4,339,000		
						4,339,000		
	単価					4,339,000		
						4,339,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-325号	A1橋台支持架台設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 026, 000
						1		1, 026, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役					3	40, 056	120, 168	
				人	3	40, 056	120, 168	
とび工					18	26, 716	480, 888	
				人	18	26, 716	480, 888	
普通作業員					9	22, 528	202, 752	
				人	9	22, 528	202, 752	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊			3	47, 600	142, 800	
				日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		79, 392	
10%				式	1		79, 392	
計							1, 026, 000	
							1, 026, 000	
単価							1, 026, 000	
							1, 026, 000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-326号	A1橋台支持架台撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 026, 000
						1		1, 026, 000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役					3	40, 056	120, 168	
				人	3	40, 056	120, 168	
とび工					18	26, 716	480, 888	
				人	18	26, 716	480, 888	
普通作業員					9	22, 528	202, 752	
				人	9	22, 528	202, 752	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊			3	47, 600	142, 800	
				日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ）					1		79, 392	
10%				式	1		79, 392	
計							1, 026, 000	
							1, 026, 000	
単価							1, 026, 000	
							1, 026, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－327号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（32本） 供用期間：241日	単位	t	数量	1	単価	132, 500	
						1		132, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		241	550	132, 550			
			供用日	241	550	132, 550			
計						132, 550			
						132, 550			
単価						132, 500	円／ t		
						132, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－328号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-329号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	送出しローラー(従動)	200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
	計					14,960		
						14,960		
	単価					14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－330号	P1橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 134, 000
						1	1, 134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		85, 584	
			式	1		85, 584	
計						1, 134, 000	
						1, 134, 000	
単価						1, 134, 000	
						1, 134, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－331号	PI橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 679, 000	
						1		1, 679, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				16	26, 716	427, 456			
			人	16	26, 716	427, 456			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊		4	184, 000	736, 000			
			日	4	184, 000	736, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		84, 984			
			式	1		84, 984			
計						1, 679, 000			
						1, 679, 000			
単価						1, 679, 000	円／基		
						1, 679, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－332号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（40本） 供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	161, 700	
						1		161, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		294	550	161, 700			
			供用日	294	550	161, 700			
計						161, 700			
						161, 700			
単価						161, 700	円／ t		
						161, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－333号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（60本） 供用期間：294日	単位	t	数量	1	単価	161, 700	
						1		161, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		294	550	161, 700			
			供用日	294	550	161, 700			
計						161, 700			
						161, 700			
単価						161, 700	円／ t		
						161, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－334号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－335号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
計						14,960		
						14,960		
単価						14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－336号	P2橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 134, 000	
						1		1, 134, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				16	26, 716	427, 456			
			人	16	26, 716	427, 456			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400			
			日	4	47, 600	190, 400			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		85, 584			
			式	1		85, 584			
計						1, 134, 000			
						1, 134, 000			
単価						1, 134, 000	円／基		
						1, 134, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－337号	P2橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	単価	2, 107, 000	
						1		2, 107, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				16	26, 716	427, 456			
			人	16	26, 716	427, 456			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 0 t 吊		4	291, 000	1, 164, 000			
			日	4	291, 000	1, 164, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		84, 984			
			式	1		84, 984			
計						2, 107, 000			
						2, 107, 000			
単価						2, 107, 000	円／基		
						2, 107, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－338号	支持架台（仮受梁損料：リフ付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（72本） 供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		242	550	133, 100			
			供用日	242	550	133, 100			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／ t		
						133, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－339号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (96本) 供用期間：242日	単位	t	数量	1	単価	133, 100	
						1		133, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		242	550	133, 100			
			供用日	242	550	133, 100			
計						133, 100			
						133, 100			
単価						133, 100	円／ t		
						133, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-340号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単-341号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
計						14,960		
						14,960		
単価						14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－342号	P3橋脚支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－343号	P3橋脚支持架台撤去工		単位	基	数量	1	2, 480, 000
						1	2, 480, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 0 t 吊		5	206, 000	1, 030, 000	
			日	5	206, 000	1, 030, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						2, 480, 000	
						2, 480, 000	
単価						2, 480, 000	
						2, 480, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－344号	支持架台（仮受梁損料：リフ [＊] 付H形鋼サドル）	H300x300 L=2. 5m（96本） 供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	100, 100	
						1		100, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		182	550	100, 100			
			供用日	182	550	100, 100			
計						100, 100			
						100, 100			
単価						100, 100	円／ t		
						100, 100			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－345号	支持架台(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (144本) 供用期間：182日	単位	t	数量	1	単価	100, 100	
						1		100, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		182	550	100, 100			
			供用日	182	550	100, 100			
計						100, 100			
						100, 100			
単価						100, 100	円／ t		
						100, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－346号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－347号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960
						1		14,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960		
			基	2	7,480	14,960		
計						14,960		
						14,960		
単価						14,960		
						14,960	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－348号	A2橋台支持架台設置工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－349号	A2橋台支持架台撤去工		単位	基	数量	1	1, 688, 000
						1	1, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280	
			人	5	40, 056	200, 280	
とび工				25	26, 716	667, 900	
			人	25	26, 716	667, 900	
普通作業員				20	22, 528	450, 560	
			人	20	22, 528	450, 560	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000	
			日	5	47, 600	238, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		131, 260	
			式	1		131, 260	
計						1, 688, 000	
						1, 688, 000	
単価						1, 688, 000	
						1, 688, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－350号	支持架台（仮受梁損料：リブ付H形鋼サドル）	H300x300 L=4. 0m（192本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リブ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－351号	支持架台(仮受梁損料:リブ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（180本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リブ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－352号	送出しローラー（駆動）	200t 2. 2kW電動機付き	単位	供用日	数量	1	単価	33, 000	
						1		33, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー（駆動）		200t 2. 2kW電動機付き		2	16, 500	33, 000			
			基	2	16, 500	33, 000			
計						33, 000			
						33, 000			
単価						33, 000	円／供用日		
						33, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－353号	送出しローラー（従動）	200t 2-φ500車輪	単位	供用日	数量	1	単価	14,960	
						1		14,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
送出しローラー(従動)		200t 2-φ500車輪		2	7,480	14,960			
			基	2	7,480	14,960			
計						14,960			
						14,960			
単価						14,960	円／供用日		
						14,960			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－354号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P1橋脚）	φ 32 L=6. 4m	単位	本	数量	5	9, 978
						5	9, 978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960	
			人	0. 5	31, 920	15, 960	
普通作業員				0. 5	20, 895	10, 447	
			人	0. 5	20, 895	10, 447	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		4, 531	
			式	1		4, 531	
計						49, 890	
						49, 890	
単価						9, 978	
						9, 978	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－355号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P2橋脚）	φ 32 L=8. 5m	単位	本	数量	5	12, 970
						5	12, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 65	37, 905	24, 638	
			人	0. 65	37, 905	24, 638	
橋りょう特殊工				0. 65	31, 920	20, 748	
			人	0. 65	31, 920	20, 748	
普通作業員				0. 65	20, 895	13, 581	
			人	0. 65	20, 895	13, 581	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		5, 893	
			式	1		5, 893	
計						64, 860	
						64, 860	
単価						12, 970	
						12, 970	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－356号	支持架台PC鋼棒設置・撤去工（P3橋脚）	φ 32 L=10. 5m	単位	本	数量	5	15, 960
						5	15, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 8	31, 920	25, 536	
			人	0. 8	31, 920	25, 536	
普通作業員				0. 8	20, 895	16, 716	
			人	0. 8	20, 895	16, 716	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 254	
			式	1		7, 254	
計						79, 830	
						79, 830	
単価						15, 960	
						15, 960	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－357号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	2, 384	
						10		2, 384	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790			
			人	0. 1	37, 905	3, 790			
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768			
			人	0. 4	31, 920	12, 768			
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179			
			人	0. 2	20, 895	4, 179			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103			
			式	1		3, 103			
計						23, 840			
						23, 840			
単価						2, 384	円／箇所		
						2, 384			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－358号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－359号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－360号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－361号	PC鋼棒用貫通削孔（コア-ホﾟリンクﾟマシン）	φ 50mm L=230mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 000	
						100		5, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工（コア-ホﾟリンクﾟマシン）		φ 50mm L=230mm		23	21, 740	500, 020	WYB00445		
			m	23	21, 740	500, 020	単－ 277号		
計						500, 020			
						500, 020			
単価						5, 000			
						5, 000	円／孔		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－362号	PC鋼棒用貫通削孔（コア-ホﾟリンクﾞマシン）	φ 50mm L=480mm	単位	孔	数量	100	単価	10, 430
						100		10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工（コア-ホﾟリンクﾞマシン）		φ 50mm L=480mm		48	21, 740	1, 043, 520	WYB00453	
			m	48	21, 740	1, 043, 520	単－ 630号	
計						1, 043, 520		
						1, 043, 520		
単価						10, 430		
						10, 430		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－363号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	193, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	125, 000	128, 750		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 100	65, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					193, 900		
	単価					193, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－364号	P1橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	3, 661
						100	3, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊		0. 6	168, 000	100, 800	
			日	0. 6	168, 000	100, 800	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						366, 100	
						366, 100	
単価						3, 661	
						3, 661	円／掛m2

参考資料 (1)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－366号	P2橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	4, 255
						100	4, 255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 0 t 吊		0. 6	267, 000	160, 200	
			日	0. 6	267, 000	160, 200	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						425, 500	
						425, 500	
単価						4, 255	
						4, 255	円／掛m2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－367号	P2橋脚足場賃料	供用期間：20ヵ月	単位	掛m2	数量	1	単価	18,560
						1		18,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
P2橋脚足場賃料				20	928	18,560	WYB00144	
			供用月	20	928	18,560		
計						18,560		
						18,560		
単価						18,560		
						18,560	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－368号	P3橋脚足場工（橋脚昇降用）	地上30m超え 安全ネット	単位	掛m2	数量	100	3, 787
						100	3, 787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
とび工				4. 6	24, 675	113, 505	
			人	4. 6	24, 675	113, 505	
普通作業員				5. 5	20, 895	114, 922	
			人	5. 5	20, 895	114, 922	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 0 t 吊		0. 6	189, 000	113, 400	
			日	0. 6	189, 000	113, 400	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						378, 700	
						378, 700	
単価						3, 787	
						3, 787	円／掛m2

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－370号	補助桁移動用支柱①設置工		単位	基	数量	1	1, 251, 000
						1	1, 251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				20	26, 716	534, 320	
			人	20	26, 716	534, 320	
普通作業員				12	22, 528	270, 336	
			人	12	22, 528	270, 336	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		95, 720	
			式	1		95, 720	
計						1, 251, 000	
						1, 251, 000	
単価						1, 251, 000	
						1, 251, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－371号	補助桁移動用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 174, 000	
						1		1, 174, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				20	26, 716	534, 320			
			人	20	26, 716	534, 320			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552			
			人	4	25, 638	102, 552			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		106, 568			
			式	1		106, 568			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			
単価						1, 174, 000	円／基		
						1, 174, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－372号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [＊] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（40本） 供用期間：88日	単位	t	数量	1	単価	48, 400	
						1		48, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル [＊] 〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		88	550	48, 400			
			供用日	88	550	48, 400			
計						48, 400			
						48, 400			
単価						48, 400	円／ t		
						48, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－373号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [※] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（60本） 供用期間：88日	単位	t	数量	1	単価	48, 400	
						1		48, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [※] 付H型鋼（質量ton当たり）		88	550	48, 400			
			供用日	88	550	48, 400			
計						48, 400			
						48, 400			
単価						48, 400			
						48, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－374号	補助桁移動用支柱②設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 251, 000
						1		1, 251, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			20	26, 716	534, 320		
			人	20	26, 716	534, 320		
	普通作業員			12	22, 528	270, 336		
			人	12	22, 528	270, 336		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		95, 720		
	10%		式	1		95, 720		
	計					1, 251, 000		
						1, 251, 000		
	単価					1, 251, 000		
						1, 251, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－375号	補助桁移動用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 174, 000	
						1		1, 174, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224			
			人	4	40, 056	160, 224			
とび工				20	26, 716	534, 320			
			人	20	26, 716	534, 320			
普通作業員				12	22, 528	270, 336			
			人	12	22, 528	270, 336			
運転手（特殊）				4	25, 638	102, 552			
			人	4	25, 638	102, 552			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		106, 568			
			式	1		106, 568			
計						1, 174, 000			
						1, 174, 000			
単価						1, 174, 000	円／基		
						1, 174, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－376号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [＊] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（72本）供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [＊] 付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050	円／ t		
						50, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－377号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [※] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (96本) 供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [※] 付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050			
						50, 050			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－378号	補助桁移動用支柱③設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 564, 000	
						1		1, 564, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280			
			人	5	40, 056	200, 280			
とび工				25	26, 716	667, 900			
			人	25	26, 716	667, 900			
普通作業員				15	22, 528	337, 920			
			人	15	22, 528	337, 920			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5	47, 600	238, 000			
			日	5	47, 600	238, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		119, 900			
			式	1		119, 900			
計						1, 564, 000			
						1, 564, 000			
単価						1, 564, 000			
						1, 564, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－379号	補助桁移動用支柱③撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 467, 000	
						1		1, 467, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				5	40, 056	200, 280			
			人	5	40, 056	200, 280			
とび工				25	26, 716	667, 900			
			人	25	26, 716	667, 900			
普通作業員				15	22, 528	337, 920			
			人	15	22, 528	337, 920			
運転手（特殊）				5	25, 638	128, 190			
			人	5	25, 638	128, 190			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		132, 710			
			式	1		132, 710			
計						1, 467, 000			
						1, 467, 000			
単価						1, 467, 000	円／基		
						1, 467, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－380号	仮支柱(仮受梁損料:リフ [°] 付H形鋼サドル)	H300x300 L=2. 5m（96本） 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ [°] 付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450	円／ t		
						65, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－381号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (144本) 供用期間：119日	単位	t	数量	1	単価	65, 450	
						1		65, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		119	550	65, 450			
			供用日	119	550	65, 450			
計						65, 450			
						65, 450			
単価						65, 450			
						65, 450			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－382号	補助桁移動用支柱④設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 877, 000
						1		1, 877, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			6	40, 056	240, 336		
			人	6	40, 056	240, 336		
	とび工			30	26, 716	801, 480		
			人	30	26, 716	801, 480		
	普通作業員			18	22, 528	405, 504		
			人	18	22, 528	405, 504		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		6	47, 600	285, 600		
			日	6	47, 600	285, 600		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		144, 080		
	10%		式	1		144, 080		
	計					1, 877, 000		
						1, 877, 000		
	単価					1, 877, 000		
						1, 877, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－383号	補助桁移動用支柱④撤去工		単位	基	数量	1	1, 761, 000
						1	1, 761, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				6	40, 056	240, 336	
			人	6	40, 056	240, 336	
とび工				30	26, 716	801, 480	
			人	30	26, 716	801, 480	
普通作業員				18	22, 528	405, 504	
			人	18	22, 528	405, 504	
運転手（特殊）				6	25, 638	153, 828	
			人	6	25, 638	153, 828	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		159, 852	
			式	1		159, 852	
計						1, 761, 000	
						1, 761, 000	
単価						1, 761, 000	
						1, 761, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－384号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=3. 0m（120本）供用期間：51日	単位	t	数量	1	単価	28, 050	
						1		28, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		51	550	28, 050			
			供用日	51	550	28, 050			
計						28, 050			
						28, 050			
単価						28, 050			
						28, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－385号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m（168本） 供用期間：51日	単位	t	数量	1	単価	28, 050	
						1		28, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		51	550	28, 050			
			供用日	51	550	28, 050			
計						28, 050			
						28, 050			
単価						28, 050			
						28, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-386号	桁組用支柱①設置工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単-387号	桁組用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－388号	仮支柱(仮受梁損料:リブ付H形鋼サドル)	H300x300 L=2.5m (60本) 供用期間：17日	単位	t	数量	1	単価	9,350
						1		9,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サドル]		リブ付H型鋼（質量ton当たり）		17	550	9,350		
			供用日	17	550	9,350		
計						9,350		
						9,350		
単価						9,350	円／t	
						9,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－389号	桁組用支柱②設置工		単位	基	数量	1	単価	517, 500
						1		517, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			2	40, 056	80, 112		
			人	2	40, 056	80, 112		
	とび工			8	26, 716	213, 728		
			人	8	26, 716	213, 728		
	普通作業員			4	22, 528	90, 112		
			人	4	22, 528	90, 112		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200		
			日	2	47, 600	95, 200		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		38, 348		
	10%		式	1		38, 348		
	計					517, 500		
						517, 500		
	単価					517, 500		
						517, 500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－390号	桁組用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－391号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サント ル)	H300x300 L=2.5m (72本) 供用期間：17日	単位	t	数量	1	9,350
						1	9,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サントル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		17	550	9,350	
		供用日		17	550	9,350	
	計					9,350	
						9,350	
	単価					9,350	
						9,350	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－392号	桁組用支柱③設置工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－393号	桁組用支柱③撤去工		単位	基	数量	1	517, 500
						1	517, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				2	40, 056	80, 112	
			人	2	40, 056	80, 112	
とび工				8	26, 716	213, 728	
			人	8	26, 716	213, 728	
普通作業員				4	22, 528	90, 112	
			人	4	22, 528	90, 112	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2	47, 600	95, 200	
			日	2	47, 600	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		38, 348	
			式	1		38, 348	
計						517, 500	
						517, 500	
単価						517, 500	
						517, 500	円／基

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1.125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－395号	桁組用支柱④設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－396号	桁組用支柱④撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－397号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サント ル)	H300x300 L=2.5m (408本) 供用期間：39日	単位	t	数量	1	21,450
						1	21,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮受梁損料（積雪地補正）[鋼製サントル]	リフ付H型鋼（質量ton当たり）		39	550	21,450	
		供用日		39	550	21,450	
	計					21,450	
						21,450	
	単価					21,450	
						21,450	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－398号	桁組用支柱⑤設置工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－399号	桁組用支柱⑤撤去工		単位	基	数量	1	単価	1, 035, 000
						1		1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			4	40, 056	160, 224		
			人	4	40, 056	160, 224		
	とび工			16	26, 716	427, 456		
			人	16	26, 716	427, 456		
	普通作業員			8	22, 528	180, 224		
			人	8	22, 528	180, 224		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400		
			日	4	47, 600	190, 400		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		76, 696		
	10%		式	1		76, 696		
	計					1, 035, 000		
						1, 035, 000		
	単価					1, 035, 000		
						1, 035, 000	円／基	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一401号	桁組用支柱⑥設置工		単位	基	数量	1	1, 035, 000
						1	1, 035, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				8	22, 528	180, 224	
			人	8	22, 528	180, 224	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		76, 696	
			式	1		76, 696	
計						1, 035, 000	
						1, 035, 000	
単価						1, 035, 000	
						1, 035, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一402号	桁組用支柱⑥撤去工		単位	基	数量	1	1, 035, 000
						1	1, 035, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	40, 056	160, 224	
			人	4	40, 056	160, 224	
とび工				16	26, 716	427, 456	
			人	16	26, 716	427, 456	
普通作業員				8	22, 528	180, 224	
			人	8	22, 528	180, 224	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			4	47, 600	190, 400	
			日	4	47, 600	190, 400	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		76, 696	
			式	1		76, 696	
計						1, 035, 000	
						1, 035, 000	
単価						1, 035, 000	
						1, 035, 000	円／基

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1.125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一404号	桁吊り用支柱①設置工		単位	基	数量	1	776, 300
						1	776, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	47, 600	142, 800	
			日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		57, 572	
			式	1		57, 572	
計						776, 300	
						776, 300	
単価						776, 300	
						776, 300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一405号	桁吊り用支柱①撤去工		単位	基	数量	1	718, 100
						1	718, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
運転手（特殊）				3	25, 638	76, 914	
			人	3	25, 638	76, 914	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		65, 258	
			式	1		65, 258	
計						718, 100	
						718, 100	
単価						718, 100	
						718, 100	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一406号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=3. 0m（72本）供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050	円／ t		
						50, 050			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一407号	仮支柱(仮受梁損料:リフ付H形鋼サドル)	H300x300 L=1. 5m (108本) 供用期間：91日	単位	t	数量	1	単価	50, 050	
						1		50, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮受梁損料（積雪地補正）〔鋼製サドル〕		リフ付H型鋼（質量ton当たり）		91	550	50, 050			
			供用日	91	550	50, 050			
計						50, 050			
						50, 050			
単価						50, 050			
						50, 050			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一408号	桁吊り用支柱②設置工		単位	基	数量	1	776, 300
						1	776, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	47, 600	142, 800	
			日	3	47, 600	142, 800	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		57, 572	
			式	1		57, 572	
計						776, 300	
						776, 300	
単価						776, 300	
						776, 300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一409号	桁吊り用支柱②撤去工		単位	基	数量	1	718, 100
						1	718, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3	40, 056	120, 168	
			人	3	40, 056	120, 168	
とび工				12	26, 716	320, 592	
			人	12	26, 716	320, 592	
普通作業員				6	22, 528	135, 168	
			人	6	22, 528	135, 168	
運転手（特殊）				3	25, 638	76, 914	
			人	3	25, 638	76, 914	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		65, 258	
			式	1		65, 258	
計						718, 100	
						718, 100	
単価						718, 100	
						718, 100	円／基

参考資料 (1)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.125-20-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一411号	多軸式特殊台車運搬（パワーバック付）	4軸×1台	単位	プロック	数量	90	単価	575, 300	
						90		575, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハントリンクオハレーター				4. 27	2, 125, 000	9, 073, 750	WYB00214		
			人月	4. 27	2, 125, 000	9, 073, 750			
多軸式特殊台車（パワーバック付）		4軸×1台		4. 27	10, 000, 000	42, 700, 000	WYB00215		
			台月	4. 27	10, 000, 000	42, 700, 000			
諸雑費（まるめ）				1		6, 250			
			式	1		6, 250			
計						51, 780, 000			
						51, 780, 000			
単価						575, 300			
						575, 300	円／プロック		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一412号	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕賃料	200t吊り	単位	日	数量	1	単価	158, 500	
						1		158, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		1	144, 000	144, 000			
			日	1	144, 000	144, 000			
軽油		1. 2号		108	134	14, 472			
			L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						158, 500			
						158, 500			
単価						158, 500			
						158, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一413号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	m 3	数量	1	単価	21, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m 3	1	21, 330	21, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						21, 330		
単価						21, 330	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一414号	散水車［トラック架装型］	3800L	単位	m 3	数量	10	単価	800. 5
						10		800. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車［トラック架装型］		3 8 0 0 L		1. 1	7, 278	8, 005		
			時間	1. 1	7, 278	8, 005	単一 631号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 005		
						8, 005		
単価						800. 5		
						800. 5	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一415号	鋼製ブラケット設置工（下部）	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	個	数量	10	106,400
						10	106,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37,905	151,620	
			人	4	37,905	151,620	
とび工				12	24,675	296,100	
			人	12	24,675	296,100	
溶接工				4	26,775	107,100	
			人	4	26,775	107,100	
普通作業員				16	20,895	334,320	
			人	16	20,895	334,320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	43,700	174,800	
			日	4	43,700	174,800	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						1,064,000	
						1,064,000	
単価						106,400	
						106,400	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一416号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	718. 9
						1, 000	718. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1. 6	37, 905	60, 648	
			人	1. 6	37, 905	60, 648	
橋りょう特殊工				13. 6	31, 920	434, 112	
			人	13. 6	31, 920	434, 112	
普通作業員				7. 5	20, 895	156, 712	
			人	7. 5	20, 895	156, 712	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	43, 700	21, 850	
			日	0. 5	43, 700	21, 850	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		45, 578	
			式	1		45, 578	
計						718, 900	
						718, 900	
単価						718. 9	
						718. 9	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一417号	P C 鋼棒緊張工	φ 40mm	単位	箇所	数量	10	22, 770
						10	22, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				4. 6	31, 920	146, 832	
			人	4. 6	31, 920	146, 832	
普通作業員				2	20, 895	41, 790	
			人	2	20, 895	41, 790	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		8, 754	
			式	1		8, 754	
計						227, 700	
						227, 700	
単価						22, 770	
						22, 770	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一418号	P C 鋼棒固定工	φ 40mm	単位	箇所	数量	10	単価	3, 862
						10		3, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				1. 1	31, 920	35, 112		
			人	1. 1	31, 920	35, 112		
諸雑費（率＋まるめ）				1		3, 508		
10%			式	1		3, 508		
計						38, 620		
						38, 620		
単価						3, 862		
						3, 862	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一419号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 t=2mm	単位	m ³	数量	1	4,482,000
						1	4,482,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.013	37,905	492	
			人	0.013	37,905	492	
特殊作業員				0.026	24,465	636	
			人	0.026	24,465	636	
普通作業員				0.026	20,895	543	
			人	0.026	20,895	543	
接着材		P C 桁用 エポキシ樹脂系		1,600	2,800	4,480,000	
			k g	1,600	2,800	4,480,000	
諸雑費（まるめ）				1		329	
			式	1		329	
計						4,482,000	
						4,482,000	
単価						4,482,000	
						4,482,000	円／m ³

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一420号	緊張ジヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	5,850
						1	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホルジヤッキ		SLP-12020		1	4,000	4,000	
			台日	1	4,000	4,000	
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800	
			台日	1	800	800	
油圧ホース		5m		2	175	350	
			本日	2	175	350	
ラムチェアー		R120-30		1	600	600	
			台日	1	600	600	
圧力計		G8		1	100	100	
			個日	1	100	100	
計						5,850	
						5,850	
単価						5,850	
						5,850	円／供用日

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一421号	ｼﾞｬｯｷ付属物	(PC鋼棒用)	単位	式	数量	1	単価	13,000
						1		13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｷｬﾘﾌﾟﾚｰｼｮﾝ (ｼﾞｬｯｷ)		100kN×7P		1		13,000	WYB00035	
			式	1		13,000		
計						13,000		
単価						13,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一422号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	660. 2
						1, 000	660. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620	
			人	4	37, 905	151, 620	
橋りょう特殊工				8	31, 920	255, 360	
			人	8	31, 920	255, 360	
普通作業員				8	20, 895	167, 160	
			人	8	20, 895	167, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		86, 060	
			式	1		86, 060	
計						660, 200	
						660, 200	
単価						660. 2	
						660. 2	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一423号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	SBPR930/1080 φ 40mm	単位	kg	数量	1, 000	660. 2
						1, 000	660. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				4	37, 905	151, 620	
			人	4	37, 905	151, 620	
橋りょう特殊工				8	31, 920	255, 360	
			人	8	31, 920	255, 360	
普通作業員				8	20, 895	167, 160	
			人	8	20, 895	167, 160	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		86, 060	
			式	1		86, 060	
計						660, 200	
						660, 200	
単価						660. 2	
						660. 2	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一424号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	本	数量	1	135,900
						1	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	37,905	18,952	
			人	0.5	37,905	18,952	
橋りょう特殊工				2	31,920	63,840	
			人	2	31,920	63,840	
普通作業員				1	20,895	20,895	
			人	1	20,895	20,895	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0.5	43,700	21,850	
			日	0.5	43,700	21,850	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10,363	
			式	1		10,363	
計						135,900	
						135,900	
単価						135,900	
						135,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一425号	鋼製スズ組立工		単位	本	数量	2	114, 300
						2	114, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
橋りょう特殊工				2	31, 920	63, 840	
			人	2	31, 920	63, 840	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
橋梁点検車 [歩廊式]		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m		0. 5	229, 400	114, 700	
			日	0. 5	229, 400	114, 700	単一 263号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		10, 313	
			式	1		10, 313	
計						228, 700	
						228, 700	
単価						114, 300	
						114, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一426号	緊張工 片引き（主桁上面）	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	箇所	数量	4	65,800
						4	65,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	37,905	37,905	
			人	1	37,905	37,905	
橋りょう特殊工				5	31,920	159,600	
			人	5	31,920	159,600	
普通作業員				2	20,895	41,790	
			人	2	20,895	41,790	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		23,905	
			式	1		23,905	
計						263,200	
						263,200	
単価						65,800	
						65,800	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－427号	固定工	SWPR7BL 12×φ15.2	単位	箇所	数量	4	単価	17,550	
						4		17,550	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				2	31,920	63,840			
			人	2	31,920	63,840			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		6,380			
			式	1		6,380			
計						70,220			
						70,220			
単価						17,550	円／箇所		
						17,550			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－428号	緊張ｼﾞｬｯｷ損料（PC鋼線用）			単位	供用日	数量	1	単価	6, 000
							1		6, 000
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セクタｰｰﾙｼﾞｬｯｷ損料			2000kN		1	4, 200	4, 200		
				台日	1	4, 200	4, 200		
油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 損料			1. 5kW 200V 4P三相		1	1, 800	1, 800		
				台日	1	1, 800	1, 800		
計							6, 000		
							6, 000		
単価							6, 000	円／供用日	
							6, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	ジャッキ付属物（PC鋼線用）		単位	式	数量	1	単価	10, 000	
						1		10, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャリブレーション				1		10, 000	WYB00036		
			式	1		10, 000			
計						10, 000			
						10, 000			
単価						10, 000	円／式		
						10, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－430号	P1橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=4. 024m	単位	孔	数量	100	単価	98, 020	
						100		98, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		402. 4	24, 360	9, 802, 464	WYB00037		
			m	402. 4	24, 360	9, 802, 464	単－ 632号		
計						9, 802, 464			
						9, 802, 464			
単価						98, 020			
						98, 020	円／孔		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－431号	P2橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=5. 518m	単位	孔	数量	100	単価	134, 400	
						100		134, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		551. 8	24, 360	13, 441, 848	WYB00041		
			m	551. 8	24, 360	13, 441, 848	単－ 633号		
計						13, 441, 848			
						13, 441, 848			
単価						134, 400			
						134, 400	円／孔		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－432号	P3橋脚貫通削孔工	φ 50mm L=4. 018m	単位	孔	数量	100	単価	97, 870
						100		97, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒用貫通削孔		φ 50mm		401. 8	24, 360	9, 787, 848	WYB00045	
			m	401. 8	24, 360	9, 787, 848	単－ 634号	
計						9, 787, 848		
						9, 787, 848		
単価						97, 870		
						97, 870	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一433号	PCケーブル用貫通削孔工（ウォータージェット削孔）	φ 75mm L=0. 45m	単位	m	数量	3. 6	264, 600
						3. 6	264, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24, 570	24, 570	
			人	1	24, 570	24, 570	
特殊作業員				3	24, 465	73, 395	
			人	3	24, 465	73, 395	
普通作業員				2	20, 895	41, 790	
			人	2	20, 895	41, 790	
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
運転手（一般）				2	21, 840	43, 680	
			人	2	21, 840	43, 680	
超高圧水発生装置		240MPa 38L/min 防音		1	302, 400	302, 400	WYB00232
			台	1	302, 400	302, 400	単一 635号
削孔装置		245MPa 60L/min		1	169, 400	169, 400	WYB00233
			台	1	169, 400	169, 400	単一 636号
特殊強力吸引車（大型）		風量60m3/min		1	164, 300	164, 300	WYB00234
			台	1	164, 300	164, 300	単一 637号
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1	38, 890	38, 890	
			日	1	38, 890	38, 890	単一 638号
超高圧ホース（消耗費）		φ 8mm×20m		0. 072	460, 000	33, 120	WYB00235
			本	0. 072	460, 000	33, 120	
超高圧ノズル（消耗費）				0. 934	28, 500	26, 619	WYB00236
			個	0. 934	28, 500	26, 619	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一433号	PCケーブル用貫通削孔工（ウォーターシット削孔）	φ 75mm L=0. 45m	単位	m	数量	3. 6	単価	264, 600
						3. 6		264, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		10, 286		
5%			式	1		10, 286		
計						952, 600		
						952, 600		
単価						264, 600		
						264, 600	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一434号	削孔工（コアホーリングマシン）	φ 77mm L=0. 885m	単位	m	数量	10	25, 990
						10	25, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 5	24, 570	36, 855	
			人	1. 5	24, 570	36, 855	
特殊作業員				3	24, 465	73, 395	
			人	3	24, 465	73, 395	
普通作業員				1. 5	20, 895	31, 342	
			人	1. 5	20, 895	31, 342	
ダイヤモンドビット		7 7 . 4 m m スタンダード		2. 6	19, 000	49, 400	
			個	2. 6	19, 000	49, 400	
コアチューブ		φ 77mm (3インチ)		6. 4	3, 660	23, 424	
			個	6. 4	3, 660	23, 424	
コアアダプター		φ 77mm (3インチ)		0. 8	3, 800	3, 040	
			個	0. 8	3, 800	3, 040	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		42, 444	
			式	1		42, 444	
計						259, 900	
						259, 900	
単価						25, 990	
						25, 990	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一435号	吊り足場組立解体工		単位	m 2	数量	50	60, 540
						50	60, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				8	37, 905	303, 240	
			人	8	37, 905	303, 240	
橋りょう特殊工				24	31, 920	766, 080	
			人	24	31, 920	766, 080	
とび工				16	24, 675	394, 800	
			人	16	24, 675	394, 800	
普通作業員				16	20, 895	334, 320	
			人	16	20, 895	334, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		8	43, 700	349, 600	
			日	8	43, 700	349, 600	
橋梁点検車〔歩廊式〕		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～1 5. 3 m		2	229, 400	458, 800	
			日	2	229, 400	458, 800	単一 263号
架設工具損料				1		78, 720	WYB00049
			式	1		78, 720	
吊り足場損料				50	6, 811	340, 550	WYB00053
			m 2	50	6, 811	340, 550	
諸雑費（まるめ）				1		890	
			式	1		890	
計						3, 027, 000	
						3, 027, 000	
単価						60, 540	
						60, 540	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一436号	吊り足場組立解体工	供用期間：111日	単位	m 2	数量	0	0
						50	63, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	8	37, 905	303, 240	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	24	31, 920	766, 080	
とび工				0	0	0	
			人	16	24, 675	394, 800	
普通作業員				0	0	0	
			人	16	20, 895	334, 320	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	8	43, 700	349, 600	
橋梁点検車〔歩廊式〕		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～1 5. 3 m		0	0	0	
			日	2	229, 400	458, 800	単一 639号
架設工具損料				0		0	WYB00549
			式	1		78, 720	
吊り足場損料		供用期間：111日		0	0	0	WYB00551
			m 2	50	10, 052	502, 600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		840	
計						0	
						3, 189, 000	
単価						0	
						63, 780	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一437号	仮支承コンクリート充填工（コンクリートポンプ車）	高流動コンクリート σ ck=21N/mm2	単位	m 3	数量	10	3, 131
						10	3, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 14	24, 570	3, 439	
			人	0. 14	24, 570	3, 439	
特殊作業員				0. 58	24, 465	14, 189	
			人	0. 58	24, 465	14, 189	
普通作業員				0. 64	20, 895	13, 372	
			人	0. 64	20, 895	13, 372	
諸雑費（率＋まるめ）				1		310	
1%			式	1		310	
計						31, 310	
						31, 310	
単価						3, 131	
						3, 131	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一438号	コンクリートポンプ車圧送費	高流動コンクリート σ ck=21N/mm2	単位	m 3	数量	6	単価	17, 260	
						6		17, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ車 [基本料金]		8t車（26m ³ 車）		1	60, 000	60, 000	WYB00253		
			台	1	60, 000	60, 000			
圧送料金		圧送料金骨材25mm		6	600	3, 600	WYB00254		
			m 3	6	600	3, 600			
特殊コンクリート取扱料		高流動コンクリート		1	40, 000	40, 000	WYB00255		
			回	1	40, 000	40, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						103, 600			
						103, 600			
単価						17, 260	円／m 3		
						17, 260			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一439号	一般養生工		単位	m 3	数量	10	382. 9
						10	382. 9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 13	20, 895	2, 716	
			人	0. 13	20, 895	2, 716	
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		1, 113	
			式	1		1, 113	
計						3, 829	
						3, 829	
単価						382. 9	
						382. 9	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一440号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一441号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一442号	鋼製ブラケット撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－443号	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	5	単価	1,368	
						5		1,368	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002			
			人	0.05	40,056	2,002			
とび工				0.05	26,716	1,335			
			人	0.05	26,716	1,335			
普通作業員				0.05	22,528	1,126			
			人	0.05	22,528	1,126			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380			
			日	0.05	47,600	2,380			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6,843			
						6,843			
単価						1,368	円／個		
						1,368			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一444号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一445号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=880mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一446号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一447号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一448号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一449号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一450号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,325
						1	8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
特殊作業員				0.1	24,465	2,446	
			人	0.1	24,465	2,446	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,325	
						8,325	
単価						8,325	
						8,325	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一451号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	8,839
						1		8,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.1	40,056	4,005		
			人	0.1	40,056	4,005		
	特殊作業員			0.1	25,821	2,582		
			人	0.1	25,821	2,582		
	普通作業員			0.1	22,528	2,252		
			人	0.1	22,528	2,252		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,839		
						8,839		
	単価					8,839		
						8,839	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一452号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一453号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一454号	鋼製ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ撤去工【2交替】	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	個	数量	5	1,368
						5	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002	
			人	0.05	40,056	2,002	
とび工				0.05	26,716	1,335	
			人	0.05	26,716	1,335	
普通作業員				0.05	22,528	1,126	
			人	0.05	22,528	1,126	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380	
			日	0.05	47,600	2,380	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,843	
						6,843	
単価						1,368	
						1,368	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一455号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一456号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一457号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一458号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一459号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一460号	鋼製ブラケット設置工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	1	13,690
						1	13,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
とび工				0.1	26,716	2,671	
			人	0.1	26,716	2,671	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	47,600	4,760	
			日	0.1	47,600	4,760	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						13,690	
						13,690	
単価						13,690	
						13,690	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一461号	鋼製ブラケット撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一462号	鋼製ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ撤去工【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	個	数量	5	1,368
						5	1,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.05	40,056	2,002	
			人	0.05	40,056	2,002	
とび工				0.05	26,716	1,335	
			人	0.05	26,716	1,335	
普通作業員				0.05	22,528	1,126	
			人	0.05	22,528	1,126	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.05	47,600	2,380	
			日	0.05	47,600	2,380	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6,843	
						6,843	
単価						1,368	
						1,368	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一463号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一464号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=880mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	1, 070
						10	1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005	
			人	0. 1	40, 056	4, 005	
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471	
			人	0. 1	34, 716	3, 471	
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252	
			人	0. 1	22, 528	2, 252	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		972	
			式	1		972	
計						10, 700	
						10, 700	
単価						1, 070	
						1, 070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一465号	ブラケット固定PC鋼棒設置工【2交替】	φ 32 L=820mm SBPR930/1180	単位	本	数量	10	単価	1, 070
						10		1, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 1	40, 056	4, 005		
			人	0. 1	40, 056	4, 005		
橋りょう特殊工				0. 1	34, 716	3, 471		
			人	0. 1	34, 716	3, 471		
普通作業員				0. 1	22, 528	2, 252		
			人	0. 1	22, 528	2, 252		
諸雑費（率＋まるめ）				1		972		
10%			式	1		972		
計						10, 700		
						10, 700		
単価						1, 070		
						1, 070	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一466号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一467号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一468号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一469号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,325
						1	8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
特殊作業員				0.1	24,465	2,446	
			人	0.1	24,465	2,446	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,325	
						8,325	
単価						8,325	
						8,325	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一470号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	8,839
						1		8,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.1	40,056	4,005		
			人	0.1	40,056	4,005		
	特殊作業員			0.1	25,821	2,582		
			人	0.1	25,821	2,582		
	普通作業員			0.1	22,528	2,252		
			人	0.1	22,528	2,252		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8,839		
						8,839		
	単価					8,839		
						8,839	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一471号	バケット転用クレーン	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	57,800
						1		57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.5	37,905	18,952		
			人	0.5	37,905	18,952		
特殊作業員				0.7	24,465	17,125		
			人	0.7	24,465	17,125		
普通作業員				0.7	20,895	14,626		
			人	0.7	20,895	14,626		
諸雑費（率＋まるめ）				1		7,097		
14%			式	1		7,097		
計						57,800		
						57,800		
単価						57,800		
						57,800	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一472号	ブラケット転用クレーン【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	39,360
						1		39,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.5	40,056	20,028		
			人	0.5	40,056	20,028		
	特殊作業員			0.3	25,821	7,746		
			人	0.3	25,821	7,746		
	普通作業員			0.3	22,528	6,758		
			人	0.3	22,528	6,758		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		4,828		
	14%		式	1		4,828		
	計					39,360		
						39,360		
	単価					39,360		
						39,360	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一473号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一474号	鋼製ブラケット設置工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,664	
			式	1		1,664	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一475号	鋼製ﾌﾟﾗｹｯﾄ撤去工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	個	数量	1	12,720
						1	12,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790	
			人	0.1	37,905	3,790	
とび工				0.1	24,675	2,467	
			人	0.1	24,675	2,467	
普通作業員				0.1	20,895	2,089	
			人	0.1	20,895	2,089	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.1	43,700	4,370	
			日	0.1	43,700	4,370	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						12,720	
						12,720	
単価						12,720	
						12,720	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一476号	ブラケット固定PC鋼棒設置工	φ 32 L=1330mm SBPR930/1180	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一477号	緊張工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一478号	固定工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一479号	除荷工	φ 32mm	単位	箇所	数量	10	2, 384
						10	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 103	
			式	1		3, 103	
計						23, 840	
						23, 840	
単価						2, 384	
						2, 384	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一480号	接着材塗布工	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	8,325
						1		8,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.1	37,905	3,790		
			人	0.1	37,905	3,790		
特殊作業員				0.1	24,465	2,446		
			人	0.1	24,465	2,446		
普通作業員				0.1	20,895	2,089		
			人	0.1	20,895	2,089		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,325		
						8,325		
単価						8,325		
						8,325	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一481号	接着材塗布工【2交替】	エポキシ樹脂系 SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	8,839
						1	8,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.1	40,056	4,005	
			人	0.1	40,056	4,005	
特殊作業員				0.1	25,821	2,582	
			人	0.1	25,821	2,582	
普通作業員				0.1	22,528	2,252	
			人	0.1	22,528	2,252	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,839	
						8,839	
単価						8,839	
						8,839	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一482号	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ転用ｸﾚﾝ工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	57, 800	
						1		57, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952			
			人	0. 5	37, 905	18, 952			
特殊作業員				0. 7	24, 465	17, 125			
			人	0. 7	24, 465	17, 125			
普通作業員				0. 7	20, 895	14, 626			
			人	0. 7	20, 895	14, 626			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		7, 097			
			式	1		7, 097			
計						57, 800			
						57, 800			
単価						57, 800	円／基		
						57, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一483号	ブラケット転用クレーン【2交替】	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	基	数量	1	単価	39,360
						1		39,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			0.5	40,056	20,028		
			人	0.5	40,056	20,028		
	特殊作業員			0.3	25,821	7,746		
			人	0.3	25,821	7,746		
	普通作業員			0.3	22,528	6,758		
			人	0.3	22,528	6,758		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		4,828		
	14%		式	1		4,828		
	計					39,360		
						39,360		
	単価					39,360		
						39,360	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一484号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850	円／供用日		
						5, 850			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一485号	緊張シヤッキ損料	(PC鋼棒用)	単位	供用日	数量	1	単価	5, 850	
						1		5, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
センターホルシヤッキ		SLP-12020		1	4, 000	4, 000			
			台日	1	4, 000	4, 000			
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800			
			台日	1	800	800			
油圧ホース		5m		2	175	350			
			本日	2	175	350			
ラムチェアー		R120-30		1	600	600			
			台日	1	600	600			
圧力計		G8		1	100	100			
			個日	1	100	100			
計						5, 850			
						5, 850			
単価						5, 850			
						5, 850			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一486号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	m	数量	100	2,395
						100	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				4	22,528	90,112	
			人	4	22,528	90,112	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		39,900	
			式	1		39,900	
計						239,500	
						239,500	
単価						2,395	
						2,395	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一487号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	m	数量	100	2, 036
						100	2, 036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40, 056	40, 056	
			人	1	40, 056	40, 056	
橋りょう特殊工				2	34, 716	69, 432	
			人	2	34, 716	69, 432	
普通作業員				3	22, 528	67, 584	
			人	3	22, 528	67, 584	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		26, 528	
			式	1		26, 528	
計						203, 600	
						203, 600	
単価						2, 036	
						2, 036	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一488号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	m	数量	100	1,777
						100	1,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		23,156	
			式	1		23,156	
計						177,700	
						177,700	
単価						1,777	
						1,777	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一489号	PCケーブル組立工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	m	数量	100	2,395
						100	2,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				4	22,528	90,112	
			人	4	22,528	90,112	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		39,900	
			式	1		39,900	
計						239,500	
						239,500	
単価						2,395	
						2,395	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一490号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	9,587
						10		9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028		
			人	0.5	40,056	20,028		
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074		
			人	1.5	34,716	52,074		
普通作業員				0.5	22,528	11,264		
			人	0.5	22,528	11,264		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504		
			式	1		12,504		
計						95,870		
						95,870		
単価						9,587		
						9,587	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一491号	緊張工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一492号	固定工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984
						10		7,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408		
			式	1		10,408		
計						79,840		
						79,840		
単価						7,984		
						7,984	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一493号	固定工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984
						10		7,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408		
			式	1		10,408		
計						79,840		
						79,840		
単価						7,984		
						7,984	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一494号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
諸雑費（率＋まるめ）				1		15,552		
15%			式	1		15,552		
計						119,700		
						119,700		
単価						11,970		
						11,970	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－495号	接続工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11, 180	
						10		11, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1	40, 056	40, 056			
			人	1	40, 056	40, 056			
橋りょう特殊工				1	34, 716	34, 716			
			人	1	34, 716	34, 716			
普通作業員				1	22, 528	22, 528			
			人	1	22, 528	22, 528			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 500			
			式	1		14, 500			
計						111, 800			
						111, 800			
単価						11, 180	円／箇所		
						11, 180			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一496号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	15,180
						10	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19,784	
			式	1		19,784	
計						151,800	
						151,800	
単価						15,180	
						15,180	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一497号	除荷工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11,180
						10	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716	
			人	1	34,716	34,716	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500	
			式	1		14,500	
計						111,800	
						111,800	
単価						11,180	
						11,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一498号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一499号	ｼﾞｬｯｷ付属物（PC鋼線用）		単位	式	数量	1	単価	40,000
						1		40,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｷｬﾘﾌﾟﾚｰｼｮﾝ（ｼﾞｬｯｷ）			4	10,000	40,000	WYB00345	
			回	4	10,000	40,000		
	計					40,000		
						40,000		
	単価					40,000		
						40,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－500号	緊張工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－501号	固定工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984
						10		7,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
諸雑費（率＋まるめ）				1		10,408		
15%			式	1		10,408		
計						79,840		
						79,840		
単価						7,984		
						7,984	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-502号	除荷工	SWPR7BL 1×φ15.2用	単位	箇所	数量	10	単価	11,180
						10		11,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	40,056	40,056		
			人	1	40,056	40,056		
	橋りょう特殊工			1	34,716	34,716		
			人	1	34,716	34,716		
	普通作業員			1	22,528	22,528		
			人	1	22,528	22,528		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		14,500		
			式	1		14,500		
	計					111,800		
						111,800		
	単価					11,180		
						11,180	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－503号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	9,587
						10	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074	
			人	1.5	34,716	52,074	
普通作業員				0.5	22,528	11,264	
			人	0.5	22,528	11,264	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504	
			式	1		12,504	
計						95,870	
						95,870	
単価						9,587	
						9,587	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一504号	緊張工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	21,760
						10	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148	
			人	3	34,716	104,148	
普通作業員				2	22,528	45,056	
			人	2	22,528	45,056	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		28,340	
			式	1		28,340	
計						217,600	
						217,600	
単価						21,760	
						21,760	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－505号	固定工	SWPR7BL 19×φ 11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	7,984	
						10		7,984	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432			
			人	2	34,716	69,432			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		10,408			
			式	1		10,408			
計						79,840			
						79,840			
単価						7,984			
						7,984			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－506号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		15,552		
			式	1		15,552		
計						119,700		
						119,700		
単価						11,970		
						11,970		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－507号	接続工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11, 180	
						10		11, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1	40,056	40,056			
			人	1	40,056	40,056			
橋りょう特殊工				1	34,716	34,716			
			人	1	34,716	34,716			
普通作業員				1	22,528	22,528			
			人	1	22,528	22,528			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14,500			
			式	1		14,500			
計						111,800			
						111,800			
単価						11,180	円／箇所		
						11,180			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単-508号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	15,180
						10		15,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1	40,056	40,056		
			人	1	40,056	40,056		
	橋りょう特殊工			2	34,716	69,432		
			人	2	34,716	69,432		
	普通作業員			1	22,528	22,528		
			人	1	22,528	22,528		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%			1		19,784		
			式	1		19,784		
	計					151,800		
						151,800		
	単価					15,180		
						15,180	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単－509号	除荷工	SWPR7BL 7×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	11, 180
						10	11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40, 056	40, 056	
			人	1	40, 056	40, 056	
橋りょう特殊工				1	34, 716	34, 716	
			人	1	34, 716	34, 716	
普通作業員				1	22, 528	22, 528	
			人	1	22, 528	22, 528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		14, 500	
			式	1		14, 500	
計						111, 800	
						111, 800	
単価						11, 180	
						11, 180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一510号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一511号	緊張工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	9,587
						10	9,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.5	40,056	20,028	
			人	0.5	40,056	20,028	
橋りょう特殊工				1.5	34,716	52,074	
			人	1.5	34,716	52,074	
普通作業員				0.5	22,528	11,264	
			人	0.5	22,528	11,264	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		12,504	
			式	1		12,504	
計						95,870	
						95,870	
単価						9,587	
						9,587	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単－512号	接続工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	単価	11,970
						10		11,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			3	34,716	104,148		
			人	3	34,716	104,148		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		15,552		
	15%		式	1		15,552		
	計					119,700		
						119,700		
	単価					11,970		
						11,970	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0
単一513号	除荷工	SWPR7BL 19×φ11.1用	単位	箇所	数量	10	15,180
						10	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1	40,056	40,056	
			人	1	40,056	40,056	
橋りょう特殊工				2	34,716	69,432	
			人	2	34,716	69,432	
普通作業員				1	22,528	22,528	
			人	1	22,528	22,528	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19,784	
			式	1		19,784	
計						151,800	
						151,800	
単価						15,180	
						15,180	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一514号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一515号	緊張ジヤッキ損料（PC鋼線用）		単位	供用日	数量	1	単価	20,400
						1		20,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	センターホルジヤッキ損料	2000kN		2	4,200	8,400		
			台日	2	4,200	8,400		
	センターホルジヤッキ損料	1100kN		2	2,400	4,800		
			台日	2	2,400	4,800		
	油圧ポンプ 損料	1. 5kW 200V 4P三相		4	1,800	7,200		
			台日	4	1,800	7,200		
	計					20,400		
						20,400		
	単価					20,400		
						20,400	円／供用日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－516号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 52mm L=266mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 782	
						100		5, 782	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔工（コアホリングマシン）		φ 50mm L=266mm		26. 6	21, 740	578, 284	WYB00519		
			m	26. 6	21, 740	578, 284	単－ 640号		
計						578, 284			
						578, 284			
単価						5, 782	円／孔		
						5, 782			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－517号	削孔工（コアホ®リンク®マシン）	φ 52mm L=230mm	単位	孔	数量	100	単価	5, 000
						100		5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工（コアホ®リンク®マシン）		φ 50mm L=230mm		23	21, 740	500, 020	WYB00521	
			m	23	21, 740	500, 020	単－ 277号	
計						500, 020		
						500, 020		
単価						5, 000		
						5, 000	円／孔	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一518号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 3, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 7	24, 570	41, 769	
とび工			人	7. 7	24, 675	189, 997	
普通作業員			人	1. 6	20, 895	33, 432	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 8	43, 700	34, 960	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		87, 042	
計						387, 200	
単価						3, 872	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-519号	くさび結合支保設置・撤去工	撤去 39. 2 (4. 0) 以上 49. 0 (5. 0) 未満 標準 (1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	1, 201
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 486	37, 905	18, 421		
	橋りょう特殊工		人	1. 989	31, 920	63, 488		
	普通作業員		人	1. 431	20, 895	29, 900		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 189	43, 700	8, 259		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					120, 100		
	単価					1, 201	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－520号	昇降階段撤去工		単位	m	数量	100	単価	7, 835
						100		7, 835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			7	24, 570	171, 990		
			人	7	24, 570	171, 990		
	とび工			12. 5	24, 675	308, 437		
			人	12. 5	24, 675	308, 437		
	普通作業員			14. 5	20, 895	302, 977		
			人	14. 5	20, 895	302, 977		
	諸雑費（まるめ）			1		96		
			式	1		96		
	計					783, 500		
						783, 500		
	単価					7, 835		
						7, 835	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一521号	支保工	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準	単位	空m 3	数量	100	単価 5, 305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 1	24, 570	51, 597	
型わく工			人	2. 7	25, 515	68, 890	
とび工			人	4. 2	24, 675	103, 635	
普通作業員			人	6	20, 895	125, 370	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 2	43, 700	52, 440	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		128, 568	
計						530, 500	
単価						5, 305	円／空m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－522号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価	19, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	37, 905	23, 501		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	31, 920	67, 032		
	普通作業員		人	0. 41	20, 895	8, 566		
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0. 58	146, 900	85, 202	WK250420 単－ 641号	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 899		
	計					190, 200		
	単価					19, 020	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一523号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン70t吊	単位	t	数量	10	8,691
						10	8,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.34	37,905	12,887	
			人	0.34	37,905	12,887	
橋りょう特殊工				1	31,920	31,920	
			人	1	31,920	31,920	
溶接工				0.13	26,775	3,480	
			人	0.13	26,775	3,480	
普通作業員				0.17	20,895	3,552	
			人	0.17	20,895	3,552	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0.29	112,000	32,480	
			日	0.29	112,000	32,480	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,591	
			式	1		2,591	
計						86,910	
						86,910	
単価						8,691	
						8,691	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一524号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラークレーン70t吊	単位	t	数量	10	336, 800
						10	336, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				11. 76	37, 905	445, 762	
			人	11. 76	37, 905	445, 762	
橋りょう特殊工				27. 44	31, 920	875, 884	
			人	27. 44	31, 920	875, 884	
溶接工				10. 08	26, 775	269, 892	
			人	10. 08	26, 775	269, 892	
普通作業員				7. 28	20, 895	152, 115	
			人	7. 28	20, 895	152, 115	
クローラークレーン運転		油圧駆動 70t吊り		9. 52	146, 900	1, 398, 488	WYB00568
			日	9. 52	146, 900	1, 398, 488	単一 642号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		225, 859	
			式	1		225, 859	
計						3, 368, 000	
						3, 368, 000	
単価						336, 800	
						336, 800	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一525号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	撤去 ラフテレンクレーン70t吊	単位	t	数量	10	21, 210
						10	21, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 74	37, 905	28, 049	
			人	0. 74	37, 905	28, 049	
橋りょう特殊工				1. 9	31, 920	60, 648	
			人	1. 9	31, 920	60, 648	
溶接工				0. 52	26, 775	13, 923	
			人	0. 52	26, 775	13, 923	
普通作業員				0. 27	20, 895	5, 641	
			人	0. 27	20, 895	5, 641	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		7 0 t 吊		0. 85	112, 000	95, 200	
			日	0. 85	112, 000	95, 200	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		8, 639	
			式	1		8, 639	
計						212, 100	
						212, 100	
単価						21, 210	
						21, 210	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－526号	部材賃料	H594×302 供用期間：200日	単位	t	数量	1	23, 500
						1	23, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼賃料		H594×302		200	100	20, 000	WYB00580
			t・日	200	100	20, 000	
H形鋼賃料 [整備費]		H594×302		1	3, 500	3, 500	WYB00581
			t	1	3, 500	3, 500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						23, 500	
						23, 500	
単価						23, 500	
						23, 500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－527号	部材質料	H300×300 供用期間：200日	単位	t	数量	1	18, 500
						1	18, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼賃料	H300×300		200	75	15, 000	WYB00583
			t・日	200	75	15, 000	
	H形鋼賃料 [整備費]	H300×300		1	3, 500	3, 500	WYB00584
			t	1	3, 500	3, 500	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					18, 500	
						18, 500	
	単価					18, 500	
						18, 500	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単—528号	重仮設用締結金具賃料	挟み幅130型 供用期間：200日	単位	個	数量	1	5, 510
						1	5, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締結金具賃料		挟み幅130型		200	23	4, 600	WYB00586
			個・日	200	23	4, 600	
締結金具賃料〔整備費〕		挟み幅130型		1	910	910	WYB00587
			個	1	910	910	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5, 510	
						5, 510	
単価						5, 510	
						5, 510	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一529号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 ウォータジエット無 クローラクレーン70t吊	単位	本	数量	10	102, 800
						10	102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 155	24, 570	77, 518	
			人	3. 155	24, 570	77, 518	
とび工				6. 309	24, 675	155, 674	
			人	6. 309	24, 675	155, 674	
普通作業員				3. 155	20, 895	65, 923	
			人	3. 155	20, 895	65, 923	
ハイフロンハンマ杭打機運転		ハイフロンハンマ[電動・普通] 60kW クローラクレーン70t吊		3. 155	176, 900	558, 119	WYB00674
			日	3. 155	176, 900	558, 119	単一 643号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		170, 766	
			式	1		170, 766	
計						1, 028, 000	
						1, 028, 000	
単価						102, 800	
						102, 800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一530号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）モルタル杭（H形鋼）杭径：495mm 仮設物	単位	本	数量	1	544, 300
						1	544, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 909	24, 570	22, 334	
			人	0. 909	24, 570	22, 334	
とび工				0. 909	24, 675	22, 429	
			人	0. 909	24, 675	22, 429	
特殊作業員				0. 909	24, 465	22, 238	
			人	0. 909	24, 465	22, 238	
普通作業員				0. 909	20, 895	18, 993	
			人	0. 909	20, 895	18, 993	
モルタル		普通 配合 1：1		1. 228	26, 400	32, 419	
			m 3	1. 228	26, 400	32, 419	
クローラークレーン運転（掘削用）		70t吊り		0. 893	127, 800	114, 125	WYB00676
			日	0. 893	127, 800	114, 125	単一 644号
ダウンザホールハンマ運転		モルタル杭（H形鋼）495mm		0. 909	38, 360	34, 869	WYB00677
			日	0. 909	38, 360	34, 869	単一 645号
空気圧縮機運転		吐出量7. 5～7. 8m3/min		0. 909	14, 290	12, 989	WYB00678
			日	0. 909	14, 290	12, 989	単一 646号
空気圧縮機運転		吐出量18～19m3/min		2. 726	32, 010	87, 259	WYB00679
			日	2. 726	32, 010	87, 259	単一 647号
ラフテレンクレーン運転		25t吊り（建込・組立・解体）		0. 909	71, 180	64, 702	WYB00680
			日	0. 909	71, 180	64, 702	単一 648号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		111, 943	
			式	1		111, 943	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－531号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	数量	1	単価	5,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	26,775	3,480		
普通作業員			人	0.07	20,895	1,462		
酸素		ボンベ	m 3	0.76	357	271		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	1,590	540		
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		9		
計						5,762		
単価						5,762	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一532号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H300 ウォータシット無 クロークレーン70t吊	単位	本	数量	10	81, 580
						10	81, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 503	24, 570	61, 498	
			人	2. 503	24, 570	61, 498	
とび工				4. 996	24, 675	123, 276	
			人	4. 996	24, 675	123, 276	
普通作業員				2. 503	20, 895	52, 300	
			人	2. 503	20, 895	52, 300	
ハイプロハンマ杭打機運転		ハイプロハンマ[電動・普通] 60kW クロークレーン70t吊		2. 503	176, 900	442, 780	WYB00682
			日	2. 503	176, 900	442, 780	単一 649号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		135, 946	
			式	1		135, 946	
計						815, 800	
						815, 800	
単価						81, 580	
						81, 580	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一533号	杭橋脚引抜き工	H300 クローレーン70t吊	単位	本	数量	10	106, 300
						10	106, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 26	24, 570	80, 098	
			人	3. 26	24, 570	80, 098	
とび工				6. 534	24, 675	161, 226	
			人	6. 534	24, 675	161, 226	
普通作業員				3. 26	20, 895	68, 117	
			人	3. 26	20, 895	68, 117	
ハイブローハンマ杭打機運転		ハイブローハンマ[電動・普通] 60kW クローレーン70t吊		3. 26	176, 900	576, 694	WYB00684
			日	3. 26	176, 900	576, 694	単一 650号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		176, 865	
			式	1		176, 865	
計						1, 063, 000	
						1, 063, 000	
単価						106, 300	
						106, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一534号	導柵設置・撤去工	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	本	数量	10	単価 8,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.36	24,570	8,845	
とび工			人	0.87	24,675	21,467	
普通作業員			人	0.17	20,895	3,552	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0.32	146,900	47,008	WK250420 単一 641号
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		7,788	
計						88,660	
単価						8,866	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－535号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	30, 760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30, 760	30, 760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					30, 760		
	単価					30, 760	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－536号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	361. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	24, 570	7, 248		
	とび工		人	0. 295	24, 675	7, 279		
	普通作業員		人	0. 295	20, 895	6, 164		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	51, 250	15, 118	WK250590 単－ 651号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		351		
	計					36, 160		
	単価					361. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一537号	敷鉄板賃料 P2	22×1524×6096 無 608日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	37,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	36,480	36,480		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37,480		
単価						37,480	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－538号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	24, 570	34, 398		
とび工			人	6. 3	24, 675	155, 452		
普通作業員			人	1. 2	20, 895	25, 074		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	43, 700	61, 180		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		93, 796		
計						369, 900		
単価						3, 699	円／掛m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一540号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	361. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	24, 570	7, 248		
	とび工		人	0. 295	24, 675	7, 279		
	普通作業員		人	0. 295	20, 895	6, 164		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	51, 250	15, 118	WK250590 単一 652号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		351		
	計					36, 160		
	単価					361. 6	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一541号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 37日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	2,886	2,886		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,000	1,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,886		
単価						3,886	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-542号	低圧受電設備 (A1)	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	294, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	1	2, 920	2, 920		
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3	49. 6	148		
軽腕金LGA（電力規格品）		1 . 2 ト（低圧2線檜出・トンボ）	本	1	188	188		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	1	71. 8	71		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	1	93. 8	93		
亜鉛メッキ鋼より線		2 種A級 2 2 mm 2	k g	1. 2	456	547		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）		エントランスキャップ VE 7 0	個	1	1, 960	1, 960		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	8	16. 6	132		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 7 6 mm	m	1	2, 940	2, 940		
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	4	71	284		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-542号	低圧受電設備	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	294,100
	(A1)							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S L S - 1 （ステンレスベルト締付金具）	個	5	117	585		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	479	479		
硬質ビニル電線管		V E 7 0 mm	m	4	497.6	1,990		
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	2	65.1	130		
丸形アース棒		E - B 3 1 0 ϕ × 1 0 0 0 mm	本	2	1,110	2,220		
接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 ϕ 用 8 × 5 0 0	本	2	370	740		
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R （S V）1 0 0 mm 2 3心	m	4	481.7	1,926		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 5 . 5 mm 2	m	3	9.05	27		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	57	57		
仮設ボックス		屋外用 6 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0	面	1	3,810	3,810		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F	個	1	1,995	1,995		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一542号	低圧受電設備 (A1)	50KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 294, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	3	1, 105. 5	3, 316	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	1	888	888	
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F	個	1	3, 690	3, 690	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 5 0 μ F	個	1	2, 610	2, 610	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	2	2, 115	4, 230	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	2	1, 620	3, 240	
電工			人	8	23, 625	189, 000	
普通作業員			人	3	20, 895	62, 685	
諸雑費（まるめ）			式	1		91	
計						294, 100	
単価						294, 100	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-543号	低圧受電設備 (A2)	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	327, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	1	7, 300	7, 300		
がいし（配電線用）		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	3	124	372		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1. 2 ト（低圧 2 線 槍 出 ・ トンボ）	本	1	470	470		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2. 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	1	179. 5	179		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	1	234. 5	234		
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 2	456	547		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
硬質ビニル電線管用付属品（VE用）		エントランスキャップ VE 7 0	個	1	1, 960	1, 960		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	8	41. 5	332		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 7 6 mm	m	1	2, 940	2, 940		
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	4	71	284		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－543号	低圧受電設備	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	327,900
	(A2)							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
装柱金具		S L S－1 （ステンレスベルト締付金具）	個	5	117	585		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,197.5	1,197		
硬質ビニル電線管		V E 70mm	m	4	497.6	1,990		
硬質ビニル電線管		V E 16mm	m	2	65.1	130		
丸形アース棒		E－B3 10φ×1000mm	本	2	1,110	2,220		
接地棒用リード端子		E－B10 10φ用8×500	本	2	370	740		
600Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）100mm2 3心	m	4	1,445.1	5,780		
600Vビニル絶縁電線		I V 5.5mm2	m	3	27.15	81		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	142.5	142		
仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	1	7,620	7,620		
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	3,990	3,990		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一543号	低圧受電設備 (A2)	50KW以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 327, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F	個	3	2, 211	6, 633	
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F	個	1	1, 776	1, 776	
低圧遮断器		6 0 0 V 3 P 2 2 5 A F	個	1	7, 380	7, 380	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 5 0 μ F	個	1	5, 220	5, 220	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 2 0 0 μ F	個	2	4, 230	8, 460	
低圧進相コンデンサ（単相・３相）		2 0 0 V 1 5 0 μ F	個	2	3, 240	6, 480	
電工			人	8	23, 625	189, 000	
普通作業員			人	3	20, 895	62, 685	
諸雑費（まるめ）			式	1		65	
計						327, 900	
単価						327, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一544号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	6, 105	6, 105	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	399	798	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧2線引通・引留）	本	1	225	225	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	107. 7	323	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	140. 7	422	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	318	954	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	253. 5	760	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	118	1, 416	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	2, 040	6, 120	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	85. 5	85	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	183	549	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一544号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2 種 A 級 2 2 mm 2	k g	1. 7	456	775		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）	個	1	718. 5	718		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	13	24. 9	323		
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1, 585	15, 850		
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	513. 4	5, 134		
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	71	397		
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	117	819		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8 mm 2 3 心	m	10	390. 3	3, 903		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	111	555		
6 0 0 V ビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	10	52. 2	522		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一544号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 220	6, 100	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	550	2, 750	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22, 000	22, 000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高圧水切カバー）	個	3	547	1, 641	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	5, 010	5, 010	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	330	2, 210	729, 300	単一 653号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	330	320	105, 600	単一 654号
電気通信技術者			人	1. 05	34, 755	36, 492	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一544号	高圧受電設備 (A1)	300KW以下 設置・撤去 1年未満 330日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 853, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23, 625	614, 250		
普通作業員			人	12	20, 895	250, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		844		
計						1, 853, 000		
単価						1, 853, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一545号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	1	4, 070	4, 070	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	266	532	
軽腕金 L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧2線引通・引留）	本	1	150	150	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	3	71. 8	215	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm	個	3	93. 8	281	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	212	636	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2	個	3	169	507	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2	個	12	88. 5	1, 062	
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型	個	3	1, 530	4, 590	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	1	57	57	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	122	366	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一545号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2	k g	1. 7	456	775		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	4	277	1, 108		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	479	479		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	16. 6	215		
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1, 585	15, 850		
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	513. 4	5, 134		
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5. 6	71	397		
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	117	819		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8 mm 2 3心	m	10	260. 2	2, 602		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8 mm 2	m	5	74	370		
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 2 2 mm 2	m	10	34. 8	348		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一545号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1, 220	6, 100	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	550	2, 750	
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	22, 000	22, 000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高圧水切カバー）	個	3	547	1, 641	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4, 512	
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	5, 010	5, 010	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	14, 700	14, 700	
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	11, 200	11, 200	
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	135	2, 210	298, 350	単一 653号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	135	320	43, 200	単一 654号
電気通信技術者			人	1. 05	34, 755	36, 492	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一545号	高圧受電設備 (A2)	300KW以下 設置・撤去 6ヵ月未満 135日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 352, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23, 625	614, 250		
普通作業員			人	12	20, 895	250, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		492		
計						1, 352, 000		
単価						1, 352, 000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一546号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 94, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	1	2, 625	2, 625	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	1	888	888	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1, 105. 5	2, 211	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	1, 995	1, 995	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	3, 615	3, 615	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	175. 8	1, 758	
電工			人	3. 39	23, 625	80, 088	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						94, 660	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一546号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	94, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						94, 660	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一547号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 89, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	2, 235	2, 235	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1, 105. 5	2, 211	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1, 995	1, 995	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	175. 8	1, 758	
	電工		人	3. 39	23, 625	80, 088	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					89, 770	
	単価					89, 770	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－548号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 80mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	576. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 mm	m	100	458	45, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57, 620		
単価						576. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－549号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－550号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	338. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	220	22, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33, 820		
単価						338. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	単位	m	数量	100	単価	59. 06	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5, 906			
単価						59. 06	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 移設	単位	m	数量	100	単価	7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	32	23, 625	756, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						756, 000		
単価						7, 560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 6	23, 625	108, 675		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						108, 700		
単価						1, 087	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		2, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11	23, 625	259, 875		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						259, 900		
単価						2, 599	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一555号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 109, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	5, 250	5, 250		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1, 776	1, 776		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2, 211	4, 422		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3, 990	3, 990		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	7, 230	7, 230		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	527. 4	5, 274		
電工		人	3. 39	23, 625	80, 088		
諸雑費（まるめ）		式	1		90		
計					109, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一555号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	109, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						109, 600	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－556号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 99, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4, 470	4, 470	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2, 211	4, 422	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3, 990	3, 990	
	丸形アース棒	E－B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
	接地棒用リード端子	E－B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV－R（SV）38mm2 3心	m	10	527. 4	5, 274	
	電工		人	3. 39	23, 625	80, 088	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					99, 730	
	単価					99, 730	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－557号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	467. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 6 5 mm	m	100	349	34, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						46, 720		
単価						467. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－558号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 65mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 移設	単位	m	数量		単価	
						100		4, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	20	23, 625	472, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						472, 500		
単価						4, 725	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一560号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 700×1200×200	面	1	8, 540	8, 540	
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	3	1, 184	3, 552	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	3	1, 474	4, 422	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	3	2, 660	7, 980	
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	4, 820	4, 820	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	263. 7	2, 637	
	電工		人	4. 59	23, 625	108, 438	
	諸雑費（まるめ）		式	1		31	
	計					141, 900	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一560号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	141, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						141, 900	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-561号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	99, 320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	3, 500	3, 500			
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1, 184	1, 184			
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1, 474	2, 948			
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2, 660	2, 660			
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	4, 820	4, 820			
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110			
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370			
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	263. 7	2, 637			
電工		人	3. 39	23, 625	80, 088			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					99, 320			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一561号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	99, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						99, 320	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－562号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	404. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	23, 625	11, 812		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	286	28, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						40, 420		
単価						404. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－563号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 50mm 1条	単位	m	数量	100	単価	59. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	23, 625	5, 906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 906		
単価						59. 06	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一564号	低圧電動機設備	10回路以下 設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 133, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 700×1200×200	面	1	6, 405	6, 405	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	3	888	2, 664	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	3	1, 105. 5	3, 316	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	3	1, 995	5, 985	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	3, 615	3, 615	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1, 110	1, 110	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	370	370	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	175. 8	1, 758	
電工			人	4. 59	23, 625	108, 438	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						133, 700	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－565号	水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 15mm 硬質塩化ビニール管	単位	m	数量	100	単価	1, 081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	3. 2	23, 310	74, 592		
ウォーターホース		φ 15mm×1 (B) 編上式	m	131. 25	255	33, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						108, 100		
単価						1, 081	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－566号	給排水管設置撤去工	(給水105m＋排水470m＝575m)	単位	m	数量	10	6, 414
						10	6, 414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 35	24, 570	8, 599	
			人	0. 35	24, 570	8, 599	
配管工				1. 8	23, 310	41, 958	
			人	1. 8	23, 310	41, 958	
普通作業員				0. 65	20, 895	13, 581	
			人	0. 65	20, 895	13, 581	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						64, 140	
						64, 140	
単価						6, 414	
						6, 414	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一567号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	24, 570	12, 285		
	特殊作業員		人	0. 1	24, 465	2, 446		
	普通作業員		人	2	20, 895	41, 790		
	バックホウ運転		日	0. 5	46, 620	23, 310	WK250540 単一 655号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					79, 840		
	単価					79, 840	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－568号	ポンプ運転 [商用電源]	0以上40 (m3/h) 未満、作業時排水	単位	日	数量	1	4, 152
						1	4, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0. 14	24, 465	3, 425	
			人	0. 14	24, 465	3, 425	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m		1. 2	506	607	
			日	1. 2	506	607	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		120	
			式	1		120	
計						4, 152	
						4, 152	
単価						4, 152	
						4, 152	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単－569号	散水車[トラック架装型]	3800L	単位	m 3	数量	10	単価	800. 5	
						10		800. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1. 1	7, 278	8, 005	単－ 631号		
			時間	1. 1	7, 278	8, 005			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 005			
						8, 005			
単価						800. 5	円／m 3		
						800. 5			

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一570号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 292日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9,928	9,928		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	700	700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,630		
単価						10,630	円／枚	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一572号	排水管補修工（応急対応）	高密度ポリエチレン管 φ 300mm（シingle構造）	単位	式	数量	0	0
						1	205, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	6	24, 465	146, 790	
高密度ポリエチレン管		φ 300mm（シingle構造）		0	0	0	
			m	4	3, 450	13, 800	
継ぎ手（高密度ポリエチレン管）		φ 300mm		0	0	0	
			箇所	3	14, 900	44, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						205, 300	
単価						0	
						205, 300	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	NTT架空線移設復旧工（補償金）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		367, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NTT架空線移設工				0		0	WYB00547	
			式	1		183, 413		
NTT架空線復旧工				0		0	WYB00552	
			式	1		184, 240		
計						0		
						367, 653		
単価						0		
						367, 653	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－574号	KDDI架空線移設復旧工（補償金）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		763, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
KDDI架空線移設工				0		0	WYB00553	
			式	1		535, 574		
KDDI架空線復旧工				0		0	WYB00554	
			式	1		227, 606		
計						0		
						763, 180		
単価						0		
						763, 180	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－575号	JCV架空線移設復旧工（補償金）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		780, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
JCV架空線移設工				0		0	WYB00555	
			式	1		350, 303		
JCV架空線復旧工				0		0	WYB00556	
			式	1		430, 309		
計						0		
						780, 612		
単価						0		
						780, 612	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－576号	東北電力架空線移設工（補償金）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 819, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
東北電力架空線移設工				0		0	WYB00557	
			式	1		1, 056, 634		
東北電力架空線復旧工				0		0	WYB00558	
			式	1		762, 424		
計						0		
						1, 819, 058		
単価						0		
						1, 819, 058	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	現場除雪 (1年目)	運搬路 B 3000m2 3000m2 3000m2 3000m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	652, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	48	13, 590	652, 320	単－ 656号	
計						652, 320		
単価						652, 320	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	現場除雪 (2年目)	運搬路 B 400m2 400m2 400m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	81, 757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	6. 016	13, 590	81, 757	単－ 656号	
計						81, 757		
単価						81, 757	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－579号	現場除雪 1年目（R4年度）	運搬路 B 4660m2 4660m2 4660m2 4660m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	1, 013, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	74. 56	13, 590	1, 013, 270	単－ 657号	
計						1, 013, 270		
単価						1, 013, 270	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－580号	現場除雪 2年目（R5年度）	運搬路 B 3500m2 3500m2 3500m2 3500m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	761, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	56	13, 590	761, 040	単－ 657号	
計						761, 040		
単価						761, 040	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－581号	現場除雪 3年目（R6年度）	運搬路 B 1570m2 1570m2 0m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	213, 363
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]	1 5 t 級	時間	15. 7	13, 590	213, 363	単－ 657号	
	計					213, 363		
	単価					213, 363	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－582号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	13, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13, 650	13, 650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					13, 650		
	単価					13, 650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－583号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	16, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	16, 065	16, 065		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					16, 070		
	単価					16, 070	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－584号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 069, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	24, 465	134, 557		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 700	65, 550		
運搬費等率 434%			式	1		868, 464		
諸雑費 (まるめ)			式	1		429		
計						1, 069, 000		
単価						1, 069, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－585号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 282, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	24, 465	276, 454		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	88, 200	273, 420		
運搬費等率 315%			式	1		1, 732, 103		
諸雑費 (まるめ)			式	1		23		
計						2, 282, 000		
単価						2, 282, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－586号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 148, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	20. 5	24, 465	501, 532		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	5. 7	88, 200	502, 740		
運搬費等率 313%			式	1		3, 143, 371		
諸雑費（まるめ）			式	1		357		
計						4, 148, 000		
単価						4, 148, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－587号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 350, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	24, 465	105, 199		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 5	112, 000	168, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 076, 404		
諸雑費（まるめ）			式	1		397		
計						1, 350, 000		
単価						1, 350, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－588号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 120t吊超え160t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 793, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 7	24, 465	139, 450		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 9	112, 000	212, 800		
運搬費等率 409%			式	1		1, 440, 702		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						1, 793, 000		
単価						1, 793, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－589号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 【往路】	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4, 240	4, 240		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 240		
単価						4, 240	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	準備費（運搬費用積上げ分）	60千円	単位	式	数量	1	単価	60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		60, 000		
計						60, 000		
単価						60, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	準備費（処分費用積上げ分）	126. 2千円	単位	式	数量	1	単価	126, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		126, 200		
計						126, 200		
単価						126, 200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－595号	借地料（一式入力）	490.9千円	単位	式	数量	1	単価	490,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		490,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						490,900		
単価						490,900	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	電力基本料金	5606千円	単位	式	数量	1	単価	5,606,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		5,606,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,606,000		
単価						5,606,000	円／式	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－598号	グラウト充填度調査費	電磁パルス法	単位	箇所	数量	566	21, 420
						566	21, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				40	51, 200	2, 048, 000	WYB00031
			人	40	51, 200	2, 048, 000	
技師B 4週8休対象外				84	41, 600	3, 494, 400	WYB00054
			人	84	41, 600	3, 494, 400	
技師C 4週8休対象外				108	32, 800	3, 542, 400	WYB00084
			人	108	32, 800	3, 542, 400	
ストラクチャスキャン				20	25, 000	500, 000	
			台日	20	25, 000	500, 000	
パルス電流発生装置				20	80, 000	1, 600, 000	
			台日	20	80, 000	1, 600, 000	
励磁コイル				20	27, 000	540, 000	
			台日	20	27, 000	540, 000	
A E センサー				20	3, 000	60, 000	
			台日	20	3, 000	60, 000	
波形収録装置				20	16, 000	320, 000	
			台日	20	16, 000	320, 000	
ミニグラインダー				20	1, 000	20, 000	
			台日	20	1, 000	20, 000	
計						12, 124, 800	
						12, 124, 800	
単価						21, 420	
						21, 420	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単-599号	グラウト充填度調査費	内視鏡調査	単位	箇所	数量	1, 012 1, 012	単価 29, 930 29, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				83	51, 200	4, 249, 600	WYB00089
			人	83	51, 200	4, 249, 600	
技師B 4週8休対象外				245	41, 600	10, 192, 000	WYB00090
			人	245	41, 600	10, 192, 000	
技師C 4週8休対象外				269	32, 800	8, 823, 200	WYB00110
			人	269	32, 800	8, 823, 200	
ストラクチャスキャン				83	25, 000	2, 075, 000	
			台日	83	25, 000	2, 075, 000	
ハンマードリル				83	9, 000	747, 000	
			台日	83	9, 000	747, 000	
マルセンサ付きドラム				83	3, 500	290, 500	
			台日	83	3, 500	290, 500	
集塵機				83	3, 000	249, 000	
			台日	83	3, 000	249, 000	
プロアー				83	800	66, 400	
			台日	83	800	66, 400	
C C Dカメラ				83	40, 000	3, 320, 000	
			台日	83	40, 000	3, 320, 000	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		68	4, 160	282, 880	WYB00112
			袋	68	4, 160	282, 880	
計						30, 295, 580 30, 295, 580	

参考資料 (1)

單價使用年月	2022.08
步掛使用年月	2022.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－600号	橋梁点検車		単位	式	数量	1	単価	3, 090, 000	
						1		3, 090, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁点検車（P3張出部）		BT-200（レンタル日極）		15	126, 000	1, 890, 000	WYB00163		
			台・日	15	126, 000	1, 890, 000			
オペレータ（橋梁点検車） 4週8休対象外				30	40, 000	1, 200, 000	WYB00164		
			人	30	40, 000	1, 200, 000			
計						3, 090, 000			
						3, 090, 000			
単価						3, 090, 000	円／式		
						3, 090, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一601号	ケーブル破断・腐食調査費	漏洩磁束法	単位	箇所	数量	58	134, 000
						58	134, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 4週8休対象外				26	58, 600	1, 523, 600	WYB00094
			人	26	58, 600	1, 523, 600	
技師 A 4週8休対象外				34	51, 200	1, 740, 800	WYB00129
			人	34	51, 200	1, 740, 800	
技師 B 4週8休対象外				25	41, 600	1, 040, 000	WYB00131
			人	25	41, 600	1, 040, 000	
技師 C 4週8休対象外				22	32, 800	721, 600	WYB00134
			人	22	32, 800	721, 600	
ストラクチャスキャン				8	25, 000	200, 000	
			台日	8	25, 000	200, 000	
漏洩磁束法測定装置 SenrigaN装置				10	255, 000	2, 550, 000	WYB00135
			台日	10	255, 000	2, 550, 000	
計						7, 776, 000	
						7, 776, 000	
単価						134, 000	
						134, 000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一602号	ケーブル破断・腐食調査費	内視鏡調査	単位	箇所	数量	121	50,860
						121	50,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A 4週8休対象外			20	51,200	1,024,000	WYB00098	
		人	20	51,200	1,024,000		
技師B 4週8休対象外			45	41,600	1,872,000	WYB00099	
		人	45	41,600	1,872,000		
技師C 4週8休対象外			64	32,800	2,099,200	WYB00100	
		人	64	32,800	2,099,200		
ハンマードリル			20	9,000	180,000		
		台日	20	9,000	180,000		
メタルサ付きドラム			20	3,500	70,000		
		台日	20	3,500	70,000		
集塵機			20	3,000	60,000		
		台日	20	3,000	60,000		
プロアー			20	800	16,000		
		台日	20	800	16,000		
C C Dカメラ			20	40,000	800,000		
		台日	20	40,000	800,000		
無収縮モルタル	プレミックスタイプ		8	4,160	33,280	WYB00101	
		袋	8	4,160	33,280		
計					6,154,480		
					6,154,480		
単価					50,860	円／箇所	
					50,860		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－603号	ケーブル破断・腐食調査費	鋼材探査	単位	箇所	数量	1, 012	単価	4, 609
						1, 012		4, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師B 4週8休対象外			人	62. 25	41, 600	2, 589, 600	WYB00172	
ストラクチャスキャン			台日	83	25, 000	2, 075, 000		
計						4, 664, 600		
単価						4, 609		
						4, 609	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一604号	残存応力調査費	コア応力解放法	単位	箇所	数量	270	100, 900
						270	100, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				161	51, 200	8, 243, 200	WYB00103
			人	161	51, 200	8, 243, 200	
技師B 4週8休対象外				238	41, 600	9, 900, 800	WYB00104
			人	238	41, 600	9, 900, 800	
技師C 4週8休対象外				181	32, 800	5, 936, 800	WYB00117
			人	181	32, 800	5, 936, 800	
ストラクチャスキャン				54	25, 000	1, 350, 000	
			台日	54	25, 000	1, 350, 000	
コアカッター				54	8, 000	432, 000	
			台	54	8, 000	432, 000	
コアビット		φ100mm		6	48, 000	288, 000	
			本	6	48, 000	288, 000	
静ひずみ測定器				54	12, 000	648, 000	
			台	54	12, 000	648, 000	
ひずみゲージ		コンクリート用 3軸		270	1, 400	378, 000	WYB00156
			枚	270	1, 400	378, 000	
接着・養生材		ひずみゲージ用		270	300	81, 000	WYB00157
			箇所	270	300	81, 000	
計						27, 257, 800	
						27, 257, 800	
単価						100, 900	
						100, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一605号	残存応力調査費	スリット応力解放法	単位	箇所	数量	30	599, 100
						30	599, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師A 4週8休対象外				101	51, 200	5, 171, 200	WYB00096
			人	101	51, 200	5, 171, 200	
技師B 4週8休対象外				147	41, 600	6, 115, 200	WYB00122
			人	147	41, 600	6, 115, 200	
技師C 4週8休対象外				122	32, 800	4, 001, 600	WYB00123
			人	122	32, 800	4, 001, 600	
スリット応力解放用機材				30	89, 500	2, 685, 000	
			台・箇所	30	89, 500	2, 685, 000	
計						17, 973, 000	
						17, 973, 000	
単価						599, 100	
						599, 100	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一606号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	162, 400
						300	162, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 A				81	51, 200	4, 147, 200	WYB00142
4週8休対象外			人	81	51, 200	4, 147, 200	
技師 B				260	41, 600	10, 816, 000	WYB00145
4週8休対象外			人	260	41, 600	10, 816, 000	
技師 C				266	32, 800	8, 724, 800	WYB00148
4週8休対象外			人	266	32, 800	8, 724, 800	
データロガー		TDS-303		2	1, 054, 000	2, 108, 000	
			台	2	1, 054, 000	2, 108, 000	
スイッチボックス		ASW-50C		6	945, 000	5, 670, 000	
			台	6	945, 000	5, 670, 000	
計測管理・閲覧用 P C				2	124, 500	249, 000	
			台	2	124, 500	249, 000	
モバイルルーター				2	33, 600	67, 200	
			台	2	33, 600	67, 200	
無停電電源装置				1	26, 400	26, 400	
			台	1	26, 400	26, 400	
避雷器		小容量交流電源用		2	15, 700	31, 400	
			台	2	15, 700	31, 400	
ハブ				1	3, 500	3, 500	
			台	1	3, 500	3, 500	
メタルケースひずみゲージ		FLM-60-11		300	1, 600	480, 000	
			台	300	1, 600	480, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一606号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	単価	162, 400
						300		162, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂変位計	KG-2A			300	35, 300	10, 590, 000		
			台	300	35, 300	10, 590, 000		
温度計	熱電対			3	13, 400	40, 200		
			巻	3	13, 400	40, 200		
計装ケーブル	4芯			2, 400	240	576, 000		
			m	2, 400	240	576, 000		
計装ケーブル	30芯			2, 400	1, 700	4, 080, 000		
			m	2, 400	1, 700	4, 080, 000		
電源ケーブル				30	240	7, 200		
			m	30	240	7, 200		
計測機器収納箱	計測システム用			2	13, 700	27, 400		
			台	2	13, 700	27, 400		
通信用指向性アンテナ				2	19, 400	38, 800		
			台	2	19, 400	38, 800		
無線アクセスポイント				2	39, 000	78, 000		
			台	2	39, 000	78, 000		
A C電源アダプター	無線アクセスポイント用			2	4, 700	9, 400		
			台	2	4, 700	9, 400		
同軸ケーブル	5 m			2	11, 800	23, 600		
			本	2	11, 800	23, 600		
RS-232Cケーブル				2	2, 300	4, 600		
			本	2	2, 300	4, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一606号	計測システム構築費		単位	箇所	数量	300	162, 400
						300	162, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RS-LAN変換器			2	6, 200	12, 400		
		台	2	6, 200	12, 400		
L A N変換器			1	34, 300	34, 300		
		台	1	34, 300	34, 300		
AC電源アダプター	LAN変換器用		1	2, 200	2, 200		
		台	1	2, 200	2, 200		
L A Nケーブル			60	230	13, 800		
		m	60	230	13, 800		
接着・養生材	メタルベースヒズミゲージ用		300	2, 400	720, 000	WYB00160	
		箇所	300	2, 400	720, 000		
アンカーボルト 2本1組	亀裂変位計固定用（M6×30mm以上）		300	490	147, 000	WYB00161	
		組	300	490	147, 000		
計					48, 728, 400		
					48, 728, 400		
単価					162, 400		
					162, 400	円／箇所	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一607号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	58	134	7, 772		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1. 66	11, 100	18, 426		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						50, 350		
単価						50, 350	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-608号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	単位	時間	数量	1	単価	8,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	24,150	4,830		
軽油		1. 2号	L	4.2	134	562		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	1	2,870	2,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,262		
単価						8,262	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一609号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	40, 920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	33	134	4, 422		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 21	10, 200	12, 342		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40, 920		
単価						40, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一610号	変位拘束装置設置		単位	組	数量	2	単価	65, 050
						2		65, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952		
			人	0. 5	37, 905	18, 952		
とび工				1. 5	24, 675	37, 012		
			人	1. 5	24, 675	37, 012		
普通作業員				2. 5	20, 895	52, 237		
			人	2. 5	20, 895	52, 237		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0. 5	43, 700	21, 850		
			日	0. 5	43, 700	21, 850		
諸雑費（まるめ）				1		49		
			式	1		49		
計						130, 100		
						130, 100		
単価						65, 050		
						65, 050	円／組	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単-611号	変位拘束装置撤去		単位	組	数量	2	単価	52, 050	
						2		52, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 4	37, 905	15, 162			
			人	0. 4	37, 905	15, 162			
とび工				1. 2	24, 675	29, 610			
			人	1. 2	24, 675	29, 610			
普通作業員				2	20, 895	41, 790			
			人	2	20, 895	41, 790			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 4	43, 700	17, 480			
			日	0. 4	43, 700	17, 480			
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						104, 100			
						104, 100			
単価						52, 050			
						52, 050			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一612号	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm	単位	本	数量	5	1, 995
						5	1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790	
			人	0. 1	37, 905	3, 790	
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192	
			人	0. 1	31, 920	3, 192	
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089	
			人	0. 1	20, 895	2, 089	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		907	
			式	1		907	
計						9, 978	
						9, 978	
単価						1, 995	
						1, 995	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一613号	PC鋼棒緊張工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	5, 436
						10	5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		7, 089	
			式	1		7, 089	
計						54, 360	
						54, 360	
単価						5, 436	
						5, 436	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一614号	PC鋼棒定着工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 468
						10		1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768		
			人	0. 4	31, 920	12, 768		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 912		
15%			式	1		1, 912		
計						14, 680		
						14, 680		
単価						1, 468		
						1, 468	円／箇所	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一615号	PC鋼棒除荷工	φ 36mm	単位	箇所	数量	8	3, 725
						8	3, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 125	37, 905	4, 738	
			人	0. 125	37, 905	4, 738	
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960	
			人	0. 5	31, 920	15, 960	
普通作業員				0. 25	20, 895	5, 223	
			人	0. 25	20, 895	5, 223	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 879	
			式	1		3, 879	
計						29, 800	
						29, 800	
単価						3, 725	
						3, 725	円／箇所

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一616号	緊張ジヤッキ損料	PC鋼棒用	単位	供用日	数量	1	5,850
						1	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センターホールジヤッキ		SLP-12020		1	4,000	4,000	
			台日	1	4,000	4,000	
手動ポンプ		HPW-5		1	800	800	
			台日	1	800	800	
油圧ホース		5m		2	175	350	
			本日	2	175	350	
ラムチェアー		R120-30		1	600	600	
			台日	1	600	600	
圧力計		G8		1	100	100	
			個日	1	100	100	
計						5,850	
						5,850	
単価						5,850	
						5,850	円／供用日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一617号	変位拘束装置設置		単位	組	数量	2	65, 050
						2	65, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 5	37, 905	18, 952	
			人	0. 5	37, 905	18, 952	
とび工				1. 5	24, 675	37, 012	
			人	1. 5	24, 675	37, 012	
普通作業員				2. 5	20, 895	52, 237	
			人	2. 5	20, 895	52, 237	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	43, 700	21, 850	
			日	0. 5	43, 700	21, 850	
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						130, 100	
						130, 100	
単価						65, 050	
						65, 050	円／組

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一618号	変位拘束装置撤去		単位	組	数量	2	単価	52, 050	
						2		52, 050	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 4	37, 905	15, 162			
			人	0. 4	37, 905	15, 162			
とび工				1. 2	24, 675	29, 610			
			人	1. 2	24, 675	29, 610			
普通作業員				2	20, 895	41, 790			
			人	2	20, 895	41, 790			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 4	43, 700	17, 480			
			日	0. 4	43, 700	17, 480			
諸雑費（まるめ）				1		58			
			式	1		58			
計						104, 100			
						104, 100			
単価						52, 050			
						52, 050	円／組		

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一619号	総ねじPC鋼棒工	φ 36mm L=1400mm	単位	本	数量	5	単価	1, 995
						5		1, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 1	37, 905	3, 790		
			人	0. 1	37, 905	3, 790		
橋りょう特殊工				0. 1	31, 920	3, 192		
			人	0. 1	31, 920	3, 192		
普通作業員				0. 1	20, 895	2, 089		
			人	0. 1	20, 895	2, 089		
諸雑費（率＋まるめ）				1		907		
10%			式	1		907		
計						9, 978		
						9, 978		
単価						1, 995		
						1, 995	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一620号	PC鋼棒緊張工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	5, 436
						10	5, 436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 8	37, 905	30, 324	
			人	0. 8	37, 905	30, 324	
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
普通作業員				0. 2	20, 895	4, 179	
			人	0. 2	20, 895	4, 179	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		7, 089	
			式	1		7, 089	
計						54, 360	
						54, 360	
単価						5, 436	
						5, 436	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単－621号	PC鋼棒定着工	φ 36mm	単位	箇所	数量	10	1, 468
						10	1, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				0. 4	31, 920	12, 768	
			人	0. 4	31, 920	12, 768	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		1, 912	
			式	1		1, 912	
計						14, 680	
						14, 680	
単価						1, 468	
						1, 468	円／箇所

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一622号	PC鋼棒除荷工	φ 36mm	単位	箇所	数量	8	3, 725
						8	3, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0. 125	37, 905	4, 738	
			人	0. 125	37, 905	4, 738	
橋りょう特殊工				0. 5	31, 920	15, 960	
			人	0. 5	31, 920	15, 960	
普通作業員				0. 25	20, 895	5, 223	
			人	0. 25	20, 895	5, 223	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		3, 879	
			式	1		3, 879	
計						29, 800	
						29, 800	
単価						3, 725	
						3, 725	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一623号	汚泥吸排車運転		単位	日	数量	1	単価	101, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1. 2	21, 840	26, 208		
	軽油	1. 2号	L	96	134	12, 864		
	汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量8 t 吸入管径φ75mm	供用日	1. 44	43, 100	62, 064		
	諸雑費（まるめ）		式	1		64		
	計					101, 200		
	単価					101, 200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一624号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500
						1		130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000		
			日	1	116, 000	116, 000		
軽油		1. 2号		108	134	14, 472		
			L	108	134	14, 472		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						130, 500		
						130, 500		
単価						130, 500		
						130, 500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一625号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500
						1		130, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000		
			日	1	116, 000	116, 000		
軽油	1. 2号		108	134	14, 472			
		L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）			1		28			
		式	1		28			
計						130, 500		
						130, 500		
単価						130, 500		
						130, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022. 08 2022. 08 1. 125-20-00-1-0	
単一626号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500	
						1		130, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000			
			日	1	116, 000	116, 000			
軽油		1. 2号		108	134	14, 472			
			L	108	134	14, 472			
諸雑費（まるめ）				1		28			
			式	1		28			
計						130, 500			
						130, 500			
単価						130, 500			
						130, 500			

参考資料（2）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一627号	クローラークレーン（賃料）	150t吊り	単位	日	数量	1	単価	130, 500
						1		130, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	1 5 0 t 吊		1	116, 000	116, 000		
			日	1	116, 000	116, 000		
軽油		1. 2号		108	134	14, 472		
			L	108	134	14, 472		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						130, 500		
						130, 500		
単価						130, 500		
						130, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一628号	トレーラ [セミ]	2 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	80, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 638	25, 638		
軽油		1. 2号	L	113	134	15, 142		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積	供用日	1. 91	20, 700	39, 537		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						80, 320		
単価						80, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一629号	トレーラ [セミ]	2 5 t 積	単位	日	数量	1	単価	80, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 638	25, 638		
軽油		1. 2号	L	113	134	15, 142		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積	供用日	1. 91	20, 700	39, 537		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						80, 320		
単価						80, 320	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一630号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=480mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 125-20-00-1-0

単一631号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	時間	数量	1	単価	7, 278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 18	23, 349	4, 202		
軽油		1. 2号	L	5. 2	134	696		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	時間	1	2, 380	2, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 278		
単価						7, 278	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一632号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00038
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一633号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00042
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一634号	PC鋼棒用貫通削孔	φ 50mm	単位	m	数量	5. 2	24, 360
						5. 2	24, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				1	24, 465	24, 465	
			人	1	24, 465	24, 465	
普通作業員				1	20, 895	20, 895	
			人	1	20, 895	20, 895	
穿孔機損料		小型		1	3, 090	3, 090	
			台日	1	3, 090	3, 090	
パン(ワホックス) 損料				1	2, 700	2, 700	
			台日	1	2, 700	2, 700	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		3. 77	14, 100	53, 157	
			個	3. 77	14, 100	53, 157	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		5. 23	2, 600	13, 598	
			個	5. 23	2, 600	13, 598	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		0. 53	2, 740	1, 452	
			個	0. 53	2, 740	1, 452	
アンカー（穿孔機固定用）				1. 15	100	115	
			本	1. 15	100	115	
損耗・工具費				1	5, 344	5, 344	WYB00046
			セット	1	5, 344	5, 344	
ガソリン		レギュラー		12	150	1, 800	
			L	12	150	1, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	

参考資料 (2)

單價使用年月	2022. 08
步掛使用年月	2022. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一635号	超高压水発生装置	240MPa 38L/min 防音	単位	台	数量	1	302, 400
						1	302, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高压水発生装置損料		240MPa 38L/min 防音		1	256, 000	256, 000	
			台	1	256, 000	256, 000	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 3 0 m		1	571	571	
			日	1	571	571	
水ろ過フィルター		1 μ		1. 8	2, 500	4, 500	WYB00039
			本	1. 8	2, 500	4, 500	
給水バグフィルター		5 μ		0. 6	3, 000	1, 800	WYB00040
			枚	0. 6	3, 000	1, 800	
軽油		1. 2号		273	134	36, 582	
			L	273	134	36, 582	
ガソリン		レギュラー		19	150	2, 850	
			L	19	150	2, 850	
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						302, 400	
						302, 400	
単価						302, 400	
						302, 400	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一636号	削孔装置	245MPa 60L/min	単位	台	数量	1	169, 400
						1	169, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔装置損料		245MPa 60L/min		1	92, 000	92, 000	
			台	1	92, 000	92, 000	
削孔ヘッド（消耗費）				0. 12	420, 000	50, 400	WYB00043
			本	0. 12	420, 000	50, 400	
回転ランス（消耗費）		アルミハブ軸受付 L=1. 0m		0. 06	450, 000	27, 000	WYB00044
			本	0. 06	450, 000	27, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						169, 400	
						169, 400	
単価						169, 400	
						169, 400	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一637号	特殊強力吸引車（大型）	風量60m3/min	単位	台	数量	1	164, 300
						1	164, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車損料		風量60m3/min		1	135, 000	135, 000	
			台	1	135, 000	135, 000	
バキュームホース（消耗費）		φ 100mm		1. 2	15, 000	18, 000	WYB00047
			m	1. 2	15, 000	18, 000	
軽油		1. 2号		84	134	11, 256	
			L	84	134	11, 256	
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						164, 300	
						164, 300	
単価						164, 300	
						164, 300	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一638号	散水車〔トラック架装型〕	3 8 0 0 L	単位	日	数量	1	単価	38, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 840	21, 840		
軽油		1. 2号	L	29	134	3, 886		
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L	供用日	1. 72	7, 650	13, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						38, 890		
単価						38, 890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一639号	橋梁点検車 [歩廊式]	歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m	単位	日	数量	1	単価	229, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21, 840	21, 840		
軽油		1. 2号	L	55	134	7, 370		
橋梁点検車 [歩廊式]		歩廊幅0. 5～1. 2 m 歩廊長6. 0～15. 3 m	供用日	1. 39	144, 000	200, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						229, 400		
単価						229, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一640号	削孔工（コアホリングマシン）	φ 50mm L=266mm	単位	m	数量	10	21, 740
						10	21, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	24, 570	30, 712	
			人	1. 25	24, 570	30, 712	
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162	
			人	2. 5	24, 465	61, 162	
普通作業員				1. 25	20, 895	26, 118	
			人	1. 25	20, 895	26, 118	
ダイヤモンドビット		5 3 . 1 m m スタンダード		2. 8	14, 100	39, 480	
			個	2. 8	14, 100	39, 480	
コアチューブ		φ 53mm (2インチ)		8. 4	2, 600	21, 840	
			個	8. 4	2, 600	21, 840	
コアアダプター		φ 53mm (2インチ)		1	2, 740	2, 740	
			個	1	2, 740	2, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		35, 348	
			式	1		35, 348	
計						217, 400	
						217, 400	
単価						21, 740	
						21, 740	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一641号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	146, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	106	134	14, 204		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1. 31	82, 800	108, 468		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						146, 900		
単価						146, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一642号	クローラークレーン運転	油圧駆動 70t吊り	単位	日	数量	1	146, 900
						1	146, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		106	134	14, 204	
			L	106	134	14, 204	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						146, 900	
						146, 900	
単価						146, 900	
						146, 900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一643号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ[電動・普通] 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	1	176, 900
						1	176, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	24, 150	24, 150		
		人	1	24, 150	24, 150		
軽油	1. 2号		106	134	14, 204		
		L	106	134	14, 204		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	22, 900	29, 999		
		供用日	1. 31	22, 900	29, 999		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1. 31	82, 800	108, 468		
		供用日	1. 31	82, 800	108, 468		
諸雑費（まるめ）			1		79		
		式	1		79		
計					176, 900		
					176, 900		
単価					176, 900		
					176, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一644号	クローラクレーン運転（掘削用）	70t吊り	単位	日	数量	1	127, 800
						1	127, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		106	134	14, 204	
			L	106	134	14, 204	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 08	82, 800	89, 424	
			供用日	1. 08	82, 800	89, 424	
諸雑費（まるめ）				1		22	
			式	1		22	
計						127, 800	
						127, 800	
単価						127, 800	
						127, 800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一645号	ダウザホルハンマ運転	モルタル杭(H形鋼)495mm	単位	日	数量	1	単価	38,360
						1		38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホルハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2mm		1.37	28,000	38,360		
			供用日	1.37	28,000	38,360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						38,360		
						38,360		
単価						38,360		
						38,360	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一646号	空気圧縮機運転	吐出量7. 5～7. 8m3/mim	単位	日	数量	1	14, 290
						1	14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		66	134	8, 844	
			L	66	134	8, 844	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型（第1次）7. 5～7. 8 m 3 / m i n		1. 33	4, 090	5, 439	
			供用日	1. 33	4, 090	5, 439	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						14, 290	
						14, 290	
単価						14, 290	
						14, 290	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一647号	空気圧縮機運転	吐出量18～19m3/min	単位	日	数量	1	32, 010
						1	32, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		156	134	20, 904	
			L	156	134	20, 904	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型（第1次） 18～19m3/min		1. 33	8, 350	11, 105	
			供用日	1. 33	8, 350	11, 105	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						32, 010	
						32, 010	
単価						32, 010	
						32, 010	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一648号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊り（建込・組立・解体）	単位	日	数量	1	71, 180
						1	71, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		102	134	13, 668	
			L	102	134	13, 668	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊		1. 02	32, 700	33, 354	
			供用日	1. 02	32, 700	33, 354	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						71, 180	
						71, 180	
単価						71, 180	
						71, 180	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一649号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ[電動・普通] 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	1	176, 900
						1	176, 900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	24, 150	24, 150		
		人	1	24, 150	24, 150		
軽油	1. 2号		106	134	14, 204		
		L	106	134	14, 204		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	22, 900	29, 999		
		供用日	1. 31	22, 900	29, 999		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1. 31	82, 800	108, 468		
		供用日	1. 31	82, 800	108, 468		
諸雑費（まるめ）			1		79		
		式	1		79		
計					176, 900		
					176, 900		
単価					176, 900		
					176, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0
単一650号	パイプロハンマ杭打機運転	パイプロハンマ〔電動・普通〕 60kW クローラークレーン70t吊	単位	日	数量	1	176, 900
						1	176, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 150	24, 150	
			人	1	24, 150	24, 150	
軽油		1. 2号		106	134	14, 204	
			L	106	134	14, 204	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	22, 900	29, 999	
			供用日	1. 31	22, 900	29, 999	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		79	
			式	1		79	
計						176, 900	
						176, 900	
単価						176, 900	
						176, 900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一651号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	112	134	15,008		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,400	12,084		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,250		
単価						51,250	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一652号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	112	134	15,008		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					51,250		
	単価					51,250	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一653号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 210	2, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022. 08 2022. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一654号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一655号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 150	24, 150		
軽油		1. 2号	L	69	134	9, 246		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 16	11, 400	13, 224		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 620		
単価						46, 620	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一656号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	24, 150	4, 588		
軽油		1. 2号	L	15	134	2, 010		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 990	6, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 590		
単価						13, 590	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 08
歩掛使用年月	2022. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一657号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	24, 150	4, 588		
軽油		1. 2号	L	15	134	2, 010		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 990	6, 990		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						13, 590		
単価						13, 590	円／時間	