

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 354. 33	8, 354		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 354		
単価						8, 354	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（二次製品（無筋））	t	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	100, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	100	100, 000	10, 000, 000		
計						10, 000, 000		
単価						100, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 976	8, 252		
とび工			人	0. 295	28, 288	8, 344		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 040	16, 236	WK250590 単一 86号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						39, 940		
単価						399. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 146日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 556	12, 556		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 660		
単価						13, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 69日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 934	5, 934		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 034		
単価						7, 034	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 21日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 806	1, 806		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 906		
単価						2, 906	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 90日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7, 740	7, 740		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 840		
単価						8, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－58号	杭橋脚打込み工（杭基礎形式）	H350 無 13m以下 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	単位	本	数量	10	単価 35,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1	27,976	27,976	
	とび工		人	2	28,288	56,576	
	普通作業員		人	1	22,776	22,776	
	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型）クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 70t吊	日	1	192,400	192,400	WK250490 単－ 87号
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		59,872	
	計					359,600	
	単価					35,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－59号	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 70t吊	単位	t	数量	10	単価	67, 980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	43, 056	90, 417		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	37, 232	182, 436		
	溶接工		人	1. 8	30, 888	55, 598		
	普通作業員		人	1. 3	22, 776	29, 608		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 70t吊	日	1. 7	161, 900	275, 230	WK250420 単－ 88号	
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		46, 511		
	計					679, 800		
	単価					67, 980	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－60号	上部工架設・撤去工	架設 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	単位	t	数量	10	単価 21, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 62	43, 056	26, 694	
橋りょう特殊工			人	2. 1	37, 232	78, 187	
普通作業員			人	0. 41	22, 776	9, 338	
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊	日	0. 58	161, 900	93, 902	WK250420
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 779	単－ 88号
計						214, 900	
単価						21, 490	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	831. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	27, 976	12, 589		
とび工			人	1. 5	28, 288	42, 432		
普通作業員			人	0. 27	22, 776	6, 149		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	44, 100	20, 727		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 223		
計						83, 120		
単価						831. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価	2, 385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	27, 976	39, 166		
とび工			人	4	28, 288	113, 152		
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 666		
計						238, 500		
単価						2, 385	円／m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 12m以下	単位	本	数量	10	単価	11,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.37	27,976	10,351		
とび工			人	0.741	28,288	20,961		
普通作業員			人	0.37	22,776	8,427		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW H250	日	0.37	157,200	58,164	WK250010 単一 89号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		18,597		
計						116,500		
単価						11,650	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	横矢板設置・撤去	設置 0. 005m	単位	m 2	数量	10	単価	3, 853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	27, 976	11, 190		
普通作業員			人	1. 2	22, 776	27, 331		
軽量鋼矢板（別途計上）		LSP-3D-5mm L=1. 9m	m 3	0. 05	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						38, 530		
単価						3, 853	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スラッパ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 12km 無 有 16300円	単位	台	数量	1	単価	87, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	16, 300	16, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						87, 300		
単価						87, 300	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	重建設機械分解組立	分解組立 クレーン系 35t吊超80t吊以下(クレーン積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	260, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費 (率+まるめ) 21%			式	1		45, 158		
計						260, 600		
単価						260, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	472, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	27, 144	73, 288		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		337, 570		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						472, 600		
単価						472, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 151, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		935, 018		
諸雑費 (まるめ)			式	1		540		
計						1, 151, 000		
単価						1, 151, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 284		
単価						4, 284	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 570			
単価						3, 570	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	準備費（運搬費用積上げ分）	2425千円	単位	式	数量	1	単価	2, 425, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		2, 425, 000		
計						2, 425, 000		
単価						2, 425, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一73号	準備費（処分費用積上げ分）	2140千円	単位	式	数量	1	単価	2, 140, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		2, 140, 000		
計						2, 140, 000		
単価						2, 140, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一74号	準備費（運搬費用積上げ分）	669千円	単位	式	数量	1	単価	669, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		669, 000		
計						669, 000		
単価						669, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	準備費（処分費用積上げ分）	725千円	単位	式	数量	1	単価	725, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		725, 000		
計						725, 000		
単価						725, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50, 000m3以上 28800m3	単位	式	数量	1	単価	98, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 512	27, 976	98, 251		
計						98, 251		
単価						98, 251	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－77号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 34900m3	単位	式	数量	1	単価	139, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 986	27, 976	139, 488		
計						139, 488		
単価						139, 488	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－78号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 有り 10, 000m3以上50, 000m3未満 2300m3	単位	式	数量	1	単価	13, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 976	13, 988		
計						13, 988		
単価						13, 988	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	7360m2 1層	単位	式	数量	1	単価	27, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 981	27, 976	27, 444		
計						27, 444		
単価						27, 444	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	7160m2 1層	単位	式	数量	1	単価	26, 717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 955	27, 976	26, 717		
計						26, 717		
単価						26, 717	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単－81号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0
単－82号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000	
計						598, 000	
単価						598, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2292千円	単位	式	数量	1	単価	2, 292, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 292, 000		
計						2, 292, 000		
単価						2, 292, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2951千円	単位	式	数量	1	単価	2,951,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2,951,000		
計						2,951,000		
単価						2,951,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 040		
単価						55, 040	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-87号	パイプロハンマ杭打機運転	電動式パイプロハンマ 60kW(普通型) クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	192, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26, 624	26, 624		
	軽油		L	105	140	14, 700		
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 32	23, 100	30, 492		
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 7 0 t 吊	供用日	1. 32	91, 300	120, 516		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					192, 400		
	単価					192, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊	単位	日	数量	1	単価	161, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	105	140	14, 700		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 7 0 t 吊	供用日	1. 32	91, 300	120, 516		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						161, 900		
単価						161, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	単位	日	数量	1	単価	157, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	76	140	10, 640		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W	供用日	1. 31	23, 100	30, 261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						157, 200		
単価						157, 200	円／日	