

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－131号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 095. 48	1, 095		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 095		
単価						1, 095	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	塗膜系防水	新設 有 25. 234m/100m2 有 30. 357m/100m2 200m2以上 無 無	単位	m 2	数量	100	単価	2, 141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	新設	m 2	100	1, 744. 2	174, 420		
床版排水材		ステンレス製 φ18	m	26. 496	1, 170	31, 000		
目地材		厚5mm×幅30mm	m	31. 875	270	8, 606		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						214, 100		
単価						2, 141	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 295. 55	42, 955		
U型側溝		PU-B300-L2000	個	5	7, 290	36, 450		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 48	2, 700	1, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						80, 710		
単価						8, 071	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	953. 4	95, 340		
縞鋼板蓋		S-B700-L700-t12	枚	100	51, 700	5, 170, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		660		
計						5, 266, 000		
単価						52, 660	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7, 899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 158. 95	51, 589		
ベンチフリューム		BF-B300-L2000 (ツケツ付)	個	5	5, 480	27, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						78, 990		
単価						7, 899	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 646
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 295. 55	42, 955		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 440	22, 200		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	2, 700	1, 296		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						66, 460		
単価						6, 646	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	32, 235	19, 341		
特殊作業員			人	1. 1	29, 610	32, 571		
普通作業員			人	1. 9	25, 200	47, 880		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	17, 200	208, 120		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 640	38, 839	WK240050 単一 216号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 949		
計						350, 700		
単価						3, 507	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	32, 235	13, 861		
型わく工			人	0. 86	30, 555	26, 277		
普通作業員			人	0. 52	25, 200	13, 104		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 388		
計						59, 630		
単価						5, 963	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 507
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	32, 235	19, 341		
特殊作業員			人	1. 1	29, 610	32, 571		
普通作業員			人	1. 9	25, 200	47, 880		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	17, 200	208, 120		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	43, 640	38, 839	WK240050 単一 217号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 949		
計						350, 700		
単価						3, 507	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	189, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						189, 800		
単価						189, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	187, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						187, 800		
単価						187, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 200	67, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						188, 800		
単価						188, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-143号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A - 4 E 塗装	m	1	12,736.1	12,736		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-11,000	-11,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,736		
単価						1,736	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-144号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E 塗装	m	1	9,948.5	9,948		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - B - 4 E 塗装	m	1	-8,410	-8,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,538		
単価						1,538	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式(基礎含む) φ89.1 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量	1	単価	72, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ89. 1	基	1	72, 013	72, 013		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						72, 020		
単価						72, 020	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	移設 2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	22, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）		移設 2 m 2 未満 設置手間	m 2	1	22, 984	22, 984		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22, 990		
単価						22, 990	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	22, 990	
	標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）	移設 2 m 2 未満 設置手間						
			m 2	1	22, 984	22, 984		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		6		
	計					22, 990		
	単価					22, 990	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	無 3～4基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	5, 017	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間						
			基	1	5, 017. 68	5, 017		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					5, 017		
	単価					5, 017	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-149号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	820. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1, 000	400. 35	400, 350		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	73	141	10, 293		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		19, 932		
計						820, 100		
単価						820. 1	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単ー150号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	866. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	445. 26	445, 260		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 700	202	343, 400		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	165	12, 375		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	450	33, 750		
軽油			L	81	141	11, 421		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		19, 994		
計						866, 200		
単価						866. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一151号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	70. 5	70, 500		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	26	141	3, 666		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 649		
計						128, 000		
単価						128	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	150. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	70. 5	70, 500		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	26	141	3, 666		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 249		
計						150, 200		
単価						150. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	165. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	84. 6	84, 600		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	915	64, 050		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	165	9, 735		
軽油			L	31	141	4, 371		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2, 344		
計						165, 100		
単価						165. 1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	道路付属物設置工(視線誘導標設置) スノーポール併用	土中建込 手間+材料費 片面反射 反射体径 φ100以下 反射体数1個 さや管 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	19, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用 スノーポール併用型		片面反射 φ 1 0 0 以下 反射体数1 個	本	1	17, 548. 08	17, 548		
視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	1	2, 250	2, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19, 800		
単価						19, 800	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	25, 200	27, 720		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	9	8, 546	76, 914	単一 218号	
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						104, 700		
単価						10, 470	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	単位	基	数量	10	単価	10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 1	25, 200	27, 720		
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		オーガ径 φ 4 5 0 mm 吊能力 2. 0 t	時間	9	8, 546	76, 914	単一 219号	
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						104, 700		
単価						10, 470	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	29, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5	27, 300	136, 500		
普通作業員			人	4	25, 200	100, 800		
照明ポール			本	10	0	0		
アンカーボルト			組	10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1. 7	31, 200	53, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						290, 400		
単価						29, 040	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	379. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	27, 300	13, 650		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 mm	m	100	243	24, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						37, 950		
単価						379. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	合成樹脂可とう電線管（P F 管・C D 管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	単位	m	数量		単価	
						100		1, 693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 2	27, 300	169, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						169, 300		
単価						1, 693	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	波付硬質ポリエチレン管（F E P）	呼び径 30 0%	単位	m	数量		単価	
						1		243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 3 0 m m	m	1	243	243		
計						243		
単価						243	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1, 502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5	27, 300	150, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						150, 200		
単価						1, 502	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	C Vケーブル（6 0 0 V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3. 5mm2 3心	単位	m	数量		単価	
						1		242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（C V）3. 5 m m 2 3 心	m	1	242	242		
計						242		
単価						242	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－163号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	109. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4	27, 300	10, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 920		
単価						109. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	埋設標識シート（材料費）	W=150mm 2倍	単位	m	数量	0	単価	0
						50		170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		1 5 0 mm× 5 0 m 2倍		0	0	0		
			巻	1	8, 500	8, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 500		
単価						0		
						170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－165号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r－A、B、C－4 E						
			m	1	1, 438. 5	1, 438		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1, 438		
単価						1, 438	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－166号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0 . 5 ～ φ 1 0 1 . 6						
			基	1	20, 280	20, 280		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						20, 280		
単価						20, 280	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－167号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2． 0 m 2 未満	m 2	1	12, 749. 36	12, 749		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 750		
単価						12, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	20, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式 φ 6 0． 5 ～ φ 1 0 1． 6	基	1	20, 280	20, 280		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						20, 280		
単価						20, 280	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2. 0m2未満 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		12, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 未満	m 2	1	12, 749. 36	12, 749		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						12, 750		
単価						12, 750	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量		単価	
						1		2, 756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2, 756	2, 756		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 756		
単価						2, 756	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	27, 300	68, 250		
普通作業員			人	2	25, 200	50, 400		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	31, 200	26, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						145, 200		
単価						14, 520	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	14, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5	27, 300	68, 250		
普通作業員			人	2	25, 200	50, 400		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0. 85	31, 200	26, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						145, 200		
単価						14, 520	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－173号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条	単位	m	数量		単価	
						100		68. 25
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	27, 300	6, 825		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 825		
単価						68. 25	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－174号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量		単価	
						100		750. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75	27, 300	75, 075		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						75, 080		
単価						750. 8	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	18, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 028. 4	18, 028		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						18, 030		
単価						18, 030	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 975. 2	8, 975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 975		
単価						8, 975	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－177号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(二次製品)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－178号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－179号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			t	100	600	60, 000		
計						60, 000		
単価						600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－180号	廃プラスチック運搬	ダンプトラック4t積級, 運転時間=9. 2時間	単位	式	数量	0	単価	0
						1		65, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	9. 2	7, 103	65, 347	単－ 220号	
計						0		
						65, 347		
単価						0		
						65, 347	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	75, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）		廃プラスチック	t	100	75, 000	7, 500, 000		
計						7, 500, 000		
単価						75, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－182号	汚水運搬	トラック[普通型]3～3. 5t積 運転時間=5. 4時間	単位	式	数量	0	単価	0
						1		39, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		3 ～ 3. 5 t 積		0	0	0		
			時間	5. 4	7, 242	39, 106	単－ 221号	
計						0		
						39, 106		
単価						0		
						39, 106	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－183号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		カッター汚泥	m 3	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	436. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	32, 235	9, 509		
とび工			人	0. 295	32, 340	9, 540		
普通作業員			人	0. 295	25, 200	7, 434		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 690	16, 723	WK250590 単一 222号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		424		
計						43, 630		
単価						436. 3	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 73日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 278	6, 278		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 378		
単価						7, 378	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 158日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 588	13, 588		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 690		
単価						14, 690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 77日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7, 722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	6, 622	6, 622		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 722		
単価						7, 722	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 155日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 330	13, 330		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14, 430		
単価						14, 430	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	現場除雪	現場内 D 0m2 0m2 460m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	450, 519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 029	32, 235	65, 404		
普通作業員			人	12. 172	25, 200	306, 734		
軽作業員			人	4. 057	19, 320	78, 381		
計						450, 519		
単価						450, 519	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一190号	現場除雪	運搬路 D 0m2 6130m2 11060m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	582, 871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級						
			時間	40. 932	14, 240	582, 871	単一 223号	
計						582, 871		
単価						582, 871	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	排雪運搬	ダンプトラック3t積級, 運転時間=7時間	単位	式	数量	0	単価	0
						1		45, 276
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級		0	0	0	WYB00036	
			時間	7	6, 468	45, 276	単一 224号	
計						0		
						45, 276		
単価						0		
						45, 276	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	排雪運搬	ダンプトラック4t積級, 運転時間=28時間	単位	式	数量	0	単価	0
						1		198, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	単－ 220号	
			時間	28	7, 103	198, 884		
計						0		
						198, 884		
単価						0	円／式	
						198, 884		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	排雪運搬	ダンプトラック8t積級, 運転時間=7時間	単位	式	数量	0	単価	0
						1		62, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級		0	0	0		
			時間	7	8, 921	62, 447	単－ 225号	
計						0		
						62, 447		
単価						0		
						62, 447	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 110	19, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 110		
単価						19, 110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	19, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19, 110	19, 110		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 110		
単価						19, 110	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 010	17, 010		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 010		
単価						17, 010	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一198号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一199号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量		単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－200号	仮設材運搬	往路 L≦20km 製品長≦12m 割増し:なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 570	3, 570	単－ 226号	
計						0		
						3, 570		
単価						0	円／ t	
						3, 570		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－201号	仮設材運搬	復路 L≦20km 製品長≦12m 割増し:なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 570	3, 570	単－ 226号	
計						0		
						3, 570		
単 価						0		
						3, 570		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	仮設材運搬	復路 L≦20km 製品長≦12m 割増し：冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	4, 284	4, 284	単－ 227号	
計						0		
						4, 284		
単価						0		
						4, 284	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	仮設材運搬	現場間 L≦10km 製品長≦12m 割増し:なし	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 228号	
計						0		
						3, 410		
単価						0		
						3, 410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－206号	伐木		単位	式	数量	1	単価	856, 200
						1		856, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				27	29, 610	799, 470		
			人	27	29, 610	799, 470		
チェーンソー賃料				27	2, 100	56, 700	WYB00005	
			台・日	27	2, 100	56, 700		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						856, 200		
						856, 200		
単価						856, 200		
						856, 200		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	準備費（運搬費用積上げ分）	68千円	単位	式	数量	1	単価	68, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		68, 000		
計						68, 000		
単価						68, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－208号	準備費（処分費用積上げ分）	1302千円	単位	式	数量	1	単価	1, 302, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1		1, 302, 000		
計						1, 302, 000		
単価						1, 302, 000	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	6300m2 2層	単位	式	数量	1	単価	54, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 68	32, 235	54, 154		
計						54, 154		
単価						54, 154	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	6300m2 2層	単位	式	数量	1	単価	54, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 68	32, 235	54, 154		
計						54, 154		
単価						54, 154	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	7640m2 2層	単位	式	数量	1	単価	65, 662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 037	32, 235	65, 662		
計						65, 662		
単価						65, 662	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一212号	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）保守点検	7530m2 1層	単位	式	数量	1	単価	32, 363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 004	32, 235	32, 363		
計						32, 363		
単価						32, 363	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－213号	システム初期費（ＩＣＴ）	モータグレーダ	単位	式	数量	1	単価	623, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623, 000		
計						623, 000		
単価						623, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7359千円	単位	式	数量	1	単価	7, 359, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7, 359, 000		
計						7, 359, 000		
単価						7, 359, 000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一215号	鉄筋探査工（下向き）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						18		13, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	1	59, 850	59, 850		
技師（B）				0	0	0		
			人	2	49, 560	99, 120		
技師（C）				0	0	0		
			人	2	40, 320	80, 640		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		11, 890		
計						0		
						251, 500		
単価						0		
						13, 970	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-216号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 825	27, 825		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						43, 640		
単価						43, 640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-217号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	43, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 825	27, 825		
軽油			L	37	141	5, 217		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 620	10, 592		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						43, 640		
単価						43, 640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-218号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	単位	時間	数量	1	単価	8,546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,825	4,730		
軽油			L	4.3	141	606		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	時間	1	3,210	3,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,546		
単価						8,546	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-219号	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	単位	時間	数量	1	単価	8, 546
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 825	4, 730		
軽油			L	4. 3	141	606		
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t	時間	1	3, 210	3, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 546		
単価						8, 546	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-220号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7, 103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	25, 620	4, 355		
軽油			L	5. 4	141	761		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1, 930	1, 930		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 103		
単価						7, 103	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-221号	トラック [普通型]	3～3. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7, 242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	25, 620	5, 380		
軽油			L	4. 2	141	592		
トラック [普通型]		3～3. 5 t 積	時間	1	1, 270	1, 270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 242		
単価						7, 242	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-222号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 825	27, 825		
軽油			L	119	141	16, 779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 400	12, 084		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						56, 690		
単価						56, 690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-223号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	27, 825	5, 565		
軽油			L	14	141	1, 974		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14, 240		
単価						14, 240	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-224号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	3t積級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0. 17	25, 620	4, 355		
軽油				0	0	0		
			L	4. 5	141	634		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		3t積級		0	0	0		
			時間	1	1, 440	1, 440		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	39	39		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 468		
単価						0		
						6, 468	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-225号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	8 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	8,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,620	4,355		
軽油			L	7.2	141	1,015		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		8 t 積級	時間	1	3,460	3,460		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	91	91		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,921		
単価						8,921	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－226号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 05 2024. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－227号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,284		
単価						4,284	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 05
歩掛使用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	