

## 参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一45号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 152 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573 | 16, 600  | 208, 711 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 65号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 66号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 67号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 68号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 69号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 12, 449  |                    |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単-45号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 152 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 315, 200 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 152   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|--------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一46号 | 処分費（t） |                    | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※加賀アスコン(株) | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                    |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                    |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一47号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 466                              |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要                                        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 47, 892  | 5, 268                     |                                           |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 43, 992  | 14, 517                    |                                           |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 37, 440  | 20, 554                    |                                           |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573 | 17, 200  | 216, 255                   |                                           |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644                     |                                           |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 291, 900 | 32, 109                    | WK430050<br>単一 70号                        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 95, 420  | 10, 496                    | WK430060<br>単一 71号                        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 131, 500 | 14, 465                    | WK430070<br>単一 72号                        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 65, 680  | 7, 224                     | WK430080<br>単一 73号                        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 310  | 5, 644                     | WK430090<br>単一 74号                        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 15, 424                    |                                           |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一47号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 466 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 346, 600 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 466   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一48号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 013                              |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 47, 892  | 5, 268                     |                                           |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 43, 992  | 14, 517                    |                                           |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 37, 440  | 20, 554                    |                                           |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含              | t  | 12. 573        | 13, 600  | 170, 992                   |                                           |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                           |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 291, 900 | 32, 109                    | WK430050<br>単一 70号                        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 95, 420  | 10, 496                    | WK430060<br>単一 71号                        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 131, 500 | 14, 465                    | WK430070<br>単一 72号                        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 65, 680  | 7, 224                     | WK430080<br>単一 73号                        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 310  | 5, 644                     | WK430090<br>単一 74号                        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 15, 387                    |                                           |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一48号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 013 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 301, 300 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 013   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|--------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一49号 | 処分費（t） |                    | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※加賀アスコン(株) | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                    |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                    |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |



参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一50号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一51号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 188. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 107. 12 | 107, 120 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139     | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 335   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 188, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 188. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単-52号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 149 |
| 名称               |       | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 709. 28 | 709, 280    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                 | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                      | L   | 89     | 139     | 12, 371     |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                      | 式   | 1      |         | 20, 824     |     |        |
| 計                |       |                                                                      |     |        |         | 1, 149, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                      |     |        |         | 1, 149      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単一53号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 150 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 800. 8 | 960, 960    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型                                           | k g | 684    | 212    | 145, 008    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm                                                | k g | 30     | 165    | 4, 950      |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450    | 13, 500     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139    | 16, 680     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |        | 8, 902      |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一54号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 180. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1 種A 白                             | L   | 50     | 915     | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165     | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 1, 648   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 180, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 180. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一55号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 202. 4 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 348   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 202, 400 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 202. 4   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
| 単一56号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 227. 3 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 145. 6 | 145, 600 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915    | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165    | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139    | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |        | 2, 355   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |        | 227, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |        | 227. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－57号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－58号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |



参考資料（1）

| 参考資料（1）  |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 単一59号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一60号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（1）

| 参考資料（1）          |                            |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一61号            | 貨物自動車による運搬（1車1回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無         | 単位 | 台  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 000 |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 1                          |                                          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 貨物自動車による運搬（1車1回） |                            | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m<br>7km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | WB010010                                 |         |
|                  |                            |                                     | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | 単一 75号                                   |         |
| 計                |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
| 単価               |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |

|       |            |             |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|-------|------------|-------------|----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| 単一62号 | 道路基本データ作成費 | 技術員1. 75人/式 | 単位 | 式     | 数量      | 1                          | 単価                                       | 58, 800 |
|       |            |             |    |       |         | 1                          |                                          | 58, 800 |
| 名称    |            | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 技術員   |            |             |    | 1. 75 | 33, 600 | 58, 800                    |                                          |         |
|       |            |             | 人  | 1. 75 | 33, 600 | 58, 800                    |                                          |         |
| 計     |            |             |    |       |         | 58, 800                    |                                          |         |
|       |            |             |    |       |         | 58, 800                    |                                          |         |
| 単価    |            |             |    |       |         | 58, 800                    |                                          |         |
|       |            |             |    |       |         | 58, 800                    |                                          |         |
|       |            |             |    |       |         |                            |                                          |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |                               |         |    |    |    |             |     |             |
|-------------------------|-------------------------------|---------|----|----|----|-------------|-----|-------------|
| 単－63号                   | 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (ICT) | 7120 千円 | 単位 | 式  | 数量 |             | 単価  |             |
|                         |                               |         |    |    |    | 1           |     | 7, 120, 000 |
| 名称                      |                               | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要  |             |
| 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 |                               |         | 式  | 1  |    | 7, 120, 000 |     |             |
| 計                       |                               |         |    |    |    | 7, 120, 000 |     |             |
| 単価                      |                               |         |    |    |    | 7, 120, 000 | 円／式 |             |
|                         |                               |         |    |    |    |             |     |             |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |         |                         |    |      |         |          |     |          |
|-------|---------|-------------------------|----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単－64号 | 快適トイレ費用 | 1基, 4. 4ヶ月 (基本料, 材料料含む) | 単位 | 式    | 数量      | 0        | 単価  | 0        |
|       |         |                         |    |      |         | 1        |     | 162, 800 |
| 名称    |         | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 快適トイレ |         | 車載式                     |    | 0    | 0       | 0        |     |          |
|       |         |                         | 月  | 4. 4 | 37, 000 | 162, 800 |     |          |
| 計     |         |                         |    |      |         | 0        |     |          |
|       |         |                         |    |      |         | 162, 800 |     |          |
| 単価    |         |                         |    |      |         | 0        |     |          |
|       |         |                         |    |      |         | 162, 800 | 円／式 |          |
|       |         |                         |    |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一65号                 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                    |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）               |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                    |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）              |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                     |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                       |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一66号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|------------------|----------------|----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-67号            | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                   | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称               |                | 規格                         | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）          |                |                            | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油               |                |                            | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| ASフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）         |                |                            | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                |                |                            |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価               |                |                            |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |
|                  |                |                            |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|---------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一68号                     | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                        |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                   |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                        |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                  |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                         |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                           |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一69号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層       | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |                | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |                | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量 8 ～ 2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |                |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |                |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一70号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一71号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単一72号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                         | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                 |                | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                                  | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                 |                |                                  | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第 3 次） 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                                  | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                  |                |                                  |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                 |                |                                  |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                                  |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|-------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一73号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層          | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                   | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                   | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                   | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                   |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                   |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|----------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一74号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層       | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |                | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |                | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量 8 ～ 2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |                | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |                |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |                |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |
|              |          |                |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一75号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>7km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |                                |                                        |         |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一18号             | 切削オーバーレイ                       | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 428                              |
| 名称                | 規格                             | 単位                                     | 数量      | 単価             | 金額       | 摘要                         |                                           |
| 土木一般世話役           |                                | 人                                      | 0. 11   | 47, 892        | 5, 268   |                            |                                           |
| 特殊作業員             |                                | 人                                      | 0. 33   | 43, 992        | 14, 517  |                            |                                           |
| 普通作業員             |                                | 人                                      | 0. 549  | 37, 440        | 20, 554  |                            |                                           |
| アスファルト混合物（金沢単価）   | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含 | t                                      | 12. 573 | 16, 900        | 212, 483 |                            |                                           |
| アスファルト乳剤          | P K-4 タックコート用                  | L                                      | 43      | 108            | 4, 644   |                            |                                           |
| 路面切削機運転           | 7cm以下 一層                       | 日                                      | 0. 11   | 291, 900       | 32, 109  | WK430050<br>単一 25号         |                                           |
| 路面清掃車運転           | 7cm以下 一層                       | 日                                      | 0. 11   | 95, 420        | 10, 496  | WK430060<br>単一 26号         |                                           |
| アスファルトフィニッシャ運転    | 7cm以下 一層                       | 日                                      | 0. 11   | 131, 500       | 14, 465  | WK430070<br>単一 27号         |                                           |
| ロードローラ運転          | 7cm以下 一層                       | 日                                      | 0. 11   | 65, 680        | 7, 224   | WK430080<br>単一 28号         |                                           |
| タイヤローラ運転          | 7cm以下 一層                       | 日                                      | 0. 11   | 51, 310        | 5, 644   | WK430090<br>単一 29号         |                                           |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |                                | 式                                      | 1       |                | 15, 396  |                            |                                           |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一18号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 428 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 342, 800 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 428   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |



参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|-------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一19号 | 処分費（t） |                   | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※(株)トステック | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                   |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                   |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                   |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一20号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 180. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915     | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165     | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 1, 648   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 180, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 180. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |     |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|-----|
| 単一21号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 205 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |     |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 145. 6 | 145, 600 |     |     |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915    | 45, 750  |     |     |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165    | 6, 435   |     |     |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139    | 5, 560   |     |     |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |        | 1, 655   |     |     |
| 計                |       |                                            |     |        |        | 205, 000 |     |     |
| 単価               |       |                                            |     |        |        | 205      | 円／m |     |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |     |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |     |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |     |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |     |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一22号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一23号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一24号            | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無          | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価       | 71, 000 |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 1       |          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） |                            | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>9km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000 | WB010010 |         |
|                  |                            |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 | 単一 30号   |         |
| 計                |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
| 単価               |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台      |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一25号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一26号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単一27号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一28号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一29号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一30号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>9km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一14号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 428                              |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 47, 892  | 5, 268                     |                                           |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 43, 992  | 14, 517                    |                                           |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 37, 440  | 20, 554                    |                                           |
| アスファルト混合物（金沢単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573        | 16, 900  | 212, 483                   |                                           |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                           |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 291, 900 | 32, 109                    | WK430050<br>単一 24号                        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 95, 420  | 10, 496                    | WK430060<br>単一 25号                        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 131, 500 | 14, 465                    | WK430070<br>単一 26号                        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 65, 680  | 7, 224                     | WK430080<br>単一 27号                        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 310  | 5, 644                     | WK430090<br>単一 28号                        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 15, 396                    |                                           |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単-14号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 428 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 342, 800 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 428   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一15号 | 処分費（t） |                  | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 000 |
|       | 名称     | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※(株)金沢舗道 | t  | 100 | 1, 000 | 100, 000 |     |        |
|       | 計      |                  |    |     |        | 100, 000 |     |        |
|       | 単価     |                  |    |     |        | 1, 000   | 円／t |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一16号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 505. 1 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 355. 68 | 355, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 44     | 139     | 6, 116   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 7, 089   |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 505, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 505. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単一17号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 077 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 638. 56 | 638, 560    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 80     | 139     | 11, 120     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 20, 795     |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |



参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単一18号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 150 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 800. 8 | 960, 960    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212    | 145, 008    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165    | 4, 950      |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450    | 13, 500     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139    | 16, 680     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |        | 8, 902      |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一19号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 202. 4 |
| 名称               |       | 規格                                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                       | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                           | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                    | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                         | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                         | 式   | 1      |         | 2, 348   |     |        |
| 計                |       |                                         |     |        |         | 202, 400 |     |        |
| 単価               |       |                                         |     |        |         | 202. 4   | 円／m |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一20号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一21号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一22号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                            |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一23号            | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無         | 単位 | 台  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 000 |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 1                          |                                          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） |                            | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m<br>6km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | WB010010                                 |         |
|                  |                            |                                     | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | 単一 29号                                   |         |
| 計                |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
| 単価               |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    | 円／台                                      |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一24号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一25号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-26号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|-------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一27号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層          | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                   | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                   | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                   | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                   |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                   |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一28号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一29号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>6km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一16号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 428                              |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 47, 892  | 5, 268                     |                                           |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 43, 992  | 14, 517                    |                                           |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 37, 440  | 20, 554                    |                                           |
| アスファルト混合物（金沢単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573        | 16, 900  | 212, 483                   |                                           |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                           |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 291, 900 | 32, 109                    | WK430050<br>単一 26号                        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 95, 420  | 10, 496                    | WK430060<br>単一 27号                        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 131, 500 | 14, 465                    | WK430070<br>単一 28号                        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 65, 680  | 7, 224                     | WK430080<br>単一 29号                        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 310  | 5, 644                     | WK430090<br>単一 30号                        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 15, 396                    |                                           |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単-16号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 428 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 342, 800 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 428   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一17号 | 処分費（t） |                  | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 000 |
|       | 名称     | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※(株)金沢舗道 | t  | 100 | 1, 000 | 100, 000 |     |        |
|       | 計      |                  |    |     |        | 100, 000 |     |        |
|       | 単価     |                  |    |     |        | 1, 000   | 円／t |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一18号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 505. 1 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 355. 68 | 355, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 44     | 139     | 6, 116   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 7, 089   |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 505, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 505. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単一19号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 077 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 638. 56 | 638, 560    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 80     | 139     | 11, 120     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 20, 795     |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単一20号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 150 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 800. 8 | 960, 960    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212    | 145, 008    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165    | 4, 950      |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450    | 13, 500     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139    | 16, 680     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |        | 8, 902      |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |



参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一21号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 202. 4 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 348   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 202, 400 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 202. 4   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一22号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一23号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一24号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                            |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一25号            | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無         | 単位 | 台  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 000 |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 1                          |                                          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） |                            | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m<br>4km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | WB010010                                 |         |
|                  |                            |                                     | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | 単一 31号                                   |         |
| 計                |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
| 単価               |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    | 円／台                                      |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一26号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一27号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-28号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一29号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一30号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一31号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>4km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  | 71, 000 |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一19号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 114 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| アスファルト混合物（金沢単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573 | 16, 300  | 204, 939 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 33号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 34号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 35号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 36号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 37号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 12, 421  |                    |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一19号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 114 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 311, 400 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 114   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                         |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一20号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 2, 662 |
| 名称                |          | 規格                                      | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                         | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                         | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                         | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| 再生アスファルト混合物       |          | 再生粗粒度アスコン（２０）                           | t  | 12. 573 | 12, 700  | 159, 677 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－４ タックコート用                           | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 38号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 39号 |        |
| アスファルトフィニッシャー運転   |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 40号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 41号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 42号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                         | 式  | 1       |          | 12, 483  |                    |        |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|----------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一21号 | 処分費（t） |                      | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※北川ヒューテック(株) | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                      |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                      |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                      |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単-22号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 408. 8 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 258. 96 | 258, 960 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 47     | 139     | 6, 533   |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 7, 092   |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 408, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 408. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一23号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 926. 5 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 486. 72 | 486, 720 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 75     | 165     | 12, 375  |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 75     | 450     | 33, 750  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 89     | 139     | 12, 371  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 20, 884  |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 926, 500 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 926. 5   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一24号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 849. 3 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 550. 16 | 660, 192 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212     | 145, 008 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165     | 4, 950   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450     | 13, 500  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139     | 16, 680  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 8, 970   |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 849, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 849. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一25号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一26号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 188. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 107. 12 | 107, 120 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139     | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 335   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 188, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 188. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一27号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 169. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915   | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165   | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 2, 328   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 169, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 169. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一28号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一29号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一30号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一31号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一32号 | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無          | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価       | 71, 000 |
|       |                            |                                       |    |    |         | 1       |          | 71, 000 |
|       | 名称                         | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|       | 貨物自動車による運搬（１車１回）           | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>7km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000 | WB010010 |         |
|       |                            |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 | 単一       | 43号     |
|       | 計                          |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       | 単価                         |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台      |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一33号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一34号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-35号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一36号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一37号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一38号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一39号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-40号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-41号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一42号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一43号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>7km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一24号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 152 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573 | 16, 600  | 208, 711 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 40号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 41号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 42号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 43号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 44号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 12, 449  |                    |        |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|----------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一25号 | 処分費（t） |                | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
| 名称    |        | 規格             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※太陽工業㈱ | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
| 計     |        |                |    |     |        | 150, 000 |     |        |
| 単価    |        |                |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一26号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 466 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 47, 892  | 5, 268   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 43, 992  | 14, 517  |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 37, 440  | 20, 554  |                    |        |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573 | 17, 200  | 216, 255 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 291, 900 | 32, 109  | WK430050<br>単一 45号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 95, 420  | 10, 496  | WK430060<br>単一 46号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 131, 500 | 14, 465  | WK430070<br>単一 47号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 65, 680  | 7, 224   | WK430080<br>単一 48号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 310  | 5, 644   | WK430090<br>単一 49号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 15, 424  |                    |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一26号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 466 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 346, 600 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 466   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一27号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 013 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 47, 892  | 5, 268   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 43, 992  | 14, 517  |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 37, 440  | 20, 554  |                    |        |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含              | t  | 12. 573 | 13, 600  | 170, 992 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 291, 900 | 32, 109  | WK430050<br>単一 45号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 95, 420  | 10, 496  | WK430060<br>単一 46号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 131, 500 | 14, 465  | WK430070<br>単一 47号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 65, 680  | 7, 224   | WK430080<br>単一 48号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 310  | 5, 644   | WK430090<br>単一 49号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 15, 387  |                    |        |



参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一27号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 013 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 301, 300 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 013   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|--------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一28号 | 処分費（t） |                    | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※加賀アスコン(株) | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                    |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                    |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                    |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一29号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単ー30号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 526. 3 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 376. 48 | 376, 480 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 47     | 139     | 6, 533   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 7, 072   |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 526, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 526. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単一31号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 149 |
| 名称               |       | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 709. 28 | 709, 280    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                 | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                      | L   | 89     | 139     | 12, 371     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                      | 式   | 1      |         | 20, 824     |     |        |
| 計                |       |                                                                      |     |        |         | 1, 149, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                      |     |        |         | 1, 149      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単－32号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 150 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 800. 8 | 960, 960    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212    | 145, 008    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165    | 4, 950      |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450    | 13, 500     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139    | 16, 680     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |        | 8, 902      |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一33号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 180. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915     | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165     | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 1, 648   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 180, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 180. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一34号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 202. 4 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 348   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 202, 400 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 202. 4   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |



参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一35号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一36号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一37号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一38号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一39号 | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無          | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価       | 71, 000 |
|       |                            |                                       |    |    |         | 1       |          | 71, 000 |
|       | 名称                         | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|       | 貨物自動車による運搬（１車１回）           | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>6km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000 | WB010010 |         |
|       |                            |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 | 単一 50号   |         |
|       | 計                          |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       | 単価                         |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台      |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一40号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一41号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-42号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一43号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単-44号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一45号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一46号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-47号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一48号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一49号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一50号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>6km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 単一21号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 428                              |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 47, 892  | 5, 268                     |                                           |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 43, 992  | 14, 517                    |                                           |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 37, 440  | 20, 554                    |                                           |
| アスファルト混合物（金沢単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573        | 16, 900  | 212, 483                   |                                           |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                           |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 291, 900 | 32, 109                    | WK430050<br>単一 36号                        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 95, 420  | 10, 496                    | WK430060<br>単一 37号                        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 131, 500 | 14, 465                    | WK430070<br>単一 38号                        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 65, 680  | 7, 224                     | WK430080<br>単一 39号                        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 310  | 5, 644                     | WK430090<br>単一 40号                        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 15, 396                    |                                           |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一21号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 428 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 342, 800 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 428   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |



参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一22号 | 処分費（t） |                  | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 000 |
|       | 名称     | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※(柵)金沢舗道 | t  | 100 | 1, 000 | 100, 000 |     |        |
|       | 計      |                  |    |     |        | 100, 000 |     |        |
|       | 単価     |                  |    |     |        | 1, 000   | 円／t |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一23号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 505. 1 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 355. 68 | 355, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 44     | 139     | 6, 116   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 7, 089   |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 505, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 505. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単-24号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 526. 3 |
| 名称               |       | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 376. 48 | 376, 480 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                 | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                      | L   | 47     | 139     | 6, 533   |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                      | 式   | 1      |         | 7, 072   |     |        |
| 計                |       |                                                                      |     |        |         | 526, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                                                      |     |        |         | 526. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単一25号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 149 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 709. 28 | 709, 280    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 89     | 139     | 12, 371     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 20, 824     |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 1, 149, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 1, 149      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一26号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 904. 5 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 609. 44 | 609, 440 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 130 | 212     | 239, 560 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 50     | 165     | 8, 250   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 50     | 450     | 22, 500  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 77     | 139     | 10, 703  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 14, 047  |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 904, 500 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 904. 5   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-----|--------|
| 単一27号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000      | 単価  | 1, 150 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価     | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 800. 8 | 960, 960    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212    | 145, 008    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165    | 4, 950      |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450    | 13, 500     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139    | 16, 680     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |        | 8, 902      |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |        | 1, 150      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |        |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一28号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 202. 4 |
| 名称               |       | 規格                                      | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                       | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                           | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                    | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                         | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                         | 式   | 1      |         | 2, 348   |     |        |
| 計                |       |                                         |     |        |         | 202, 400 |     |        |
| 単価               |       |                                         |     |        |         | 202. 4   | 円／m |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                         |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一29号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 180. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915     | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165     | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 1, 648   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 180, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 180. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |



参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
| 単一30号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 227. 3 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 145. 6 | 145, 600 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915    | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165    | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139    | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |        | 2, 355   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |        | 227, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |        | 227. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一31号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一32号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一33号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一34号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一35号 | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無         | 単位 | 台  | 数量     | 1      | 単価       | 71,000 |
|       |                            |                                      |    |    |        | 1      |          | 71,000 |
|       | 名称                         | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
|       | 貨物自動車による運搬（１車１回）           | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m<br>2km 無 無 |    | 1  | 71,000 | 71,000 | WB010010 |        |
|       |                            |                                      | 台  | 1  | 71,000 | 71,000 | 単一       | 41号    |
|       | 計                          |                                      |    |    |        | 71,000 |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        | 71,000 |          |        |
|       | 単価                         |                                      |    |    |        | 71,000 |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        | 71,000 | 円／台      |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |
|       |                            |                                      |    |    |        |        |          |        |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一36号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一37号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-38号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一39号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一40号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一41号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>2km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

| 参考資料（１）           |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一19号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 114                             |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 31, 928  | 3, 512                     |                                          |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 29, 328  | 9, 678                     |                                          |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 24, 960  | 13, 703                    |                                          |
| アスファルト混合物（金沢単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573        | 16, 300  | 204, 939                   |                                          |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                          |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 278, 100 | 30, 591                    | WK430050<br>単一 33号                       |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 82, 990  | 9, 128                     | WK430060<br>単一 34号                       |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 117, 700 | 12, 947                    | WK430070<br>単一 35号                       |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 900  | 5, 709                     | WK430080<br>単一 36号                       |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 37, 530  | 4, 128                     | WK430090<br>単一 37号                       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 12, 421                    |                                          |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                         |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一20号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 2, 662 |
| 名称                |          | 規格                                      | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                         | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                         | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                         | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| 再生アスファルト混合物       |          | 再生粗粒度アスコン（２０）                           | t  | 12. 573 | 12, 700  | 159, 677 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－４ タックコート用                           | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 38号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 39号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 40号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 41号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 42号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                         | 式  | 1       |          | 12, 483  |                    |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|-----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一20号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 2, 662 |
| 名称    |          | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                         |    |     |    | 266, 200 |       |        |
| 単価    |          |                                         |    |     |    | 2, 662   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|----------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一21号 | 処分費（t） |                | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※大同開発㈱ | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一22号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 692. 7 |
| 名称               |       | 規格                                                                   | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 398. 32 | 398, 320 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                  | k g | 1, 130 | 212     | 239, 560 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                      | k g | 50     | 165     | 8, 250   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                 | k g | 50     | 450     | 22, 500  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                      | L   | 73     | 139     | 10, 147  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                      | 式   | 1      |         | 13, 923  |     |        |
| 計                |       |                                                                      |     |        |         | 692, 700 |     |        |
| 単価               |       |                                                                      |     |        |         | 692. 7   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                      |     |        |         |          |     |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一23号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 15cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 408. 8 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 258. 96 | 258, 960 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 570    | 212     | 120, 840 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 25     | 165     | 4, 125   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 25     | 450     | 11, 250  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 47     | 139     | 6, 533   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 7, 092   |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 408, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 408. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一24号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 713. 1 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 418. 08 | 418, 080 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 130 | 212     | 239, 560 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 50     | 165     | 8, 250   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 50     | 450     | 22, 500  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 77     | 139     | 10, 703  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 14, 007  |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 713, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 713. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一25号            | 区画線設置 | 無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 849. 3 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無                                                   | m   | 1, 200 | 550. 16 | 660, 192 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 684    | 212     | 145, 008 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 30     | 165     | 4, 950   |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 30     | 450     | 13, 500  |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 120    | 139     | 16, 680  |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 8, 970   |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 849, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 849. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一26号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一27号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 188. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 107. 12 | 107, 120 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915     | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165     | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139     | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 2, 335   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 188, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 188. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一28号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 169. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915   | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165   | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 2, 328   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 169, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 169. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一29号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一30号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（１）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一31号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|                  |                            |                                     |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一32号            | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付)2.0m 無 無         | 単位 | 台  | 数量      | 1                          | 単価                                       | 71, 000 |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 1                          |                                          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） |                            | 路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m<br>3km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | WB010010                                 |         |
|                  |                            |                                     | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000                    | 単一 43号                                   |         |
| 計                |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
| 単価               |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    |                                          |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         | 71, 000                    | 円／台                                      |         |
|                  |                            |                                     |    |    |         |                            |                                          |         |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一33号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一34号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-35号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一36号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一37号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一38号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一39号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-40号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-41号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一42号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一43号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>3km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       |                  |                                       |    |    |         | 1       |     | 71, 000 |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一17号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 152 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| アスファルト混合物（鶴来単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573 | 16, 600  | 208, 711 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 29号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 30号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 31号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 32号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 33号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 12, 449  |                    |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一17号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 152 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 315, 200 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 152   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |          |                                         |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一18号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 2, 700 |
| 名称                |          | 規格                                      | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                         | 人  | 0. 11   | 31, 928  | 3, 512   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                         | 人  | 0. 33   | 29, 328  | 9, 678   |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                         | 人  | 0. 549  | 24, 960  | 13, 703  |                    |        |
| 再生アスファルト混合物       |          | 再生粗粒度アスコン（２０）                           | t  | 12. 573 | 13, 000  | 163, 449 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－４ タックコート用                           | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 278, 100 | 30, 591  | WK430050<br>単一 34号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 82, 990  | 9, 128   | WK430060<br>単一 35号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 117, 700 | 12, 947  | WK430070<br>単一 36号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 51, 900  | 5, 709   | WK430080<br>単一 37号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                                | 日  | 0. 11   | 37, 530  | 4, 128   | WK430090<br>単一 38号 |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% |          |                                         | 式  | 1       |          | 12, 511  |                    |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|-----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一18号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm<br>再生粗粒度アスコン(20) タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 2, 700 |
| 名称    |          | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                         |    |     |    | 270, 000 |       |        |
| 単価    |          |                                         |    |     |    | 2, 700   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                         |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|----------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一19号 | 処分費（t） |                | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※大同開発㈱ | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一20号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                                     |     |        |        |          |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
| 単一21号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 190. 3 |
| 名称               |       | 規格                                                  | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                                   | m   | 1, 000 | 88. 4  | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）                            | L   | 70     | 1, 210 | 84, 700  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                                | k g | 59     | 165    | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                                     | L   | 33     | 139    | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                                     | 式   | 1      |        | 2, 878   |     |        |
| 計                |       |                                                     |     |        |        | 190, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                                     |     |        |        | 190. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                                     |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                                     |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                                     |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                                     |     |        |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一22号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 169. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915   | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165   | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 2, 328   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 169, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 169. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一23号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 30cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 292. 2 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 133. 12 | 133, 120 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 140    | 915     | 128, 100 |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 118    | 165     | 19, 470  |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 50     | 139     | 6, 950   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 4, 560   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 292, 200 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 292. 2   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一24号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一25号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一26号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一27号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一28号            | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無          | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価       | 71, 000 |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 1       |          | 71, 000 |
| 名称               |                            | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 貨物自動車による運搬（１車１回） |                            | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>5km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000 | WB010010 |         |
|                  |                            |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 | 単一 39号   |         |
| 計                |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
| 単価               |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台      |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|                  |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一29号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一30号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-31号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一32号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一33号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一34号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一35号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-36号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一37号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一38号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一39号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>5km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  | 71, 000 |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |

## 参考資料（１）

|                   |          |                                        |    |                |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|----------------|----------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一20号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量       | 100                        | 単価<br>3, 152                             |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量             | 単価       | 金額                         | 摘要                                       |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11          | 31, 928  | 3, 512                     |                                          |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33          | 29, 328  | 9, 678                     |                                          |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549         | 24, 960  | 13, 703                    |                                          |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入               | t  | 12. 573        | 16, 600  | 208, 711                   |                                          |
| アスファルト乳剤          |          | P K-4 タックコート用                          | L  | 43             | 108      | 4, 644                     |                                          |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 278, 100 | 30, 591                    | WK430050<br>単一 34号                       |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 82, 990  | 9, 128                     | WK430060<br>単一 35号                       |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 117, 700 | 12, 947                    | WK430070<br>単一 36号                       |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 51, 900  | 5, 709                     | WK430080<br>単一 37号                       |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11          | 37, 530  | 4, 128                     | WK430090<br>単一 38号                       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1              |          | 12, 449                    |                                          |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一20号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 152 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 315, 200 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 152   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|----------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一21号 | 処分費（t） |                | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
|       | 名称     | 規格             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※太陽工業㈱ | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
|       | 計      |                |    |     |        | 150, 000 |     |        |
|       | 単価     |                |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                |    |     |        |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                   |          |                                        |    |         |          |          |                    |        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------------------|--------|
| 単一22号             | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2     | 数量       | 100      | 単価                 | 3, 466 |
| 名称                |          | 規格                                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額       | 摘要                 |        |
| 土木一般世話役           |          |                                        | 人  | 0. 11   | 47, 892  | 5, 268   |                    |        |
| 特殊作業員             |          |                                        | 人  | 0. 33   | 43, 992  | 14, 517  |                    |        |
| 普通作業員             |          |                                        | 人  | 0. 549  | 37, 440  | 20, 554  |                    |        |
| アスファルト混合物（小松単価）   |          | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 夜間割増含         | t  | 12. 573 | 17, 200  | 216, 255 |                    |        |
| アスファルト乳剤          |          | P K－4 タックコート用                          | L  | 43      | 108      | 4, 644   |                    |        |
| 路面切削機運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 291, 900 | 32, 109  | WK430050<br>単一 39号 |        |
| 路面清掃車運転           |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 95, 420  | 10, 496  | WK430060<br>単一 40号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転    |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 131, 500 | 14, 465  | WK430070<br>単一 41号 |        |
| ロードローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 65, 680  | 7, 224   | WK430080<br>単一 42号 |        |
| タイヤローラ運転          |          | 7cm以下 一層                               | 日  | 0. 11   | 51, 310  | 5, 644   | WK430090<br>単一 43号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>14% |          |                                        | 式  | 1       |          | 15, 424  |                    |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|-------|----------|----------------------------------------|----|-----|----|----------|-------|--------|
| 単一22号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種<br>2. 35t/m3 タックコート | 単位 | m 2 | 数量 | 100      | 単価    | 3, 466 |
| 名称    |          | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額       | 摘要    |        |
| 計     |          |                                        |    |     |    | 346, 600 |       |        |
| 単価    |          |                                        |    |     |    | 3, 466   | 円／m 2 |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |
|       |          |                                        |    |     |    |          |       |        |

参考資料（1）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|-------|--------|------------------|----|-----|--------|----------|-----|--------|
| 単一23号 | 処分費（t） |                  | 単位 | t   | 数量     | 100      | 単価  | 1, 500 |
| 名称    |        | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 処分費   |        | As殻(切削) ※総合物産(株) | t  | 100 | 1, 500 | 150, 000 |     |        |
| 計     |        |                  |    |     |        | 150, 000 |     |        |
| 単価    |        |                  |    |     |        | 1, 500   | 円／t |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |
|       |        |                  |    |     |        |          |     |        |



参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-----|--------|
| 単一24号            | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量    | 1, 000   | 単価  | 146. 8 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価    | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 88. 4 | 88, 400  |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915   | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165   | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139   | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |       | 1, 628   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |       | 146, 800 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |       | 146. 8   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |       |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単-25号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り 破線 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 077 |
| 名称               |       | 規格                                                                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 破線45cm 制約無                                                   | m   | 1, 000 | 638. 56 | 638, 560    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                 | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                     | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                     | L   | 80     | 139     | 11, 120     |     |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |                                                                     | 式   | 1      |         | 20, 795     |     |        |
| 計                |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                     |     |        |         | 1, 077      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                     |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|--------|
| 単一26号            | 区画線設置 | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000      | 単価  | 1, 149 |
| 名称               |       | 規格                                                                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額          | 摘要  |        |
| 区画線設置（溶融式）       |       | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無                                                    | m   | 1, 000 | 709. 28 | 709, 280    |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型                                                   | k g | 1, 700 | 212     | 360, 400    |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 106～0. 850mm                                                       | k g | 75     | 165     | 12, 375     |     |        |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用                                                                  | k g | 75     | 450     | 33, 750     |     |        |
| 軽油               |       |                                                                       | L   | 89     | 139     | 12, 371     |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% |       |                                                                       | 式   | 1      |         | 20, 824     |     |        |
| 計                |       |                                                                       |     |        |         | 1, 149, 000 |     |        |
| 単価               |       |                                                                       |     |        |         | 1, 149      | 円／m |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |
|                  |       |                                                                       |     |        |         |             |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|
| 単一27号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量      | 1, 000   | 単価  | 180. 1 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 121. 68 | 121, 680 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L   | 50     | 915     | 45, 750  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 39     | 165     | 6, 435   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 33     | 139     | 4, 587   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |         | 1, 648   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |         | 180, 100 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |         | 180. 1   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |         |          |     |        |

参考資料（１）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-----|--------|
| 単一28号            | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | 単位  | m      | 数量     | 1, 000   | 単価  | 227. 3 |
| 名称               |       | 規格                                         | 単位  | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要  |        |
| 区画線設置（ペイント式）     |       | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m   | 1, 000 | 145. 6 | 145, 600 |     |        |
| トラフィックペイント       |       | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L   | 70     | 915    | 64, 050  |     |        |
| ガラスビーズ           |       | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm                       | k g | 59     | 165    | 9, 735   |     |        |
| 軽油               |       |                                            | L   | 40     | 139    | 5, 560   |     |        |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% |       |                                            | 式   | 1      |        | 2, 355   |     |        |
| 計                |       |                                            |     |        |        | 227, 300 |     |        |
| 単価               |       |                                            |     |        |        | 227. 3   | 円／m |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |
|                  |       |                                            |     |        |        |          |     |        |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一29号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 18, 930 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 18, 928 | 18, 928                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 18, 930                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 18, 930                    | 円／人日                                     |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                          |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単一30号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                       | 16, 850 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 16, 848 | 16, 848                    |                                          |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 2                          |                                          |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 16, 850                    |                                          |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 16, 850                    | 円／人日                                     |         |

参考資料（1）

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一31号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 28, 400 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  | 28, 392 | 28, 392                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 28, 400                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 28, 400                    | 円／人日                                      |         |

|          |          |    |    |    |         |                            |                                           |         |
|----------|----------|----|----|----|---------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|          |          |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024. 07<br>2024. 07<br>1. 000-00-00-2-50 |         |
| 単一32号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量      | 1                          | 単価                                        | 25, 280 |
| 名称       |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                        |         |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  | 25, 272 | 25, 272                    |                                           |         |
| 諸雑費（まるめ） |          |    | 式  | 1  |         | 8                          |                                           |         |
| 計        |          |    |    |    |         | 25, 280                    |                                           |         |
| 単価       |          |    |    |    |         | 25, 280                    | 円／人日                                      |         |

参考資料（１）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一33号 | 貨物自動車による運搬（１車１回）<br>20kmまで | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 無 無          | 単位 | 台  | 数量      | 1       | 単価       | 71, 000 |
|       |                            |                                       |    |    |         | 1       |          | 71, 000 |
|       | 名称                         | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
|       | 貨物自動車による運搬（１車１回）           | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>7km 無 無 |    | 1  | 71, 000 | 71, 000 | WB010010 |         |
|       |                            |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 | 単一 44号   |         |
|       | 計                          |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       | 単価                         |                                       |    |    |         | 71, 000 |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台      |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |
|       |                            |                                       |    |    |         |         |          |         |



参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一34号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 278, 100 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 27, 560  | 27, 560  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 75       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 278, 100 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 278, 100 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一35号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 82, 990 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 25, 376 | 24, 868 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 5       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 82, 990 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 82, 990 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|-------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-36号             | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 117, 700 |
| 名称                |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）           |                |                             | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560  |     |          |
| 軽油                |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A Sフィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）          |                |                             | 式   | 1    |         | 28       |     |          |
| 計                 |                |                             |     |      |         | 117, 700 |     |          |
| 単価                |                |                             |     |      |         | 117, 700 | 円／日 |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                   |                |                             |     |      |         |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|----------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単一37号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層             | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 51, 900 |
| 名称                       |          | 規格                   | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                      | 人   | 1    | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油                       |          |                      | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                      | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                      |     |      |         | 51, 900 |     |         |
| 単価                       |          |                      |     |      |         | 51, 900 | 円／日 |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                      |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一38号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 37, 530 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 27, 560 | 27, 560 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 37, 530 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 37, 530 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-----|----------|
| 単一39号                | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層                  | 単位  | 日     | 数量       | 1        | 単価  | 291, 900 |
| 名称                   |         | 規格                        | 単位  | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）              |         |                           | 人   | 1     | 41, 340  | 41, 340  |     |          |
| 軽油                   |         |                           | L   | 235   | 139      | 32, 665  |     |          |
| 路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 |         | 排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm | 供用日 | 1. 32 | 165, 000 | 217, 800 |     |          |
| 諸雑費（まるめ）             |         |                           | 式   | 1     |          | 95       |     |          |
| 計                    |         |                           |     |       |          | 291, 900 |     |          |
| 単価                   |         |                           |     |       |          | 291, 900 | 円／日 |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |
|                      |         |                           |     |       |          |          |     |          |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|-------------------------|---------|---------------|-----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単一40号                   | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層      | 単位  | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 95, 420 |
| 名称                      |         | 規格            | 単位  | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（一般）                 |         |               | 人   | 0. 98 | 38, 064 | 37, 302 |     |         |
| 軽油                      |         |               | L   | 43    | 139     | 5, 977  |     |         |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] |         | ホッパ容量1. 5 m 3 | 供用日 | 1. 32 | 39, 500 | 52, 140 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                |         |               | 式   | 1     |         | 1       |     |         |
| 計                       |         |               |     |       |         | 95, 420 |     |         |
| 単価                      |         |               |     |       |         | 95, 420 | 円／日 |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |
|                         |         |               |     |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-----|------|---------|----------|-----|----------|
| 単-41号              | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層                    | 単位  | 日    | 数量      | 1        | 単価  | 131, 500 |
| 名称                 |                | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要  |          |
| 運転手（特殊）            |                |                             | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340  |     |          |
| 軽油                 |                |                             | L   | 48   | 139     | 6, 672   |     |          |
| A S フィニッシャ [ホイール型] |                | 排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2. 3～6. 0 m | 供用日 | 1. 4 | 59, 600 | 83, 440  |     |          |
| 諸雑費（まるめ）           |                |                             | 式   | 1    |         | 48       |     |          |
| 計                  |                |                             |     |      |         | 131, 500 |     |          |
| 単価                 |                |                             |     |      |         | 131, 500 | 円／日 |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |
|                    |                |                             |     |      |         |          |     |          |



参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|--------------------------|----------|-------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-42号                    | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層          | 単位  | 日    | 数量      | 1       | 単価  | 65, 680 |
| 名称                       |          | 規格                | 単位  | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）                  |          |                   | 人   | 1    | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油                       |          |                   | L   | 27   | 139     | 3, 753  |     |         |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 |          | 運転質量10t 締固め幅2. 1m | 供用日 | 1. 4 | 14, 700 | 20, 580 |     |         |
| 諸雑費（まるめ）                 |          |                   | 式   | 1    |         | 7       |     |         |
| 計                        |          |                   |     |      |         | 65, 680 |     |         |
| 単価                       |          |                   |     |      |         | 65, 680 | 円／日 |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |
|                          |          |                   |     |      |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07          |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-50 |

|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|--------------|----------|-------------|----|-------|---------|---------|-----|---------|
| 単-43号        | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層    | 単位 | 日     | 数量      | 1       | 単価  | 51, 310 |
| 名称           |          | 規格          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 運転手（特殊）      |          |             | 人  | 1     | 41, 340 | 41, 340 |     |         |
| 軽油           |          |             | L  | 30    | 139     | 4, 170  |     |         |
| タイヤローラ [普通型] |          | 運転質量8～2 0 t | 日  | 1. 16 | 5, 000  | 5, 800  |     |         |
| 諸雑費（まるめ）     |          |             | 式  | 1     |         | 0       |     |         |
| 計            |          |             |    |       |         | 51, 310 |     |         |
| 単価           |          |             |    |       |         | 51, 310 | 円／日 |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |
|              |          |             |    |       |         |         |     |         |

参考資料（2）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 07         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 07         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単一44号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m<br>7km 無 無 | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価  |         |
|       | 名称               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  | 71, 000 |
|       | 貨物自動車基本運賃        | 20t車以上30t車まで 20kmまで                   |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |     |         |
|       | 諸雑費（まるめ）         |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       | 式  | 1  |         | 0       |     |         |
|       | 計                |                                       |    |    |         | 71, 000 |     |         |
|       | 単価               |                                       |    |    |         | 71, 000 | 円／台 |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |
|       |                  |                                       |    |    |         |         |     |         |