

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一49号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 47. 2m 0m 0m 0m 0m 0m 42. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 92	30, 498	89, 054	
とび工			人	2. 92	32, 130	93, 819	
特殊作業員			人	2. 92	31, 518	92, 032	
普通作業員			人	2. 92	24, 888	72, 672	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 47. 2m	日	2. 92	381, 600	1, 114, 272	WK230580 単一 84号
クローラクレーン運転		1, 200mm 47. 2m	日	2. 92	250, 700	732, 044	WK230070 単一 85号
バックホウ（クローラ型）運転			日	2. 92	40, 190	117, 354	WK230570 単一 86号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≤55% C≥350kg/m3	m 3	52. 392	24, 400	1, 278, 364	
ビット等損耗費 0. 4%			式	1		9, 244	
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		623, 145	
計						4, 222, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 47. 2m 0m 0m 0m 0m 0m 42. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 222, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4, 222, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55, 080	55, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					167, 400		
	単価					167, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	165, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55, 080	55, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					165, 300		
	単価					165, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	55, 080	55, 080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					166, 400		
	単価					166, 400	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	29, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	30, 498	3, 659		
特殊作業員			人	0. 41	31, 518	12, 922		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 12	92, 400	11, 088		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 651		
計						29, 320		
単価						29, 320	円／本	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2025.10
步掛使用年月	2025.10
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	159, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
諸雑費（まるめ）			式	1		67		
計						159, 900		
単価						159, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	160, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					160, 900		
	単価					160, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 020. 1	1, 020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 020		
単価						1, 020	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	163, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					163, 000		
	単価					163, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 535. 2	1, 535		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 535		
単価						1, 535	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一60号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	164, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					164, 000		
	単価					164, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	165, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	1. 03	112, 000	115, 360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					165, 000		
	単価					165, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	181, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	128, 000	131, 840		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49, 623	49, 623		
	諸雑費（まるめ）		式	1		37		
	計					181, 500		
	単価					181, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 609	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	30, 498	48, 796			
とび工			人	8. 5	32, 130	273, 105			
普通作業員			人	1. 3	24, 888	32, 354			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		132, 725			
計						560, 900			
単価						5, 609	円／掛m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	20, 494. 92	20, 494		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋）	m 3	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一66号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4	30,498	12,199	
とび工			人	0.8	32,130	25,704	
普通作業員			人	0.4	24,888	9,955	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	日	0.4	339,300	135,720	WK250010 単一 87号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,822	
計						185,400	
単価						18,540	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一67号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 8, 112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	30, 498	6, 099	
とび工			人	0. 4	32, 130	12, 852	
普通作業員			人	0. 2	24, 888	4, 977	
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	日	0. 2	285, 200	57, 040	WK250010 単一 88号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		152	
計						81, 120	
単価						8, 112	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	32, 640	4, 243		
普通作業員			人	0. 04	24, 888	995		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 159		
単価						6, 159	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11. 5m/枚 240日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	29, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		4型（7 6. 1 k g／m）	t	0. 875	20, 400	17, 850		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 875	13, 140	11, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						29, 350		
単価						29, 350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	56,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	35,480	354,800	WB251931 単一 89号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	21,230	212,300	WB251932 単一 90号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						567,100		
単価						56,710	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	山留材質料	無 138日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	48, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	16, 560	16, 560		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	部品（H 3 5 0） 賃料 1 3 8 日	t	0. 22	49, 018	10, 783		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	333, 300	13, 332		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					48, 140		
	単価					48, 140	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	山留材質料 H-500	火打ちﾌﾟﾛｯｸ無 138日 継続無 使用回数1回	単位	t	数量	1	単価	82, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（主部材質料）	5 0 0型（3 0 0 k g / m） 賃料 1 3 8 日	t	1	31, 330	31, 330	WYB00008 単一 91号	
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費	5 0 0型	t	1	7, 434	7, 434		
	副部材（A）	部品（H 5 0 0） 賃料 1 3 8 日	t	0. 22	92, 929	20, 444		
	副部材（A）	H－5 0 0 整備費	t	0. 22	15, 368	3, 380		
	副部材（B）	H－5 0 0 不足弁償金（新品）	t	0. 04	499, 950	19, 998		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					82, 590		
	単価					82, 590	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	30,498	15,249		
特殊作業員			人	0.1	31,518	3,151		
普通作業員			人	2	24,888	49,776		
バックホウ運転			日	0.5	52,060	26,030	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	単一 92号	
計						94,210		
単価						94,210	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	31,518	4,412		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	596	596	WK250400 単一 93号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	9,634	9,634	WK250410 単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		728		
計						15,370		
単価						15,370	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 340	17, 340		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 340		
単価						17, 340	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	556, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	31, 518	85, 098		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	52, 800	73, 920		
運搬費等率 250%			式	1		397, 545		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						556, 600		
単価						556, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一77号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価 2, 921, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	31, 518	154, 438	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊		時間	11. 9	40, 260	479, 094	単一 95号
運搬費等率 361%			式	1		2, 287, 050	
諸雑費 (まるめ)			式	1		418	
計						2, 921, 000	
単価						2, 921, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 816, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	31, 518	356, 153		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	104, 000	322, 400		
運搬費等率 315%			式	1		2, 137, 441		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						2, 816, 000		
単価						2, 816, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一79号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 349, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	5. 5	31, 518	173, 349	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	52, 800	79, 200	
	運搬費等率 434%		式	1		1, 096, 062	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		389	
	計					1, 349, 000	
	単価					1, 349, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 6. 2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み．取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 000			
単価						3, 000	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一83号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人	単位	式	数量	1	単価	63, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 100	63, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63, 180		
単価						63, 180	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 47. 2m	単位	日	数量	1	単価	381, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 070	29, 070		
軽油			L	145	145	21, 025		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2000mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						381, 600		
単価						381, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	クローラクレーン運転	1, 200mm 47. 2m	単位	日	数量	1	単価	250, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 070	29, 070		
軽油			L	119	145	17, 255		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型 2 0 1 4 年規制 1 0 0 t 吊	供用日	1. 39	147, 000	204, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						250, 700		
単価						250, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	40, 190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 8	29, 070	23, 256		
	軽油		L	35	145	5, 075		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 410	11, 856		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					40, 190		
	単価					40, 190	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-87号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW IV型	単位	日	数量	1	単価 339, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29, 070	29, 070	
軽油			L	473	145	68, 585	
パイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	116, 000	151, 960	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0～5 5 t 吊	供用日	1. 31	68, 400	89, 604	
諸雑費（まるめ）			式	1		81	
計						339, 300	
単価						339, 300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-88号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW	単位	日	数量	1	単価 285, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	29, 070	29, 070	
軽油			L	484	145	70, 180	
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 21	116, 000	140, 360	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	供用日	1. 21	37, 600	45, 496	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						285, 200	
単価						285, 200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	35,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	30,498	51,846			
とび工			人	3.2	32,130	102,816			
溶接工			人	1.7	32,640	55,488			
普通作業員			人	1.7	24,888	42,309			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760			
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12,581			
計						354,800			
単価						35,480	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	21, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30, 498	30, 498			
とび工			人	1. 9	32, 130	61, 047			
溶接工			人	1	32, 640	32, 640			
普通作業員			人	1	24, 888	24, 888			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	52, 800	52, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		10, 427			
計						212, 300			
単価						21, 230	円／ t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	H形鋼（主部材賃料）	5 0 0型（3 0 0 k g／m） 賃料 1 3 8 日	単位	t	数量	1	単価	31, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料(主部材)		H 5 0 0型 1 8 0 日以内	t ・ 日	138	227	31, 326		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31, 330		
単価						31, 330	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－92号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52, 060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29, 070	29, 070		
軽油			L	45	145	6, 525		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11, 200	16, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52, 060		
単価						52, 060	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	596
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 2	497	596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					596		
	単価					596	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	9,634
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	46	145	6,670		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2	2,470	2,964		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,634		
	単価					9,634	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－95号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	単位	時間	数量	1	単価	40,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	29,070	4,941		
軽油			L	18	145	2,610		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	1	32,700	32,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						40,260		
単価						40,260	円／時間	