

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	34, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 8	31, 096	55, 972		
	特殊作業員		人	4	28, 392	113, 568		
	普通作業員		人	4. 8	25, 064	120, 307		
	生コンクリート	18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	27, 950	2, 906, 800		
	生コンクリート割増額	一般県道 325号 白馬岳大町線 丸山 以北	m 3	104	1, 000	104, 000		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 6	46, 100	73, 760		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		45, 593		
	計					3, 420, 000		
	単価					34, 200	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一11号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 有 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価 35, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 8	31, 096	87, 068	
特殊作業員			人	5. 3	28, 392	150, 477	
普通作業員			人	6. 1	25, 064	152, 890	
生コンクリート		18-5-80BB W/C≦60%	m 3	104	27, 950	2, 906, 800	
生コンクリート割増額		一般県道 325号 白馬岳大町線 丸山 以北	m 3	104	1, 000	104, 000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 2	46, 100	101, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		46, 345	
計						3, 549, 000	
単価						35, 490	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	スリット部保護工設置工	厚50mm ^コ 4SS400 後付 標準 見積参考資料(別紙)参照	単位	m2	数量	10	単価	52,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔工	φ 30×300L	本	60	2,826	169,560	WYB00010 単- 31号	
	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	本	60	2,259	135,540	WYB00013 単- 32号	
	スリット部保護設置工	厚50mm ^コ 4SS400	m2	10	22,450	224,500	WYB00003 単- 33号	
	計					529,600		
	単価					52,960	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	スリット部保護工設置工	厚50mm [□] A5S400 後付標準外 見積参考資料(別紙)参照	単位	m2	数量	10	単価	64, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔工	φ 30×300L	本	82. 3	2, 826	232, 579	WYB00019 単- 34号	
	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	本	82. 3	2, 259	185, 915	WYB00020 単- 35号	
	スリット部保護設置工	厚50mm [□] A5S400	m2	10	22, 450	224, 500	WYB00021 単- 33号	
	計					642, 994		
	単価					64, 290	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	スリット部保護工設置工	厚50mm ^コ A5S400 後付 異形 見積参考資料(別紙)参照	単位	m2	数量		単価	
						10		66, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔工	φ 30×300L	本	87. 6	2, 826	247, 557	WYB00027 単一 36号	
	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	本	87. 6	2, 259	197, 888	WYB00028 単一 37号	
	スリット部保護設置工	厚50mm ^コ A5S400	m2	10	22, 450	224, 500	WYB00029 単一 33号	
	計					669, 945		
	単価					66, 990	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	11, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	31, 096	49, 753			
型わく工		人	5	28, 600	143, 000			
普通作業員		人	3. 2	25, 064	80, 204			
溶接工		人	2. 7	33, 072	89, 294			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	46, 100	78, 370			
型枠	組立部材含む	m 2	106	6, 140	650, 840			
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		68, 539			
計					1, 160, 000			
単価					11, 600	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	10, 860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3. 9	31, 096	121, 274			
型わく工		人	14. 9	28, 600	426, 140			
特殊作業員		人	0. 85	28, 392	24, 133			
普通作業員		人	8. 5	25, 064	213, 044			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2. 3	46, 100	106, 030			
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		195, 379			
計					1, 086, 000			
単価					10, 860	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	天端手摺設置・撤去		単位	m	数量	100	単価	1,615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	31,096	27,986		
	とび工		人	3.2	29,744	95,180		
	普通作業員		人	1	25,064	25,064		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		13,270		
	計					161,500		
	単価					1,615	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	3, 028
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	31, 096	3, 109		
	とび工		人	0. 4	29, 744	11, 897		
	普通作業員		人	0. 4	25, 064	10, 025		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 249		
	計					30, 280		
	単価					3, 028	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一19号	砂防仮橋(上部工)架設 上流側	B-10相当 見積参考資料(別紙)参照	単位	基	数量	1	単価 1, 105, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	主桁・枕梁・横梁		基	1	160, 300	160, 300	WYB00006 単一 38号
	鋼板(厚板)	無規格 t=9, t=10	率	0. 2	22, 110	4, 422	WYB00007 単一 39号
	中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	0. 194	1, 300	252	
	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	9. 549	14, 320	136, 741	WB252810 単一 40号
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	48	883. 5	42, 408	WB252820 単一 41号
	覆工板(賃料) 上流側	補強型 1000×2000×200	式	1		303, 360	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	m	24	2, 539	60, 936	WB252830 単一 42号
	ガードレール賃料 上流側		m	24	14, 143	339, 432	
	敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	12	222	2, 664	WB253610 単一 43号
	敷鉄板賃料	各種 無 129日 無 有	枚	4	3, 923	15, 692	WB253630 単一 44号
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	36	228. 2	8, 215	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	砂防仮橋(上部工)架設 上流側	B-10相当 見積参考資料(別紙)参照	単位	基	数量	1	単価	1, 105, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	42	248	10, 416		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	12	248	2, 976		
あと施工アンカー (材料費)		M24 スリープ 打込式	本	16	1, 070	17, 120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		66		
計						1, 105, 000		
単価						1, 105, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一20号	砂防仮橋(上部工)架設 下流側	B-10相当 見積参考資料(別紙)参照	単位	基	数量	1	単価 1, 137, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	主桁・枕梁・横梁		基	1	170, 100	170, 100	WYB00008 単一 45号
	鋼板(厚板)	無規格t=9, t=10	率	0. 2	22, 110	4, 422	WYB00009 単一 39号
	中厚板 規格エキストラ	S S 4 0 0	t	0. 194	1, 300	252	
	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	t	9. 549	14, 320	136, 741	WB252810 単一 40号
	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	48	883. 5	42, 408	WB252820 単一 41号
	覆工板(賃料) 下流側	補強型 1000×2000×200	式	1		303, 360	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	m	24	2, 539	60, 936	WB252830 単一 42号
	ガードレール賃料 下流側		m	24	15, 013	360, 312	
	敷鉄板設置・撤去	設置	m 2	12	222	2, 664	WB253610 単一 43号
	敷鉄板賃料	各種 無 139日 無 有	枚	4	4, 193	16, 772	WB253630 単一 46号
	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	36	228. 2	8, 215	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-20号	砂防仮橋(上部工)架設 下流側	B-10相当 見積参考資料(別紙)参照	単位	基	数量	1	単価	1,137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	42	248	10,416		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	12	248	2,976		
あと施工アンカー (材料費)		M24 スリープ 打込式	本	16	1,070	17,120		
諸雑費 (まるめ)			式	1		306		
計						1,137,000		
単価						1,137,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	砂防仮橋(上部工)撤去	B-10相当	単位	基	数量	1	単価	133, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	t	9. 549	7, 402	70, 681	WB252810 単一 47号	
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 標準(1. 0)	m 2	48	455. 8	21, 878	WB252820 単一 48号	
	高欄設置・撤去工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去 ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 標準(1. 0)	m	24	1, 602	38, 448	WB252830 単一 49号	
	敷鉄板設置・撤去	撤去	m 2	12	208. 9	2, 506	WB253610 単一 50号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					133, 600		
	単価					133, 600	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	砂防土砂仮締切	締切盛土設置 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	744. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	62, 530	74, 410	WK330210 単一 51号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 410		
単価						744. 1	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	砂防土砂仮締切	締切盛土撤去 地山 岩塊・玉石	単位	m 3	数量	100	単価	744. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 19	62, 530	74, 410	WK330210 単一 51号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74, 410		
単価						744. 1	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	6, 258	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 145	31, 096	4, 508			
特殊作業員			人	0. 145	28, 392	4, 116			
普通作業員			人	0. 145	25, 064	3, 634			
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m W＝1． 1 m	袋	10	4, 300	43, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 145	48, 810	7, 077	WK250500 単一 52号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		245			
計						62, 580			
単価						6, 258	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,096	4,042		
	特殊作業員		人	0.13	28,392	3,690		
	普通作業員		人	0.13	25,064	3,258		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	57,500	7,475	WK250500 単一 53号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		15		
	計					18,480		
	単価					1,848	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087	31, 096	2, 705		
特殊作業員			人	0. 087	28, 392	2, 470		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	57, 590	5, 010	WK250500	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		15	単一 54号	
計						10, 200		
単価						1, 020	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一27号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	28,392	4,826		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単一 55号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	24,480	24,480	WK250410 単一 56号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		888		
計						30,740		
単価						30,740	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	94, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	31, 096	15, 548		
	特殊作業員		人	0. 1	28, 392	2, 839		
	普通作業員		人	2	25, 064	50, 128		
	バックホウ運転		日	0. 5	51, 600	25, 800	WK250540 単一 57号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					94, 320		
	単価					94, 320	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 16. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	コンクリート削孔工	φ 30×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	31, 096	83, 959		
特殊作業員			人	5. 41	28, 392	153, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		45, 041		
計						282, 600		
単価						2, 826	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－32号	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 096	62, 192		
特殊作業員			人	4	28, 392	113, 568		
普通作業員			人	2	25, 064	50, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						225, 900		
単価						2, 259	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	スリット部保護設置工	厚50mm ² ASS400	単位	m2	数量	10	単価	22, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 75	31, 096	23, 322		
特殊作業員			人	0. 9	28, 392	25, 552		
普通作業員			人	5	25, 064	125, 320		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	日	0. 4	82, 300	32, 920	単一 58号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		17, 386		
計						224, 500		
単価						22, 450	円／m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	コンクリート削孔工	φ 30×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	31, 096	83, 959		
特殊作業員			人	5. 41	28, 392	153, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		45, 041		
計						282, 600		
単価						2, 826	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 096	62, 192		
特殊作業員			人	4	28, 392	113, 568		
普通作業員			人	2	25, 064	50, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						225, 900		
単価						2, 259	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	コンクリート削孔工	φ 30×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7	31, 096	83, 959		
特殊作業員			人	5. 41	28, 392	153, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		45, 041		
計						282, 600		
単価						2, 826	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－37号	アンカー定着工	φ 28 (D22) ×300L	単位	本	数量	100	単価	2, 259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	31, 096	62, 192		
特殊作業員			人	4	28, 392	113, 568		
普通作業員			人	2	25, 064	50, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						225, 900		
単価						2, 259	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	主桁・枕梁・横梁		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	160, 300
	H形鋼（賃料）上流側	SS400 588×300	t	5. 292	18, 098	95, 774		
	H形鋼（賃料）上流側	SS400 300×300	t	1. 751	15, 905	27, 849		
	H形鋼（賃料）上流側	SS400 250×250	t	2. 312	15, 905	36, 772		
	計					160, 395		
	単価					160, 300	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一39号	鋼板（厚板）	無規格 t=9, t=10	単位	率	数量	1	単価	22, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 t = 9	t	0. 194	114, 000	22, 116		
計						22, 116		
単価						22, 110	円／率	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	14, 320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	39, 520	24, 502		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	35, 776	75, 129		
	普通作業員		人	0. 41	25, 064	10, 276		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 58	46, 100	26, 738		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 555		
	計					143, 200		
	単価					14, 320	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	883. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 45	31, 096	13, 993			
とび工			人	1. 5	29, 744	44, 616			
普通作業員			人	0. 27	25, 064	6, 767			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 47	46, 100	21, 667			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 307			
計						88, 350			
単価						883. 5	円／m 2		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一42号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価 2, 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 4	31, 096	43, 534	
とび工			人	4	29, 744	118, 976	
普通作業員			人	1	25, 064	25, 064	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	46, 100	64, 540	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 786	
計						253, 900	
単価						2, 539	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	31,096	4,726		
とび工			人	0.152	29,744	4,521		
普通作業員			人	0.152	25,064	3,809		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152	58,770	8,933	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		211	単一 59号	
計						22,200		
単価						222	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	敷鉄板賃料	各種 無 129日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	129	27	3, 483		
整備費（敷鉄板）			枚	1	440	440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 923		
単価						3, 923	円／枚	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	主桁・枕梁・横梁		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	170, 100	摘要
	H形鋼（賃料）下流側	SS400 588×300	t	5. 292	19, 218	101, 701		
	H形鋼（賃料）下流側	SS400 300×300	t	1. 751	16, 855	29, 513		
	H形鋼（賃料）下流側	SS400 250×250	t	2. 312	16, 855	38, 968		
	計					170, 182		
	単価					170, 100	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	敷鉄板賃料	各種 無 139日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	4, 193
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料		枚・日	139	27	3, 753		
	整備費（敷鉄板）		枚	1	440	440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 193		
	単価					4, 193	円／枚	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一47号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価 7, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0. 34	39, 520	13, 436	
橋りょう特殊工			人	1	35, 776	35, 776	
溶接工			人	0. 13	33, 072	4, 299	
普通作業員			人	0. 17	25, 064	4, 260	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 29	46, 100	13, 369	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		2, 880	
計						74, 020	
単価						7, 402	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一48号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価 455. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 27	31, 096	8, 395	
	とび工		人	0. 8	29, 744	23, 795	
	普通作業員		人	0. 12	25, 064	3, 007	
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 21	46, 100	9, 681	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		702	
	計					45, 580	
	単価					455. 8	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一49号	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1. 0)	単位	m	数量	100	単価 1, 602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 87	31, 096	27, 053	
とび工			人	2. 8	29, 744	83, 283	
普通作業員			人	1. 2	25, 064	30, 076	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 4	46, 100	18, 440	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 348	
計						160, 200	
単価						1, 602	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	208. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 143	31, 096	4, 446			
とび工		人	0. 143	29, 744	4, 253			
普通作業員		人	0. 143	25, 064	3, 584			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	58, 770	8, 404	WK250590		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		203	単一 59号		
計					20, 890			
単価					208. 9	円／m 2		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	62, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 976	27, 976		
軽油			L	114	159	18, 126		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	日	1. 61	10, 200	16, 422		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						62, 530		
単価						62, 530	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一52号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	48,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,976	27,976		
軽油			L	65	159	10,335		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 36	7,720	10,499		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						48,810		
単価						48,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 976	27, 976		
	軽油		L	99	159	15, 741		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 23	11, 200	13, 776		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					57, 500		
	単価					57, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－54号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	57, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 976	27, 976		
	軽油		L	101	159	16, 059		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11, 200	13, 552		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					57, 590		
	単価					57, 590	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－55号	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	546
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 m m 全揚程 1 0 m	日	1. 1	497	546		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					546		
	単価					546	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	24, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	159	21, 783		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 1	2, 450	2, 695		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24, 480		
	単価					24, 480	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	51,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,976	27,976		
	軽油		L	45	159	7,155		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 47	11,200	16,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					51,600		
	単価					51,600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-58号	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	82, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 976	27, 976		
軽油			L	84	159	13, 356		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1. 33	30, 800	40, 964		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82, 300		
単価						82, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一59号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,976	27,976		
軽油			L	119	159	18,921		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						58,770		
単価						58,770	円／日	