

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一106号	全回転式オールケーシング工	2, 000mm 32m 3. 4m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	4, 461, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 34	28, 535	66, 771		
とび工			人	2. 34	28, 853	67, 516		
特殊作業員			人	2. 34	27, 686	64, 785		
普通作業員			人	2. 34	23, 231	54, 360		
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 32m 3. 4m	日	2. 34	378, 600	885, 924	WK230580 単一 164号	
クローラクレーン運転		2, 000mm 32m 3. 4m	日	2. 34	149, 700	350, 298	WK230070 単一 165号	
バックホウ運転			日	2. 34	35, 660	83, 444	WK230570 単一 166号	
生コンクリート		3 0－1 8－2 5 B B C ≧ 3 5 0	m 3	109. 579	22, 200	2, 432, 653		
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		455, 249		
計						4, 461, 000		
単価						4, 461, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一107号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						178, 200		
単価						178, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単-108号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						176, 200		
単価						176, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単-109号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						177, 200		
単価						177, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一110号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	43, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	28, 535	5, 136		
特殊作業員			人	0. 62	27, 686	17, 165		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 300	14, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 915		
計						43, 310		
単価						43, 310	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一111号	全回転式オールケーシング工	2,000mm 32m 3.4m 0m 0m 32m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 4,451,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.34	27,976	65,463	
とび工			人	2.34	28,288	66,193	
特殊作業員			人	2.34	27,144	63,516	
普通作業員			人	2.34	22,776	53,295	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	378,100	884,754	WK230580 単一 167号
クローラクレーン運転		2,000mm 32m 3.4m	日	2.34	149,200	349,128	WK230070 単一 168号
バックホウ運転			日	2.34	35,230	82,438	WK230570 単一 169号
生コンクリート		30-18-25BB C≧350	m ³	109.579	22,200	2,432,653	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		453,560	
計						4,451,000	
単価						4,451,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-112号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						178, 200		
単価						178, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-113号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						176, 200		
単価						176, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-114号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	177, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	53, 560	53, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						177, 200		
単価						177, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	杭頭処理	2, 000mm	単位	本	数量	1	単価	42, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	27, 976	5, 035		
特殊作業員			人	0. 62	27, 144	16, 829		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 18	78, 300	14, 094		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		6, 832		
計						42, 790		
単価						42, 790	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－116号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 3_(株)高建	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋) No. 3_(株)高建	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一118号	全回転式オールケーシング工	2, 000mm 20. 6m 0m 0m 0m 16. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 633, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 59	28, 535	45, 370	
とび工			人	1. 59	28, 853	45, 876	
特殊作業員			人	1. 59	27, 686	44, 020	
普通作業員			人	1. 59	23, 231	36, 937	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 20. 6m	日	1. 59	378, 600	601, 974	WK230580 単一 170号
クローラクレーン運転		2, 000mm 20. 6m	日	1. 59	149, 700	238, 023	WK230070 単一 171号
バックホウ運転			日	1. 59	35, 660	56, 699	WK230570 単一 166号
生コンクリート		3 0－1 8－2 5 B B C ≧ 3 5 0	m 3	56. 501	22, 200	1, 254, 322	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		309, 779	
計						2, 633, 000	
単価						2, 633, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－119号	全回転式オールケーシング工	2, 000mm 20. 6m 0m 0m 0m 16. 5m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 625, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 59	27, 976	44, 481	
とび工			人	1. 59	28, 288	44, 977	
特殊作業員			人	1. 59	27, 144	43, 158	
普通作業員			人	1. 59	22, 776	36, 213	
全回転型オールケーシング掘削機運転		2, 000mm 20. 6m	日	1. 59	378, 100	601, 179	WK230580 単－ 172号
クローラクレーン運転		2, 000mm 20. 6m	日	1. 59	149, 200	237, 228	WK230070 単－ 173号
バックホウ運転			日	1. 59	35, 230	56, 015	WK230570 単－ 169号
生コンクリート		3 0－1 8－2 5 B B C ≧ 3 5 0	m 3	56. 501	22, 200	1, 254, 322	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		307, 427	
計						2, 625, 000	
単価						2, 625, 000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一120号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量		10	単価	24, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0. 06	27, 976	1, 678			
	特殊作業員		人	0. 18	27, 144	4, 885			
	普通作業員		人	0. 24	22, 776	5, 466			
	生コンクリート	3 0 - 1 2 - 4 0 B B W / C ≦ 5 0 %	m 3	10. 2	22, 200	226, 440			
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	93, 870	5, 632	WK470110 単一 174号		
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	527. 3	5, 273	WB240050 単一 175号		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		526			
	計					249, 900			
	単価					24, 990	円／m 3		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						195, 400		
単価						195, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量		1	単価	193, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720			
諸雑費（まるめ）			式	1		10			
計						193, 300			
単価						193, 300	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－123号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	194, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	120, 000	123, 600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						194, 400		
単価						194, 400	円／ t	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	123, 000	126, 690		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70, 720	70, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						197, 500		
単価						197, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－125号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1, 565
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 5 + D 3 5	箇所	1	1, 565. 6	1, 565	摘要
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 565	
単価						1, 565	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	4, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9	27, 976	81, 130		
型わく工			人	5. 3	27, 768	147, 170		
とび工			人	2. 5	28, 288	70, 720		
普通作業員			人	5. 7	22, 776	129, 823		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		55, 657		
計						484, 500		
単価						4, 845	円／空m 3	

参考資料（１）

単－127号		パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m ² [t≦120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.10 2024.10 1.000-00-00-2-0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1.4	27,976	39,166	
型わく工				人	1.3	27,768	36,098	
とび工				人	3.3	28,288	93,350	
普通作業員				人	3.3	22,776	75,160	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		日	0.5	44,100	22,050	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				式	1		87,676	
計							353,500	
単価							3,535	円／空m ³

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準(1.0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.1	27,976	58,749			
型わく工			人	2.7	27,768	74,973			
とび工			人	4.2	28,288	118,809			
普通作業員			人	6	22,776	136,656			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.2	44,100	52,920			
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		145,893			
計						588,000			
単価						5,880	円／空m 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	4, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 976	44, 761		
とび工			人	8. 5	28, 288	240, 448		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		116, 643		
計						493, 200		
単価						4, 932	円／掛m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－130号	銘板設置工	品質表示用銘板 500×500×8 字厚5mm	単位	枚	数量	1	150, 600
						1	150, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0. 2	22, 776	4, 555	
			人	0. 2	22, 776	4, 555	
銘板		品質等表示用 5 0 0 × 5 0 0 × 8 字厚 5 m m		1	146, 000	146, 000	
			枚	1	146, 000	146, 000	
諸雑費（まるめ）				1		45	
			式	1		45	
計						150, 600	
						150, 600	
単価						150, 600	
						150, 600	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	ガス圧接工（手動・自動） [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 040. 3	1, 040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 040		
単価						1, 040	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-132号	管水路基礎工	砂 締固め区分 I	単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		9, 668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 19	27, 976	5, 315		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 78	22, 776	17, 765		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		0	0	0		
			m 3	13. 2	5, 100	67, 320		
バックホウ運転		山積0. 45m3		0	0	0	WYB00003	
			日	0. 09	43, 050	3, 874	単- 176号	
振動ローラ運転		ハッドカイト式 0. 5～0. 6t		0	0	0	WYB00005	
			日	0. 08	29, 990	2, 399	単- 177号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						96, 680		
単価						0		
						9, 668	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 356. 39	8, 356		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 356		
単価						8, 356	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック類	t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
単価						90, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	399. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	27, 976	8, 252		
とび工			人	0. 295	28, 288	8, 344		
普通作業員			人	0. 295	22, 776	6, 718		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	54, 920	16, 201	WK250590 単- 178号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		395		
計						39, 910		
単価						399. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 44日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	4, 884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3, 784	3, 784			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 884			
単価						4, 884	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一137号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 429	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 161	28, 535	4, 594			
特殊作業員			人	0. 161	27, 686	4, 457			
普通作業員			人	0. 161	23, 231	3, 740			
大型土のう袋材		径110×H108 丸型	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	59, 710	9, 613	WK250500 単一 179号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		886			
計						34, 290			
単価						3, 429	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単-138号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	746. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	28, 535	1, 968		
特殊作業員			人	0. 069	27, 686	1, 910		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 040	3, 590	WK250500 単- 180号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 468		
単価						746. 8	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	3, 394	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 161	27, 976	4, 504			
特殊作業員			人	0. 161	27, 144	4, 370			
普通作業員			人	0. 161	22, 776	3, 666			
大型土のう袋材		径110×H108 丸型	袋	10	1, 100	11, 000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作	日	0. 161	59, 180	9, 527	WK250500 単－ 181号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		873			
計						33, 940			
単価						3, 394	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-140号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	735. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	27, 976	1, 930		
特殊作業員			人	0. 069	27, 144	1, 872		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	51, 500	3, 553	WK250500 単- 182号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 355		
単価						735. 5	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一141号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	28, 535	3, 310	
特殊作業員			人	0. 116	27, 686	3, 211	
普通作業員			人	0. 116	23, 231	2, 694	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	55, 360	6, 421	WK250500 単一 183号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						15, 640	
単価						1, 564	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一142号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 1, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 116	27, 976	3, 245	
特殊作業員			人	0. 116	27, 144	3, 148	
普通作業員			人	0. 116	22, 776	2, 642	
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0. 116	54, 830	6, 360	WK250500 単一 184号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						15, 400	
単価						1, 540	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－143号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1100mm～1500mm	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	124, 300
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無					摘要
			m	1	6, 247. 98	6, 247	
耐圧ポリエチレンリブ管		R 3 0 形 ϕ 1 3 5 0					
			m	1	118, 000	118, 000	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		53	
計						124, 300	
単価						124, 300	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）撤去工	φ 1350mm	単位	m	数量	0 10	単価	0 1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 08	0 27, 976	0 2, 238		
普通作業員			人	0 0. 25	0 22, 776	0 5, 694		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	時間	0 0. 4	0 5, 400	0 2, 160		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 8		
計						0 10, 100		
単価						0 1, 010	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	ビニルシート張工	設置 ポリエチレン 3.6×5.4m	単位	m 2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	10	金額	414. 4
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 02	27, 976	559		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 09	22, 776	2, 049		
養生シート		ポリエチレン 3. 6×5. 4 m		0	0	0		
			枚	0. 56	825	462		
諸雑費（率＋まるめ） 35%				0		0		
			式	1		1, 074		
計						0		
						4, 144		
単価						0		
						414. 4	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-146号	ビニルシート張工	撤去	単位	m 2	数量	0 10	単価	0 290. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 02	0 27, 976	0 559		
普通作業員			人	0 0. 07	0 22, 776	0 1, 594		
諸雑費（率+まるめ） 35%			式	0 1		0 753		
計						0 2, 906		
単価						0 290. 6	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一147号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 206日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	16, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 862	15, 862			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						16, 970			
単価						16, 970	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－148号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）	1758m2 690m2 標準	単位	式	数量	1	単価	12,962,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場部		標準	m 2	1,758	6,353	11,168,574	WB253221 単－ 185号	
仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外		標準	m 2	690	2,600	1,794,000	WB253222 単－ 186号	
計						12,962,574		
単価						12,962,574	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－149号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,670	18,670		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,670		
単価						18,670	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単－151号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラクレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価 439, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 686	135, 661	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 130	287, 147	単－ 187号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 892	
計						439, 700	
単価						439, 700	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単－152号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	264, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 686	152, 273		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		45, 777		
計						264, 200		
単価						264, 200	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラクレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価	435, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	27, 144	133, 005		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 040	286, 076	単－ 188号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 719		
計						435, 800		
単価						435, 800	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	260, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		45, 158		
計						260, 600		
単価						260, 600	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10	
						歩掛使用年月	2024. 10	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2	
単－155号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 167, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	27, 686	152, 273		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		947, 955		
諸雑費 (まるめ)			式	1		622		
計						1, 167, 000		
単価						1, 167, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単－156号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 495, 000 摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 686	135, 661	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 130	287, 147	単－ 187号
運搬費等率 490%			式	1		2, 071, 759	
諸雑費（まるめ）			式	1		433	
計						2, 495, 000	
単価						2, 495, 000	円／回

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0			
単－157号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 151, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	27, 144	149, 292	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150	
運搬費等率 434%			式	1		935, 018	
諸雑費（まるめ）			式	1		540	
計						1, 151, 000	
単価						1, 151, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－158号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	2, 473, 000 摘要
特殊作業員			人	4. 9	27, 144	133, 005	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 040	286, 076	単－ 188号
運搬費等率 490%			式	1		2, 053, 496	
諸雑費（まるめ）			式	1		423	
計						2, 473, 000	
単価						2, 473, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－159号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 12. 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－160号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－161号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木根 No. 9_(株)栄建設	t	100	24, 000	2, 400, 000		
計						2, 400, 000		
単価						24, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1250千円	単位	式	数量	1	単価	1, 250, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 250, 000		
計						1, 250, 000		
単価						1, 250, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	58,800
						1		58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800		
			人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,800		
						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一164号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	378, 600
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						378, 600		
単価						378, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一165号	クローラクレーン運転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価 149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						149, 700	
単価						149, 700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単-166号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 156	21, 724		
軽油			L	28	138	3, 864		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35, 660		
単価						35, 660	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	378, 100
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						378, 100		
単価						378, 100	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一168号	クローラクレーン運転	2, 000mm 32m 3. 4m	単位	日	数量	1	単価 149, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						149, 200	
単価						149, 200	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-169号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	35, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	26, 624	21, 299		
軽油			L	28	138	3, 864		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						35, 230		
単価						35, 230	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一170号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	378, 600
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	145	138	20, 010		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						378, 600		
単価						378, 600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2
単一171号	クローラクレーン運転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量	1	単価 149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		52	
計						149, 700	
単価						149, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一172号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量		1	単価	378, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624			
軽油			L	145	138	20, 010			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ2 0 0 0 mm	供用日	1. 46	227, 000	331, 420			
諸雑費（まるめ）			式	1		46			
計						378, 100			
単価						378, 100	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一173号	クローラクレーン運転	2, 000mm 20. 6m	単位	日	数量	1	単価 149, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624	
軽油			L	106	138	14, 628	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						149, 200	
単価						149, 200	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-174号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	93, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	66	138	9, 108		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						93, 870		
単価						93, 870	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量		10	単価	527. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	27, 976	1, 398			
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		915			
計						5, 273			
単価						527. 3	円／m 3		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-176号	バックホウ運転	山積0.45m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,624	26,624		
軽油				0	0	0		
			L	47	138	6,486		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		0	0	0		
			日	1.58	6,290	9,938		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						43,050		
単価						0		
						43,050	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一177号	振動ローラ運転	ハンドガイド式 0.5～0.6t	単位	日	数量	0	0
						1	29,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	27,144	27,144	
軽油				0	0	0	
			L	4.1	138	565	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		0	0	0	
			日	1.5	1,520	2,280	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						29,990	
単価						0	
						29,990	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-178号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	54, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 920		
単価						54, 920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-179号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59, 710		
単価						59, 710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一180号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						52, 040		
単価						52, 040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-181号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	59, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11, 200	16, 128		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						59, 180		
単価						59, 180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-182号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	78	138	10, 764		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11, 200	14, 112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51, 500		
単価						51, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-183号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 360		
単価						55, 360	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-184号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	54, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 624	26, 624		
軽油			L	94	138	12, 972		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 36	11, 200	15, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						54, 830		
単価						54, 830	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－185号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ） 枠組足場部	標準	単位	m 2	数量	100	単価	6, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2	28, 535	62, 777		
とび工			人	9. 6	28, 853	276, 988		
普通作業員			人	6. 7	23, 231	155, 647		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		131, 068		
計						635, 300		
単価						6, 353	円／m 2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一186号	仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ） ）枠組足場以外	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	28, 535	31, 388		
とび工			人	4. 5	28, 853	129, 838		
普通作業員			人	2. 5	23, 231	58, 077		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 2	44, 100	8, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		31, 877		
計						260, 000		
単価						2, 600	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単一187号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	24, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 156	4, 616		
軽油			L	16	138	2, 208		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第３次基準値） 7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24, 130		
単価						24, 130	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一188号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	24, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	16	138	2, 208		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24, 040		
単価						24, 040	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	40, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1100-L2000	個	5	57, 200	286, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 575	20, 000	11, 500			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		84			
計						404, 000			
単価						40, 400	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 07m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	42, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313		
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1200-L2000	個	5	60, 200	301, 000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 811	20, 000	16, 220		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						423, 700		
単価						42, 370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	44, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1300-L2000	個	5	63, 500	317, 500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 971	20, 000	19, 420			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						443, 400			
単価						44, 340	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	46, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1400-L2000	個	5	67, 600	338, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	1. 018	20, 000	20, 360			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		24			
計						464, 800			
単価						46, 480	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	47,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,731.36	77,313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1500-L2000	個	5	69,800	349,000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1.134	20,000	22,680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.916	20,000	18,320			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2.106	3,050	6,423			
諸雑費（まるめ）			式	1		64			
計						473,800			
単価						47,380	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.07m3/10m 有り	単位	m	数量		10	単価	48, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1600-L2000	個	5	72, 900	364, 500			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 675	20, 000	13, 500			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		84			
計						484, 500			
単価						48, 450	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1. 07m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	50, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 731. 36	77, 313			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B700-C1700-L2000	個	5	75, 600	378, 000			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	1. 134	20, 000	22, 680			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0. 94	20, 000	18, 800			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	2. 106	3, 050	6, 423			
諸雑費（まるめ）			式	1		84			
計						503, 300			
単価						50, 330	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	6, 639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
自由勾配側溝蓋（コンクリート製）		C-C-T-B700-L500	枚	100	5, 760	576, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						663, 900		
単価						6, 639	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
自由勾配側溝蓋（グレーチング）		C-G-T-B700-L995	枚	100	89, 400	8, 940, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		120		
計						9, 028, 000		
単価						90, 280	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単一33号	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	単位	m	数量	1	単価
							216, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置		R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無					
			m	1	7, 904. 22	7, 904	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）		R 3 0 Φ 1 8 0 0 直管					
			m	1	208, 000	208, 000	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		96	
計						216, 000	
単価						216, 000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-2
単－34号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	121, 000	124, 630	206, 000
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 328	81, 328	
諸雑費（まるめ）			式	1		42	
計						206, 000	
単価						206, 000	円／ t

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－35号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	203, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	81, 328	81, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						203, 900		
単価						203, 900	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-2	
単－36号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	28, 535	45, 656		
とび工			人	8. 5	28, 853	245, 250		
普通作業員			人	1. 3	23, 231	30, 200		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		118, 654		
計						501, 500		
単価						5, 015	円／掛m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	370. 24	37, 024		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B450-L900-t12	枚	100	42, 700	4, 270, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		976		
計						4, 308, 000		
単価						43, 080	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－38号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	878. 8	87, 880		
縞鋼板蓋（ます用）		S-B600-L900-t12	枚	100	57, 000	5, 700, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		120		
計						5, 788, 000		
単価						57, 880	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－39号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 654	16, 654		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 660		
単価						16, 660	円／人日	