

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	9, 951
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	28, 560	3, 141		
	特殊作業員		人	0. 06	28, 152	1, 689		
	普通作業員		人	0. 31	23, 358	7, 240		
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	クレーン付2 0 1 4年 山積0. 5 m 3 吊2. 9 t	時間	2. 2	11, 960	26, 312	単一 159号	
	クラッシャーラン	C-40	m 3	13	4, 700	61, 100		
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%		式	1		28		
	計					99, 510		
	単価					9, 951	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5, 464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 4 c m	m 2	1	5, 464. 1	5, 464		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 464		
単価						5, 464	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83, 283	83, 283		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					197, 700		
	単価					197, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83, 283	83, 283		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					195, 600		
	単価					195, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	64,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,857.68	88,576		
	自由勾配側溝	FU-B1000-H1800-L2000	個	5	101,000	505,000		
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	1.484	22,500	33,390		
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	0.53	22,500	11,925		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3	3,300	9,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					648,800		
	単価					64,880	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-105号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	68,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	8,857.68	88,576		
	自由勾配側溝	FU-B1000-H2000-L2000	個	5	108,000	540,000		
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	1.484	22,500	33,390		
	生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	0.53	22,500	11,925		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3	3,300	9,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					683,800		
	単価					68,380	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 099. 38	40, 993		
道路用側溝（車道用）		PUT-B300-L2000	個	5	13, 600	68, 000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	3, 300	2, 217		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						111, 300		
単価						11, 130	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一107号	鉄筋コンクリート大型水路据付	HF-B1700×H1400(Ⅱ種)	単位	m	数量	0	0
	土地改良工事積算基準					10	76,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 385	28,560	10,995	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 385	28,152	10,838	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 346	23,358	31,439	
排水フリューム		HF-B1700×H1400 L=2. 0m		0	0	0	
			個	5	139,000	695,000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 385	52,800	20,328	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						768,600	
単価						0	
						76,860	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	38, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	37, 950	3, 795, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						3, 833, 000		
単価						38, 330	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	29, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼板蓋		S-B400-L800-t9	枚	100	28, 800	2, 880, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						2, 918, 000		
単価						29, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一110号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 5,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	28,560	45,696	
とび工			人	8. 5	28,458	241,893	
普通作業員			人	1. 3	23,358	30,365	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	52,800	73,920	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		121,426	
計						513,300	
単価						5,133	円／掛m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	41, 400	4, 140, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						4, 178, 000		
単価						41, 780	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	81,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	920. 04	92, 004		
鋼板蓋		S-B500-L1400-t12	枚	100	80, 600	8, 060, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		996		
計						8, 153, 000		
単価						81, 530	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	97,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	920. 04	92, 004		
鋼板蓋		S-B600-L1400-t12	枚	100	96, 700	9, 670, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		996		
計						9, 763, 000		
単価						97, 630	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼板蓋		MSGT-500-500	枚	100	22, 900	2, 290, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						2, 328, 000		
単価						23, 280	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	6, 405	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 244. 68	42, 446			
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 320	21, 600			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						64, 050			
単価						6, 405	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,342	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,841.27	48,412			
ベンチフリューム（縦排水用）		BF-B300-L2000 ソケット付	個	5	7,000	35,000			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						83,420			
単価						8,342	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	28, 560	25, 704		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 851		
計						104, 300		
単価						10, 430	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	6, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	28, 560	51, 408		
特殊作業員			人	2. 1	28, 152	59, 119		
普通作業員			人	3. 5	23, 358	81, 753		
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	14, 280	189, 924	単一 160号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 746		
計						658, 200		
単価						6, 582	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	28, 560	25, 704		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 851		
計						104, 300		
単価						10, 430	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一120号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	28, 560	51, 408	
特殊作業員			人	2. 1	28, 152	59, 119	
普通作業員			人	3. 5	23, 358	81, 753	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	13. 3	14, 280	189, 924	単一 161号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 746	
計						658, 200	
単価						6, 582	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－121号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	28, 560	34, 272		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 383		
計						113, 400		
単価						11, 340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単-122号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価 7, 993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 9	28, 560	111, 384	
特殊作業員			人	5	28, 152	140, 760	
普通作業員			人	8	23, 358	186, 864	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	45, 200	85, 880	
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%			式	1		2, 162	
計						799, 300	
単価						7, 993	円 / m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－123号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	28, 560	34, 272		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 383		
計						113, 400		
単価						11, 340	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7, 993	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3. 9	28, 560	111, 384			
特殊作業員			人	5	28, 152	140, 760			
普通作業員			人	8	23, 358	186, 864			
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	45, 200	85, 880			
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%			式	1		2, 162			
計						799, 300			
単価						7, 993	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 3m3/10m	単位	m	数量	10	単価 7, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 960. 24	49, 602	
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 320	21, 600	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 36	3, 300	1, 188	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						72, 390	
単価						7, 239	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 923. 35	49, 233		
ベンチフリューム（縦排水用）		BF-B300-L2000 ソケット付	個	5	7, 000	35, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						84, 240		
単価						8, 424	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－127号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	28, 560	25, 704		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5, 851		
計						104, 300		
単価						10, 430	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一128号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 6, 588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 8	28, 560	51, 408	
特殊作業員			人	2. 1	28, 152	59, 119	
普通作業員			人	3. 5	23, 358	81, 753	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≤ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2 0 1 4 年 山積0. 8 m 3 吊能力2. 9 t	時間	13. 3	14, 320	190, 456	単一 162号
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 814	
計						658, 800	
単価						6, 588	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	28, 560	34, 272		
型わく工			人	1. 6	27, 948	44, 716		
普通作業員			人	1. 2	23, 358	28, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 383		
計						113, 400		
単価						11, 340	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一130号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価 8,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 9	28, 560	111, 384	
特殊作業員			人	5	28, 152	140, 760	
普通作業員			人	8	23, 358	186, 864	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	52, 800	100, 320	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		2, 122	
計						813, 700	
単価						8, 137	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	28, 560	12, 280		
型わく工			人	0. 86	27, 948	24, 035		
普通作業員			人	0. 52	23, 358	12, 146		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		5, 809		
計						54, 270		
単価						5, 427	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一132号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 4, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	28, 560	17, 136	
特殊作業員			人	1. 1	28, 152	30, 967	
普通作業員			人	1. 9	23, 358	44, 380	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 B B W / C ≦ 6 5 %	m 3	12. 1	22, 500	272, 250	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 970	38, 243	WK240050 単一 163号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 624	
計						406, 600	
単価						4, 066	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	196. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 143	28, 560	4, 084		
	とび工		人	0. 143	28, 458	4, 069		
	普通作業員		人	0. 143	23, 358	3, 340		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 143	55, 540	7, 942	WK250590 単－ 164号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		185		
	計					19, 620		
	単価					196. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 21日 有 2551日 有	単位	枚	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,512	1,512		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,612		
単価						2,612	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	7,625
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	43,248	14,704		
	橋りょう特殊工		人	1	37,434	37,434		
	溶接工		人	0.13	31,008	4,031		
	普通作業員		人	0.17	23,358	3,970		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	0.29	45,200	13,108		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		3,003		
	計					76,250		
	単価					7,625	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	14, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0. 62	43, 248	26, 813		
	橋りょう特殊工		人	2. 1	37, 434	78, 611		
	普通作業員		人	0. 41	23, 358	9, 576		
	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	0. 58	45, 200	26, 216		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 884		
	計					148, 100		
	単価					14, 810	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-137号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	434. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 27	28, 560	7, 711		
	とび工		人	0. 8	28, 458	22, 766		
	普通作業員		人	0. 12	23, 358	2, 802		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 21	45, 200	9, 492		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		659		
	計					43, 430		
	単価					434. 3	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-138号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	843. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 45	28, 560	12, 852			
とび工			人	1. 5	28, 458	42, 687			
普通作業員			人	0. 27	23, 358	6, 306			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 47	45, 200	21, 244			
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1, 231			
計						84, 320			
単価						843. 2	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一139号	大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 13, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	28, 560	8, 396	
特殊作業員			人	0. 294	28, 152	8, 276	
普通作業員			人	0. 294	23, 358	6, 867	
耐候性大型土のう 2t用		丸型 径110×長110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	4, 300	43, 000	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	10	5, 700	57, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 790	13, 462	WK250500 単一 165号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		199	
計						137, 200	
単価						13, 720	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一140号	高密度ポリエチレン半割管設置	φ 300 半割管 L=4000	単位	m	数量	0	0
						10	7, 581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	23, 358	3, 270	
高密度ポリエチレン管半割管		TDS300U×4m		0	0	0	
			枚	2. 6	27, 900	72, 540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						75, 810	
単価						0	
						7, 581	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一141号	高密度ポリエチレン管半割管アンカーピン設置	φ 16 L=850	単位	本	数量	0 10	単価 2, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 3	23, 358	7, 007	
アンカーピン		φ 16×L850		0	0	0	
			本	10	2, 080	20, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 27, 810	
単価						0 2, 781	
							円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-142号	土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	単位	m 2	数量	10	単価	10, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m 3	2. 8	0	0		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2, 380		
普通作業員			人	4. 2	23, 358	98, 103		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						100, 500		
単価						10, 050	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－143号	土木安定用材（マット、シート等） 類敷設	軟質塩化ビニルシート t=1. 0mm	単位	m 2	数量	0 100	単価 1, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 16	23, 358	3, 737	
軟質塩化ビニルシート		t=1. 0mm		0	0	0	
			m 2	104	1, 220	126, 880	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		83	
計						0 130, 700	
単価						0 1, 307	
							円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	袋詰め玉石 撤去・再設置	2t用 撤去14袋・再設置8袋	単位	式	数量	0	単価	0
						1		141, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	28, 560	28, 560		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	28, 152	28, 152		
普通作業員				0	0	0		
			人	1	23, 358	23, 358		
バックホウ運転				0	0	0	WYB00006	
			日	1	61, 830	61, 830	単一 166号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						141, 900		
単価						0		
						141, 900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一145号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 626	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	716, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 6	28, 152	129, 499		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	3. 4	45, 200	153, 680		
運搬費等率 153%			式	1		433, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						716, 500		
単価						716, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 15. 3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 21. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11. 1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3, 570	3, 570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 570		
単価						3, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	借地料（一式入力）	15千円	単位	式	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一152号	簡易水質検査	バックテスト	単位	回	数量	0	0
						1	63, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易分析（バックテスト）	金属総量			0	0	0	
		検体	1	10, 000	10, 000		
簡易分析（バックテスト）	ヒ素			0	0	0	
		検体	1	11, 300	11, 300		
簡易分析（バックテスト）	フッ素			0	0	0	
		検体	1	10, 000	10, 000		
簡易分析（バックテスト）	鉛			0	0	0	
		検体	1	11, 900	11, 900		
簡易分析（バックテスト）	ホウ素			0	0	0	
		検体	1	11, 300	11, 300		
簡易分析（バックテスト）	P H－E C			0	0	0	
		検体	1	8, 900	8, 900		
計						0	
						63, 400	
単価						0	
						63, 400	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	404. 9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	28, 560	8, 425			
とび工		人	0. 295	28, 458	8, 395			
普通作業員		人	0. 295	23, 358	6, 890			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	55, 540	16, 384	WK250590 単一 164号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		396			
計					40, 490			
単価					404. 9	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 3日 無有	単位	枚	数量	1	単価	899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	129	129		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						899		
単価						899	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	51,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	t	10	32,040	320,400	WB251931 単一 167号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1.0)	t	10	19,170	191,700	WB251932 単一 168号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						512,100		
単価						51,210	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－156号	山留材質料	無 3日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	5, 483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	360	360		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料	t	0. 22	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 483		
単価						5, 483	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	
						63, 175		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	11	139	1,529		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,780	5,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,960		
単価						11,960	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 336	4, 647		
軽油			L	18	139	2, 502		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	7, 130	7, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 336	4, 647		
軽油			L	18	139	2, 502		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	7, 130	7, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						14, 280		
単価						14, 280	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一162号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 336	4, 647		
軽油			L	18	141	2, 538		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	7, 130	7, 130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14, 320		
単価						14, 320	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 336	27, 336		
	軽油		L	37	141	5, 217		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 510	10, 416		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					42, 970		
	単価					42, 970	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 336	27, 336		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 000	11, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55, 540		
単価						55, 540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336		
	軽油		L	63	139	8,757		
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1.28	7,570	9,689		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					45,790		
	単価					45,790	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00-00-2-0
単一166号	バックホウ運転	クローラ型・山積0. 8m3 (平積0. 6m3) クレーン機能付き 排対3次	単位	日	数量	0	0
						1	61, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	27, 336	27, 336	
軽油				0	0	0	
			L	87	139	12, 093	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第3次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0	
			供用日	1	22, 400	22, 400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						61, 830	
単価						0	
						61, 830	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-167号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 7	28, 560	48, 552		
	とび工		人	3. 2	28, 458	91, 065		
	溶接工		人	1. 7	31, 008	52, 713		
	普通作業員		人	1. 7	23, 358	39, 708		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 7	45, 200	76, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11, 522		
	計					320, 400		
	単価					32, 040	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－168号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19, 170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28, 560	28, 560		
	とび工		人	1. 9	28, 458	54, 070		
	溶接工		人	1	31, 008	31, 008		
	普通作業員		人	1	23, 358	23, 358		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	1	45, 200	45, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		9, 504		
	計					191, 700		
	単価					19, 170	円／ t	