

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-99号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 326. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	184. 41	184, 410	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	202	115, 140	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250	
軽油			L	36	138	4, 968	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 707	
計						326, 600	
単価						326. 6	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-100号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	735. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	462. 46	554, 952		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	202	138, 168		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500		
軽油			L	109. 2	138	15, 069		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 561		
計						735, 200		
単価						735. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-101号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 有り 常温 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量		1, 000	単価	138. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	65. 53	65, 530			
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	50	1, 210	60, 500			
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435			
軽油			L	26	138	3, 588			
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 047			
計						138, 100			
単価						138. 1	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,038.55	60,385		
自由勾配側溝		FU-B300-H400-L2000(横断用)	個	5	41,000	205,000		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	0.594	17,200	10,216		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	17,200	5,469		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.792	2,500	1,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						283,100		
単価						28,310	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一103号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	1, 809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	373. 8	37, 380			
側溝蓋		自由勾配側溝蓋B300-L500	枚	100	1, 435	143, 500			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						180, 900			
単価						1, 809	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	2, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	373. 8	37, 380			
側溝蓋		自由勾配側溝蓋B300-L1000	枚	100	2, 600	260, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		20			
計						297, 400			
単価						2, 974	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	グレーピング工	横方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上(標準) アスファルト舗装	単位	m 2	数量		1	単価	2, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
グレーピング工		横方向 幅 9 m m 深さ 6 m m 間隔 6 0 m m	m 2	1	2, 393. 7	2, 393			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						2, 393			
単価						2, 393	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量		10	単価	35, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 970. 05	39, 700			
プレキャストU型側溝		PUT-B300-L2000(横断用)	個	5	63, 200	316, 000			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0. 48	2, 500	1, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						356, 900			
単価						35, 690	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量		10	単価	6, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 970. 05	39, 700			
ベンチリウム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 020	20, 100			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 48	2, 500	1, 200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						61, 000			
単価						6, 100	円／m		

参考資料（1）

参考資料（１）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19, 780		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	373. 8	37, 380				
側溝蓋		SG3T-300-L995（ボルト固定）	枚	100	19, 400	1, 940, 000				
諸雑費（まるめ）			式	1		620				
計						1, 978, 000				
単価						19, 780	円／枚			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	373. 8	37, 380		
グレーチング 蓋		MSGT-500-500	枚	100	22, 900	2, 290, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		620		
計						2, 328, 000		
単価						23, 280	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-110号	SFパイプ設置費	L1. 5m	単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		19, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	28, 245	56, 490		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	22, 995	114, 975		
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 1 m 3 0. 8 t 吊		0	0	0		
			日	2	11, 560	23, 120	単- 159号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						194, 600		
単価						0		
						19, 460	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含む) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	10,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	16,269.51	16,269		
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		1		
	計					10,290		
	単価					10,290	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一112号	境界杭設置費	ブラ境界杭 90×90×L900	単位	本	数量	0	0
						10	6, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 25	28, 245	7, 061	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 5	27, 405	13, 702	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	22, 995	45, 990	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						66, 760	
単価						0	
						6, 676	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一113号	積込	パックホウ(クローラ型)0. 8m3 2. 9t吊り	単位	袋	数量	0	0
					116	単価	1, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パックホウ(クローラ型)賃料		[標準型・クレーン機能付き] 山積0. 8/平積0. 6m3 2. 9t吊		0	0	0	
			日	2	55, 600	111, 200	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	22, 995	91, 980	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						203, 200	
単価						0	
						1, 751	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	取卸し	パックホリ(クローラ型)0.8m3 2.9t吊り	単位	袋	数量	0	単価	0
						116		1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パックホリ(クローラ型)賃料		[標準型・クレーン機能付き] 山積0.8/平積0.6m3 2.9t吊		0	0	0		
			日	2	55,600	111,200		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	22,995	91,980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						203,200		
単価						0		
						1,751	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	飛散防止シート設置工		単位	m 2	数量	100	単価	684. 2
						100		684. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	28, 245	2, 824		
			人	0. 1	28, 245	2, 824		
普通作業員				1	22, 995	22, 995		
			人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費（率＋まるめ） 165%				1		42, 601		
			式	1		42, 601		
計						68, 420		
						68, 420		
単価						684. 2	円／m 2	
						684. 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-116号	飛散防止シート設置工		単位	m 2	数量	0 100	単価	0 684. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 1	0 28, 245	0 2, 824		
普通作業員			人	0 1	0 22, 995	0 22, 995		
諸雑費（率+まるめ） 165%			式	0 1		0 42, 601		
計						0 68, 420		
単価						0 684. 2	円／m 2	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 250	68, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						190, 900		
単価						190, 900	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量		1	単価	222, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径1 6 ～ 2 5	t	1. 03	150, 000	154, 500			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68, 250	68, 250			
諸雑費（まるめ）			式	1		50			
計						222, 800			
単価						222, 800	円／ t		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		1	単価	8, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 435. 44	8, 435			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8, 435			
単価						8, 435	円／m 3		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	L型側溝撤去	Lb-20（乗り入れ・擦り付け用含む）	単位	m	数量	0	単価	0
						18		7, 133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0		
			日	2	41, 160	82, 320	単- 160号	
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 995	45, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		90		
計						0		
						128, 400		
単価						0		
						7, 133	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量		単価	
						10		2, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2, 024. 72	20, 247		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						20, 250		
単価						2, 025	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
						100		231. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	231. 75	23, 175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						23, 180		
単価						231. 8	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-123号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		単位	m	数量	0	単価	0
						7		3, 285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						23, 000		
単価						0		
						3, 285	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	車止めポール撤去		単位	本	数量	0	単価	0
						6		5, 346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		0	0	0		
			日	0. 5	41, 160	20, 580	単－ 160号	
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	22, 995	11, 497		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						32, 080		
単価						0		
						5, 346	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-125号	標識移設	撤去・仮設置・本復旧	単位	本	数量	0	0
						1	31, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 3	28, 245	8, 473	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	22, 995	22, 995	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						31, 470	
単価						0	
						31, 470	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-128号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-129号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥	m 3	100	18, 000	1, 800, 000		
計						1, 800, 000		
単価						18, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	9, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥	m 3	100	9, 800	980, 000		
計						980, 000		
単価						9, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単一132号		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.04 2024.04 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	402.7
土木一般世話役			人	0.295	28,245	8,332	摘要	
とび工			人	0.295	28,560	8,425		
普通作業員			人	0.295	22,995	6,783		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	55,390	16,340	WK250590 単一 161号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						40,270		
単価						402.7	円／m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 95日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	9, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 170	8, 170			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 270			
単価						9, 270	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 96日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	9, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8, 256	8, 256			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						9, 356			
単価						9, 356	円／枚		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 109日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	10, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	9, 374	9, 374			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						10, 480			
単価						10, 480	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-136号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		11,510
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10,406	10,406		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,510		
	単価					11,510	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 142日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 212	12, 212			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						13, 320			
単価						13, 320	円／枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－138号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 232日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18, 970
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	17, 864	17, 864		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18, 970		
	単価					18, 970	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-139号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 127日 無 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		12, 030
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	10, 922	10, 922		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					12, 030		
	単価					12, 030	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一140号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 63日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	6, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 418	5, 418			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6, 518			
単価						6, 518	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－141号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	8, 345
運転手（特殊）							摘要
			人	0. 17	26, 880	4, 569	
軽油							
			L	8. 6	138	1, 186	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 4 5 m 3					
			時間	1	2, 590	2, 590	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						8, 345	
単価						8, 345	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－142号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	7, 193
運転手（特殊）							摘要
			人	0. 17	26, 880	4, 569	
軽油							
			L	5. 9	138	814	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0． 2 8 m 3					
			時間	1	1, 810	1, 810	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						7, 193	
単価						7, 193	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]	除雪幅１． ３～１． ５m級 ６ ０ k W級	単位	時間	数量	1	単価	19, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 21	26, 880	5, 644		
土木一般世話役			人	0. 07	28, 245	1, 977		
軽油			L	8. 9	138	1, 228		
ロータリ除雪車 [ホイール・２ステージ型]		除雪幅１． ３～１． ５m級 ６ ０ k W級	時間	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						19, 950		
単価						19, 950	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一144号	小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕	1 2 k W級（1 6 P S級）	単位	時間	数量	1	単価 15, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0. 25	27, 405	6, 851	
普通作業員			人	0. 25	22, 995	5, 748	
ガソリン		レギュラー	L	3. 9	150	585	
小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕		1 2 k W級（1 6 P S級）	時間	1	1, 890	1, 890	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15, 080	
単価						15, 080	円／時間

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 04
						歩掛使用年月	2024. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一145号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0. 3 m 3	単位	時間	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	6, 654
運転手（一般）			人	0. 21	24, 465	5, 137	摘要
軽油			L	2. 3	138	317	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		排出ガス対策型（第1次基準値） 0. 3 m 3	時間	1	1, 200	1, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6, 654	
単価						6, 654	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一146号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 17	24, 465	4, 159		
軽油			L	9. 8	138	1, 352		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4, 660	4, 660		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10, 430		
単価						10, 430	円／時間	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-147号	普通作業員		単位	式	数量	0	単価	0
						1		275, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	12	22, 995	275, 940		
計						0		
						275, 940		
単価						0		
						275, 940	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 485	16, 485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16, 490		
単価						16, 490	円／人日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 52km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 52km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－152号	借地料（一式入力）	297千円	単位	式	数量		単価	297, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		297, 000		
計						297, 000		
単価						297, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－153号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 370m3	単位	式	数量	1	単価	1, 327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 047	28, 245	1, 327		
計						1, 327		
単価						1, 327	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 110m2	単位	式	数量	1	単価	649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 023	28, 245	649		
計						649		
単価						649	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	単位	式	数量	1	単価	1, 271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 045	28, 245	1, 271		
計						1, 271		
単価						1, 271	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3147千円	単位	式	数量	1	単価	3, 147, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 147, 000		
計						3, 147, 000		
単価						3, 147, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－158号	快適トイレ費用	男子用1基、7.4ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ		男子用1基、7.4ヶ月	式	1		204, 000		
計						204, 000		
単価						204, 000	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一159号	小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0. 1 1 m 3 0. 8 t 吊	単位	日	数量	1	単価	11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0	26, 880	0		
軽油			L	0	138	0		
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 1 m 3 0. 8 t 吊	供用日	1. 78	6, 490	11, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 560		
単価						11, 560	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	単位	日	数量		1	単価	41, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880			
軽油			L	25. 2	138	3, 477			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3	日	1	10, 800	10, 800			
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						41, 160			
単価						41, 160	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 04
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-161号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 880	26, 880		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 400	12, 084		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 390		
単価						55, 390	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	373. 8	37, 380		
グレーチング 蓋		500×500 T-25	枚	100	40, 700	4, 070, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		620		
計						4, 108, 000		
単価						41, 080	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-36号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	326. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	184. 41	184, 410		
トラフィックペイント		3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	36	138	4, 968		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 707		
計						326, 600		
単価						326. 6	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-37号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	348. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1, 000	205. 43	205, 430		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	202	115, 140		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	165	4, 125		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	450	11, 250		
軽油			L	40	138	5, 520		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		6, 735		
計						348, 200		
単価						348. 2	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単-38号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 633. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無	m	1, 000	351. 62	351, 620	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 130	202	228, 260	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	50	165	8, 250	
接着用プライマー		区画線用	k g	50	450	22, 500	
軽油			L	70	138	9, 660	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13, 410	
計						633, 700	
単価						633. 7	円／m

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単-39号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	735. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	462. 46	554, 952		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	202	138, 168		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	30	165	4, 950		
接着用プライマー		区画線用	k g	30	450	13, 500		
軽油			L	109. 2	138	15, 069		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 561		
計						735, 200		
単価						735. 2	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.04 2024.04 1.000-00-00-2-0	
単一40号	護岸ブロック撤去・復旧		単位	箇所	数量	3	単価	73,360
						3		73,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5.5	22,995	126,472		
				5.5	22,995	126,472		
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
				1	26,880	26,880		
はつり工			人	0.5	30,345	15,172		
				0.5	30,345	15,172		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊	日	1	7,200	7,200		
				1	7,200	7,200		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量5.0m3／min	日	0.5	2,030	1,015		
				0.5	2,030	1,015		
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2kVA	日	1	541	541		
				1	541	541		
ピック損料		6.1kg	供用日	0.5	4,000	2,000		
				0.5	4,000	2,000		
コンクリートカッター損料		プレート損耗費、燃料費を含む	供用日	1	28,800	28,800		
				1	28,800	28,800		
ハンマードリル損料		刃の損耗費を含む	供用日	1	5,000	5,000		
				1	5,000	5,000		
コンクリートパイププレート損料		100V	供用日	1	568	568		
				1	568	568		
インパクトドライバードリル損料		M8ソケット含む	供用日	1	1,500	1,500		
				1	1,500	1,500		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	護岸ブロック撤去・復旧		単位	箇所	数量	3	単価	73,360
						3		73,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				25	138	3,450		
			L	25	138	3,450		
ガソリン		レギュラー		10	150	1,500		
			L	10	150	1,500		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						220,100		
						220,100		
単価						73,360		
						73,360	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一41号	セイフティパイプ移設費	L=1. 5m 撤去・再設置	単位	箇所	数量	0	0
						1	251, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	28, 245	28, 245	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	22, 995	91, 980	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3	27, 405	82, 215	
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 1 m 3 0. 8 t 吊		0	0	0	
			日	2. 5	11, 560	28, 900	単一 48号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	3	5, 900	17, 700	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	3	182	546	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8 ～1. 1 t		0	0	0	
			日	1	1, 850	1, 850	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						251, 500	
単価						0	
						251, 500	円／箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
						1		10, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 966. 07	10, 966		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10, 970		
単価						10, 970	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一46号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 50, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃プラ	t	100	50, 000	5, 000, 000	
計						5, 000, 000	
単価						50, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0
単一47号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16, 485	16, 485	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16, 490	
単価						16, 490	円／人日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 04 2024. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]	排ガス（第2次）山積0. 1 1 m3 0. 8 t 吊	単位	日	数量	1	単価	11, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0	26, 880	0		
軽油			L	0	138	0		
小型バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き]		排ガス（第2次）山積0. 1 1 m3 0. 8 t 吊	供用日	1. 78	6, 490	11, 552		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 560		
単価						11, 560	円／日	