

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29, 000	29, 000		
普通作業員			人	3. 2	24, 300	77, 760		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	18, 200	220, 220		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 120		
計						330, 100		
単価						3, 301	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	シオセル小運搬・展開工	EC150-356	単位	m 2	数量	100	単価	2, 935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 18	29, 000	5, 220		
普通作業員			人	1. 82	24, 300	44, 226		
シオセル		EC150-356 結束バンド、アンカーピン含む	m 2	100	2, 440	244, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						293, 500		
単価						2, 935	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	不織布敷設工	t=2. 0mm	単位	m 2	数量	100	単価	713. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 4	24, 300	9, 720		
吸出防止材		スハﾟﾝホﾟﾝﾄﾞ不織布 t=2. 0～2. 1 390N/5cm 200g/m2	m 2	110	560	61, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 320		
単価						713. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	人力施工による植生工	植生シート工（標準品）250m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 302
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 302. 75	1, 302		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 302		
	単価					1, 302	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	コンクリート舗装	21-8-40BB W/C≦65% t=250mm	単位	m 2	数量	100	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	25	28,530	713,250	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	12.4	4,876	60,462	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	5.3	4,206	22,291	CB224710	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		39,797		
計						835,800		
単価						8,358	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一114号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 303	43, 030	
道路用側溝(車道用)		PUT-B300-L2000	個	5	14, 300	71, 500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 624	2, 400	1, 497	
諸雑費（まるめ）			式	1		73	
計						116, 100	
単価						11, 610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一115号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	12,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,545	65,450		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	個	5	9,030	45,150		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.265	18,200	4,823		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	18,200	2,893		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	2,400	1,728		
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		
	計					120,100		
	単価					12,010	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.06
歩掛使用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一116号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.56m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	25,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,545	65,450		
	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000(横断用)	個	5	35,500	177,500		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.594	18,200	10,810		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.159	18,200	2,893		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.792	2,400	1,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					258,600		
	単価					25,860	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	976	97, 600		
道路用側溝蓋(車道用)		CT-B300-L500	枚	100	1, 720	172, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						269, 600		
単価						2, 696	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	976	97, 600		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-300-L500	枚	100	1, 590	159, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						256, 600		
単価						2, 566	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393	39, 300		
鋼製格子蓋(側溝用)		SG2T-B300-L995	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 880, 000		
単価						18, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393	39, 300		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-300-L995	枚	100	18, 100	1, 810, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						1, 850, 000		
単価						18, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	21, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	393	39, 300		
自由勾配側溝蓋		C-G-T-300-L995(横断用) 普通目ボルト固定 T-25	枚	100	21, 200	2, 120, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
計						2, 160, 000		
単価						21, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	コンクリート建込 Gr-C3-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用 耐雪型		G r - C 3 - 2 B 塗装	m	1	17,040	17,040		
ガードレール（耐雪型） 路側用		コンクリート建込 G r - C 3 - 2 B 塗装	m	1	-11,323	-11,323		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,717		
単価						5,717	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m以上（標準）無 無	単位	m	数量	100	単価	19, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 769	176, 900		
耐雪型歩道用カーポートパイ		P3-1. 1-2. 0B 標準4色	m	100	18, 100	1, 810, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						1, 987, 000		
単価						19, 870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一124号	プレキャスト防護柵基礎①設置	B800-H480-L2000	単位	m	数量	10	単価 23, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 22	29, 000	6, 380	
特殊作業員			人	0. 22	28, 900	6, 358	
普通作業員			人	0. 67	24, 300	16, 281	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 22	55, 920	12, 302	WYB00013 単一 149号
プレキャスト防護柵基礎①		B800-H480-L2000（連結金具含む）	個	5	38, 000	190, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		6, 579	
計						237, 900	
単価						23, 790	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一125号	プレキャスト防護柵基礎③設置	B1000-H480-L2000	単位	m	数量	10	単価 26, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 22	29, 000	6, 380	
特殊作業員			人	0. 22	28, 900	6, 358	
普通作業員			人	0. 67	24, 300	16, 281	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 22	55, 920	12, 302	WYB00017 単一 149号
プレキャスト防護柵基礎③		B1000-H480-L2000（連結金具含む）	個	5	43, 000	215, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		6, 579	
計						262, 900	
単価						26, 290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-126号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	144	144, 000		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67, 900		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	59	180	10, 620		
軽油			L	40	151	6, 040		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2, 440		
計						231, 000		
単価						231	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	区画線消去	有り 削取り式 有り 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 077
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	夜間 豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000	1, 058	1, 058, 000		
	軽油		L	71	151	10, 721		
	ガソリン	レギュラー	L	49	150	7, 350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		929		
	計					1, 077, 000		
	単価					1, 077	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	視線誘導標設置（スノーポール併用型）（材 工共）（市場単価）	DLSA-6（両面反射） 両面反射 φ 100mm 反射体個数2個	単位	本	数量	1	単価	23, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置（スノーポール併用型）		DLSA-6（両面反射） 両面反射 φ 100mm 反射体個数2個	本	1	23, 720	23, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 720		
単価						23, 720	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工 ）	土中建込・耐雪型 Gr-C3-2E 無 無	単位	m	数量	1	単価	2, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 耐雪型		A 4、A 5、B 4、C 3	m	1	2, 750	2, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 750		
単価						2, 750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一130号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,580.5	158,050		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					158,100		
	単価					1,581	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-00-00-2-0	
単一131号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,699	8,699		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,699		
	単価					8,699	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	605. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	605. 12	60, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						60, 520		
単価						605. 2	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削) No. 69_株長谷川興産	t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） No. 69_（株）長谷川興産	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（二次製品） No. 69_（株）長谷川興産	t	100	2, 500	250, 000		
計						250, 000		
単価						2, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	仮設防護柵設置	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設防護柵設置 昼間	H鋼 時間制約無	m	1	1, 557	1, 557		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 557		
	単価					1, 557	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 賃料日数360日	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 360日以内	基・日	360	160	57, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					57, 600		
	単価					11, 520	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 賃料1080日	単位	m	数量		単価	
						5		25,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料		H鋼基礎式ガードレール 5m/基 1080日以内	基・日	1,080	120	129,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						129,600		
単価						25,920	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	仮設防護柵撤去	無し 無し H鋼基礎	単位	m	数量		単価	
						1		1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去 昼間		H鋼 時間制約無	m	1	1,295	1,295		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,295		
単価						1,295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	仮設ガードレール賃料	H鋼基礎式ガードレール 5m/基 賃料日数90日	単位	m	数量	5	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料		H鋼基礎式ガードレール 5m/基 90日以内	基・日	90	210	18,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,900		
単価						3,780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,400	19,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,400		
単価						19,400	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17, 500	17, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 500		
単価						17, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単－143号	交通誘導警備員 A 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	29, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29, 100	29, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29, 100		
単価						29, 100	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-50	
単一144号	交通誘導警備員 B 【夜間】		単位	人日	数量	1	単価	26, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26, 250	26, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						26, 250		
単価						26, 250	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 2. 8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 210	4, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 210		
単価						4, 210	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 2. 8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		5, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	5, 052	5, 052		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 052		
単価						5, 052	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－148号	道路施設基本データ作成費用	技術員1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	64, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		R8年度単価	人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,200	28,200		
軽油			L	76	151	11,476		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	1.45	11,200	16,240		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55,920		
単価						55,920	円／日	