

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	床掘り（空頭制限下）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		1, 108
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	2. 5	28, 458	71, 145		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	6, 920	8, 650		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	6, 370	7, 962		
	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 25	4, 290	5, 362		
	軽油			0	0	0		
			L	125	141	17, 625		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		56		
	計					0		
						110, 800		
	単価					0		
						1, 108	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	コンクリート削孔	削孔径61mm, 削孔深1020mm	単位	箇所	数量	10	単価	21, 090
						10		21, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	32, 844	82, 110		
			人	2. 5	32, 844	82, 110		
特殊作業員				2. 5	30, 600	76, 500		
			人	2. 5	30, 600	76, 500		
ダイヤモンドビット		2・1/2インチ64. 7mm		2. 25	16, 900	38, 025		
			個	2. 25	16, 900	38, 025		
諸雑費（率＋まるめ）				1		14, 265		
9%			式	1		14, 265		
計						210, 900		
						210, 900		
単価						21, 090		
						21, 090	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	アンカー工	D51 (削孔深1020mm), エポキシ樹脂による定着含む	単位	箇所	数量	10	単価	5, 841
						10		5, 841
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 172	32, 844	5, 649		
			人	0. 172	32, 844	5, 649		
	特殊作業員			0. 345	30, 600	10, 557		
			人	0. 345	30, 600	10, 557		
	普通作業員			0. 172	25, 806	4, 438		
			人	0. 172	25, 806	4, 438		
	注入材	エポキシ		11. 74	3, 200	37, 568		
			k g	11. 74	3, 200	37, 568		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		198		
	1%		式	1		198		
	計					58, 410		
						58, 410		
	単価					5, 841		
						5, 841	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	195, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	1. 03	129, 000	132, 870		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 883	62, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					195, 800		
	単価					195, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	177, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 883	62, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					177, 300		
	単価					177, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	175, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 883	62, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					175, 200		
	単価					175, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一121号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満	単位	t	数量	1	単価	174, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 883	62, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		77		
	計					174, 200		
	単価					174, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	フレア溶接工〔土木工事標準単価〕	V型溶接 D25×D25, 昼, 時間的制約無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 284	
						1		1, 284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フレア溶接工〔土木工事標準単価〕		V型溶接 D25×D25, 昼, 時間的制約無		1. 02	1, 259	1, 284			
			箇所	1. 02	1, 259	1, 284			
計						1, 284			
						1, 284			
単価						1, 284			
						1, 284			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	機械式継手〔土木工事標準単価〕	継手方式(1)D51×D51, 手間のみ, 昼, 時間的制約無	単位	箇所	数量	1	単価	2, 419	
						1		2, 419	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手〔土木工事標準単価〕		継手方式(1)D51×D51, 手間のみ, 昼, 時間的制約無		1. 02	2, 372	2, 419			
			箇所	1. 02	2, 372	2, 419			
計						2, 419			
						2, 419			
単価						2, 419			
						2, 419			

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	シーラ材（材料費）	エポキシ（ロス率+0. 26含む）	単位	k g	数量	1	単価	4, 032
						1		4, 032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材		エポキシ		1. 26	3, 200	4, 032		
			k g	1. 26	3, 200	4, 032		
	計					4, 032		
	単価					4, 032		
						4, 032	円／k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	3 Dプリンター埋設型枠（施工費）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		872, 424
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4	32, 844	131, 376		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	4	28, 458	113, 832		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	4	30, 600	122, 400		
	普通作業員			0	0	0		
			人	8	25, 806	206, 448		
	型わく工			0	0	0		
			人	4	30, 702	122, 808		
	小型バックホウ（クロー）〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		0	0	0		
			日	4	4, 290	17, 160		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊		0	0	0		
			日	4	39, 600	158, 400		
	計					0		
						872, 424		
	単価					0		
						872, 424	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合10%以上20%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	176, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	110, 000	113, 300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	62, 883	62, 883		
	諸雑費（まるめ）		式	1		17		
	計					176, 200		
	単価					176, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	38, 150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	38, 142. 9	38, 142		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					38, 150		
	単価					38, 150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	アンカー工	D32 (削孔深650mm), エポキシ樹脂による定着含む	単位	箇所	数量	10	単価	3, 862
						10		3, 862
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 182	32, 844	5, 977		
	特殊作業員		人	0. 364	30, 600	11, 138		
	普通作業員		人	0. 182	25, 806	4, 696		
	注入材	エポキシ	k g	5. 05	3, 200	16, 160		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		649		
	計					38, 620		
	単価					3, 862		
						3, 862	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一129号	アンカー工	D16 (削孔深320mm), エポキシ樹脂による定着含む	単位	箇所	数量	10	単価	1, 975
						10		1, 975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 127	32, 844	4, 171		
			人	0. 127	32, 844	4, 171		
	特殊作業員			0. 253	30, 600	7, 741		
			人	0. 253	30, 600	7, 741		
	普通作業員			0. 127	25, 806	3, 277		
			人	0. 127	25, 806	3, 277		
	注入材	エポキシ		1. 38	3, 200	4, 416		
			k g	1. 38	3, 200	4, 416		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		145		
	1%		式	1		145		
	計					19, 750		
						19, 750		
	単価					1, 975		
						1, 975	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	1, 173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1, 173. 11	1, 173		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 173		
単価						1, 173	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	32, 844	52, 550		
とび工			人	8. 5	32, 436	275, 706		
普通作業員			人	1. 3	25, 806	33, 547		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	45, 200	63, 280		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		131, 717		
計						556, 800		
単価						5, 568	円／掛㎡	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	高耐力マイクロパイル	φ 234 L=33. 35m(削孔機移動・据付～杭頭処理含む)	単位	本	数量	1	単価	1, 711, 000
						1		1, 711, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 057	32, 844	100, 404		
			人	3. 057	32, 844	100, 404		
特殊作業員				3. 057	30, 600	93, 544		
			人	3. 057	30, 600	93, 544		
普通作業員				9. 17	25, 806	236, 641		
			人	9. 17	25, 806	236, 641		
ボーリングマシン運転		ロータリーカッソン式・クローラ型 81kW級		2. 887	114, 900	331, 716	WYB00036	
			日	2. 887	114, 900	331, 716	単－ 216号	
クローラクレーン運転		油圧伸縮ジャブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 4. 9t吊		2. 887	60, 210	173, 826	WYB00037	
			日	2. 887	60, 210	173, 826	単－ 217号	
削孔材料損耗費		砂質土・粘性土		29. 87	16, 720	499, 426	WYB00038	
			m	29. 87	16, 720	499, 426	単－ 218号	
削孔材料損耗費		礫質土		3. 48	28, 280	98, 414	WYB00039	
			m	3. 48	28, 280	98, 414	単－ 219号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		177, 029		
			式	1		177, 029		
計						1, 711, 000		
						1, 711, 000		
単価						1, 711, 000		
						1, 711, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一133号	注入グラウト材	30N/mm2(雑材料含む)	単位	m 3	数量	1	単価	44, 080
						1		44, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		早強ポルトランド 2 5 k g 袋入		1. 21	30, 800	37, 268		
			t	1. 21	30, 800	37, 268		
混和剤		高性能減水剤(シ-カセAFLC400相当品)		8. 031	588	4, 722		
			L	8. 031	588	4, 722		
諸雑費 (率+まるめ)				1		2, 090		
5%			式	1		2, 090		
	計					44, 080		
						44, 080		
	単価					44, 080		
						44, 080	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	ひび割れ補修工（充てん工法）	20m未満 0.86kg	単位	構造物	数量	1	単価	112,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.85	32,844	27,917		
特殊作業員			人	1.3	30,600	39,780		
普通作業員			人	1.1	25,806	28,386		
ポリマーセメントモルタル		左官工法	k g	1.032	224	231		
諸雑費（率＋まるめ） 17%			式	1		16,286		
計						112,600		
単価						112,600	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一135号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0. 08kg 1. 35kg 30個	単位	構造物	数量	1	単価	196, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	32, 844	49, 266		
特殊作業員			人	2. 4	30, 600	73, 440		
普通作業員			人	1. 8	25, 806	46, 450		
注入材		エポキシ	k g	0. 08	3, 200	256		
シーリング材		エポキシ	k g	1. 85	2, 480	4, 588		
注入器具		低圧注入工法用	個	30	420	12, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		10, 100		
計						196, 700		
単価						196, 700	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一136号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.374m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,480,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10.472	32,844	343,942		
特殊作業員			人	19.822	30,600	606,553		
普通作業員			人	10.472	25,806	270,240		
ポリマーセメントモルタル		左官工法(断面修復工)	m 3	0.441	368,000	162,288		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		96,977		
計						1,480,000		
単価						1,480,000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一137号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 7.0 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	6, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 299	25, 806	33, 521		
ダンプトラック運転		良好	日	0. 78	35, 270	27, 510	WK220710 単一 220号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						61, 040		
単価						6, 104	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	銘板設置		単位	枚	数量	1	単価	179, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 3	32, 844	9, 853		
	普通作業員		人	0. 8	25, 806	20, 644		
	銘板	品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146, 000	146, 000		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3, 003		
	計					179, 500		
	単価					179, 500	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	平ブロック張撤去（空頭制限下）		単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		8, 336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	6. 5	32, 844	213, 486		
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	6. 5	28, 458	184, 977		
	普通作業員			0	0	0		
			人	13	25, 806	335, 478		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	6. 5	6, 920	44, 980		
	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕	山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		0	0	0		
			日	6. 5	4, 290	27, 885		
	軽油			0	0	0		
			L	190	141	26, 790		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						833, 600		
	単価					0		
						8, 336	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	平ブロック張設置（空頭制限下）	再設置	単位	m 2	数量	0	単価	0
						100		17, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10. 5	32, 844	344, 862		
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	10. 5	28, 458	298, 809		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10. 5	30, 600	321, 300		
普通作業員				0	0	0		
			人	21	25, 806	541, 926		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	10. 5	6, 920	72, 660		
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型・クレーン機能付き〕		山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊		0	0	0		
			日	10. 5	4, 290	45, 045		
軽油				0	0	0		
			L	380	141	53, 580		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	22. 56	2, 450	55, 272		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		546		
計						0		
						1, 734, 000		
単価						0		
						17, 340	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	立入り防止柵撤去再設置		単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		17, 570
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	2. 5	32, 844	82, 110		
	運転手（特殊）			0	0	0		
	小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0. 0 9 m 3 （平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊	人	2. 5	28, 458	71, 145		
			日	2. 5	4, 290	10, 725		
	計					0		
	単価					228, 495		
						0		
						17, 570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9, 055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9, 055. 66	9, 055		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 055		
単価						9, 055	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一143号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	18, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18, 180	18, 180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 180		
単価						18, 180	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一144号	遮水シート撤去		単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		201
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 157	32, 844	5, 156		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 579	25, 806	14, 941		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						20, 100		
	単価					0		
						201	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） ※(株)金沢舗道	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（鉄筋） ※(株)金沢舗道	t	100	2, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						2, 000	円／ t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	汚泥吸排車	積載質量9.5t 吸入管径φ75mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		83,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			0	0	0		
			人	1	26,112	26,112		
	軽油			0	0	0		
			L	100.5	141	14,170		
	汚泥吸排車〔トラック架装型〕	積載質量9.5t 吸入管径φ75mm		0	0	0		
			供用日	1	43,700	43,700		
	計					0		
						83,982		
	単価					0		
						83,980	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一149号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		泥水	t	100	15, 500	1, 550, 000		
計						1, 550, 000		
単価						15, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一150号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 運転	4t積、片道運搬距離6. 3km、運搬回数1回、良好	単位	h	数量	0	単価	0
						1		7, 187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0		
			時間	1	7, 187	7, 187	単一 221号	
計						0		
						7, 187		
単価						0		
						7, 187	円／h	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	75, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ※(株)中部資源再開発	t	100	75, 000	7, 500, 000		
	計					7, 500, 000		
	単価					75, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7, 802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 294	32, 844	9, 656		
	特殊作業員		人	0. 294	30, 600	8, 996		
	普通作業員		人	0. 294	25, 806	7, 586		
	耐候性大型土のう	2. 0t用 φ110(丸形)×110cm 短期仮設(1年)対応	枚	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	47, 030	13, 826	WK250500 単一 222号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		256		
	計					78, 020		
	単価					7, 802	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1, 041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 087	32, 844	2, 857		
	特殊作業員		人	0. 087	30, 600	2, 662		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	56, 010	4, 872	WK250500 単一 223号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%		式	1		19		
	計					10, 410		
	単価					1, 041	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	440. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	32, 844	9, 688		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 806	7, 612		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 900	16, 785	WK250590 単一 224号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		427		
	計					44, 080		
	単価					440. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 214日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	16,478	16,478		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,580		
単価						17,580	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	440. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	32, 844	9, 688		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 806	7, 612		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	56, 900	16, 785	WK250590 単一 225号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		427		
	計					44, 080		
	単価					440. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一157号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 231日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096 mm	枚	1	17,787	17,787		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					18,890		
	単価					18,890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一158号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 240日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	9,120	9,120		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,890		
単価						9,890	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 50日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,150	2,150		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,920		
	単価					2,920	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一160号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し VL型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.556	32,844	18,261		
とび工			人	1.111	32,436	36,036		
普通作業員			人	0.556	25,806	14,348		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW VL型	日	0.556	159,100	88,459	WK250010 単一 226号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		29,796		
計						186,900		
単価						18,690	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一161号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引 抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 233	32, 844	7, 652		
とび工			人	0. 465	32, 436	15, 082		
普通作業員			人	0. 233	25, 806	6, 012		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0. 233	282, 600	65, 845	WK250010 単一 227号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		189		
計						94, 780		
単価						9, 478	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－162号	鋼矢板・H形鋼（一部埋設）	鋼矢板VL型	単位	t	数量	1	単価	187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 不足分弁償金		中古 VL型	t	1	187, 000	187, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						187, 000		
単価						187, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一163号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スラップ 長以上, VL型, 165日, 使用1回, 補助無	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		35, 570
	鋼矢板 賃料（大阪）	5L型、165日（180日以内）		0	0	0		
			t	1	20, 625	20, 625		
	鋼矢板 修理費及び損耗費（大阪）	5L型、補助無		0	0	0		
			t	1	14, 940	14, 940		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						35, 570		
	単価					0		
						35, 570	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一164号	鋼矢板圧入（N m a x ≤ 5 0）	陸上 25<Nmax≤50 VL型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	46, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 833	32, 844	27, 359		
	特殊作業員		人	0. 833	30, 600	25, 489		
	とび工		人	1. 667	32, 436	54, 070		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	日	0. 833	197, 900	164, 850	WK250240 単一 228号	
	杭打ち用ウォータージェット運転		日	0. 833	93, 990	78, 293	WK250270 単一 229号	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 833	97, 460	81, 184	WK250560 単一 230号	
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		30, 155		
	計					461, 400		
	単価					46, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－165号	鋼矢板引抜き	陸上 VL型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	12, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 303	32, 844	9, 951		
	特殊作業員		人	0. 303	30, 600	9, 271		
	とび工		人	0. 606	32, 436	19, 656		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 303	197, 900	59, 963	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 303	97, 460	29, 530	単－ 231号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%		式	1		29	WK250560	
	計					128, 400	単－ 230号	
	単価					12, 840	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一166号	鋼矢板・H形鋼（一部撤去）	撤去部分スラップ 長以上, VL型, 165日, 使用1回, 補助有	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		31, 420
	鋼矢板 賃料（大阪）	5L型、165日（180日以内）		0	0	0		
			t	1	20, 625	20, 625		
	鋼矢板 修理費及び損耗費（大阪）	5L型、補助有		0	0	0		
			t	1	10, 790	10, 790		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						31, 420		
	単価					0		
						31, 420	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一167号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	加工工場 L≤60km、12m超15m以内、割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		5, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 55. 1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	5, 490	5, 490	単一 232号	
計						0		
						5, 490		
単価						0		
						5, 490	円／ t	

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一168号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	圧入：VL型 圧入長≦15. 0m(継ぎ2箇所・WJ併用)	単位	枚	数量	0	単価	0	
						10		259, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
低空頭対応型圧入機運転		排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00082		
			日	2. 941	330, 200	971, 118	単－ 233号		
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排出ガス対策型(3次), 14. 7MPa, 325L/min		0	0	0	WYB00083		
			日	2. 941	93, 990	276, 424	単－ 234号		
ラフテレーンクレーン運転		排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジャブ型25t吊		0	0	0	WYB00084		
			日	2. 941	97, 460	286, 629	単－ 235号		
継施工費		V L 型		0	0	0			
			箇所	20	12, 400	248, 000			
土木一般世話役				0	0	0			
			人	2. 941	32, 844	96, 594			
特殊作業員				0	0	0			
			人	2. 941	30, 600	89, 994			
とび工				0	0	0			
			人	5. 882	32, 436	190, 788			
溶接工				0	0	0			
			人	5. 882	32, 334	190, 188			
諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%				0		0			
			式	1		249, 265			
計						0			
						2, 599, 000			
単価						0			
						259, 900	円／枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一170号	鋼矢板圧入引抜き工（上空制限有）	引抜き：VL型 引抜き長L≤15. 0m（切断2箇所）	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		85, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜き力730kN		0	0	0	WYB00091	
			日	1. 351	330, 200	446, 100	単一 236号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00092	
			日	1. 351	97, 460	131, 668	単一 237号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 351	32, 844	44, 372		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 351	30, 600	41, 340		
	とび工			0	0	0		
			人	2. 703	32, 436	87, 674		
	溶接工			0	0	0		
			人	1. 351	32, 334	43, 683		
	諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%			0		0		
			式	1		61, 163		
	計					0		
						856, 000		
	単価					0		
						85, 600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一171号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	中古品（市中価格（地域マストラ（近畿）12m以下含）×90%）	単位	t	数量	0	単価	0
						1		188, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・H形鋼（埋設）	鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	1	188, 100	188, 100	単一 238号	
	計					0		
						188, 100		
	単価					0		
						188, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一172号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	圧入：VL型 圧入長≤15. 0m（継ぎ2箇所・WJ併用）	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		259, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00098	
			日	2. 941	330, 200	971, 118	単一 233号	
	杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型(3次), 14. 7MPa, 325L/min		0	0	0	WYB00099	
			日	2. 941	93, 990	276, 424	単一 234号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジャブ型25t吊		0	0	0	WYB00100	
			日	2. 941	97, 460	286, 629	単一 235号	
	継施工費	VL型		0	0	0		
			箇所	20	12, 400	248, 000		
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2. 941	32, 844	96, 594		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2. 941	30, 600	89, 994		
	とび工			0	0	0		
			人	5. 882	32, 436	190, 788		
	溶接工			0	0	0		
			人	5. 882	32, 334	190, 188		
	諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%			0		0		
			式	1		249, 265		
	計					0		
						2, 599, 000		
	単価					0		
						259, 900	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一173号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	引抜：VL型 引抜長L≤15. 0m(切断2箇所)	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		85, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00101	
			日	1. 351	330, 200	446, 100	単一 236号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00102	
			日	1. 351	97, 460	131, 668	単一 237号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 351	32, 844	44, 372		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 351	30, 600	41, 340		
	とび工			0	0	0		
			人	2. 703	32, 436	87, 674		
	溶接工			0	0	0		
			人	1. 351	32, 334	43, 683		
	諸雑費（率＋まるめ） 7. 7%			0		0		
			式	1		61, 163		
	計					0		
						856, 000		
	単価					0		
						85, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0
単一174号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	圧入：VL型 圧入長≤15. 0m（継ぎ3箇所・WJ併用）	単位	枚	数量	0	0
						10	344, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低空頭対応型圧入機運転		排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00106
			日	3. 846	330, 200	1, 269, 949	単一 239号
杭打ち用ウォータージェット運転		エンジン式・排出ガス対策型(3次), 14. 7MPa, 325L/min		0	0	0	WYB00107
			日	3. 846	93, 990	361, 485	単一 240号
ラフテレーンクレーン運転		排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジャブ型25t吊		0	0	0	WYB00108
			日	3. 846	97, 460	374, 831	単一 241号
継施工費		VL型		0	0	0	
			箇所	30	12, 400	372, 000	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 846	32, 844	126, 318	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3. 846	30, 600	117, 687	
とび工				0	0	0	
			人	7. 692	32, 436	249, 497	
溶接工				0	0	0	
			人	7. 692	32, 334	248, 713	
諸雑費（率＋まるめ） 11. 9%				0		0	
			式	1		326, 520	
計						0	
						3, 447, 000	
単価						0	
						344, 700	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	鋼矢板圧入引抜工（上空制限有）	引抜：VL型 引抜長L≤15. 0m(切断3箇所)	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		124, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00109	
			日	1. 961	330, 200	647, 522	単一 242号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00110	
			日	1. 961	97, 460	191, 119	単一 243号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 961	32, 844	64, 407		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1. 961	30, 600	60, 006		
	とび工			0	0	0		
			人	3. 922	32, 436	127, 213		
	溶接工			0	0	0		
			人	1. 961	32, 334	63, 406		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	7. 7%		式	1		88, 327		
	計					0		
						1, 242, 000		
	単価					0		
						124, 200	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一176号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	中古品（市中価格（地域エリア）（近畿）12m以下含）×90%	単位	t	数量	0	単価	0
						1		188, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・H形鋼（埋設）		鋼矢板 中古品		0	0	0	WB250010	
			t	1	188, 100	188, 100	単一 238号	
計						0		
						188, 100		
単価						0		
						188, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一177号	頭部連結	鋼矢板 0. 5m/箇所	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		5, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm		0	0	0	CB431580	
			m	0. 5	10, 900	5, 450		
計						0		
						5, 450		
単価						0		
						5, 450	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一178号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	32, 334	4, 203		
普通作業員			人	0. 04	25, 806	1, 032		
酸素		ボンベ	m 3	0. 63	547	344		
アセチレン		ボンベ	k g	0. 26	2, 200	572		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		5		
計						6, 156		
単価						6, 156	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－179号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	55, 660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1. 0)	t	10	34, 820	348, 200	WB251931 単－ 244号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1. 0)	t	10	20, 840	208, 400	WB251932 単－ 245号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					556, 600		
	単価					55, 660	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	山留材質料（H 5 0 0）（大阪）	56日, 継続無, 修理費・損耗費有, 副部材(A) (B) 有, 1回	単位	t	数量	0	単価	0
						1		48, 930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）賃料（大阪）	500型、56日(90日以内)		0	0	0		
			t	1	12, 712	12, 712		
	H形鋼（山留主部材）修理費及び損耗費（大阪）	500型		0	0	0		
			t	1	7, 439	7, 439		
	副部材（A）賃料（大阪）	部品(H500)、56日(90日以内)		0	0	0		
			t	0. 22	37, 710	8, 296		
	副部材（A）修理費及び損耗費（大阪）	部品(H500)		0	0	0		
			t	0. 22	15, 425	3, 393		
	副部材（B）修理費及び損耗費（大阪）	部品(H500)		0	0	0		
			t	0. 04	427, 230	17, 089		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						48, 930		
	単価					0		
						48, 930	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	山留材質料	無 56日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	30, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）	t	1	6, 720	6, 720		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5, 123	5, 123		
	副部材（A）	賃料	t	0. 22	19, 891	4, 376		
	副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336		
	副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0. 04	303, 000	12, 120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					30, 680		
	単価					30, 680	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	165, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 844	16, 422		
	特殊作業員		人	0. 5	30, 600	15, 300		
	とび工		人	1	32, 436	32, 436		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) VL型	日	0. 29	197, 900	57, 391	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 45	97, 460	43, 857	単一 228号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		94	WK250560	
	計					165, 500	単一 230号	
	単価					165, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き VL型 陸上	単位	回	数量	1	単価	68, 950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 19	32, 844	6, 240		
	特殊作業員		人	0. 19	30, 600	5, 814		
	とび工		人	0. 39	32, 436	12, 650		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き VL型	日	0. 13	197, 900	25, 727	WK250240	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 19	97, 460	18, 517	単一 231号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	WK250560	
	計					68, 950	単一 230号	
	単価					68, 950	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去	圧入時・WJ併用	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00117	
			日	0. 29	330, 200	95, 758	単一 246号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00118	
			日	0. 45	97, 460	43, 857	単一 247号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 5	32, 844	16, 422		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 5	30, 600	15, 300		
	とび工			0	0	0		
			人	1	32, 436	32, 436		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		27		
	計					0		
						203, 800		
	単価					0		
						203, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一185号	油圧式杭圧入引抜機(上空制限有)設置・撤去	引抜時	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転	排出ガス対策型, 圧入力700kN, 引抜力730kN		0	0	0	WYB00120	
			日	0. 13	330, 200	42, 926	単一 248号	
	ラフテレーンクレーン運転	排出ガス対策型(3次), 油圧伸縮ジブ型25t吊		0	0	0	WYB00121	
			日	0. 19	97, 460	18, 517	単一 249号	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 19	32, 844	6, 240		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 19	30, 600	5, 814		
	とび工			0	0	0		
			人	0. 39	32, 436	12, 650		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						86, 150		
	単価					0		
						86, 150	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一186号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	96, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 844	16, 422		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 600	3, 060		
	普通作業員		人	2	25, 806	51, 612		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 980	25, 490	WK250540 単一 250号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					96, 590		
	単価					96, 590	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－187号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	30, 600	5, 202		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	535	535	WK250400 単－ 251号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	21, 960	21, 960	WK250410 単－ 252号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		823		
計						28, 520		
単価						28, 520	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	96, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 844	16, 422		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 600	3, 060		
	普通作業員		人	2	25, 806	51, 612		
	バックホウ運転		日	0. 5	50, 980	25, 490	WK250540 単一 253号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					96, 590		
	単価					96, 590	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17	30, 600	5, 202		
工事用水中ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	535	535	WK250400 単一 254号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1	21, 960	21, 960	WK250410 単一 255号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		823		
計						28, 520		
単価						28, 520	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	仮設用モルタル吹付工	普通（袋物）無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	32, 844	16, 422		
	法面工		人	2	36, 006	72, 012		
	特殊作業員		人	0. 8	30, 600	24, 480		
	普通作業員		人	1. 3	25, 806	33, 547		
	セメント	普通ポルトランド 2 5 k g 袋入	t	1. 6	28, 800	46, 080		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	4. 7	4, 550	21, 385		
	モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕	〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m 3／h	時間	4. 4	2, 310	10, 164	単一 256号	
	空気圧縮機運転		日	0. 69	14, 550	10, 039	WK250450 単一 257号	
	発動発電機運転		日	0. 69	8, 475	5, 847	WK250460 単一 258号	
	ホイールローダ運転		日	0. 37	29, 220	10, 811	WK250580 単一 259号	
	計量器〔骨材累加算・機械式〕	ひょう量3 0 0 k g×1槽・2桿	日	0. 69	805	555		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	仮設用モルタル吹付工	普通(袋物) 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 599
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルトコンベヤ（ポータブル） [モータ駆動]	ベルト幅 3 5 0 mm 機長 7 m	日	1. 4	858	1, 201		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		7, 357		
	計					259, 900		
	単価					2, 599	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一191号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2, 351. 6	235, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						235, 200		
単価						2, 352	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一192号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一193号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 380	19, 380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19, 380		
単価						19, 380	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一194号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	杭打機搬入		単位	回	数量	0	単価	0
						1		598, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 6	30, 600	18, 360		
トラッククレーン賃料		100t吊ホーク付(1日補償・分解組立輸送含)		0	0	0		
			台	1	580, 000	580, 000		
計						0		
						598, 360		
単価						0		
						598, 300	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	杭打機搬出		単位	回	数量	0	単価	0
						1		598, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 6	30, 600	18, 360		
トラッククレーン賃料		100t吊ホーク付(1日補償・分解組立輸送含)		0	0	0		
			台	1	580, 000	580, 000		
計						0		
						598, 360		
単価						0		
						598, 300	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一197号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 261, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5. 5	30, 600	168, 300		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 5	45, 200	67, 800		
	運搬費等率 434%		式	1		1, 024, 674		
	諸雑費（まるめ）		式	1		226		
	計					1, 261, 000		
	単価					1, 261, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	仮設材等の運搬	(往路)発注;北陸, L ≦10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3, 410	
						1		3, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3, 410	3, 410	WB010020		
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 260号		
計						3, 410			
						3, 410			
単価						3, 410			
						3, 410			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－199号	仮設材等の運搬	(復路) 発注; 北陸, L ≦ 10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3, 410
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3, 410	3, 410	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 260号	
計						3, 410		
						3, 410		
単価						3, 410		
						3, 410		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一200号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一201号	仮設材等の積込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－202号	仮設材等の運搬	(往路)発注;北陸, L ≦10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		3, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 261号		
計						0			
						3, 410			
単価						0			
						3, 410	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	仮設材等の運搬	(往路)発注;北陸, L ≦10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		4, 092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	4, 092	4, 092	単－ 262号		
計						0			
						4, 092			
単価						0			
						4, 092	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	仮設材等の運搬	(往路)発注:北陸, L≦280km、12m超15m以内、冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		14, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 274km 12mを超え15m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	14, 420	14, 420	単－ 263号		
計						0			
						14, 420			
単価						0			
						14, 420			
							円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	仮設材等の運搬	(復路) 発注; 北陸, L ≦ 10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1	3, 410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3, 410	3, 410	単－ 261号	
計						0		
						3, 410		
単価						0		
						3, 410		
							円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	仮設材等の運搬	(復路)発注;北陸, L ≦10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0	
						1		4, 092	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 4.8km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020		
			t	1	4, 092	4, 092	単－ 262号		
計						0			
						4, 092			
単価						0			
						4, 092	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－207号	仮設材等の運搬	(往路)発注:北陸, L≦280km、12m超15m以内、割増無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		12, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 274km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	12, 020	12, 020	単－ 264号	
計						0		
						12, 020		
単価						0		
						12, 020		
							円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一208号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一209号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一210号	仮設材等の積み込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量	1	単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一211号	施工形態動向調査(被災地歩掛調査)	土工 技術員1.2人	単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				0	0	0		
			人	1.2	36,100	43,320		
計						0		
						43,320		
単価						0		
						43,320	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63, 175
						1		63, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
	計					63, 175		
						63, 175		
	単価					63, 175		
						63, 175	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	鉄筋探査費	下向き	単位	m 2	数量	18	単価	13, 830
						18		13, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（Ａ）				1	59, 600	59, 600		
			人	1	59, 600	59, 600		
技師（Ｂ）				2	48, 500	97, 000		
			人	2	48, 500	97, 000		
技師（Ｃ）				2	40, 300	80, 600		
			人	2	40, 300	80, 600		
諸雑費（率＋まるめ）				1		11, 800		
5%			式	1		11, 800		
計						249, 000		
						249, 000		
単価						13, 830		
						13, 830	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	鉄筋探査費	横向き	単位	m 2	数量	2. 4	単価	51, 870
						2. 4		51, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（Ａ）				0. 5	59, 600	29, 800		
			人	0. 5	59, 600	29, 800		
技師（Ｂ）				1	48, 500	48, 500		
			人	1	48, 500	48, 500		
技師（Ｃ）				1	40, 300	40, 300		
			人	1	40, 300	40, 300		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 900		
5%			式	1		5, 900		
計						124, 500		
						124, 500		
単価						51, 870		
						51, 870	円／m 2	

参考資料 (1)

單個使用年月	2025.08
步掛使用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]