

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一175号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 30kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 316	31, 928	10, 089		
特殊作業員			人	0. 316	29, 328	9, 267		
固化材（石灰系特殊品）		SEリハースL, 高含水粘性土・有機質土用, フレコン	t	3. 12	25, 900	80, 808		
自走式土質改良機運転			日	0. 316	293, 300	92, 682	WK210320 単一 252号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 316	59, 880	18, 922	WK210330 単一 253号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 132		
計						220, 900		
単価						2, 209	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	31, 928	21, 072		
特殊作業員			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 560	18, 189		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	293, 300	193, 578	WK210320 単一 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						252, 200		
単価						252, 200	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－177号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 754. 4	1, 754		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 754		
単価						1, 754	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一178号	野芝種子吹付		単位	m 2	数量	1, 000	単価 230. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 7	31, 928	22, 349	
法面工			人	1. 5	35, 568	53, 352	
普通作業員			人	1. 5	24, 960	37, 440	
速効性肥料		高度化成 1 5－1 5－1 5	k g	60	189. 7	11, 382	
被覆肥料		3 6 0 日タイプ	k g	60	503	30, 180	
養生材		ファイバー	k g	120	200	24, 000	
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕		2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	時間	5	2, 302	11, 510	単一 254号
トラック〔普通型〕		4～4. 5 t 積	時間	5	7, 783	38, 915	単一 255号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 072	
計						230, 200	
単価						230. 2	円／m 2

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 06
步掛使用年月	2024. 06
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一180号	コアボーリング	φ 50	単位	m	数量	10	単価	25, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	31, 928	39, 910		
特殊作業員			人	2. 5	29, 328	73, 320		
普通作業員			人	1. 25	24, 960	31, 200		
ダイヤモンドビット		2インチ(53. 2mm) ※ φ 50用	個	2. 8	14, 800	41, 440		
コアチューブ		2インチ(53. 2mm) ※ φ 50用	個	8. 4	2, 710	22, 764		
コアアダプター		2インチ(53. 2mm) ※ φ 50用	個	1	2, 850	2, 850		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		43, 316		
計						254, 800		
単価						25, 480	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-181号	コアボーリング	φ 100	単位	m	数量	10	単価	32, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	31, 928	47, 892		
特殊作業員			人	3	29, 328	87, 984		
普通作業員			人	1. 5	24, 960	37, 440		
ダイヤモンドビット		4インチ(110. 0mm) ※φ 100用	個	2. 6	25, 000	65, 000		
コアチューブ		4インチ(110. 0mm) ※φ 100用	個	6. 4	5, 140	32, 896		
コアアダプター		4インチ(110. 0mm) ※φ 100用	個	0. 8	5, 630	4, 504		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		51, 984		
計						327, 700		
単価						32, 770	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	コンクリートカッター切断	250mm<t≦300mm	単位	m	数量	10	単価	17, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 24	31, 928	7, 662		
特殊作業員			人	0. 75	29, 328	21, 996		
普通作業員			人	0. 75	24, 960	18, 720		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0. 75	45, 470	34, 102	単一 256号	
カッターブレード損耗費		径30インチ(75cm) ※φ750用	枚	0. 65	124, 000	80, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 30%			式	1		14, 420		
計						177, 500		
単価						17, 750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一183号	ワイヤーソー切断	区分C	単位	m 2	数量	10	単価	90, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5	31, 928	47, 892		
特殊作業員			人	4. 5	29, 328	131, 976		
ワイヤーソーイング駆動機械損料			日	3	42, 000	126, 000		
ダイヤモンドワイヤー損耗費			m	15	35, 000	525, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%			式	1		76, 432		
計						907, 300		
単価						90, 730	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一184号	床版ブロック撤去		単位	m 2	数量	10	単価	21, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 928	19, 156		
特殊作業員			人	1. 8	29, 328	52, 790		
普通作業員			人	1. 2	24, 960	29, 952		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 0 0 t 吊	日	0. 6	167, 000	100, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 102		
計						210, 200		
単価						21, 020	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－185号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 855. 05	17, 855		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17, 860		
単価						17, 860	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－186号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※中部資源再開発小松工場	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	主桁転倒防止		単位	桁	数量	1	単価	32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 1	45, 240	4, 524		
橋りょう特殊工			人	0. 2	37, 544	7, 508		
普通作業員			人	0. 6	24, 960	14, 976		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		5, 392		
計						32, 400		
単価						32, 400	円／桁	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一188号	支承縁切		単位	支 承	数 量	10	単価	14, 720
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役			人	0. 5	45, 240	22, 620		
橋りょう特殊工			人	2	37, 544	75, 088		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		24, 532		
計						147, 200		
単 価						14, 720	円／支 承	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	桁上床板破碎		単位	m 3	数量	1	単価	95, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 25	45, 240	11, 310		
溶接工			人	0. 5	31, 928	15, 964		
特殊作業員			人	1	29, 328	29, 328		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕		吐出量3. 5～3. 7 m 3／m i n	日	1	1, 460	1, 460		
さく岩機（コンクリートブレーカ）		3 0 k g 級	日	1	360	360		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		12, 228		
計						95, 610		
単価						95, 610	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－190号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	（往路）発注；北陸，L≦10km，製品長15m超，冬期割増	単位	t	数量		単価	
						1		6, 216
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 3km 15m超え 冬期割増 無	t	1	6, 216	6, 216	WB010020 単－ 257号	
	計					6, 216		
	単価					6, 216	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－191号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し（片道分）	単位	t	数量		単価	
						1		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1, 500	1, 500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 500		
	単価					1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一192号	主体足場（パイプ吊足場）	プレートガーター・ボックスガーター 設置・撤去・賃料 4月	単位	m 2	数量		単価	2, 472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 049	37, 544	1, 839		
主体足場賃料		パイプ吊足場	月	4	158. 25	633		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 472		
単価						2, 472	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－193号	朝顔	プレートガーダー・ボックスガーダー 設置・撤去・賃料 4月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024	37, 544	901		
朝顔賃料			月	4	111. 5	446		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 347		
単価						1, 347	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一194号	低振フレキブルケーシング併用ウォータージェット杭撤去	径300mm以下,長さ10m以下(杭長3.6m)ラフテレーンクレーン60t吊	単位	本	数量	10	単価	55,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
特殊作業員			人	2	29,328	58,656		
普通作業員			人	1	24,960	24,960		
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
杭拔専用機損料			日	1	200,000	200,000		
ケーシング損料		径500mm(300mm以下用)	m／日	6.6	4,200	27,720		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊	日	1	89,800	89,800		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		92,076		
計						552,700		
単価						55,270	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－195号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 888. 9	8, 888		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 888		
単価						8, 888	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－196号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) ※中部資源再開発小松工場	t	100	1, 000	100, 000		
計						100, 000		
単価						1, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－197号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※太陽工業	t	100	1, 500	150, 000		
	計					150, 000		
	単価					1, 500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一198号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	432. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	31, 928	9, 418		
とび工			人	0. 295	32, 032	9, 449		
普通作業員			人	0. 295	24, 960	7, 363		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	56, 220	16, 584	WK250590 単一 258号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		426		
計						43, 240		
単価						432. 4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一199号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 142日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12, 212	12, 212		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13, 320		
単価						13, 320	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一200号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7, 869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 278	31, 928	8, 875	
特殊作業員			人	0. 278	29, 328	8, 153	
普通作業員			人	0. 278	24, 960	6, 938	
大型土のう袋材		耐候性 短期(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	57, 800	16, 068	WK250500 単一 259号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		956	
計						78, 690	
単価						7, 869	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一201号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069	31, 928	2, 203		
特殊作業員			人	0. 069	29, 328	2, 023		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0. 069	52, 670	3, 634	WK250500 単一 260号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 860		
単価						786	円／袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一202号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価 18,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.455	31,928	14,527	
特殊作業員			人	0.455	29,328	13,344	
とび工			人	0.909	32,032	29,117	
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型					WK250240
			日	0.455	189,500	86,222	単一 261号
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)					WK250560
			日	0.455	95,860	43,616	単一 262号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,774	
計						188,600	
単価						18,860	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一203号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	10, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	31, 928	7, 982		
特殊作業員			人	0. 25	29, 328	7, 332		
とび工			人	0. 5	32, 032	16, 016		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 25	189, 500	47, 375	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)	日	0. 25	95, 860	23, 965	単一 263号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		130	WK250560	
計						102, 800	単一 262号	
単価						10, 280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－204号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 11m/枚 45日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3 型（6 0 k g／m）	t	0. 66	4, 050	2, 673		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 66	13, 140	8, 672		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 350		
単価						11, 350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一205号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	112, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	31, 928	9, 259		
特殊作業員			人	0. 29	29, 328	8, 505		
とび工			人	0. 58	32, 032	18, 578		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型					WK250240	
			日	0. 25	189, 500	47, 375	単一 261号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カゝス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 3	95, 860	28, 758	単一 262号	
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						112, 500		
単価						112, 500	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一206号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価 66, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 19	31, 928	6, 066	
特殊作業員			人	0. 19	29, 328	5, 572	
とび工			人	0. 39	32, 032	12, 492	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 13	189, 500	24, 635	WK250240
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0. 19	95, 860	18, 213	単一 263号 WK250560
諸雑費（まるめ）			式	1		2	単一 262号
計						66, 980	
単価						66, 980	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－207号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1. 0)	単位	t	数量	10	単価	54, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置		無 標準(1. 0)	t	10	34, 110	341, 100	WB251931 単－ 264号	
切梁・腹起し撤去		無 標準(1. 0)	t	10	20, 420	204, 200	WB251932 単－ 265号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						545, 300		
単価						54, 530	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－208号	山留材質料	無 36日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	4,320	4,320		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 36日	t	0.22	12,603	2,772		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						26,680		
単価						26,680	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－209号	山留材質料	無 21日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	23, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）	t	1	2, 520	2, 520		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 21日	t	0. 22	7, 278	1, 601		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 700		
単価						23, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一210号	鋼矢板圧入（N m a x ≦ 2 5）	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	14, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 357	31, 928	11, 398		
特殊作業員			人	0. 357	29, 328	10, 470		
とび工			人	0. 714	32, 032	22, 870		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 357	189, 500	67, 651	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0. 357	95, 860	34, 222	単一 261号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 389	WK250560	
計						148, 000	単一 262号	
単価						14, 800	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一211号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	31,928	6,641		
特殊作業員			人	0. 208	29,328	6,100		
とび工			人	0. 417	32,032	13,357		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	189,500	39,416	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0. 208	95,860	19,938	単一 263号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		168	WK250560	
計						85,620	単一 262号	
単価						8,562	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一212号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8.5m/枚 20日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	7,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）	t	0.51	1,800	918		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0.51	13,140	6,701		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,619		
単価						7,619	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一213号	山留材質料	無 13日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	22, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	1, 560	1, 560		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 13日	t	0. 22	4, 615	1, 015		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22, 160		
単価						22, 160	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一214号	山留材質料	無 9日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	21, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）	t	1	1, 080	1, 080		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料 9日	t	0. 22	3, 195	702		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0. 22	10, 622	2, 336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0. 04	303, 000	12, 120		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						21, 370		
単価						21, 370	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単一215号	全回転式オールケーシング工	1, 000mm 17. 22m 6. 98m 0m 0m 18m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 630, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 77	31, 928	56, 512	
とび工			人	1. 77	32, 032	56, 696	
特殊作業員			人	1. 77	29, 328	51, 910	
普通作業員			人	1. 77	24, 960	44, 179	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 000mm 17. 22m 6. 98m	日	1. 77	283, 800	502, 326	WK230580 単一 266号
クローラクレーン運転		1, 000mm 17. 22m 6. 98m	日	1. 77	150, 400	266, 208	WK230070 単一 267号
バックホウ運転			日	1. 77	36, 060	63, 826	WK230570 単一 268号
生コンクリート		30-18-25BB W/C≦55% (C≧350kg/m3)	m 3	15. 409	18, 600	286, 607	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		301, 736	
計						1, 630, 000	
単価						1, 630, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一216号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	181,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119,000	122,570		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59,202	59,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						181,800		
単価						181,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一217号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t未満 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	179, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	59, 202	59, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						179, 800		
単価						179, 800	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一218号	杭頭処理	1, 000mm	単位	本	数量	1	単価	22, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 928	2, 873		
特殊作業員			人	0. 31	29, 328	9, 091		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 09	78, 300	7, 047		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		3, 609		
計						22, 620		
単価						22, 620	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－219号	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2029mm	単位	本	数量	1	単価 1, 601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		(SS400)FB-9×75	k g	10. 75	149	1, 601	WYB00018 単－ 269号
計						1, 601	
単価						1, 601	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－220号	補強リング	((SS400)FB-9×75)L=2039mm	単位	本	数量	1	単価 1, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼		(SS400)FB-9×75	k g	10. 81	149	1, 610	WYB00014 単－ 270号
計						1, 610	
単価						1, 610	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－221号	スペーサー固定金具	D22用 (ボルト, 平鋼4. 5×32mm)ナット2個含, 穴加工含む	単位	組	数量	1	単価	462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強用リング固定用Uボルト		D22用, ナット2個含む	個	1	250	250		
平鋼		4. 5×32 (L=80mm)	枚	1	12	12	WYB00024	
穴あけ加工費		平鋼	箇所	2	100	200	単－ 271号	
計						462		
単価						462	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－222号	スペーサー固定金具	D25用 (ボルト, 平鋼4. 5×32mm)ナット2個含, 穴加工含む	単位	組	数量	1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強用リング固定用Uボルト		D25用, ナット2個含む	個	1	260	260		
平鋼		4. 5×32 (L=80mm)	枚	1	12	12	WYB00016 単－ 271号	
穴あけ加工費		平鋼	箇所	2	100	200		
計						472		
単価						472	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－223号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	31, 928	1, 915		
特殊作業員			人	0. 18	29, 328	5, 279		
普通作業員			人	0. 24	24, 960	5, 990		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≦50%	m 3	10. 2	17, 900	182, 580		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	95, 010	5, 700	WK470110 単－ 272号	
養生工		鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m 3	10	2, 718	27, 180	WB240050 単－ 273号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		556		
計						229, 200		
単価						22, 920	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一224号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		86		
計						199, 200		
単価						199, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						197, 100		
単価						197, 100	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	76, 544	76, 544		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						198, 100		
単価						198, 100	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－227号	円形型枠（材料費）	φ 150	単位	m	数量	4	単価	492. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 150 4. 0m/本	本	1	1, 970	1, 970		
計						1, 970		
単価						492. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-228号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	5,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.9	31,928	92,591		
型わく工			人	5.3	30,264	160,399		
とび工			人	2.5	32,032	80,080		
普通作業員			人	5.7	24,960	142,272		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		61,758		
計						537,100		
単価						5,371	円／空m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0
単－229号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 5, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 6	31, 928	51, 084	
とび工			人	8. 5	32, 032	272, 272	
普通作業員			人	1. 3	24, 960	32, 448	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		129, 356	
計						546, 900	
単価						5, 469	円／掛m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－230号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1, 004. 19	1, 004		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 004		
単価						1, 004	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 605	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 254. 64	42, 546			
ベンチフリューム（I 型）		300, L=2000	個	5	4, 440	22, 200			
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 48	2, 700	1, 296			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						66, 050			
単価						6, 605	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-232号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.59m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
ベンチフリューム（I型）		500, L=2000	個	5	10,000	50,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.708	2,700	1,911		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						94,460		
単価						9,446	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一233号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
蓋		S-B900-L900-t12	枚	100	85, 500	8, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		568		
計						8, 645, 000		
単価						86, 450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一234号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
蓋		S-B1000-L1000-t12	枚	100	105, 000	10, 500, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 568		
計						10, 600, 000		
単価						106, 000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一235号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	73, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94, 432		
蓋		MSGT-800-800(車道用, T-25)	枚	100	72, 500	7, 250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		568		
計						7, 345, 000		
単価						73, 450	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一236号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	83,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	944. 32	94,432		
蓋		MSGT-900-900(車道用,T-25)	枚	100	83,000	8,300,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		568		
計						8,395,000		
単価						83,950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一237号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 5m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 928	31, 928		
普通作業員			人	3. 2	24, 960	79, 872		
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	6. 05	17, 200	104, 060		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 340		
計						219, 200		
単価						2, 192	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一238号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	108. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	31, 928	2, 873		
普通作業員			人	0. 31	24, 960	7, 737		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		210		
計						10, 820		
単価						108. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-239号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装	m	1	8,665.8	8,665		
ガードレール 路側用		土中建込 G r - C - 4 E 塗装	m	1	-7,090	-7,090		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,575		
単価						1,575	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単-240号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	146. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1, 000	88. 4	88, 400		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	915	45, 750		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	39	165	6, 435		
軽油			L	33	141	4, 653		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1, 662		
計						146, 900		
単価						146. 9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－241号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 杭拔専用機	単位	回	数量	1	単価	3, 521, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	18	29, 328	527, 904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4	44, 100	176, 400		
運搬費等率 400%			式	1		2, 817, 216		
計						3, 521, 520		
単価						3, 521, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－242号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 483, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 3	29, 328	126, 110		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊	日	1. 5	116, 000	174, 000		
運搬費等率 394%			式	1		1, 182, 433		
諸雑費 (まるめ)			式	1		457		
計						1, 483, 000		
単価						1, 483, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－243号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	493, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2. 7	29, 328	79, 185		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	44, 100	61, 740		
運搬費等率 250%			式	1		352, 312		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						493, 300		
単価						493, 300	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一244号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	29, 328	143, 707		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t 吊	時間	11. 9	24, 250	288, 575	単一 274号	
運搬費等率 490%			式	1		2, 118, 181		
諸雑費（まるめ）			式	1		537		
計						2, 551, 000		
単価						2, 551, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－245号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 215, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	29, 328	161, 304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	44, 100	66, 150		
運搬費等率 434%			式	1		987, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		396		
計						1, 215, 000		
単価						1, 215, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－246号	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≦10km, 製品長12m以内, 割増無し	単位	t	数量		1	単価 3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3, 410	3, 410	WB010020 単－ 275号	
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－247号	仮設材等(鋼矢板, H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(往路)発注;北陸 L≦10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量		1	単価 4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4, 092	4, 092	WB010020 単－ 276号	
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－248号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	(復路)発注;北陸 L≦10km, 製品長12m以内, 冬期割増	単位	t	数量		単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	t	1	4, 092	4, 092	WB010020 単－ 276号	
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－249号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－250号	仮設材等の積み込み，取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－251号	河川工事台帳作成費	技術員1.0人/式	単位	式	数量		単価	33,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1	33,600	33,600		
計						33,600		
単価						33,600	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一252号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	141	17, 202		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量2 0 t 級	供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						293, 300		
単価						293, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	99	141	13,959		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10,200	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59,880		
単価						59,880	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－254号	種子吹付機〔車載式（種子専用）〕	2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	単位	時間	数量	1	単価	2, 302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	4. 2	141	592		
種子吹付機〔車載式（種子専用）〕		2. 5 m 3 搭載トラック 3 t 車	時間	1	1, 710	1, 710		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 302		
単価						2, 302	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-255号	トラック [普通型]	4～4. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7, 783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	25, 376	5, 328		
軽油			L	5. 5	141	775		
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	時間	1	1, 680	1, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 783		
単価						7, 783	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-256号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	45, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	31	141	4, 371		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1. 23	11, 000	13, 530		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45, 470		
単価						45, 470	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－257号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3. 3km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6, 216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 10kmまで	t	1	6, 216	6, 216		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 216		
単価						6, 216	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-258号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	56, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	119	141	16, 779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						56, 220		
単価						56, 220	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-259号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						57,800		
単価						57,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-260号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,670		
単価						52,670	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-261号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	189, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	141	18, 612		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費 (まるめ)			式	1		68		
計						189, 500		
単価						189, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-262号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	95	141	13,395		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						95,860		
単価						95,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一263号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	189, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	141	18, 612		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	117, 000	170, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						189, 500		
単価						189, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－264号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7	31, 928	54, 277		
とび工			人	3. 2	32, 032	102, 502		
溶接工			人	1. 7	31, 928	54, 277		
普通作業員			人	1. 7	24, 960	42, 432		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 7	44, 100	74, 970		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		12, 642		
計						341, 100		
単価						34, 110	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-265号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31, 928	31, 928		
とび工			人	1. 9	32, 032	60, 860		
溶接工			人	1	31, 928	31, 928		
普通作業員			人	1	24, 960	24, 960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44, 100	44, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10, 424		
計						204, 200		
単価						20, 420	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一266号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 000mm 17. 22m 6. 98m	単位	日	数量	1	単価	283, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	88	141	12, 408		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	167, 000	243, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						283, 800		
単価						283, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一267号	クローラクレーン運転	1, 000mm 17. 22m 6. 98m	単位	日	数量	1	単価	150, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	106	141	14, 946		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	77, 600	107, 864		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						150, 400		
単価						150, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-268号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	27, 560	22, 048		
軽油			L	28	141	3, 948		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 290	10, 064		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36, 060		
単価						36, 060	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－269号	平鋼	(SS400)FB-9×75	単位	k g	数量	1, 000	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 9 × 5 0 ～ 7 5	t	1	149, 000	149, 000		
計						149, 000		
単価						149	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－270号	平鋼	(SS400)FB-9×75	単位	k g	数量	1, 000	単価	149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 9 × 5 0 ～ 7 5	t	1	149, 000	149, 000		
計						149, 000		
単価						149	円／k g	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	平鋼	4. 5×32 (L=80mm)	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		4. 5×32					WYB00025	
			m	0. 08	155	12	単一 277号	
	計					12		
	単価					12	円／枚	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-272号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	95, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	66	141	9, 306		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	55, 900	58, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						95, 010		
単価						95, 010	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	養生工	鉄筋構造物 特殊養生(ジェットヒータ)	単位	m 3	数量	10	単価	2, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	31, 928	3, 831		
普通作業員			人	0. 35	24, 960	8, 736		
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転		鉄筋構造物	日	1. 8	6, 585	11, 853	WK240010 単一 278号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		2, 760		
計						27, 180		
単価						2, 718	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	24, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			L	16	141	2, 256		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	1	17, 300	17, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24, 250		
単価						24, 250	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－275号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 06 2024. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－276号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一277号	平鋼	4. 5×32	単位	m	数量	1	単価	155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		4. 5×32	k g	1. 13	138	155		
計						155		
単価						155	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 06
歩掛使用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一278号	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	鉄筋構造物	単位	日	数量	1	単価	6,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
灯油		白灯油 業務用	L	54.72	100	5,472		
ジェットヒータ		126MJ (30, 100kcal)	日	1.2	928	1,113		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,585		
単価						6,585	円／日	