

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-94号	コンクリート自歩道舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	単位	m 2	数量	100	3, 648
						100	3, 648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用		10	31, 530	315, 300	CB240010
			m 3	10	31, 530	315, 300	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		5	4, 738	23, 690	CB240210
			m 2	5	4, 738	23, 690	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2. 1	4, 026	8, 454	CB224710
			m 2	2. 1	4, 026	8, 454	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		17, 356	
			式	1		17, 356	
計						364, 800	
						364, 800	
単価						3, 648	
						3, 648	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単－95号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 031. 04	40, 310	
道路用側溝（車道用）		PUT-B300-L2000	個	5	13, 600	68, 000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612	
諸雑費（まるめ）			式	1		78	
計						110, 000	
単価						11, 000	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛使用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－96号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,813
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
プレキャストU型側溝（１種）		P U T-B300-L2000	個	5	9,240	46,200		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						88,130		
単価						8,813	円／m	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一97号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.63m3/10m	単位	m	数量	10	単価 13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310	
道路用側溝（車道用）		PUT-B400-L2000	個	5	17,700	88,500	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,400	1,814	
諸雑費（まるめ）			式	1		76	
計						130,700	
単価						13,070	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－98号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価 7, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 031. 04	40, 310	
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B300-L2000	個	5	6, 750	33, 750	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 6	2, 400	1, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						75, 500	
単価						7, 550	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単－99号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価 9,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310	
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B400-L2000	個	5	11,100	55,500	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.72	2,400	1,728	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						97,540	
単価						9,754	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一100号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 031. 04	40, 310	
ベンチフリューム（Ⅱ型）		BF-Ⅱ-B500-L2000	個	5	14, 400	72, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 84	2, 400	2, 016	
諸雑費（まるめ）			式	1		74	
計						114, 400	
単価						11, 440	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一101号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.32m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.74m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312	
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B400-C800-L2000	個	5	21,800	109,000	
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.339	18,200	6,169	
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.424	18,200	7,716	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.888	2,400	2,131	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						186,400	
単価						18,640	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-102号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.74m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.84m3/10m	単位	m	数量	10	単価	20,870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312			
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B500-C800-L2000	個	5	24,200	121,000			
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m 3	0.784	18,200	14,268			
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m 3	0.53	18,200	9,646			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.008	2,400	2,419			
諸雑費（まるめ）			式	1		55			
計						208,700			
単価						20,870	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-103号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.87m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価 23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,131.22	61,312	
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B500-C900-L2000	個	5	28,700	143,500	
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.816	18,200	14,851	
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≤65%	m ³	0.53	18,200	9,646	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	1.044	2,400	2,505	
諸雑費（まるめ）			式	1		86	
計						231,900	
単価						23,190	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛使用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一104号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.77m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	26,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,914.18	79,141		
自由勾配側溝（縦断用）		FU-B500-C1000-L2000	個	5	32,600	163,000		
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≦65%	m 3	0.816	18,200	14,851		
生コンクリート		18-8-25(20)BB W/C≦65%	m 3	0.53	18,200	9,646		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.044	2,400	2,505		
諸雑費（まるめ）			式	1		57		
計						269,200		
単価						26,920	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一105号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
道路用側溝ふた（車道用）		CT-B300-L500	枚	100	1, 650	165, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						254, 900		
単価						2, 549	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
道路用側溝ふた（１種）		CT-B300-L500	枚	100	1, 480	148, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						186, 000			
単価						1, 860	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
道路用側溝ふた（車道用）		CT-B400-L500	枚	100	2, 500	250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						339, 900		
単価						3, 399	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 029
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B400-L500	枚	100	2, 130	213, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						302, 900		
単価						3, 029	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B500-L500	枚	100	2, 810	281, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						370, 900		
単価						3, 709	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一110号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	18, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
鋼製格子蓋（グレーチング）（側溝用）		SG2T-B300-L995	枚	100	18, 400	1, 840, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						1, 878, 000			
単価						18, 780	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
側溝蓋		SGT-B300L995 T-2	枚	100	15, 400	1, 540, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						1, 578, 000			
単価						15, 780	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一112号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	25, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862			
鋼製格子蓋（グレーチング）（側溝用）		SG2T-B400-L995	枚	100	25, 000	2, 500, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		138			
計						2, 590, 000			
単価						25, 900	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
自由勾配側溝蓋（鋼製）		C-G-T-B400-L995	枚	100	23, 100	2, 310, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						2, 400, 000		
単価						24, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
自由勾配側溝蓋（鋼製）		C-G-T-B500-L995	枚	100	35, 500	3, 550, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3, 640, 000		
単価						36, 400	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-115号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	9,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,031.04	40,310		
排水フリューム		HF-B300-H400-L2000	個	5	10,200	51,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92,750		
単価						9,275	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	23, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
鋼製格子蓋（グレーチング）（ます用110° 回転式）		MSGT-500-500	枚	100	22, 900	2, 290, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						2, 328, 000			
単価						23, 280	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
鋼製格子蓋（グレーチング）（ます用110° 回転式）		MSGT-600-600	枚	100	33, 900	3, 390, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						3, 480, 000		
単価						34, 800	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
鋼製格子蓋（グレーチング）（ます用落とし込み型）		MSGT-700-700 ボルト固定	枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						5, 470, 000		
単価						54, 700	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一119号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	78, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	898. 62	89, 862		
鋼製格子蓋（グレーチング）		MSGT-400-800 ぶね固定	枚	100	77, 500	7, 750, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		138		
計						7, 840, 000		
単価						78, 400	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-120号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	38,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37,944		
縞鋼板蓋		S-600-600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						3,838,000		
単価						38,380	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
縞鋼板蓋		S-400-800-t12	枚	100	33, 700	3, 370, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						3, 408, 000		
単価						34, 080	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	43, 080
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
縞鋼板蓋		S-450-900-t12	枚	100	42, 700	4, 270, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						4, 308, 000		
単価						43, 080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,182
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,877.55	48,775		
ベンチフリューム（I型）		BF-I-B300-L2000	個	5	4,320	21,600		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71,820		
単価						7,182	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量		10	単価	8, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 841. 27	48, 412			
ベンチフリューム（２種）		BF-B300-L2000 ソケット付	個	5	7, 000	35, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						83, 420			
単価						8, 342	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	4, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 841. 27	48, 412		
ベンチフリューム（２種）		BF-B300-L2000 ソケット付	個	5	7, 000	0	支給品	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						48, 420		
単価						4, 842	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単-126号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 7, 251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 5	28, 560	71, 400	
特殊作業員			人	2. 1	28, 152	59, 119	
普通作業員			人	5. 8	23, 358	135, 476	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	18, 200	220, 220	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	14, 320	236, 280	単- 148号
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		2, 605	
計						725, 100	
単価						7, 251	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-127号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量		100	単価	6, 068
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 8	28, 560	51, 408			
特殊作業員			人	2. 1	28, 152	59, 119			
普通作業員			人	3. 5	23, 358	81, 753			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	18, 200	220, 220			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t	時間	13. 3	14, 320	190, 456	単- 148号		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3, 844			
計						606, 800			
単価						6, 068	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 457
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 457. 74	8, 457		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 457		
	単価					8, 457	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 26_共同企業体 阿賀野アスコン】	アスファルト殻（掘削）	t	100	2, 500	250, 000		
	計					250, 000		
	単価					2, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		2, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 14_(株)坂詰組】		コンクリート殻（2次製品）	t	100	2, 700	270, 000		
計						270, 000		
単価						2, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【(株)豊和商事】		廃プラ処分(フレコン)	t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
単価						90, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【(株)豊和商事】		廃プラ処分(コンクリート)	t	100	60, 000	6, 000, 000		
計						6, 000, 000		
単価						60, 000	円／t	

参考資料（１）

単一133号		敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	406. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0. 295	28, 560	8, 425				
とび工			人	0. 295	28, 458	8, 395				
普通作業員			人	0. 295	23, 358	6, 890				
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 990	16, 517	WK250590 単一 149号			
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		393				
計						40, 620				
単価						406. 2	円／m ²			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 85日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	8,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	7,310	7,310			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						8,410			
単価						8,410	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 69日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	7,034	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5,934	5,934			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,034			
単価						7,034	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－136号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 43日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 4,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	3,698	3,698	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,798	
単価						4,798	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 51日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	4, 386	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	4, 386	4, 386			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4, 386			
単価						4, 386	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 63日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	6, 518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	5, 418	5, 418			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6, 518			
単価						6, 518	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－139号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 974. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 087	28, 560	2, 484	
特殊作業員			人	0. 087	28, 152	2, 449	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 087	55, 130	4, 796	WK250500 単－ 150号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		19	
計						9, 748	
単価						974. 8	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 626	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 1. 9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し（片道分）	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一144号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一145号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	3690千円	単位	式	数量	1	単価	3, 690, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		3, 690, 000		
計						3, 690, 000		
単価						3, 690, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	道路施設基本データ作成費用	技術員 1. 75人/式	単位	式	数量	1	単価	63, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	36, 100	63, 175		
			人	1. 75	36, 100	63, 175		
計						63, 175		
単価						63, 175	円／式	
						63, 175		

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 09
2025. 09
1. 000-00-00-2-0

単一148号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	18	141	2,538		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	7,130	7,130		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,320		
単価						14,320	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一149号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	119	141	16,779		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,990		
単価						55,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一150号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	101	141	14,241		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1. 21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						55,130		
単価						55,130	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一67号	合成樹脂製多孔管敷設	内管径50mm 2条2段	単位	m	数量	100	7, 841
						100	7, 841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				2. 7	23, 358	63, 066	
			人	2. 7	23, 358	63, 066	
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 2条2段 管台・内管付		100	7, 210	721, 000	
			m	100	7, 210	721, 000	
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						784, 100	
						784, 100	
単価						7, 841	
						7, 841	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一68号	合成樹脂製多孔管敷設	内管径50mm 2条1段	単位	m	数量	100		単価	4, 831
						100			4, 831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 5	23, 358	35, 037			
			人	1. 5	23, 358	35, 037			
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 2条1段 管台・内管付		100	4, 480	448, 000			
			m	100	4, 480	448, 000			
諸雑費（まるめ）				1		63			
			式	1		63			
計						483, 100			
						483, 100			
単価						4, 831			
						4, 831	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一69号	合成樹脂製多孔管敷設	内管径50mm 2条1段	単位	m	数量	0	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	100		4, 901
普通作業員				0	0	0		摘要	
			人	1. 8	23, 358	42, 044			
合成樹脂製多孔管		内管径50mm 2条1段 管台・内管付		0	0	0			
			m	100	4, 480	448, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		56			
計						0			
						490, 100			
単価						0			
						4, 901		円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－70号	防護板施工		単位	m	数量	0	単価	0	
						10		583. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 25	23, 358	5, 839			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						5, 839			
単価						0			
						583. 9	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一71号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 3, 266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	28, 560	28, 560	
普通作業員			人	3. 2	23, 358	74, 745	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	18, 200	220, 220	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		3, 075	
計						326, 600	
単価						3, 266	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 457. 74	8, 457		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 457		
	単価					8, 457	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費【No. 26_共同企業体 阿賀野アスコン】	アスファルト殻（掘削）	t	100	2, 500	250, 000		
	計					250, 000		
	単価					2, 500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 14_(株)坂詰組】		コンクリート殻（無筋）	t	100	1, 500	150, 000		
計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 626	16, 626		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16, 630		
単価						16, 630	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一76号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	28, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	27, 999	27, 999		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						28, 000		
単価						28, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-50	
単一77号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	24, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	24, 939	24, 939		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						24, 940		
単価						24, 940	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	920. 04	92, 004			
鋼製格子蓋（グレーチング）		MSGT-450-900 ホルト固定	枚	100	91, 500	9, 150, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		996			
計						9, 243, 000			
単価						92, 430	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－50号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	23, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944			
鋼製格子蓋（グレーチング）（側溝用）		MSGT-500-500	枚	100	22, 900	2, 290, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		56			
計						2, 328, 000			
単価						23, 280	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39, 680
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼板蓋製品		S-B450-L900-t9	枚	100	39, 300	3, 930, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						3, 968, 000		
単価						39, 680	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－52号	暗渠配水管据付	VU-500	単位	m	数量	0 10	単価 3,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 35	28, 560	9, 996	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 35	28, 152	9, 853	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 7	23, 358	16, 350	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)		0	0	0	
			日	0. 35	7, 050	2, 467	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 38, 670	
単価						0 3, 867	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－53号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 52m3/10m	単位	m	数量	10	単価 11, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 099. 38	40, 993	
道路用側溝		PUT-B300-L200	個	5	13, 600	68, 000	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 624	2, 400	1, 497	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						110, 500	
単価						11, 050	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一54号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.61m3/10m	単位	m	数量	10	単価 28,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,234.24	62,342	
自由勾配側溝（道路横断用）		FU-B300-H400-L2000	個	5	41,400	207,000	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.276	18,200	5,023	
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦65%	m 3	0.318	18,200	5,787	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.732	2,400	1,756	
諸雑費（まるめ）			式	1		92	
計						282,000	
単価						28,200	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	920. 04	92, 004			
道路用側溝蓋		CT-B300-L2000	枚	100	1, 650	165, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		96			
計						257, 100			
単価						2, 571	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
鋼製格子蓋（グレーチング）（側溝用）		SG2T-B300-L995	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						1, 878, 000		
単価						18, 780	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	22, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	379. 44	37, 944		
自由勾配側溝蓋（鋼製）		C-G-T-B300-L500 ホール固定	枚	100	22, 500	2, 250, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						2, 288, 000		
単価						22, 880	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－58号	L型側溝工	Lb-100-L 600	単位	m	数量	0 10	単価 7, 678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 7	28, 560	19, 992	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 7	28, 152	19, 706	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 4	23, 358	32, 701	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）		0	0	0	
			日	0. 7	6, 250	4, 375	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 76, 780	
単価						0 7, 678	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単－59号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価 4, 924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 923. 35	49, 233	
ベンチフリューム（支給品）		BF-Ⅱ-300-L2000 ソケット付	個	5	7, 000	0	支給品
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						49, 240	
単価						4, 924	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量		100	単価	3, 167
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	28, 560	28, 560			
普通作業員			人	2. 9	23, 358	67, 738			
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	18, 200	220, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		182			
計						316, 700			
単価						3, 167	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【(株)豊和商事】		廃プラ処分(コンクリート)	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-62号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 6,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,099.38	40,993	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2,090.68	20,906	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.528	2,400	1,267	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						63,170	
単価						6,317	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	1, 031	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 094	28, 560	2, 684			
特殊作業員			人	0. 094	28, 152	2, 646			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	52, 800	4, 963			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		17			
計						10, 310			
単価						1, 031	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	90, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【(株)豊和商事】		廃プラ処分(フレコン)	t	100	90, 000	9, 000, 000		
計						9, 000, 000		
単価						90, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 666	18, 666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 670		
単価						18, 670	円／人日	